



No. 11-087690-00019-0000

Fecha: 2014-06-12 16:18:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 17 **15**

AS. 117.474

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

3. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

GRACEWAY PHARMACEUTICALS, LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☒ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

CADENA SARMIENTO JUAN PABLO

80.410.337

57492

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Calle 70 A #4-41		Bogotá, D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
	742-2200	744-2200

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4.

Datos del trámite

Corrección:

Expediente No.

11. 087. 690

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5.


Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	
C.C-80.410.337	Tarjeta Profesional 57492

117474

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0034429

Bogotá D.C., Marzo 31 de 2014 - 07:56:20

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	610743210	28/03/2014	34.288.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-087690- -00019-0000

Fecha: 2014-06-12 16:18:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 15

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: Info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Marzo 31 de 2014 - 07:56:33

117474

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

4

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0034466

Bogotá D.C., Marzo 31 de 2014 - 07:56:20

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	610743210	28/03/2014	34.288.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
10 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	310.000.00
				\$310.000.00

SON: **TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-087690-00019-0000

Fecha: 2014-06-12 16:18:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 15

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Marzo 31 de 2014 - 07:56:34

117474

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0013181

Bogotá D.C., Febrero 05 de 2014 - 10:37:23

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	608057170	04/02/2014	5.658.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
2 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	62.000.00
				\$62.000.00

SON: **SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

-****-

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-087690- -00019-0000

Fecha: 2014-06-12 16:18:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 5 de 2014 - 10:37:25

6

REIVINDICACIONES

1. Una composición tópica de imiquimod caracterizada porque comprende imiquimod en una cantidad de 2.5% o 3.75% en peso, en conjunto con un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende un ácido graso en una cantidad de 5% a 30%, en donde el ácido graso se selecciona del grupo que consiste de ácido isoesteárico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido linoléico, ácido oleico no refinado y combinaciones de los mismos, en donde la composición es una crema, en donde la composición contiene 250mg de crema y en donde la composición contiene 6.25mg o 9.375mg de imiquimod.
2. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 1, en donde la composición tópica comprende imiquimod en una cantidad de 2.5% en peso, y en donde la composición contiene 12.5 mg de imiquimod.
3. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 1, en donde la composición tópica comprende imiquimod en una cantidad de 3.75% en peso, y en donde la composición contiene 18.75 mg de imiquimod.
4. La composición tópica de imiquimod definida en las reivindicaciones 1-3, en donde el ácido graso está presente en una cantidad de 5% a 25% en peso de la composición tópica.
5. La composición tópica de imiquimod definida en cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde la composición tópica además comprende un emoliente, un emulsificante, un espesante, un preservante, un agente solubilizante, un humectante, un potenciados de penetración en piel o combinaciones de los mismos.
6. Una composición tópica de imiquimod caracterizada porque comprende 3.75% en peso de imiquimod, en conjunto con un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende un ácido graso en una cantidad de 5% a 30%, en donde el ácido graso se selecciona del grupo que consiste de ácido isoesteárico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido linoléico, ácido oleico no refinado y combinaciones de los mismos, en donde la composición es una crema, en donde la composición contiene 250 mg de crema y en donde la composición contiene 9.375mg de imiquimod.

- 
7. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 6, en donde el ácido graso está presente en una cantidad de 5% a 25% en peso de la composición tópica.
 8. La composición tópica de imiquimod definida en cualquiera de las reivindicaciones 6-7, en donde la composición tópica además comprende un emoliente, un emulsificante, un espesante, un preservante, un agente solubilizante, un humectante, un potenciados de penetración en piel o combinaciones de los mismos.
 9. Una composición tópica de imiquimod caracterizada porque comprende 3.75% en peso de imiquimod, en conjunto con un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende un ácido graso en una cantidad de 5% a 30%, en donde el ácido graso es ácido isoesteárico, en donde la composición es una crema, donde la composición contiene 250mg de crema, y en donde la composición contiene 9.375mg de imiquimod.
 10. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 9, en donde el ácido graso está presente en una cantidad de 5% a 25% en peso de la composición tópica.
 11. La composición tópica de imiquimod definida en cualquiera de las reivindicaciones 9-10, en donde la composición tópica además comprende un emoliente, un emulsificante, un espesante, un preservante, un agente solubilizante, un humectante, un potenciados de penetración en piel o combinaciones de los mismos.
 12. Una composición tópica de imiquimod caracterizada porque comprende 2.5% en peso de imiquimod, en conjunto con un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende un ácido graso en una cantidad de 5% a 30%, en donde el ácido graso se selecciona del grupo que consiste de ácido isoesteárico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido linoléico, ácido oleico no refinado y combinaciones de los mismos, en donde la composición es una crema, en donde la composición contiene 250mg de crema y en donde la composición contiene 6.25mg de imiquimod.

Handwritten signature or mark in the top right corner.

13. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 12, en donde el ácido graso está presente en una cantidad de 5% a 25% en peso de la composición tópica.
14. La composición tópica de imiquimod definida en cualquiera de las reivindicaciones 12-13, en donde la composición tópica además comprende un emoliente, un emulsificante, un espesante, un preservante, un agente solubilizante, un humectante, un potenciados de penetración en piel o combinaciones de los mismos.
15. Una composición tópica de imiquimod caracterizada porque comprende 2.5% en peso de imiquimod, en conjunto con un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende un ácido graso en una cantidad de 5% a 30%, en donde el ácido graso es ácido isoesteárico, y en donde la composición es una crema, en donde la composición contiene 250mg de crema, y en donde la composición contiene 6.25mg de imiquimod.
16. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 15, en donde el ácido graso está presente en una cantidad de 5% a 25% en peso de la composición tópica.
17. La composición tópica de imiquimod definida en cualquiera de las reivindicaciones 15-16, en donde la composición tópica además comprende un emoliente, un emulsificante, un espesante, un preservante, un agente solubilizante, un humectante, un potenciados de penetración en piel o combinaciones de los mismos.
18. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 1, en donde la composición se selecciona del grupo que consiste de:

Formulación	1	2	3	4	5	6
Excipientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	2,50	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glicerina	2,00	2,00	5,00	200	5,00	3,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75

9

Agua purificada	65,98	65,48	63,48	60,48	59,23	59,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00,	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	, 0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	7	8	9	10	11	12
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	15,00	15,00	15,00	25,00	18,0	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monostearato de sorbitan	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	65,48	59,48	59,48	55,58	57,48	54,28
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	13	14	15	16	17	18
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	25.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Alcohol de cetilo	2.20	2.00	2.20	2.20	2.20	2.20
Alcohol de estearilo	3.10	2.00	3.10	3.10	3.10	3.10
Petrolato blanco	3.00	3.40	5.00	3.00	5.00	3.00
Polysorbato 60	3.40	3.80	3.40	3.40	3.40	3.40
Monoestearato de sorbitán	0.60	0.2	0.60	0.60	0.60	0.60
Glicerina	2.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00
Goma de xantán	1.00	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50
Agua purificada	54.98	65.58	58.48	57.48	55.48	60.48
Alcohol de bencilo	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Metilparabeno	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Propilparabeno	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Imiquimod	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Formulación	19	20	21	22	23	24
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	20,00	20,00	25,00	18,75	20,00	21,25
Alcohol de cetilo	4,00	2,20	2,20	220	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10 ,	3,10
Petrolato blanco	2,80	3,00 ,	3,00	5,00	5,00	3,75
Polisorbato 60	3,00	3,40	3,40	3,00	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitán	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60

Glicerina	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	64,53	59,23	54,23	55,48	54,23	54,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	25	26	27	28	29	30
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	20,00	20,00	20,00	25,00	18,75	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	59,23	53,23	53,23	54,33	55,48	53,03
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	31	32	33	34	35	36
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
Alcohol de cetilo	2,20	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	5,00
Polisorbato 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Glicerina	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	1,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	53,73	55,73	57,23	56,23	54,23	53,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

19. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 6 en donde la composición de imiquimod al 3.75% se selecciona del grupo que consiste de:

Formulación	1	2	3	4	5	6
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p

Ácido graso	20,00	20,00	25,00	18,75	20,00	21,25
Alcohol de cetilo	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	2,80	3,00	3,00	5,00	5,00	3,75
Polisorbato 60	3,00	3,40	3,40	3,00	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitan	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60
Glicerina	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	64,53	59,23	54,23	55,48	54,23	54,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	7	8	9	10	11	12
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	20,00	20,00	20,00	25,00	18,75	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	59,23	53,23	53,23	54,33	55,48	53,03
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	13	14	15	16	17	18
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso*	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
Alcohol de cetilo	2,20	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	5,00
Polisorbato 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Glicerina	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	1,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	53,73	55,73	57,23	56,23	54,23	53,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

12

20. La composición tónica de imiquimod definida en la reivindicación 9, en donde la composición de imiquimod al 3,75% se selecciona del grupo que consiste de:

Formulación	1	2	3	4	5	6
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	20,00	20,00	25,00	18,75	20,00	21,25
Alcohol de cetilo	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	2,80	3,00	3,00	5,00	5,00	3,75
Polisorbato 60	3,00	3,40	3,40	3,00	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitán	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60
Glicerina	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	64,53	59,23	54,23	55,48	54,23	54,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	7	8	9	10	11	12
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	20,00	20,00	20,00	25,00	18,75	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	59,23	53,23	53,23	54,33	55,48	53,03
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	13	14	15	16	17	18
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
Alcohol de cetilo	2,20	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	5,00
Polisorbato 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Monoestearato de sorbitán	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Glicerina	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Goma de xantán	1,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	53,73	55,73	57,23	56,23	54,23	53,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

21. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 12, en donde la composición de imiquimod al 2,5% se selecciona del grupo que consiste de:

Formulación	1	2	3	4	5	6
Excipientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	2,50	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glicerina	2,00	2,00	5,00	200	5,00	3,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Agua purificada	65,98	65,48	63,48	60,48	59,23	59,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	7	8	9	10	11	12
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,0	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monostearato de sorbitán	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	65,48	59,48	59,48	55,58	57,48	54,28
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	13	14	15	16	17	18
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	25.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Alcohol de cetilo	2.20	2.00	2.20	2.20	2.20	2.20
Alcohol de estearilo	3.10	2.00	3.10	3.10	3.10	3.10
Petrolato blanco	3.00	3.40	5.00	3.00	5.00	3.00

Polysorbato 60	3.40	3.80	3.40	3.40	3.40	3.40
Monoestearato de sorbitán	0.60	0.2	0.60	0.60	0.60	0.60
Glicerina	2.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00
Goma de xantán	1.00	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50
Agua purificada	54.98	65.58	58.48	57.48	55.48	60.48
Alcohol de bencilo	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Metilparabeno	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Propilparabeno	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Imiquimod	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0

22. La composición tópica de imiquimod definida en la reivindicación 15, en donde la composición de imiquimod al 2,5% se selecciona del grupo que consiste de:

Formulación	1	2	3	4	5	6
Excipientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Petrolato blanco	2,50	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Monoestearato de sorbitán	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glicerina	2,00	2,00	5,00	200	5,00	3,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Agua purificada	65,98	65,48	63,48	60,48	59,23	59,23
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulación	7	8	9	10	11	12
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	15,00	15,00	15,00	25,00	18,0	25,00
Alcohol de cetilo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Alcohol de estearilo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Petrolato blanco	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polisorbato 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Monostearato de sorbitán	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glicerina	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Goma de xantán	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Agua purificada	65,48	59,48	59,48	55,58	57,48	54,28
Alcohol de bencilo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metilparabeno	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propilparabeno	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

24
15

Formulación	13	14	15	16	17	18
Ingredientes	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p	% p/p
Ácido graso	25.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Alcohol de cetilo	2.20	2.00	2.20	2.20	2.20	2.20
Alcohol de estearilo	3.10	2.00	3.10	3.10	3.10	3.10
Petrolato blanco	3.00	3.40	5.00	3.00	5.00	3.00
Polysorbato 60	3.40	3.80	3.40	3.40	3.40	3.40
Monoestearato de sorbitán	0.60	0.2	0.60	0.60	0.60	0.60
Glicerina	2.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00
Goma de xantán	1.00	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50
Agua purificada	54.98	65.58	58.48	57.48	55.48	60.48
Alcohol de bencilo	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Metilparabeno	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Propilparabeno	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Imiquimod	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00