

COMPOSICIÓN DE LIGANTE PARA LANA MINERAL

RESUMEN DESCRIPTIVO

La presente invención se refiere a una composición acuosa de encolado para productos aislantes a base de lana mineral, que comprende

(a) al menos un glúcido seleccionado entre los azúcares reductores y los azúcares hidrogenados, estando comprendida la proporción de azúcares hidrogenados entre 25 y 100% en peso,

(b) al menos un ácido policarboxílico monómero o una sal o anhídrido de un ácido de esta clase,

(c) más de 2% en peso, referido a la suma de los componentes (a) y (b), de al menos un epoxisilano.