

REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1.- Un proceso para proporcionar un producto de fibrocemento, que comprende los pasos de

- Proporcionar un producto de fibrocemento no curado;
- Curar dicho producto de fibrocemento no curado;
- Secar dicho producto de fibrocemento curado para obtener una humedad de dicho producto de fibrocemento curado que sea menor de o igual a aproximadamente un 8% en peso;
- Chorreado abrasivo de al menos parte de la superficie de dicho producto de fibrocemento seco.

2.- Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicho producto es una lámina de fibrocemento.

3.- Un proceso de acuerdo con la reivindicación 2, donde se chorrean con abrasivos las superficies con la mayor área superficial de dicha lámina.

4.- Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicho producto se chorrea con abrasivos utilizando granalla metálica, corindón, carborundo o una combinación de ambos.

5.- Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicho producto de fibrocemento es un producto de fibrocemento curado al aire.

6.- Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicho producto de fibrocemento no curado se obtiene utilizando un proceso Hatschek.

7.- Un producto de fibrocemento obtenido utilizando un proceso de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.

8.- La utilización de un producto de fibrocemento que tiene al menos una superficie cementosa chorreada, al menos parcialmente, con abrasivos como revestimiento en una construcción de un edificio.

9.- La utilización de un producto de fibrocemento obtenido utilizando un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 como revestimiento de una construcción de un edificio.