

REIVINDICACIONES

1. Disposición constructiva para un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual. Caracterizado por estar elaborado por tejido de poliéster, película micro respirable, una capa de adhesivo y pestaña(s) de papel. El parche se compone de polvo de hierro, agua, vermiculita, sal y carbón activado.
2. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por su peso es de 42 gramos/Pieza & 65 gramos/Pieza. El peso puede variar según las necesidades.
3. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por sus dimensiones, las cuales pueden ser 10 cmx 13cm, 10cm x 20cm, 14.5 cm x 9.8 cm, 13 cm de diámetro, 20 cm x 9 cm y 20 cm x 50 cm. Las dimensiones pueden variar según las necesidades
4. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por sus múltiples formas, las cuales puede ser cuadrada, rectangular, ovalada, circular, triangular y la unión de dos círculos. Las formas pueden variar según las necesidades.
5. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por sus condiciones de almacenamiento: $25^{\circ}\pm 2^{\circ}/60\%RH\pm 5\%$.
6. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por su vida en anaquel de 3 años.
7. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por tener antes de su uso, las capas de adhesivo las cuales son protegidas por la(s) pestaña(s) de papel.
8. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por utilizar la terapia de calor para el alivio del cólico menstrual. Dicha terapia funciona de la siguiente manera, una vez que se retira la pestaña(s) de papel del parche, este entra en contacto con el oxígeno. Después de 2 a 3 minutos comenzará a emitir calor. La emisión de calor tendrá una duración promedio entre 8 y 12 horas.
9. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por emitir calor en una temperatura promedio de entre 53°C y 68°C .
10. Un parche térmico caliente para el alivio del cólico menstrual, según la reivindicación 1, se caracteriza por que las pestañas tienen extremidades redondeadas. Estas características pueden variar según las necesidades.