

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un vidrio laminado con transmitancia de luz variable que comprende:
 - a. una capa de vidrio exterior (201);
 - b. una capa de vidrio interior (202);
 - c. al menos una capa de plástico (4) entre las capas de vidrio exterior (201) e interior (202); y
 - d. al menos una capa conmutable (44).
2. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, además comprende un recubrimiento (18) reflectante de infrarrojos.
3. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, además comprende una película reflectante de infrarrojos.
4. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) es de tecnología conmutable de dispositivos de partículas en suspensión.
5. El vidrio laminado de acuerdo a la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) es de tecnología conmutable de cristales líquidos dispersos en polímero.
6. El vidrio laminado de acuerdo a la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) es de tecnología conmutable electrocrómica.
7. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) comprende un circuito de calentamiento de alambre embebido.

8. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) comprende un circuito de calentamiento de frita de plata.
9. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) comprende un circuito de calentamiento con una película con recubrimiento conductivo transparente.
10. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable (44) comprende un circuito de calentamiento con un recubrimiento conductivo transparente aplicado a uno de los vidrios.
11. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde las capas de vidrio (201, 202) se encuentran curvadas térmicamente.
12. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde una de las capas de vidrio (201, 202) es curvada en frío.
13. El vidrio laminado de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde una de las capas de vidrio (201, 202) es templada químicamente.
14. Un vehículo que comprende el vidrio laminado de la Reivindicación 1.
