


~~23~~
24

RESUMEN

Una composición de petróleo incluye un petróleo y una cantidad efectiva de un inhibidor de cera que incluye por lo menos un copolímero modificado de alfa-olefina anhídrido maleico de la fórmula:



que se caracteriza porque R1 se selecciona de entre hidrógeno o grupos hidrocarbilo que contienen 12-60 átomos de carbono y un número promedio de átomos de carbono, y R1, si no es hidrógeno, en el copolímero se encuentra en un intervalo de 20 a 32, R2 se selecciona de entre grupos hidrocarbilo que contienen 6-12 átomos de carbono, y n es un número de unidades repetidas que van de 1 a 100.