

## REIVINDICACIONES

1. Una composición tópica que comprende:
  - (a) entre 0.015% y 0.035% (p/p) de clobetasol, y
  - (b) al menos un alcohol seleccionado del grupo que consiste en alcoholes grasos, alcoholes grasos pegilados, alcoholes de cadena larga, alcohol isopropílico, alcohol bencílico, alcoholes alifáticos ramificados, alcohol lanolínico, alcoholes polivinílicos y combinaciones de estos;
  - (c) no menos del 60% (p/p) de agua; y
  - (d) un agente de penetración que es dietilenglicol monoetil éter.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en la que el clobetasol es propionato de clobetasol.
3. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en la que es una emulsión de aceite en agua.
4. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en la que la composición está libre de propilenglicol.
5. La composición de conformidad con la reivindicación 1 y que además comprende una fase acuosa.
6. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en la que la composición tiene una viscosidad de aproximadamente 0.1 cP a aproximadamente 500 cP cuando se mide con el viscosímetro de Brookfield Cap 2000+ con eje de velocidad no. 1 a 530 rpm a 25 °C.
7. La composición de conformidad con la reivindicación 1, y que además comprende
  - (a) una fase oleosa dispersada que comprende un agente que aumenta la penetración en la piel, un agente espesante no polimérico y una fase acuosa continua; y
  - (b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.
8. La composición de la reivindicación 1, en la que la fase oleosa comprende un agente que mejora la penetración.
9. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en la que la composición además comprende un agente espesante no polimérico.
10. La composición de conformidad con la reivindicación 9, en la que el agente espesante no polimérico se selecciona del grupo que consiste en alcohol cetílico, parafina, alcohol estearílico, cera blanca, ésteres cetílicos de cera, cera microcristalina, cera emulsificante aniónica, cera emulsificante no iónica, cera amarilla, aceite de castor, ceresina, alcohol cetoestearílico, ciclometicona, behenato de glicerilo, hectorita, alcohol miristílico, alcohol cetilestearílico, trioleína, lanolina y combinaciones de estos.
11. La composición de la reivindicación 1, en la que la composición además comprende un solvente.

12. La composición de conformidad con la reivindicación 11, en la que el solvente se selecciona del grupo que consiste en aceite mineral, miristato de isopropilo, dimetil isosorbide, alcohol oleico, labrafil, labrasol, triglicérido de cadena media, dietilenglicol monometil éter, lauril sulfato de amonio, óxido de lauramina, lauril éter sulfato de sodio, n-metil-2-pirrolidinona, ácido octanoico, cocobetaina, dimetilsulfóxido, lauril éter sulfato de sodio 2, alcohol bencílico, etilacetato, ácido láctico, ácido oleico, etilacetato, aceite de menta verde, ácido isoesteárico, etanol, propilenglicol diacetato, dimetil isosorbide, 1-butanol, metil gluceth-10, lauroilsarcosinato de sodio, polisorbato 20, alcohol isopropílico, capriol 90, monooleato de sorbitán, ricinoleato de glicerilo, poloxámero, polietilenglicol 200, polisorbato 65, triacetina, aceite de castor, arlacel 165, ricinoleato de propilenglicol, isoestearato de glicerilo, dietil ftalato, oleato de glicerilo, laureato PEG-8, sesquioleato de sorbitán, oleato de PPG-26, 1-octanol, lauroglicol FCC, diisopropiladipato, laureth 4, sebacato de dietilo y combinaciones de estos.
13. La composición tópica de conformidad con la reivindicación 1, y que además comprende:
  - (a) un agente emulsificante;
  - (b) una fase acuosa; y
  - (c) una fase oleosa.
14. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que el clobetasol es propionato de clobetasol.
15. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que la composición está libre de propilenglicol.
16. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que la composición es una emulsión aceite en agua.
17. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que la fase oleosa comprende un agente que mejora la penetración.
18. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que el agente que mejora la penetración se selecciona del grupo que consiste en polioles, glicoles (excepto propilenglicol), éteres, éteres de glicol, ésteres, sulfóxidos, ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos, aceites esenciales, terpenos, terpenoides, ácidos grasos pegilados, ésteres de ácidos grasos pegilados y mezclas de estos, compuestos de nitrógeno, alcanonas, ácidos orgánicos y combinaciones de estos.
19. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en donde el agente que mejora la penetración es dietilenglicol monoetil éter.
20. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que la composición además comprende un agente espesante no polimérico.
21. La composición de conformidad con la reivindicación 20, en la que el agente espesante no polimérico se selecciona del grupo que consiste en alcohol cetílico, parafina, alcohol estearílico, cera blanca, ésteres cetílicos de cera, cera

microcristalina, cera emulsificante aniónica, cera emulsificante no iónica, cera amarilla, aceite de castor, ceresina, alcohol cetioestearílico, ciclometicona, behenato de glicerilo, hectorita, alcohol miristílico, alcohol cetilestearílico, trioleína, lanolina y combinaciones de estos.

22. La composición de conformidad con la reivindicación 13, en la que la composición además comprende un solvente.
23. La composición de conformidad con la reivindicación 22, en la que el solvente se selecciona del grupo que consiste en aceite mineral, miristato de isopropilo, dimetil isosorbide, alcohol oleico, labrafil, labrasol, triglicérido de cadena media, dietilenglicol monometil éter, lauril sulfato de amonio, óxido de lauramina, lauril éter sulfato de sodio, n-metil-2-pirrolidinona, ácido octanoico, cocobetaína, dimetilsulfóxido, lauril éter sulfato de sodio 2, alcohol bencílico, etilacetato, ácido láctico, ácido oleico, etilacetato, aceite de menta verde, ácido isoesteárico, etanol, propilenglicol diacetato, dimetil isosorbide, 1-butanol, metil gluceth-10, lauroilsarcosinato de sodio, polisorbato 20, alcohol isopropílico, capriol 90, monooleato de sorbitán, ricinoleato de glicerilo, poloxámero, polietilenglicol 200, polisorbato 65, triacetina, aceite de castor, arlacel 165, ricinoleato de propilenglicol, isoestearato de glicerilo, dietil ftalato, oleato de glicerilo, laureato PEG-8, sesquioleato de sorbitán, oleato de PPG-26, 1-octanol, lauroglicol FCC, diisopropiladipato, laureth 4, sebacato de dietilo y combinaciones de estos.
24. La composición de conformidad con la reivindicación 1, y que además comprende:
  - (a) un agente emulsificante;
  - (b) una fase acuosa; y
  - (c) una fase oleosa que comprende un agente espesante no polimérico y una sustancia inmiscible en agua.
25. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que el clobetasol es propionato de clobetasol.
26. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que la composición es una emulsión aceite en agua.
27. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que la composición además comprende un alcohol seleccionado del grupo que consiste en alcoholes grasos, alcoholes grasos pegilados, alcoholes de cadena larga, alcohol isopropílico, alcohol bencílico, alcoholes alifáticos ramificados, alcohol lanolínico, alcoholes polivinílicos y combinaciones.
28. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que la composición además comprende un agente que mejora la penetración.
29. La composición de conformidad con la reivindicación 28, en la que el agente que mejora la penetración se selecciona del grupo que consiste en polioles, glicoles (excepto propilenglicol), éteres, éteres de glicol, ésteres, sulfóxidos, ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos, aceites esenciales, terpenos, terpenoides, ácidos grasos

pegilados, ésteres de ácidos grasos pegilados y mezclas de estos, compuestos de nitrógeno, alcanonas, ácidos orgánicos y combinaciones de estos.

30. La composición de conformidad con la reivindicación 28, en donde el agente que mejora la penetración es dietilenglicol monoetil éter.
31. La composición de acuerdo con la reivindicación 24, en la que la composición además comprende un solvente.
32. La composición de conformidad con la reivindicación 31, en la que el solvente se selecciona del grupo que consiste en aceite mineral, miristato de isopropilo, dimetil isosorbide, alcohol oleico, labrafil, labrasol, triglicérido de cadena media, dietilenglicol monometil éter, lauril sulfato de amonio, óxido de lauramina, lauril éter sulfato de sodio, n-metil-2-pirrolidinona, ácido octanoico, cocobetaína, dimetilsulfóxido, lauril éter sulfato de sodio 2, alcohol bencílico, etilacetato, ácido láctico, ácido oleico, etilacetato, aceite de menta verde, ácido isoesteárico, etanol, propilenglicol diacetato, dimetil isosorbide, 1-butanol, metil gluceth-10, lauroilsarcosinato de sodio, polisorbato 20, alcohol isopropílico, capriol 90, monooleato de sorbitán, ricinoleato de glicerilo, poloxámero, polietilenglicol 200, polisorbato 65, triacetina, aceite de castor, arlacel 165, ricinoleato de propilenglicol, isoestearato de glicerilo, dietil ftalato, oleato de glicerilo, laureato PEG-8, sesquioleato de sorbitán, oleato de PPG-26, 1-octanol, lauroglicol FCC, diisopropiladipato, laureth 4, sebacato de dietilo y combinaciones de estos.
33. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que la composición está libre de propilenglicol.
34. La composición de conformidad con la reivindicación 24, en la que el agente espesante no polimérico se selecciona del grupo que consiste en alcohol cetílico, parafina, alcohol estearílico, cera blanca, ésteres cetílicos de cera, cera microcristalina, cera emulsificante aniónica, cera emulsificante no iónica, cera amarilla, aceite de castor, ceresina, alcohol cetoestarílico, ciclometicona, behenato de glicerilo, hectorita, alcohol miristílico, alcohol cetilestearílico, trioleína, lanolina y combinaciones de estos.