

REIVINDICACIONES

- 1- Jabón ecológico biodegradable para el lavado de lámina de vehículos en seco sin agua adicionada para mezcla, disolución o retiro de partículas
5 CARACTERIZADO por Agua entre el 75% y 82%, un tensioactivo no iónico entre el 1,2% y el 2,4%, tensioactivo anionico entre el 1% y el 16%; Sales de sodio que actúan como agente quelante entre 0,01% y 0,6%, solución acuosa de un copolímero acrílico entre el 0,01% y el 0,6%, ácido cítrico entre el 0,3% y el 1%, fragancia entre el 0,01% y el 0,4% y colorante entre
10 el 0,01% y el 0,05%; donde la sal es Sal trisódica de ácido metilglicininediacético; donde la solución acuosa de copolímero acrílico es Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin.
- 2- Jabón ecológico biodegradable para el lavado de lámina de vehículos en seco sin agua adicionada para mezcla, disolución o retiro de partículas
15 CARACTERIZADO por Agua entre el 75% y 87%, un tensioactivo no iónico entre el 1,2% y el 2,4%, tensioactivo anionico entre el 1% y el 4.9%; Sales de sodio que actúan como agente quelante entre 0,01% y 0,35%, solución acuosa de un copolímero acrílico entre el 0,01% y el 0,95%, ácido cítrico entre el 0,3% y el 0,8%, fragancia entre el 0,01% y el 1,09% y colorante
20 entre el 0,01% y el 0,09%; donde la sal es Sal trisódica de ácido metilglicininediacético; donde la solución acuosa de copolímero acrílico es Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin.
- 3- Jabón ecológico biodegradable para el lavado de lámina de vehículos en seco sin agua adicionada para mezcla, disolución o retiro de partículas
25 CARACTERIZADO por Agua entre el 75% y 82%, un tensioactivo no iónico entre el 1,2% y el 2,4%, tensioactivo anionico entre el 1% y el 4.9%; Sales de sodio que actúan como agente quelante entre 0,01% y 0,25%, solución acuosa de un copolímero acrílico entre el 0,01% y el 0,95%, ácido cítrico
30

entre el 0,3% y el 2,49%, fragancia entre el 0,01% y el 0,5% y colorante entre el 0,01% y el 2,45%; donde la sal es Sal trisódica de ácido metilglicininediacético; donde la solución acuosa de copolímero acrílico es Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin.

5

- 4- Jabón ecológico biodegradable para el lavado de lámina de vehículos en seco sin agua adicionada para mezcla, disolución o retiro de partículas CARACTERIZADO por Agua entre el 75% y 82%, un tensioactivo no iónico entre el 1,2% y el 2,4%, tensioactivo anionico entre el 14% y el 16%; Sales de sodio que actúan como agente quelante entre 0,01% y 0,6%, solución acuosa de un copolímero acrílico entre el 0,01% y el 0,6%, ácido cítrico entre el 0,3% y el 1%, fragancia entre el 0,01% y el 0,4% y colorante entre el 0,01% y el 0,05%; donde la sal es Sal trisódica de ácido metilglicininediacético; donde la solución acuosa de copolímero acrílico es Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin.

10

15

- 5- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 1, 2, 3 o 4 CARACTERIZADO porque material tensioactivo no ionico es un Aquil Poliglucósidos.

20

- 6- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 1, 2, 3 o 4 CARACTERIZADO porque material tensioactivo no ionico es seleccionado de Polialquilenglicoleter, Polisorbatos, Ésteres de sorbitano, Octilfenoletoxilados, Nonilfenoletoxilados o mezclas de estos.

25

- 7- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 1, 2, 3 o 4 CARACTERIZADO porque material tensioactivo anionico es seleccionado de Alquilcarboxilatos, Ésteres de ácido carboxílico, Derivados de ácidos carboxílicos polietoxilados, Alquilsulfatos, Alquil éter sulfatos,

Alquilsulfonatos, Alquilbencenosulfonatos, Sulfosuccinatos, Tauratos, alquifosfatos, alquil éter fosfatos o mezclas de estos.

- 5 8- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 1, 2, 3 o 4 CARACTERIZADO porque la mezcla de tensioactivo no iónico entre es seleccionado de Decil glucósido, Lauril glucósido, Polisorbato 20, Polisorbato 80, Triestearato de sorbitano, C8C16- Alquil poliglucósidos Monoestearato de sorbitano, Carboximetil celulosa, Nonoxinol-9 o sus combinaciones y la mezcla de tensioactivo anionico es seleccionado de la
- 10 mezcla de Lauril sulfato de amonio, Lauril sulfato de amonio, xilen sulfonato de amonio, Disodium Cocoyl Glutamate, sulfonato de olefina c14-16 de sodio, Sodium Cetearyl Sulfate, Coco Sulfato De Sodio, cocoyl glutamato de sodio, Sodio lauroil sarcosinato, Lauril éter sulfato sódico (SLES), Lauril éter sulfato sódico (SLS), Lauril sulfoacetato de sodio (SLSA), Miret sulfato
- 15 de sodio, Xileno sulfonato de Sodio, dodecilbencenosulfonato, Sulfato etílico de PEG-15 cocamina, Dioctil sulfosuccinato de sodio, sulfonato de alquilbenceno, alquil éter sulfato, alquil sulfato, el dodecilsulfato de sodio o sus combinaciones.
- 20 9- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 1, CARACTERIZADO por una formulación para 4Kg de jabón que requiere Agua 81,90500%, Tensioactivo no ionico 1,90025%, Tensioactivo anionico 14,28525%, Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin 0,47500%, Sal trisódica de ácido metilglicininediacético 0,47500%, Ácido cítrico 0,76000%,
- 25 Fragancia 0,19000%, Colorante 0,00950%.
- 10- Jabón para el lavado en seco sin agua adicionada de la reivindicación 2, CARACTERIZADO por una formulación para 4Kg de jabón que requiere Agua 87,50000%, Tensioactivo no ionico 2,40000%, Tensioactivo aniónico
- 30 4,90000%, Benzisothiazolin Methyl-4-isothiazolin 0,95000%, Sal trisódica

de ácido metilglicininediacético 2,32000%, Acido citrico 0,76000%,
Fragancia 1,08500%, Colorante 0,08500%.