

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

REIVINDICACIONES

1. Una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende:

50% en peso a 99.9% en peso de un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura,

0.1% en peso a 5 % en peso de un tensioactivo de alcohol etoxilado con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura, y

0.5% en peso a 20% en peso de un ácido graso monoinsaturado con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura.
2. La composición de la reivindicación 1, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
3. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además de aproximadamente 5 % en peso aproximadamente 95 % en peso de agua.
4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la composición es una emulsión acuosa.
5. Un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones, que comprende:

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

diluir una composición con aproximadamente 5 % en peso a aproximadamente 95 % en peso de agua, la composición comprende un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético, un tensioactivo, y un ácido graso monoinsaturado;

y aplicar la composición diluida a un lado de los recipientes rayados.

6. El método de la reivindicación 5, en donde el tensioactivo es un alcohol etoxilado.
7. El método de la reivindicación 5 o 6, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
8. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-7, en donde la composición se aplica por pulverización, inmersión, cepillado, laminado, recubrimiento por flujo, esponjado, nebulización o recubrimiento por cortina.
9. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-8, en donde el recipiente es de vidrio o de plástico.
10. El método de la reivindicación 9, en donde el recipiente es de vidrio.

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

11. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-10, en donde la temperatura de la superficie del recipiente es más fría que la temperatura ambiente.
12. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-11, en donde la composición está libre de aceite parafínico.
13. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-12, en donde la composición comprende:

50% en peso a 99.9% en peso de un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético,

0.1% en peso a 5 % en peso de un tensioactivo, y

0.1% en peso a 20% en peso de un ácido graso monoinsaturado.