REIVINDICACIONES

1. Una composición para mejorar el crecimiento de las plantas CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 0,18% y 22% p/p de un concentrado de polvo técnico de micorrizas, entre 59,4% y 97% p/p de un polietilenglicol, entre 0,09% y 3,3% p/p de una arcilla de amonio cuaternario de alquilo, entre 0,45% y 5,5% p/p de carbonato cíclico de 1,2-propanodiol y entre 0,45% y 5,5% p/p de polisorbato 20, donde el porcentaje se expresa con relación al peso total de la composición.

2. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE carece de agua.

3. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el polietilenglicol tiene un peso molecular medio de entre 180 y 440 daltons.

4. La composición de la reivindicación 3, CARACTERIZADA PORQUE el polietilenglicol tiene un peso molecular medio de 200 daltons.

5. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 2700 y 400000 propágulos por gramo.

6. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el concentrado de polvo técnico de micorrizas puede atravesar un tamiz convencional que comprende aberturas con un diámetro de entre 94,5 y 165 micrómetros.

7. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 1,9% y 12,1% p/p de un concentrado de polvo técnico de micorrizas; y

entre 67,5% y 96% p/p de un polietilenglicol con un peso molecular medio de entre 180 y 440 daltons.

8. La composición de la reivindicación 7, CARACTERIZADA PORQUE comprende
entre 6,66% y 8,14% p/p de un concentrado de polvo técnico de micorrizas;
entre 76,5% y 93,5% p/p de polietilenglicol 200;
entre 2,7% y 3,3% p/p de una arcilla de amonio cuaternario de alquilo;
entre 1,8% y 2,2% p/p de carbonato cíclico de 1,2-propanodiol; y
entre 2,7% y 3,3% p/p de polisorbato 20.

9. La composición de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE comprende
entre 0,18% y 8,8% p/p de un concentrado de polvo técnico de micorrizas;
entre 66,6% y 97% p/p de un polietilenglicol con un peso molecular medio de entre 100 y 400 daltons;
entre 0,9% y 3,3% p/p de una arcilla de amonio cuaternario de alquilo;
entre 0,45% y 5,5% p/p de carbonato cíclico de 1,2-propanodiol; y
entre 0,45% y 4,4% p/p de polisorbato 20.

10. La composición de la reivindicación 9, CARACTERIZADA PORQUE comprende
entre 1,35% y 1,65% p/p de micorrizas;
entre 81,9% y 91% p/p de polietilenglicol 200;
entre 2,25% y 2,75% p/p de una arcilla de amonio cuaternario de alquilo;
entre 1,8% y 2,2% p/p de carbonato cíclico de 1,2-propanodiol; y
entre 2,7% y 3,3% p/p de polisorbato 20.