


REIVINDICACIONES

1. Una dispersión sólida amorfa de belinostat que comprende:

- a) Belinostat o una sal, solvato o éster farmacéuticamente aceptable del mismo;
- b) Un polímero de polivinil lactama escogido entre polímeros y copolímeros de cadena que comprenden la siguiente subunidad:



donde m es un número entero escogido entre 1, 2, 3 o 4 (β -, γ -, δ - o ϵ -lactama) y n representa el número de unidades repetitivas de lactama en dicha subunidad y esta comprendido entre $n = 20$ y $n = 30000$.

2. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende uno o más aditivos.

3. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde dicho polímero de polivinil lactama es soluble en agua.

4. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que dicho polímero de polivinil lactama se elige del grupo que consiste en polivinilpirrolidona (PVP "Povidona"), PVP-acetato de polivinilo (Copovidona) y copolímero de injerto de polivinil caprolactama – acetato de polivinilo polietilen glicol (PCL-PVAc-PEG).

5. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho polímero de polivinil lactama se elige entre PVP K30, PVP K12, PVP K25, PVP K90, PVP VA64 y las mezclas de los mismos.

6. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende:

- a) aproximadamente de 5 a 80% de belinostat (porcentaje de peso); y
- b) aproximadamente de 20 a 95% de dicho polímero de polivinil lactama (porcentaje en peso).

7. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que dicho aditivo se elige del grupo que consiste en: modificadores de pH, antioxidantes, agentes dispersantes, solubilizantes, estabilizantes, desintegrantes o cualquier mezcla de los mismos.

8. La dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho aditivo es histidina.

9. El proceso de preparación de la dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, dicho proceso comprende los pasos de:

- Preparar una solución de belinostat con dicho polímero de polivinil lactama en un disolvente orgánico que solubiliza tanto el belinostat como el polímero de polivinil lactma;

- Secar por pulverización dicha solución.

10. Una composición farmacéutica que comprende la dispersión sólida amorfa de belinostat de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.