

### REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición herbicida que consiste en los componentes:

(A) diflufenicán; y

(B) glifosato;

y agua,

en donde la relación ponderal de componente (A) diflufenicán a componente (B) glifosato es de 12:1 a 1:12.

2. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la relación ponderal de componente (A) diflufenicán a componente (B) glifosato es de 1:6 a 1:12.

3. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 2, en la que la relación ponderal de componente (A) diflufenicán a componente (B) glifosato es de 1:9.

4. La composición herbicida de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que la cantidad total del componente (A) y el componente (B) es de 30% en peso de la composición herbicida.

5. La composición herbicida de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que la composición herbicida está en forma de un concentrado soluble en agua (CAg), un concentrado emulsionable (CE), una emulsión (EAg), un concentrado en suspensión (CS), un concentrado en suspensión de base oleosa (CAc), una suspensión fluida (SF), gránulos dispersables en agua (GD), gránulos solubles en agua (GS), un polvo dispersable en agua (PD), un polvo soluble en agua (PS), gránulos (GR), gránulos encapsulados (GE), gránulos finos (GF), macrogránulos (MG), microgránulos (MiG), una microemulsión (ME), una suspoemulsión (SE) o una suspensión microencapsulada (SMi).

6. Una formulación herbicida que comprende:

-la composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,

- propilenglicol en donde la relación ponderal es de 1:3 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B),
- etoxilatos de tristirilfenol en donde la relación ponderal es de 1:6 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B),
- lignosulfonato de sodio en donde la relación ponderal es de 1:30 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B),
- carboximetilcelulosa en donde la relación ponderal es de 1:30 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B),
- aceite de silicona en donde la relación ponderal es de 1:40 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B),
- goma xantana en donde la relación ponderal es de 1:300 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B), y
- 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT) en donde la relación ponderal es de 1:300 con respecto a la suma de los componentes (A) y (B).