

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un ungüento **que comprende:**
 - sulfadiazina de plata en el rango entre el 10% al 20% en peso %(P/P);
 - lidocaína clorhidrato al 2%, entre 10% al 20% en peso %(P/P);
 - un antiácido entre el 10% al 40% en peso %(P/P); y
 - vaselina entre el 25% al 65% en peso %(P/P) de la composición.
2. El ungüento de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el antiácido contiene hidróxido de magnesio.
3. El ungüento de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el antiácido contiene hidróxido de aluminio.
4. Un método de obtención de la composición y conservación que incluye las siguientes etapas:
 - a.) Proveer los componentes: un antibacteriano derivado de las sulfamidas, un anestésico, un antiácido y un lubricante con propiedades hidratante;
 - donde el antibacteriano derivado de las sulfamidas, es Sulfadiazina de plata; donde el anestésico es lidocaína clorhidrato al 2%; el antiácido contiene Hidróxido de magnesio y el lubricante con propiedades hidratante es vaselina.
 - b.) Mezclar los componentes a presión atmosférica del lugar;
 - c.) Calentar en un recipiente los componentes mezclados de la etapa b. a una temperatura en el rango entre 50°C a 80°C;
 - d.) Mantener la temperatura de la etapa c. entre 5 a 10 minutos;
 - e.) Obtener una composición como mezcla oleosa homogénea de los componentes;

- f.) Envasar en un recipiente de material plástico opaco u oscuro que no permita el paso de la luz, para evitar la inactivación de la composición y mantener a una temperatura menor a 50°C.