

## REIVINDICACIONES

1. Una composición formadora de película en forma líquida acuosa que comprende:  
entre 50% a 98% en peso seco de almidón hidrolizado,  
entre 0,5% a 10% en peso seco de goma gellan,  
entre 0,5% a 10% en peso seco de isosorbida,  
entre 0,5% a 10% en peso seco de sorbitol, y  
entre 0,5% a 10% en peso seco de glicerol y  
en donde la composición formadora de película tiene un contenido de materia seca  
en peso de entre 10% y 70%.
2. La composición formadora de película de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde  
el almidón hidrolizado está alquilado.
3. La composición formadora de película de acuerdo con la Reivindicación 2, en donde  
el almidón hidrolizado está hidroxipropilado.
4. La composición formadora de película de acuerdo con cualquiera de las  
Reivindicaciones 1 a 3, en donde los componentes de la composición formadora de película  
son de origen natural.
5. Una envoltura de cápsula dura que comprende la composición formadora de película  
de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4.
6. Una cápsula dura que comprende una envoltura de cápsula dura de acuerdo con la  
Reivindicación 5.
7. Un método para la fabricación de envolturas de cápsulas duras que comprende una  
etapa de moldear una composición formadora de película tal como se define en cualquiera  
de las Reivindicaciones 1 a 4.