


REIVINDICACIONES

1. Una forma cristalina del compuesto (I),



(I)

- en la que la forma cristalina muestra su reflexión más fuerte, indicada como valor 2θ , a $25 \pm 0.2^\circ$, en un patrón de difracción de rayos X en polvo, en la que la forma cristalina además muestra reflexiones, indicadas como un valor 2θ , a cada uno de $17.8 \pm 0.2^\circ$, $19.4 \pm 0.2^\circ$, $20.9 \pm 0.2^\circ$ y $27.5 \pm 0.2^\circ$, en un patrón de difracción de polvos de rayos X; y en la que la forma cristalina tiene un punto de fusión de 187°C a 190°C .
2. La forma cristalina de la reivindicación 1, en donde el patrón de difracción de rayos X en polvo no muestra una reflexión, indicada como valor 2θ , a $15.1 \pm 0.2^\circ$.
 3. Un método de fabricación de la forma cristalina definida en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el método que comprende:
 - (i) disolver el compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo para proporcionar una solución del compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo;
 - (ii) añadir la solución del compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo al agua para proporcionar una suspensión del compuesto (I);
 - (iii) permitir que el compuesto (I) suspendido en la suspensión del compuesto (I) precipite para proporcionar la forma cristalina como se define en la reivindicación 1.

4. El método de la reivindicación 3, en donde la solución del compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo es una solución saturada del compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo.
5. El método de la reivindicación 3 o de la reivindicación 4, en donde la adición de la solución del compuesto (I) en sulfóxido de dimetilo al agua se realiza a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C.
6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, en donde permitir que el compuesto (I) suspendido en la suspensión del compuesto (I) precipite se lleva a cabo a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C.
7. Una composición farmacéutica que comprende la forma cristalina de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.