

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1) SOLICITUD DE:

☐ Corrección de error material

☒ Modificación a una solicitud

2) SOLICITANTE

Nombre: CHIESI FARMACEUTICI
S.p.A.

Dirección: Via Palermo, 26/A, Parma,
Italia

Nacionalidad o Domicilio: Parma,
Italia

Lugar de Constitución: Parma, Italia

Teléfono:

Fax:

E. Mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO _____

**3) REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: DILIA MARÍA
RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Dirección: Carrera 11 N°. 93-43 Of.
404 Santafé de Bogotá D.C.

Teléfono: 6350835 Fax: 6350824

E. Mail:

clarkemodet@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO: 41.654.882
TP: 20824 CSJ

4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 00009307

5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Se presente nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reemplaza el anterior en su totalidad.

6) Comprobante de pago No. 03-46,383 Fecha: Julio 4, 2003

7) Anexos:

☒ Comprobante de la tasa

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica

8)

Nombre: DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Firma: 

C.C.: 41.654.882 / TP: 20824 CSJ

115

Radicacion : 00009307 00000004
Fecha (AHD): 2003-07-15 16:35:43
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 329 COMPLEMEN
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 46,383
FECHA : JULIO 4 DE 2003


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	9703083	03/07/2003	1,107,200.00

***** CONCEPTO *****


CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	82,000.00
		TOTAL :	\$ 82,000.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE : 

REIVINDICACIONES

1. Análogos de SP-C CARACTERIZADOS PORQUE tienen fórmula general (I), de acuerdo con el código de aminoácido de una letra:



donde:

X es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de I, L, Nle (norleucina);

B es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de K, W, F, Y, Ornitina;

Z es S y puede estar opcionalmente ligado vía enlaces éster o tio-éster con un grupo acilo que contiene 12 - 22 átomos de carbono.

a es un entero de 1 a 19;

b es un entero de 1 a 19;

c es un entero de 1 a 21;

d es un entero de 1 a 20

e es 0 o 1;

f es 0 o 1;

n es 0 o 1;

m es 0 o 1,


con las siguientes condiciones:

- $n + m > 0$;

- $f \geq e$;

- $(X_a B) (X_b B)_n (X_c B)_m X_d$ es una secuencia que tiene un máximo de 22 aminoácidos, preferiblemente de 10 a 22 aminoácidos.

2. Análogos de SP-C de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS PORQUE tienen la fórmula (Ia):



3. Análogos de SP-C de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS PORQUE tienen la fórmula (Ib):



4. Análogos de SP-C de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS PORQUE tienen la fórmula (Ic):



#4
113

5. Análogos de SP-C de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS PORQUE que tienen la fórmula (Id):

(Id) FGIPSSPVHLKRX₈BX₇GALLMGL

6. Análogos SP-C de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS PORQUE tienen la fórmula (Ie):

(Ie) FGIPSSPVHLKRX₁₁BX₄GALLMGL

7. Análogos de SP-C de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 6, CARACTERIZADOS PORQUE los residuos Ser están acilados preferiblemente con grupos palmitoilo.
8. Análogos de SP-C de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 7, CARACTERIZADOS PORQUE B es lisina o fenilalanina y X es Leucina, Isoleucina o Norleucina.
9. Análogos de SP-C de acuerdo a las reivindicación 8, CARACTERIZADOS PORQUE están seleccionados del grupo que consiste de:

SP-C (LKS) FGIPSSPVHLKRLILKLLLLKILLKLGALLMGL

SP-C (LKS)₁ FGIPSSPVHLKRLILKLLLLIKLLILGALLMGL

SP-C (LKS)₂ FGIPSSPVHLKRLILKLLLLLILLILGALLMGL

SP-C (LKS)₃ FGIPSSPVHLKRLILKLLLLKILLILGALLMGL

SP-C (LKS)₄ FGIPSSPVHLKRLILKLLLLLIKLLILGALLMGL

SP-C (LFS) FGIPSSPVHLKRLILFLLLLFILLFLGALLMGL

10. Un tensioactivo sintético CARACTERIZADO PORQUE comprende al menos un análogo de SP-C de fórmula (I) en mezcla con lípidos y fosfolípidos.
11. Un tensoactivo sintético CARACTERIZADO PORQUE de acuerdo a la reivindicación 10, en el cual la mezcla de lípidos/fosfolípidos comprende DPPG, PG, PA.
12. Un tensoactivo sintético CARACTERIZADO PORQUE de acuerdo con las reivindicaciones 10-11, que comprende, además, SP-B o un derivado activo de éste o una polimixina.
13. Un tensoactivo sintético CARACTERIZADO PORQUE de acuerdo a las reivindicaciones 10-12, en la forma de solución, dispersión, suspensión, polvo seco.