


223
220

HRMS (FAB⁺) para C₂₇H₂₀FN₆O₂S (MH⁺): calc., 469,1458; se encontró, 469,1411.

EJEMPLO 121



1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-Amino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-yl]piridin-5-yl]-3-fluorofenil]-2-oxooxazolidin-5-ylmetil]-1,2,3-triazol S,S-Dióxido.

Paso 1.

1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-t-Butoxicarbonilamino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-yl]piridin-5-yl]-3-fluorofenil]-2-oxooxazolidin-5-ylmetil]-1,2,3-triazol S,S-Dióxido.

El compuesto del Paso 1 del Ejemplo 121 (10,6 mg) se preparó a partir de 1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-t-butoxicarbonilamino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-yl]piridin-5-yl]-3-fluorofenil]-2-

oxooxazolidin-5-ilmetil]-1,2,3-triazol (20,0 mg) de la misma forma que la descripta para el EJEMPLO 59.

MS (FAB⁺) m/z: 585 (MH⁺).

HRMS (FAB⁺) para C₂₇H₃₀FN₆O₆S (MH⁺): calc., 585,1932; se encontró, 585,1923.


Paso 2.

El compuesto del título 121 (2,3 mg) se preparó a partir del compuesto del Paso 1 del Ejemplo 121 (3,0 mg) de la misma forma que la descripta para el EJEMPLO 49.

MS (FAB⁺) m/z: 485 (MH⁺).

HRMS (FAB⁺) para C₂₂H₂₂FN₆O₄S (MH⁺): calc., 485,1407; se encontró, 485,1397.

EJEMPLO 122



225
222

1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-Amino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-il]piridin-5-il]-3,5-difluorofenilo]-2-oxooxazolidin-5-ilmetil]-1,2,3-triazol.

Paso 1.

1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-t-Butoxicarbonilamino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-il]piridin-5-il]-3,5-difluorofenilo]-2-oxooxazolidin-5-ilmetil]-1,2,3-triazol.

El compuesto del Paso 1 del Ejemplo 122 (141 mg) se preparó a partir de 1-[5(R)-3-(3,5-difluoro-4-iodofenil)-2-oxooxazolidin-5-ilmetil]-1,2,3-triazol (188 mg) y 5-bromo-2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-t-butoxicarbonilamino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-il]piridina (200 mg) de la misma forma que la descrita para el EJEMPLO 31.

MS (FAB⁺) m/z: 571 (MH⁺).

HRMS (FAB⁺) para C₂₇H₂₉F₂N₆O₄S (MH⁺): calc., 571,1939; se encontró, 571,1899.

Paso 2.

El compuesto del título 122 (4,2 mg) se preparó a partir de 1-[5(R)-3-[4-[2-[(1 α ,5 α ,6 β)-6-t-butoxicarbonilamino-3-tiabicciclo[3.1.0]hexan-6-il]piridin-5-il]-3,5-difluorofenilo]-2-oxooxazolidin-5-ilmetil]-1,2,3-triazol (10,0 mg) de la misma forma que la descrita para el EJEMPLO 49.