

Drigard & Castro
Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 2860777
Tel./Fax. (57.1) 2827976
(57.1) 2848297

E-Mail: bricas@colomsat.net.co
bricas@andinet.com

AS: 82.425

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00031210 00000003 Folios: 46
Fecha (HMB): 2000-06-17 16:49:44
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No.00 031.210 - Solicitud de Patente
a favor de KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC.

Titulada: DISPENSADOR PARA PAÑITOS PREHUMEDECIDOS

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003, obrando como apoderado de la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., según lo acredita el documento de poder protocolizado en esa División bajo el número 17397, para dar cumplimiento al auto No. 1575 notificado por estado el 18 de Mayo del 2000, cuyo término fué prorrogado mediante escrito radicado el 30 de Junio del 2000, me permito anexar al presente escrito los siguientes documentos:

1. Nuestro poderdante prefiere conservar los dos casos separados y consecuentemente no acepta la sugerencia del señor examinador en el sentido de fusionar la presente solicitud con la CO 00-030.356, puesto que ambas solicitudes y sus reivindicaciones están dirigidas a diferentes aspectos del dispensador.
2. Dibujos formales.
3. Artes finales (2 de 12 X 12 y 1 de 6 X 6 cm).
4. Extracto para publicación y tarjeta de archivo temático.
5. Nuevas páginas 1 y 32 de la descripción donde se ha incluido la información solicitada por el señor examinador.

Drigard & Castro
Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 2860777
Tel./Fax. (57.1) 2827976
(57.1) 2846297

E.Mail:bricas@colomsat.net.co
bricas@andinet.com

Del Señor Jefe atentamente,



RAMIRO CASTRO DUQUE

C.C. No. 170.322 de Bogotá

Código - 340

Cra. 7 No. 16-56 Piso 9

Santafé de Bogotá, Agosto 17, 2000

CPB/hsr

266
261

Drigard & Castro
Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 2860777
Tel./Fax. (57.1) 2827978
(57.1) 2846297

E-Mail: bricas@colomsat.net.co
bricas@andinet.com




FIG. 1

DISPENSADOR PARA PAÑITOS PREHUMEDECIDOS

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Esta solicitud es una continuación de, y reivindica prioridad de la fecha de radicación de la Solicitud de Patente de los Estados Unidos Serie No. 60/132,024 radicada el 30 de abril de 1999, para un dispensador de pañitos prehumedecidos, cuyo contenido se incorpora en este contexto por referencia.

La presente invención se refiere a dispensadores, y más específicamente, a un dispensador tanto para pañitos prehumedecidos como para toallas secas para baño.

El uso de pañitos prehumedecidos es bien conocido. Este tipo de pañitos prehumedecidos son utilizados comúnmente con niños pequeños y bebés cuando se reemplazan pañales sucios. Los pañitos prehumedecidos también son utilizados para proporcionar un material de limpieza conveniente y eficaz cuando no haya agua. Los pañitos prehumedecidos también son utilizados como reemplazo de o suplemento a las toallas secas para baño.

Los pañitos prehumedecidos pueden venir en empaques individuales o en grandes cantidades. Si bien los pañitos húmedos individuales son provistos en empaques desechables, grandes cantidades de pañitos pueden ser suministradas bien sea en contenedores desechables o reutilizables. Dos tipos de contenedores de pañitos múltiples son las bolsas resellables y los tubos. Frecuentemente, las bolsas resellables tienen una abertura en "cremallera" que tiene un par de perfiles de acople que pueden ser engranados para sellar la bolsa luego de retirar uno o más pañitos de la misma. Los tubos también son comunes y tienen con frecuencia una tapa que permite el acceso a una pila de pañitos doblados cuando la tapa está en posición abierta.

263

268
X

suficientemente alto para impedir el movimiento relativo entre los elementos de soporte (322, 324).

La estructura ilustrada (336) también incluye un mecanismo de fijación formado por el agujero roscado (398) y el sujetador roscado (338) que puede ser utilizado para fijar un dispensador a la estructura (336). Se pueden utilizar mecanismos de enganche alternativos tales como enganche a presión o enganche friccional entre la estructura y el dispensador para fijar el dispositivo de montaje a un dispensador o a otro objeto.

Dispensadores apropiados para uso con los dispositivos de montaje de la presente invención incluyen dispensadores adaptados para proveer productos de pañitos prehumedecidos y toallas secas. Ejemplos de este tipo de dispensadores se describen en detalle en las Solicitudes de Patente US 09/302,282 y 09/ 302,281 tituladas "Dispensador y Bandeja para Pañitos Prehumedecidos" y "Sistema y Método de Entrega de Pañitos Prehumedecidos" ambas radicadas el 30 de abril de 1999, cuyos contenidos se incorporan a este contexto por referencia.

En condición instalada, los elementos de soporte instalados (322, 324) se enganchan a manera de soporte con la estructura (336), que a la vez está fija o de otra forma se engancha a dispensador (400) para de este modo montar de manera conveniente el dispensador (400) a un accesorio convencional para toallas de baño. En realizaciones alternativas, los elementos de soporte pueden soportar directamente el dispensador.

La estructura ilustrada (336) incluye dos aberturas roscadas separadas (394, 396). El sujetador roscado (338) puede ser enganchado a cualquiera de las aberturas (394, 396). Un agujero roscado (398) se extiende a lo largo de la porción cilíndrica (370) para formar ambas aberturas roscadas (394 y 396); sin embargo, se pueden utilizar múltiples agujeros roscados para proveer una pluralidad de aberturas roscadas que reciban un sujetador roscado. Tal como se indica a continuación, la selección de a cual abertura (394, 396) insertar el sujetador roscado (338) puede depender del accesorio al cual está siendo




FIG. 1

26x

265

2/70
~~2~~




FIG. 2

266

~~271~~
~~X~~




FIG. 3

267

2/72




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6

FIG. 7

271

271

X




FIG. 8

222




FIG. 9

~~222~~

273 - ~~273~~




FIG. 10




FIG. 11

274

275




FIG.12




FIG. 13




FIG. 14

2x6




FIG. 16

FIG. 15






FIG. 17

~~192~~

272



272

218 ~~283~~




FIG. 57




FIG. 58

279 284




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22

X (2/5)




FIG.23

282




FIG. 24

282

283

~~283~~

~~283~~




FIG. 25




FIG. 26

284 ~~285~~




FIG. 27




FIG. 29




FIG. 28

285




FIG. 30

[Handwritten signature]

2/2



F I G. 31

288




FIG. 32

3/293




FIG. 33

281

282

290 205




FIG. 34




FIG. 35

291




FIG. 36

291

292 26 307




FIG. 37





FIG. 38

293 ~~298~~






FIG. 41

28

299




FIG. 42




FIG. 43

296 ~~20~~ 304




FIG. 44

247

392




FIG. 45

298³ 393
X




FIG. 46

299 304
X




FIG. 47

300

395




FIG. 48

301

306




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52

303

3.28




FIG. 53




FIG. 54

304

309




FIG. 55





FIG. 56



305

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 310

Radicación no 00-31210

Concepto Técnico no 1717

Clasificación Internacional de Patentes: A47K 10/32

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención. (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☐ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)
☐ PIERDE EL DERECHO DE PRIORIDAD, POR EXTEMPORANEAS
☐ NUEVAS PAGINAS DESCRIPTIVAS 1 Y 32, FOLIOS: 267 Y 268
☐ NUEVOS DIBUJOS, FOLIOS: 269 – 309
☐

EXAMINADOR TÉCNICO
202051

Bogotá D. C., noviembre 22 de 2002



306

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA2020
Bogotá DC

Folio 311

Doctor
RAMIRO CASTRO DUQUE
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación No.	00-31210
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	2267
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

No obstante lo anterior, no se tendrán en cuenta las prioridades invocadas ya que fueron presentadas en forma extemporánea.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC, a los 17 D.C. 2002

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

202051

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 00-031210

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527 DE

FECHA 30 DE ABRIL DEL 2003 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 29 DE JULIO DEL 2003

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X _____

Bogotá D.C, DICIEMBRE DE 2006