

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

①

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material.



Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTE

Nombre: **WARNER LAMBERT COMPANY**
Dirección: **201 Tabor Road, Morris Plains**
Teléfono: **3419841** Fax:
E-mail:
Domicilio: **New Jersey, EE.UU**

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número _____

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ**
Dirección: **Carrera 7 No. 17-51 Ofc. 710**
Teléfono: **4009180** Fax: **3419841**
E-mail: **trademarks1@tutopia.com**

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número **17.117.818** TP **17.402**

④ **Número de expediente:**

00-43067

⑤ **Descripción de la corrección o modificación solicitada** _____

CORRECCIONES A LAS REIVINDICACIONES ORIGINALMENTE PRESENTADAS,

DE ACUERDO A EXPLICACION DE HOJA ADJUNTA.

⑥ **Comprobante de pago No.** _____

03- 74.685

Fecha _____


Octubre 14 de 2003

⑦ **Anexos:**

- ☒ Comprobante de pago de la tasa.
☐ Poderes, si fuere el caso.
☐ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

CARLOS ORLANDO MAYA R.
NOMBRE _____ **FIRMA** _____


C.C. **17.117.818** T.P. **17.402** C.S.J.

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

ACLARACION DE CORRECCIÓN A REIVINDICACIONES

Las correcciones esencialmente consisten en redefinir R2 en la reivindicación 1, limitándolo a alquilos rectos o ramificados de 4 a 8 átomos de carbono, omitiéndose fenilo o sea fenil no substituido. De esta forma, se puede suprimir una condición limitante de la reivindicación 1 original, con ventajas en la claridad. En consecuencia, se debió suprimir asimismo las anteriores reivindicaciones 3 y 4.

También se reformó la anterior reivindicación 9 para combinar los compuestos de las anteriores reivindicaciones 10 a 12 en una sola (actual reivindicación 6).

Consecuentemente, se han limitado además las anteriores reivindicaciones 13 y 14 (actuales 7 y 8) a fin de adecuarse a la nueva redacción de la reivindicación 1, suprimiendo compuestos fuera de su alcance.

Por lo tanto, las presentes enmiendas no exceden sino que limitan el alcance de lo originalmente descrito y reivindicado.

Acompañamos el nuevo pliego de 14 reivindicaciones.

477
475

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00043067 00000308
Fecha (AMD): 2003-10-14 13:10:04
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO 329 COMPLETA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 12

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 74,685
FECHA : OCTUBRE 14 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CRISTIAN MARTINEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	14790918	14/10/2003	82,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	82,000.00
		TOTAL :	\$ 82,000.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL PESOS


RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula I



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde:

R^1 es hidrógeno, alquilo recto o ramificado de 1 a 6 átomos de carbono o fenilo,

R^2 es alquilo recto o ramificado de 4 a 8 átomos de carbono, alquenoilo recto o ramificado de 2 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono,

alcoxi de 1 a 6 átomos de carbono,

- alquilocicloalquilo,
- alquilalcoxi,
- alquil OH,
- alquilfenilo,
- alquilfenoxi, y
- fenilo sustituido.

478
422

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque R^1 es hidrógeno y R^2 es alquilo recto o ramificado de 4 a 8 átomos de carbonos.

3. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 y seleccionado de:

ácido 3-aminometil-5-metil-nonanoico;

ácido 3-aminometil-5-metil-decanoico;

ácido 3-aminometil-5-metil-undecanoico;

ácido 3-aminoetil-5-metil-dodecanoico;

ácido 3-aminometil-5-metil-tridecanoico;

ácido 3-aminometil-5-ciclopropil-hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-ciclobutil-hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-trifluorometil-hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(2-clorofenil)- hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(3-clorofenil)- hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(4-clorofenil)- hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(2-metoxifenil)- hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(3-metoxifenil)- hexanoico;

ácido 3-aminometil-5-(4-metoxifenil)- hexanoico; o

ácido 3-aminometil-5-(fenilmetil)- hexanoico.

4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que es:

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-heptanoico.

5. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que es:

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-octanoico.

6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, que es:

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-nonanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-decanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-undecanoico; o

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-dodecanoico.

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y seleccionado de:

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5,9-dimetil-decanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5,7-dimetil-octanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5,10-dimetil-undecanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-6-ciclopropil-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-6-ciclobutil-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-6-ciclopentil-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-6-ciclohexil-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-ciclopropil-5-metil-heptanoico;

481
439

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-ciclobutil-5-metil-heptanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-ciclopentil-5-metil-heptanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-ciclohexil-5-metil-heptanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-8-ciclopropil-5-metil-octanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-8-ciclobutil-5-metil-octanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-8-ciclopentil-5-metil-octanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-8-ciclohexil-5-metil-octanoico;
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-8-fluoro-5-metil-octanoico; y
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-9-fluoro-5-metil-nonanoico.

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, y
seleccionado de:

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-metoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-etoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-propoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-isopropoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-terc-butoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-fluorometoxi-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-(2-fluoro-etoxi)-hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-(3, 3, 3,-trifluoro-propoxi)-
hexanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(4-cloro-fenil)-5-metil-
hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(3-cloro-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(2-cloro-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(4-metoxi-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(3-metoxi-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(2-metoxi-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(3-fluoro-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-6-(2-fluoro-fenil)-5-metil-hexanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-7-fenil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(4-cloro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(3-cloro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(2-cloro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(4-metoxi-fenil)-5-metil-heptanoico;

483
481

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(3-metoxi-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(2-metoxi-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(4-fluoro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(3-fluoro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-7-(2-fluoro-fenil)-5-metil-heptanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-hept-6-enoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-oct-7-enoico;

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-non-8-enoico;

ácido (E)-(3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-oct-6-enoico;

ácido (Z)-(3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-oct-6-enoico;

ácido (Z)-(3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-non-6-enoico;

ácido (E)-(3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-non-6-enoico;

ácido (E)-(3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-non-7-enoico;

ácido (Z)-(3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-non-7-enoico;

ácido (Z)-(3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-dec-7-enoico;

ácido (E)-(3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-undec-7-enoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5, 6, 6-trimetil-heptanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-ciclopropil-hexanoico;

ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-ciclobutil-hexanoico;

484
482

ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-8-fenil-octanoico;
ácido (3S, 5S)-3-aminometil-5-metil-6-fenil-hexanoico; y
ácido (3S, 5R)-3-aminometil-5-metil-7-fenil-heptanoico.

9. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 1, donde R^2 es fenilo sustituido, o alquilfenilo, cicloalquilo o alquilcicloalquilo.

10. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 1, donde R^2 es alquilfenoxi o alquilhidroxi.

11. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que se selecciona de:

ácido 3-aminometil-5-metilheptanoico;

ácido 3-aminometil-5-metil-octanoico;

ácido 3-aminometil-4,5-dimetil-hexanoico;

ácido (3S,4S)-3-aminometil-4,5-dimetil-hexanoico;

ácido (3R,4R)-3-aminometil-4,5-dimetil-hexanoico MP;

ácido 3-aminometil-4-isopropil-hexanoico;

ácido 3-aminometil-4-isopropil-heptanoico;

ácido (3S,5S)-3-aminometil-6-fluoro-5-metil-hexanoico;

ácido (3S,5S)-3-aminometil-7-fluoro-5-metil-heptanoico;

485
483

ácido (3S,5S)-3-aminometil-7,7,7-trifluoro-5-metil-heptanoico;

ácido (3S,5S)-3-aminometil-8,8,8-trifluoro-5-metil-octanoico;

ácido (3S,5S)-3-aminometil-5,6-dimetil-heptanoico;

ácido (3R,4R,5R)-3-aminometil-4,5-dimetil-heptanoico y

ácido (3R,4R,5R)-3-aminometil-4,5-dimetil-octanoico;

12. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad efectiva de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1, 4, 5 ó 11 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

13. Un método para el tratamiento de la epilepsia, ataques de desmayo, hipoquinesia, trastornos craneanos, trastornos neurovegetativos, depresión, ansiedad, pánico, dolor, trastornos neuropatológicos, trastornos del sueño, daño gástrico o IBS, que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de las reivindicaciones 1, 4, 5 ó 11 a un mamífero que necesita dicho tratamiento.

14. Un método para el tratamiento de la epilepsia, ansiedad, pánico, dolor, trastornos del sueño, daño gástrico o IBS, que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente

~~486~~
484

efectiva de un compuesto de las reivindicaciones 1, 4, 5 ó 11
a un mamífero que necesita dicho tratamiento.