

Brigard & Castro

Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827978
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion: 00074302 00000003
Fecha (AND): 2002-09-06 16:30:48 Folios: 2
Tramite : 002 PATENTES y 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

AS: 82.778

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

REF.: Expediente No. 00 074.302 solicitud de Patente a nombre de
KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Sociedad **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, según lo acredita el documento de poder protocolizado en la Secretaría General bajo el No. 17397, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 02-58,836 por valor de \$318.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Septiembre 06, 2002
CPB/hsr



214

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00074302 00000003 Folios: 2
Fecha (MD): 2002-09-06 16:30:40
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 330 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 58,836
FECHA : SEPTIEMBRE 4 DE 2002

******* CONSIGNACION *******

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	5163771	04/09/2002	1,590,000.00

******* CONCEPTO *******

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	318,000.00
		TOTAL :	\$ 318,000.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D. C., 19 de Julio de 2005

Doctor

RAMIRO CASTRO DUQUE

Representante **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE**

ASUNTO	Radicación No.	00-74302
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	008
	Folios	06549

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica

1) Documentos estudiados:

- a) Para el presente estudio se tendrán en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 5 a 60 de la solicitud en estudio.
- b) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en los folios 80 a 84 de la solicitud en estudio.
- c) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio que comprende 62 reivindicaciones en los folios 196 a 209 de la solicitud en estudio.
- d) Conforme lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 29 de septiembre de 2000, y en el momento de la radicación SI se reclamo prioridad de la primera solicitud presentada en Estados Unidos US 09/410997.

2) Objeto de la invención

- a) Las reivindicaciones 1 a 62 de la solicitud en estudio se refieren a:
 - i) "Un miembro de amazón que puede volverse a usar y flexible que puede sujetarse a las prendas interiores de una usuaria para recibir un dispositivo absorbente de uso único adecuado, el dispositivo absorbente de uso único puede conectarse en forma desprendible al miembro de amazón que puede volverse a usar, dicho miembro de amazón que puede volverse a usar comprende: a) un miembro de conformación exterior que comprende una capa de un material flexible que tiene un ancho mayor que el ancho del dispositivo absorbente de uso único y que comprende un hueco central ahí para recibir por lo menos una parte del

dispositivo absorbente de uso único, en donde el miembro de conformación exterior está protegido del ensuciado prematuro por lo menos por una superficie hidrofóbica sobre el miembro de conformación exterior y una barrera de transmisión unida a la superficie de lado al cuerpo del miembro de conformación exterior; b) una subcapa impermeable al líquido unida al miembro de conformación exterior y que se extiende por debajo por lo menos una parte del hueco central; c) medios de sujeción para unir el miembro de conformación exterior a las prendas interiores de la usuaria."

- ii) "39.- Un artículo compuesto que tiene un lado al cuerpo y un lado a la prenda, que comprende: a) un miembro de armazón que comprende un miembro de conformación exterior que tiene una capa de un material elástico con un hueco central ahí, una barrera de transmisión impermeable al líquido colocada sobre la superficie del lado al cuerpo del miembro de conformación exterior; una hoja inferior colocada sobre la superficie del lado a la prenda del miembro de conformación exterior; b) un dispositivo absorbente de uso único desprendible colocado arriba de la barrera de transmisión y contenido por lo menos parcialmente dentro del hueco central del miembro de conformación exterior del miembro de armazón; y c) medios de unión para conectar desprendiblemente el dispositivo absorbente de uso único al otro miembro de armazón exterior. "
- iii) "59. un método para mejorar el entalle al cuerpo o la protección al escurrimiento..."
- iv) "62. Un método para proporcionar protección..."

- b) Los anteriores productos y procedimientos buscan mejorar los artículos absorbentes desechables.
- c) Según la Clasificación Internacional de Patentes, la codificación para esta solicitud corresponde a: A 61 F 13/15

3) Claridad de la Solicitud

- a) El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.- Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará reivindicación dependiente múltiple."

El capítulo reivindicatorio no es claro toda vez que:

- i) No se precisa la materia sobre la cual se solicita protección. Cómo se explicará en el punto 4), la presente solicitud no posee unidad de invención, por lo que no está definida la materia sobre la cual se solicita protección.
- ii) Las reivindicaciones 59 a 62 son simplemente el uso que se le va dar a algunos productos que pueden ser o no los de las primeras reivindicaciones. El uso no se protege de acuerdo a la legislación colombiana, por lo que deberán eliminarse dichas reivindicaciones. No se aceptan.

De acuerdo a lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

4) Evaluación de la Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece

"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"

La presente solicitud carece de unidad de invención toda vez que configura cuatro diferentes objetos. La definición de la materia que caracteriza a cada una de las reivindicaciones independientes es muy diferente entre sí. La reivindicación primera y la 39 no guardan el mismo concepto inventivo, toda vez que existen características técnicas que difieren y que no permitirían considerar que es el mismo producto. Todo el problema radica en configurar varias reivindicaciones independientes con materia diferente. El solicitante debería establecer una sola reivindicación independiente dirigida al producto en la forma más simple de la solicitud de invención y la reivindicación 39 colocarla como dependiente de dicha reivindicación, titulándola como "un miembro de armazón de acuerdo a la(s) reivindicación(es) ** que configuran un artículo absorbente caracterizado por...". Partiendo de allí establecer reivindicaciones dependientes que amplíen esa forma más simple hasta su forma más compleja.

Las reivindicaciones 59 a 60 hablan de formas de uso de ciertos artículos que no necesariamente son las de las primeras reivindicaciones. Cómo ya se dijo deben eliminarse, pues, en primer lugar son usos y en segundo no necesariamente guardan relación con las primeras reivindicaciones.

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al Art. 25 de la Decisión 486.

5) Determinación del Estado de la Técnica

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión establece:

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad, especialmente bajo las clasificaciones A 61 F 13/15 y las más cercanas a ellas, se encontró que antes del 29 de septiembre de 2000 (fecha para determinar el estado de la técnica) habían sido publicados los documentos que se enumeran en la siguiente tabla los cuales se relacionan con artículos absorbentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 se determinó el estado de la técnica y se encontró el siguiente antecedente:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 3 126 888	Sanitary appliance	31.03.1964

6) Evaluación de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En cumplimiento con este artículo, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

a) Evaluación de la novedad y el del Nivel Inventivo

El art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica." "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fechas de prioridad cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

El art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en el arte en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

D1 (US 3 126 888) relaciona un sistema para una toalla sanitaria con una armazón y una configuración con la misma esencia que el solicitante para Colombia. Hay apartes que son exactamente iguales y algunos otros que resultan demasiado evidentes para un técnico medio. El principio resulta demasiado obvio.

b) Resumen

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se podrían ver afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	3 126 888	1 - 62	Novedad
			Nivel inventivo

7) Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación debe responder a la notificación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5.2, literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en la lista, de fecha

8 4 AGO. 2005







Concepto Técnico N°	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.	EXAMINADOR JURÍDICO Código No.
1057	202003	

220
219

March 31, 1964

E. R. WOLDMAN
SANITARY APPLIANCE
Filed June 5, 1961

3,126,888



INVENTOR
ELINORE R. WOLDMAN
BY
Teas, Teas & Teas
ATTORNEYS

220
221

1

3,126,888

SANITARY APPLIANCE

Elmore R. Woldman, 13302 Corners Ave.,
Cleveland, Ohio

Filed June 5, 1961, Ser. No. 114,953
6 Claims. (Cl. 129-387)

This invention relates to a sanitary pad and to a holder for the same.

Some of the objections to pads which are currently commercially available are the inability to readily dispose of the same by flushing in a toilet, due to the bulkiness of the material. Such pads are not resilient enough and have a tendency to collapse into rope-like form causing discomfort and lessening of protection.

An object of the present invention is to make a sanitary appliance embodying a holder and pad which cooperates to effect a construction which is simple, is relatively inexpensive to manufacture and is adapted readily for marketing in vending machines.

Other objects include the production of a disposable pad which is smaller and thinner than those currently available and which require no waterproof material in the construction thereof.

Additional objects are to provide a construction wherein pads may be used singly or in multiple and yet may be readily disposable by flushing in toilets. The construction includes a resilient feature which permits the pad to be compressed when worn yet to avoid collapse when in use. Such resilient construction operates to hold the pad from slipping forwardly or backwardly.

A further object is to provide a pad which may be readily removed from the holder without the necessity for touching the pad.

Briefly, the foregoing objects are accomplished by utilizing a moisture-proof holder which is adapted to receive one or more moisture-absorbent pads therein, and which is provided with extensions for attachment to any suitable belt type of support. The holder is provided with resilient strips of material, such as sponge rubber, at each end of the cavity in which the pad is positioned, and these operate not only to limit the movement of the pad with reference to the holder but also to impart resiliency to the assembly and to prevent the pad from collapsing when in use. The holder is also provided with an ejecting strip which extends transversely of the holder and is positioned beneath the pad and the bottom of the cavity in which the pad is placed. One end of the strip is fastened to the holder, while the other end is accessible above the pad, whereby the strip may be readily lifted, thus ejecting the pad from the holder without the necessity for touching it. A new pad of relatively small size may be then inserted in the holder.

Referring now to the drawings,

FIG. 1 is a top plan view of a holder embodying the present invention, but without a pad therein;

FIG. 2 is a side elevation of the holder shown in FIG. 1;

FIG. 3 is a longitudinal section through a holder having a plurality of pads therein;

FIGS. 4 and 5 are transverse sections taken on correspondingly numbered lines in FIG. 3 but on a scale larger than that of FIG. 3;

FIG. 6 is a section taken on a plane indicated by the line 6-6 in FIG. 2 but on a scale larger than that of FIG. 2.

The sanitary appliance of the present invention embodies a holder of flexible waterproof material such, for example, as polyethylene. The holder has side walls 10 and 11, a bottom 12 and end walls 15 and 16 which form an upwardly facing cavity in which one or more pads

2

20 are adapted to be placed. Beyond the end walls, the holder has extensions 25 and 26 which constitute continuations of the side walls and bottom and which terminate in tapes 27 and 28 respectively, for attachment in the usual way to a supporting belt (not shown). Each tape extends throughout the length of the holder along one side thereof and is fastened, as by stitching, thereto.

To hold a pad within the cavity I have shown bridging strips 30 and 31 which are narrow strips of waterproof material that are permanently attached, as at 32 and 33, to the upper portions of the side walls 10 and 11, respectively. The pad or pads are fitted into the cavity by inserting the ends under the bridging strips as shown in FIG. 3. The ends of the pad are closely adjacent the end walls 15 and 16 of the cavity, whereby the pad is restrained against movement with respect to the holder.

To provide resiliency in the assembly, the end walls 15 and 16 preferably comprise strips of resilient material, such as sponge rubber, which may be enclosed within the same type of waterproof material of which the holder is made. The resilient strips are indicated at 35 and 36, respectively, while the enclosing waterproof material therefor is indicated at 37 and 38, respectively. The ends of the covering material are securely fastened to the side walls of the holder whereby the pad or pads therein are maintained in proper position at all times.

In FIG. 2 the holder is shown in more or less collapsed position and in such case, as is shown in FIG. 6, the side walls are collapsed against the bottom of the holder, whereby the holder can be readily folded and can occupy a relatively small space within a purse. As may be seen in FIGS. 4 and 5, the side walls may be expanded to accommodate a plurality of pads which, in this illustration, are shown as three in number indicated at 40, 41 and 42, respectively. The number used will depend upon the extent of absorption required. In any case the side walls automatically conform to the thickness of pad or pads in use, while the resiliency of the strips 35 and 36 maintain the pad and holder in extended position, yet allow compressibility when in use.

To eject a pad or pads, without the necessity for touching the same, I provide a strip 45 of waterproof material which may be the same as that used for the holder, as shown in FIGS. 1, 3 and 5. The strip extends transversely of the cavity and is disposed adjacent the bottom thereof in position to receive the pad thereon. One end 46 of the strip is securely fastened to one side wall 10, while the other end 47 projects above the pad adjacent the other side wall 11 and provides a finger grip portion by means of which the pad may be lifted out of the holder.

The pad which is used with the present invention need be only about 2 1/4 inches wide, 5 inches long and 1/4 of an inch thick. Pads which are currently available are approximately 3/4 of an inch thick and are much longer and wider. Consequently the pads of the present invention may be readily disposable in a toilet without danger of clogging the same. The holder if soiled may be easily washed and immediately dried for indefinite re-use. The holder thus eliminates the need for bulky pads and may have a bellows type of side wall construction, which automatically adjusts to one, two or three pads. The construction utilized enables one pad to be held as snugly as three.

Other advantages of the present invention are the fact that the pads and holder are simple in construction and are sufficiently small and thin as to be readily carried in a purse. Moreover, the pads and holder may be disposed readily in vending machines. The holder prevents the possibility of the escape of any material yet is sufficiently resilient to be comfortable in use.

I claim:

1. A sanitary appliance comprising a holder of moisture-proof material having a bottom and sides defining a cavity opening upwardly therein, said cavity being adapted to receive a moisture-absorbent pad therein, a transversely extending block of resilient material carried by the holder at each end of the cavity, said blocks operating to urge the holder into expanded position and also operating to limit movement of the pad within the holder lengthwise of the cavity, said sides being extensible and having longitudinally extending flanges for engaging the top of a pad within the cavity, a bridging strip attached to the respective sides and spaced from an end wall and operating to engage the top of a pad within the cavity and to position it therein, said holder having an extension on each end thereof adapted for attachment to a support.

2. A sanitary appliance according to claim 1, wherein a strip extends across the cavity adjacent the bottom of the holder adapted to receive a pad thereon, said strip having one end thereof attached to one of the side walls and the other end terminating adjacent the opposite side wall of the holder and providing a finger grip portion, by means of which a pad may be lifted out of the holder.

3. A sanitary appliance according to claim 2, wherein there are two bridging strips attached to the respective side walls of the holder, said strips being spaced inwardly of the resilient members and cooperating therewith to position a pad within the cavity.

4. A sanitary appliance comprising a holder of moisture-proof material having a bottom and sides defining a cavity, opening upwardly therein and adapted for receiving one or a plurality of pads therein, said sides being of a collapsible bellows construction operating to automatically adjust themselves to grip and retain one or a plurality of pads in normal operating position within the cavity, said holder having an extension on each end thereof adapted for attachment to a support, and resilient strips extending transversely at each end of the cavity, said strips defining respective end walls in said cavity, said strips being of a thickness corresponding substantially

to the normal operating depth of the cavity and operating to limit movement of a pad within the holder lengthwise of the cavity.

5. A sanitary appliance comprising a holder of moisture-proof material having a bottom, side walls and extensible end walls defining a cavity opening upwardly therein, said cavity being adapted to receive one or a plurality of moisture-absorbent pads therein, said side walls being of a flexible construction and cooperating with said extensible end walls to automatically adjust the cavity for engagably retaining therein one or a plurality of pads in the normal operating condition, said extensible end walls comprising strips of resilient material extending transversely of the cavity at each end thereof, said strips being of a thickness sufficient to automatically expand and contract the holder in the normal operating condition and to limit lengthwise movement of one or a plurality of pads within the cavity.

6. A sanitary appliance comprising a holder of moisture-proof material having a bottom and sides defining a cavity opening upwardly therein and adapted for receiving one or more pads therein, said sides being flexible and operating automatically to adjust themselves to grip and retain one or a plurality of pads in normal operating position within the cavity, a pad ejecting strip attached at one end thereof to one side of the holder and extending across the cavity and terminating adjacent the other side of the holder for lifting a pad from the holder, and said holder having an extension on each end thereof adapted for attachment to a support.

References Cited in the file of this patent

UNITED STATES PATENTS

825,122	Greenwald	July 3, 1906
1,772,969	Takazuchi	Aug. 12, 1920
2,074,936	Patterson	Mar. 23, 1937
2,840,078	Smith	June 24, 1958
3,071,138	Garcia	Jan. 1, 1963

FOREIGN PATENTS

169,087	Great Britain	Sept. 22, 1921
---------	---------------	----------------

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-74302

EDICTO No. 18005

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 31677 de 28-NOV-2005. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "MIEMBRO DE ARMAZON RESUJETABLE Y FLEXIBLE, EL ARTICULO ABSORBENTE QUE LO INCORPORA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ramiro Castro Duque, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Kimberly - Clark Worldwide, Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

28 NOV. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUEDA ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 14-DIC-2005

Este edicto se desflja hoy 27-DIC-2005 a las cinco (5:00 p.m.)

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 18005