

SERVICIOS d PROPIEDAD INDUSTRIAL.

SEÑORES

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CIUDAD**

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01004148 00000002 Folios: 1
Fecha (AND): 2002-02-19 13:29:06
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REQUEST
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF: EXPEDIENTE : 01-84148
TRAMITE : 001 PATENTE DE INVENCION
ACTUACION : 008 RESPUESTA A REQUERIMIENTO

SILVIA GARCIA CHACON, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderada de la sociedad ORTHO TAIN, INC sociedad constituida bajo las leyes de Puerto Rico., doy contestación a su oficio No. 3219 del 20 de Diciembre de 2.001 en los siguientes términos:

- ◆ Anexo traducción del capítulo Reivindicatorio del Documento de Prioridad que invoco en la solicitud de la Patente de Invención.
- ◆ Adjunto comprobante de pago por la Tasa establecida para la Reivindicación de Prioridad por el valor de Ciento Seis Mil Pesos M/CTE (\$106.000=).
- ◆ De acuerdo con el objeto que se va a caracterizar la invención, el nuevo Título de la invención es: UN APARATO PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO ORTODONTICO DE UN USUARIO Y SISTEMA QUE LO UTILIZA.
Por tal razón, adjunto formulario de Modificación con la respectiva aclaración y pago correspondiente.

De esta forma doy por contestado su oficio del 20 de diciembre de 2001, en consecuencia ruego a usted seguir con el trámite respectivo.

Atentamente,

Silvia Garcia Chacon
SILVIA GARCIA CHACON
C.C. 62.141.738 DE BOGOTA
T.P. 101695 C.S.JUD



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de
radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1

SOLICITUD DE:

☐

Correccion de error material

☒

Modificacion a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: ORTHO-TAIN, INC. Sociedad constituida bajo las leyes
de Puerto Rico.

Direccion: 850 GREEN BAY ROAD, WINNETKA,
ILLINOIS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Telefono: Fax:

E-mail:

Domicilio: ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: SILVIA GARCIA CHACON

Direccion: CALLE 105 No. 15-2B

Telefono: 8200527 - 8200383 Fax: 2141382

E-mail: epicol-pl@colomsat.net.co

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número: 52,414,738 de Bogotá TP: 101685 C.S.JUD

4

Número de expediente:

2001084148

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada

Cambio del nombre del Título de la Patente de Invención la cual quedara:

**UN APARATO PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACION DEL ESTADO ORTODONTICO DE UN
USUARIO Y SISTEMA QUE LO UTILIZA.**

6

Comprobante de Pago No.

Fecha

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Certificado de existencia y representación legal d las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: SILVIA GARCIA CHACON

FIRMA

C.C. 52.414.738 DE BOGOTA T.P. 101685 C.S.JUD.

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina

82
92
Yo reivindico:

1. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario y suministrar una de una pluralidad de un tipo y tamaño de aplicaciones dentales llevada en la boca de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

2. El aparato de la reivindicación 1 que además comprende:

Medios de ingreso para dar entrada a la información en la unidad central de procesamiento.

3. El aparato de la reivindicación 1 que además comprende:

Un dispositivo de pago programado para recibir pagos por parte del usuario.

4. El aparato de la reivindicación 1 en donde la imagen de la porción de la boca del usuario es una imagen de un solo diente del usuario.

5. El aparato de la reivindicación 1 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

6. El aparato de la reivindicación 1 en donde la porción de la boca del usuario es desde una línea media de una serie de dientes del usuario hasta una porción posterior al interior de la boca del usuario.

7. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento proporciona un diagnóstico al usuario del estado ortodóntico del usuario basado en la imagen obtenida por el dispositivo de captura de imagen en donde la porción de la boca del usuario es un solo diente del usuario.

8. El aparato de la reivindicación 7 que además comprende:

Medios de ingreso para dar entrada a la información en la unidad central de procesamiento.

9. El aparato de la reivindicación 7 que además comprende:

Un dispositivo de pago programado para recibir pagos por parte del usuario.

10. El aparato de la reivindicación 7 en donde la unidad central de procesamiento está programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

11. El aparato de la reivindicación 7 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

12. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario en donde la porción de la boca del usuario es desde una línea media de una serie de dientes del usuario hasta una porción posterior al interior de la boca del usuario, donde el dispositivo de captura de imagen produce una señal indicativa de la imagen; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

13. El aparato de la reivindicación 12 que además comprende:

Medios de ingreso para dar entrada a la información en la unidad central de procesamiento.

14. El aparato de la reivindicación 12 que además comprende:

Un dispositivo de pago programado para recibir pagos por parte del usuario.

15. El aparato de la reivindicación 12 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

16. Un sistema para suministrar un diagnóstico de un estado ortodóntico de un usuario, donde el sistema comprende:

Un aparato que tiene un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario en donde el aparato además comprende un dispositivo de transmisión de datos que transmite una señal indicativa de la imagen; y

Una unidad central de procesamiento localizada de forma remota del aparato y programada con datos estadísticos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento se comunica con el aparato y recibe la señal del aparato.

17. El sistema de la reivindicación 16 que además comprende:

Medios de ingreso para dar entrada a la información al dispositivo de transmisión de datos.

18. El aparato de la reivindicación 16 que además comprende:

95

Un dispositivo de pago programado para recibir pagos por parte del usuario.

19. El sistema de la reivindicación 16 en donde la unidad central de procesamiento está programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

20. El sistema de la reivindicación 16 en donde la unidad central de procesamiento está programada para diagnosticar el estado ortodóntico del usuario basado en la edad del usuario.

21. El sistema de la reivindicación 16 en donde la porción de la boca del usuario es un solo diente del usuario.

22. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una pluralidad de aplicaciones dentales en donde cada aplicación dental es llevada en la boca del usuario;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos;

Obtener la imagen de la porción de la boca del usuario; y

Transmitir la imagen a la unidad central de procesamiento.

23. El método de la reivindicación 22 en donde la porción de la boca del usuario es un solo diente del usuario.

24. El método de la reivindicación 22 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

25. El método de la reivindicación 22 en donde la porción de la boca es desde un solo diente hasta la línea media del usuario.

26. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento suministra un diagnóstico al usuario del estado ortodóntico del usuario basado en la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen;

Obtener la imagen de la porción de la boca del usuario en donde la porción de la boca del usuario es un solo diente del usuario; y

Transmitir la imagen a la unidad central de procesamiento.

27. El método de la reivindicación 26 en donde la unidad central de procesamiento está programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

28. El método de la reivindicación 26 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

29. Un método para suministrar un diagnóstico de un estado ortodóntico de un usuario, donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un aparato que tiene un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario en donde el aparato además comprende un dispositivo de transmisión de datos que transmite una señal indicativa de la imagen o un conjunto de datos del usuario a la unidad central de procesamiento;

Proporcionar una unidad central de procesamiento localizada de forma remota del aparato y programada con datos estadísticos relacionados con condiciones ortodónticas;

97
92

Obtener la imagen de la porción de la boca del usuario; y
Transmitir la imagen a la unidad central de procesamiento.

30. El método de la reivindicación 29 en donde la porción de la boca del usuario es un solo diente del usuario.
31. El método de la reivindicación 29 en donde la porción de la boca del usuario es desde una línea media de una serie de dientes del usuario hasta una porción posterior al interior de la boca del usuario.
32. El método de la reivindicación 29 en donde la unidad central de procesamiento está programada para diagnosticar el estado ortodóntico del usuario basado en la edad del usuario.
33. El método de la reivindicación 29 en donde la unidad central de procesamiento está programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.
34. Un método para proporcionar un diagnóstico de un estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario en donde la porción de la boca del usuario es desde una línea media de una serie de dientes del usuario hasta una porción posterior al interior de la boca del usuario, donde el dispositivo de captura de imagen produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento proporciona un diagnóstico del usuario del estado ortodóntico del usuario basado en la señal transmitida por el dispositivo de captura de imagen;

Obtener la imagen de la porción de la boca del usuario en donde la porción de la boca es un solo diente del usuario; y

Transmitir la imagen a la unidad central de procesamiento.

35. El método de la reivindicación 34 en donde la unidad central de procesamiento está programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

36. El método de la reivindicación 34 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

37. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de ingreso de datos que recibe el ingreso de por ejemplo la edad del usuario; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento suministra un diagnóstico del estado ortodóntico del usuario basado en la edad del usuario.

38. El aparato de la reivindicación 37 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

39. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de ingreso;

Ingresar la edad del usuario en el dispositivo de ingreso;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas y recibir información del dispositivo de ingreso; y

Proporcionar al usuario un diagnóstico del estado ortodóntico del usuario basado en la edad del usuario.

40. El método de la reivindicación 39 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

41. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de captura de imagen unido a una barra y movable en la barra, en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas en donde la unidad central de procesamiento recibe la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen y clasifica la señal enviada por el dispositivo de captura de imagen en una pluralidad de estados ortodónticos.

42. El aparato de la reivindicación 41 en donde la unidad central de procesamiento se encuentra localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen.

43. El aparato de la reivindicación 41 en donde la imagen es un solo diente del usuario.

44. El aparato de la reivindicación 41 en donde la porción de la boca del usuario es desde una línea media de una serie de dientes del usuario hasta una porción posterior al interior de la boca del usuario.

45. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una placa;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar la placa dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen de la placa; y

Transmitir la imagen de la placa a la unidad central de procesamiento.

46. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una película;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar la película dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen de la película; y

Transmitir la imagen de la placa a la unidad central de procesamiento.

47. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario;

Transmitir la imagen de la porción de la boca del usuario a la unidad central de procesamiento;

Alterar la imagen.

48. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de salida;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas; y

Preguntar al usuario respecto a su estado ortodóntico por medio del dispositivo de salida.

49. El método de la reivindicación 48 que además comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de ingreso;

Dar ingreso a una respuesta del usuario a una pregunta de la unidad central de procesamiento.

50. El método de la reivindicación 48 que además comprende la etapa de:

Transmitir la respuesta a la unidad central de procesamiento.

51. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una bandeja;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar la bandeja dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen de la bandeja; y

Transmitir la imagen de la bandeja a la unidad central de procesamiento.

52. Un aparato para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el aparato comprende:

Un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen;

Un mecanismo de enfoque por medio del cual el dispositivo de captura de imagen es capaz de enfocar; y

Una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas y además programada para diagnosticar el estado ortodóntico del usuario basado en la distancia entre el mecanismo de enfoque y el usuario.

53. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen de una porción de la boca del usuario y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar un mecanismo de enfoque por medio del cual el dispositivo de captura de imagen es capaz de enfocar;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas y además programada para diagnosticar el estado ortodóntico del usuario basado en la distancia entre el mecanismo de enfoque y el usuario;

Colocar el mecanismo de enfoque hacia la boca del usuario;

Obtener la imagen de la porción de la boca del usuario; y

Transmitir la imagen a la unidad central de procesamiento.

54. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una placa;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar la placa dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen de la placa; y

Transmitir la imagen de la placa a la unidad central de procesamiento.

55. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar una bandeja;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar la bandeja dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen de la bandeja; y

Transmitir la imagen de la bandeja a la unidad central de procesamiento.

56. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de impresión capaz de obtener una impresión de un diente del usuario;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

103

Colocar el dispositivo de impresión dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen del dispositivo de impresión; y

Transmitir la imagen del dispositivo de impresión a la unidad central de procesamiento.

57. Un método para proporcionar un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario, en donde el método comprende las etapas de:

Proporcionar un dispositivo de impresión capaz de obtener una impresión de un diente del usuario;

Proporcionar un dispositivo de captura de imagen en donde el dispositivo de captura de imagen obtiene una imagen y produce una señal indicativa de la imagen;

Proporcionar una unidad central de procesamiento localizada de forma remota del dispositivo de captura de imagen programada con datos relacionados con condiciones ortodónticas;

Colocar el dispositivo de impresión dentro de la boca del usuario y realizar una impresión de un diente del usuario;

Capturar la imagen del dispositivo de impresión; y

Transmitir la imagen del dispositivo de impresión a la unidad central de procesamiento.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 900176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01064148 00000002 Folios: 11
Fecha (MM): 2002-02-19 13:29:06
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REHESTI
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 12,230
FECHA : FERRERO 19 DE 2002

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO ENRIQUE RINCON MAUCONSIGNACION.		BANCO POPULAR	050-00110-4	245055	19/02/2002	340.000.00

C O N C E P T O

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	78.000.00
		TOTAL :	\$ 78.000.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 900176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01004140 00000002

Folios: 1:

Fecha (AMP): 2002-02-19 13:29:06

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REMUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 12,231
FECHA : FEBRERO 19 DE 2002

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
ALVARO ENRIQUE RINCON NAU	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	245055	19/02/2002	340.000.00

CONCEPTO

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		82 INVOCACION DE UNA PRIORIDAD EN NU	106,000.00
		TOTAL :	106,000.00

SOM: CIENTO SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia