



No. 09-120188- -00004-0000

Fecha: 2011-08-19 16:25:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 51Fecha: 2011-08-19 16:25:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 589 SOLICREVOCAT Folios: 51**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**

1

SOLICITUD DE:

Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE**Nombre:** H. LUNDBECK A/S

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Dinamarca.

Dirección: Ottliavej 9,
DK-2500 Valby,
Dinamarca**Domicilio:** Valby
Dinamarca**Teléfono:** 546 09 70 **Fax:** 249 40 70**E-mail:** clientes@cavelier.com**IDENTIFICACION**C.C. ☐ NIT ☐C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO****Nombre:** Luz Clemencia de PAEZ**Dirección:** Carrera 4ª No. 72-35**Teléfono:** 347 36 11 **Fax:** 217 92 11**E-mail:** cavelier@cavelier.com**IDENTIFICACION**C.C. ☒ NIT ☐C.E. ☐ Otro ☐Número: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 09.120.188

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6

Comprobante de pago No. 11-0078846**Fecha:** 16 de agosto de 2011

7

Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.


8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

SCT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de acuerdo con la fórmula I



[I]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-alquinilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquinilo C₂₋₆ o fenilo, en donde dicho fenilo, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆ o alquinilo C₂₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde X representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, ciano, -OR², -O-C(O)R², -OC(O)NR²R³, -C(O)-NR²R³, -N(R²)C(O)R³, -N(R²)-C(O)NR²R³ o NR²R³, o X representa una parte monocíclica, bicíclica o tricíclica que tiene 4 a 16 átomos constitutivos del anillo uno de los cuales es nitrógeno, y en donde uno, dos o tres átomos constitutivos del anillo, adicionalmente, pueden ser heteroátomos seleccionados entre N, O y S, y en donde dicha parte monocíclica, bicíclica o tricíclica puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, alcoxi C₁₋₆, -

C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-alquinilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquinilo C₂₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquenilo C₂₋₆, -O-C(O)-alquinilo C₂₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula $-(CH_2)_a-Y-(CH_2)_b-Z$;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;

en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, -NR²-, -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, NR²R³, ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde cada uno entre R⁴-R⁸, R⁹-R¹², y R¹³-R¹⁷ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, halógeno, NR²R³, hidroxilo, ciano, nitro, alcoxi C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o hidroxilo-alquilo C₁₋₆;


en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, hidroxilo-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo; y sus sales aceptables para uso farmacéutico.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R⁴-R⁸ representan hidrógeno.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R⁹-R¹² representan hidrógeno.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R¹³-R¹⁷ representan hidrógeno.

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de la fórmula I_a



[I_a]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo o alquilo C₁₋₆, está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde X representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, ciano, -OR², -O-C(O)R², -OC(O)NR²R³, -C(O)-NR²R³, -N(R²)C(O)R³, -N(R²)-C(O)NR²R³ o NR²R³, o X representa una parte monocíclica, bicíclica o tricíclica que tiene 4 a 16 átomos constitutivos del anillo uno de los cuales es nitrógeno, y en donde uno, dos o tres átomos constitutivos del anillo, adicionalmente, pueden ser heteroátomos seleccionados entre N, O y S, y en donde dicha parte monocíclica, bicíclica o tricíclica puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;

en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, -NR²-, -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;


en donde Z representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, NR²R³, ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde cada uno entre R⁴-R⁸, R⁹-R¹², y R¹³-R¹⁷ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, halógeno, NR²R³, hidroxilo, ciano, nitro, alcoxi C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o hidroxilo-alquilo C₁₋₆;

en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, hidroxilo-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula Ib



[Ib]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro),

alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula $-(CH_2)_a-Y-(CH_2)_b-Z$;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, -NR²-, -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, NR²R³, ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, hidroxi-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula Ic



[Ic]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R^1 independientemente representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , C(O)-O-alquilo C_{1-6} , o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C_{1-6} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C_{1-6} , nitro, alcoxi C_{1-6} , y NR^2R^3 ;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , -C(O)-O-alquilo C_{1-6} , -O-C(O)-alquilo C_{1-6} , -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, -NR²-, -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , NR^2R^3 , ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , hidroxilo, y alcoxi C_{1-6} , pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxilo-alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula I_d



[Id]

en donde A representa N, CH o CR¹;


en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH;

en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, hidroxilo-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo;

en donde R⁹-R¹² independientemente representan hidrógeno o halógeno;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula I_e

[Ie]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, NR², -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, NR²R³, ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, hidroxilo-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula I_f



[If]

en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, NR², -NR²-C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, NR²R³, ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxi-alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula I_g



[I_g]

en donde A representa N, CH o CR^1 ;

en donde cada R^1 independientemente representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , C(O)-O-alquilo C_{1-6} , o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C_{1-6} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, haloalquilo C_{1-6} , nitro, alcoxi C_{1-6} , y NR^2R^3 ;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , -C(O)-O-alquilo C_{1-6} , -O-C(O)-alquilo C_{1-6} , -N(R^2)-C(O)- R^3 , -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, NR^2 , - NR^2 -C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)₂;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , NR^2R^3 , ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos

seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆, pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R² y R³ independientemente representan hidrógeno, alquilo C₁₋₆, hidroxi-alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆ o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o



en donde A representa N, CH o CR¹;

en donde cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, C(O)-O-alquilo C₁₋₆, o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH₂)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH₂)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -O-C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)H, COOH; o en donde W representa una parte de la fórmula -(CH₂)_a-Y-(CH₂)_b-Z;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, C(O), O, S, -O-C(O), -C(O)-O-, NR^2 , - NR^2 -C(O)-, -C(O)-NH-, o S(O)_2 ;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , NR^2R^3 , ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , hidroxilo, y alcoxi C_{1-6} , pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxi-alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula I;



[Ii]

en donde A representa N, CH o CR^1 ;

en donde cada R^1 independientemente representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , C(O)-O-alquilo C_{1-6} , o fenilo, en donde dicho fenilo, o alquilo C_{1-6} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C_{1-6} , nitro, alcoxi C_{1-6} , y NR^2R^3 ;

en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, (=O), -O-(CH_2)_c-O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), (CH_2)_d, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , -C(O)-alquilo C_{1-6} , -C(O)-O-alquilo C_{1-6} , -O-C(O)-alquilo C_{1-6} .

$_6$, $-\text{C}(\text{O})\text{H}$, COOH ; o en donde X representa una parte de la fórmula $-(\text{CH}_2)_a-\text{Y}-(\text{CH}_2)_b-\text{Z}$;


en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;

en donde Y representa un enlace, $\text{C}(\text{O})$, O, S, $-\text{O}-\text{C}(\text{O})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-$, NR^2 , $-\text{NR}^2-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-$, o $\text{S}(\text{O})_2$;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , NR^2R^3 , ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , hidroxilo, y alcoxi C_{1-6} , pirazinilo, fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxi-alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o



en donde A representa N, CH o CR^1 ;

en donde cada R^1 independientemente representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-\text{C}(\text{O})$ -alquilo C_{1-6} , $-\text{C}(\text{O})-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} , o fenilo, en donde dicho fenilo o alquilo C_{1-6}

está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo, halo-alquilo C_{1-6} , nitro, alcoxi C_{1-6} , y NR^2R^3 ;

en donde X representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , ciano, $-OR^2$, $-O-C(O)R^2$, $-OC(O)NR^2R^3$, $-C(O)-NR^2R^3$, $-N(R^2)C(O)R^3$, $-N(R^2)-C(O)NR^2R^3$ o NR^2R^3 , o X representa una parte monocíclica, bicíclica o tricíclica que tiene 4 a 16 átomos constitutivos del anillo uno de los cuales es nitrógeno, y en donde uno, dos o tres átomos constitutivos del anillo, adicionalmente, pueden ser heteroátomos seleccionados entre N, O y S, y en donde dicha parte monocíclica, bicíclica o tricíclica puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, $(=O)$, $-O-(CH_2)_c-$ O-, en donde c es 2 o 3 (espiro), $(CH_2)_d$, en donde d es 5 o 6 (espiro), alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , $-C(O)$ -alquilo C_{1-6} , $-C(O)$ -O-alquilo C_{1-6} , $-O-C(O)$ -alquilo C_{1-6} , $-C(O)H$, $COOH$; o en donde W representa una parte de la fórmula $-(CH_2)_a-Y-(CH_2)_b-Z$;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, $C(O)$, O, S, $-O-C(O)$, $-C(O)-O-$, $-NR^2-$, $-NR^2-C(O)-$, $-C(O)-NH-$, o $S(O)_2$;

en donde Z representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , NR^2R^3 , ciano o una parte monocíclica o bicíclica fusionada que comprende 4 a 12 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica fusionada está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , hidroxilo, y alcoxi C_{1-6} , fenilo, piridilo, y fenilo sustituido con halógeno;

en donde uno entre R^4 - R^8 representa halógeno y el otro representa hidrógeno; en donde uno de R^{13} - R^{17} representa halógeno y el otro representa hidrógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxilo-alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} o fenilo;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o



en donde R^1 representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} o alquino C_{2-6} ;

en donde X representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} o NR^2R^3 , o X representa una parte monocíclica o bicíclica que tiene 5 a 9 átomos constitutivos del anillo uno de los cuales es nitrógeno, y en donde uno, dos o tres átomos constitutivos del anillo, adicionalmente, pueden ser heteroátomos seleccionados entre N, O y S, y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hidroxilo, (=O), alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , alcoxi C_{1-6} , o en donde W representa una parte de la fórmula $-(CH_2)_a-Y-(CH_2)_b-Z$;

en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;


en donde Y representa un enlace, y en donde Z representa una parte monocíclica que comprende 5 a 6 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno, dos o tres son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxilo, y alcoxi C_{1-6} ;

en donde cada uno entre R^4 - R^8 independientemente representa hidrógeno o halógeno;

en donde cada uno entre R^9 - R^{12} independientemente representa hidrógeno o halógeno siempre que al menos uno entre R^9 - R^{12} represente halógeno;

en donde cada uno entre R^{13} - R^{17} independientemente representan hidrógeno o halógeno;

en donde R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} ; y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o



[Ik']

en donde R^1 se selecciona de alquilo C_{1-6} ;

en donde X se selecciona entre hidrógeno, alquilo C_{1-6} o NR^2R^3 , o X representa una parte monocíclica o bicíclica que tiene 5 a 9 átomos constitutivos del anillo uno de los cuales es nitrógeno, y en donde uno de los átomos constitutivos del anillo, adicionalmente, pueden ser heteroátomos seleccionados de N (sic), y en donde dicha parte monocíclica o bicíclica puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, (=O), C_{1-6} alquilo o en donde W representa una parte de la fórmula $-(CH_2)_a-Y-(CH_2)_b-Z$;


en donde a y b independientemente representan un número entero seleccionado entre 0, 1, 2 y 3;

en donde Y representa un enlace, y en donde Z representa una parte monocíclica que comprende 5 a 6 átomos constitutivos del anillo de los cuales opcionalmente uno es un heteroátomo seleccionado entre N, O, y S, y en donde dicha parte monocíclica está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C₁₋₆, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆;

en donde R¹² representa halógeno;

R¹³-R¹⁵ cada uno independientemente representa hidrógeno o halógeno;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico: o




[Ik''']

en donde R¹ representa etilo, ciclopropilo o ciclobutilo;

en donde R¹² representa cloro; y

R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ cada uno individualmente representan hidrógeno, flúor o cloro, en donde dos entre R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ representan hidrógeno; o

esencialmente enantiómero S como se describe en la fórmula Ik'''




[Ik''']

en donde R¹ representa etilo o ciclopropilo;

en donde R¹² representa cloro; y

R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ cada uno individualmente representan hidrógeno, flúor o cloro, en donde dos entre R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ representan hidrógeno; o

la fórmula Id'



[Id']


en donde R¹ representa etilo o ciclopropilo;

R¹² representa halógeno;

R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ cada uno independientemente representa hidrógeno, o halógeno;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

fórmula Id''



[Id'']


en donde R¹ representa etilo o ciclopropilo;

R¹² representa cloro o flúor;

R¹², R¹⁴ y R¹⁵ cada uno independientemente representa hidrógeno, cloro o flúor, en donde dos entre R¹², R¹⁴ y R¹⁵ representan hidrógeno;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico; o

esencialmente el enantiómero S como se describe en la fórmula Id'''



[Id''']

en donde R¹ representa etilo o ciclopropilo;

R¹² representa cloro o flúor;

R¹², R¹⁴ y R¹⁵ cada uno independientemente representa hidrógeno, cloro o flúor, en donde dos entre R¹², R¹⁴ y R¹⁵ representan hidrógeno;

y sus sales aceptables para uso farmacéutico.

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado entre

1a ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1b ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3,6-dimetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1c ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 7-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1d ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 7-bromo-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1e ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 6-fluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1f ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3,5-dimetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1g ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 7-fluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1h ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3,7-dimetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1i ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1r ((S)-ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1s [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1j ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3,8-dimetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1k ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1l ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-o-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1m ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-cloro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1n ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2,6-difluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1o ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1p ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1q ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1t [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2a ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-dimetilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2b ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2c ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-etilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2d ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-ciclopropilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2e ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(ciclopropilmetil-amino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2f ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3,6-dihidro-2H-piridin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2g ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-metoxi-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2h ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-fluoro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2i ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-formil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2j Etil éster del ácido 4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-carboxílico

- 2k** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2l** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(1,3,4,9-tetrahidro-beta-carbolin-2-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2m** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-piperazin-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2n** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3-metil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2o** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3,5-dimetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2p** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-bencil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2q** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-[4-(2-oxo-2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2r** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-morfolin-4-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2s** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2,6-dimetil-morfolin-4-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2t** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-tiomorfolin-4-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2u** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1,4-dioxa-8-aza-espiro[4.5]dec-8-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2v** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-piperidin-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2w** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2-metil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2x** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2,6-dimetil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2y** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2-hidroximetil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2z Etil éster del ácido 1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-3-carboxílico

2aa ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3-metil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ab ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-hidroxi-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ac ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ad Etil éster del ácido 1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-carboxílico

2ae ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2af ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-piridin-2-il-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ag ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(octahidro-quinolin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ah ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-azepan-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ai ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3-hidroxi-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2aj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2,4-dimetil-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ak ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3,4-dimetil-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2al ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-dimetilamino-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2am ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2,5-dimetil-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2an ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-fluoro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ao ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-metoxi-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ap ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-m-tolil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2aq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-metoxi-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ar ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2as ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-pirimidin-2-il-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2at ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-ciano-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2au ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-cloro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2av ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((1S,3R,5R)-3-hidroxi-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-8-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2aw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-acetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ax ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-[1,4]diazepan-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ay ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-etil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2az ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((2S,6R)-2,6-dimetil-morfolin-4-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ba ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2,4-difluoro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-dimetilamino-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bd ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3-aza-biciclo[3.2.2]non-3-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2be ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ciclopentil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bh ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-dimetilamino-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bi ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-hidroximetil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(tetrahydro-furan-2-carbonil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bk ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-isobutil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bl ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-metoxi-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bm ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bn ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1,3-dihidro-isoindol-2-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bo ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2br ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-dimetilcarbamoilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bs ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(octahidro-pirido[1,2-a]pirazin-2-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bt ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-formil-[1,4]diazepan-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-ciano-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3-pirrolidin-1-il-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-piridin-2-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2by ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-etansulfonil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2bz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-sec-butil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ca ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1-etil-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-ciano-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metansulfonil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cd Etil éster del ácido {1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-il}-acético

2ce ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-fluoro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-((S)-3-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(pirrolidin-1-carbonil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ch ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(morfolin-4-carbonil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ci ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metoxi-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4'-hidroxi-3',4',5',6'-tetrahidro-2'H-[3,4']bipiridinil-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ck ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-[4,4']bipiridinil-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cl ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3H-espiro[isobenzofuran-1,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cm ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-hidroxi-4-metil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cn ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(hexahidro-espiro[benzo[1,3]dioxol-2,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2co ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-[4,4']bipiridinil-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-dimetilamino-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-dimetilsulfamoil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cr ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1,1-dioxo-tiomorfolin-4-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cs ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(2-piridin-2-ilmetil-piperidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ct ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2-morfolin-4-ilmetil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-furo[3,2-c]piridin-4-il-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ciclopropilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-pirimidin-2-il-[1,4]diazepan-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cy ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2cz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4]diazepan-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2da ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((2S,5R)-2,5-dimetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2db ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((S)-3-metil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((R)-3-metil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dd ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[3-(3-cloro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2de ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1H-indol-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2df ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(3-oxo-piperazin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1H-indol-5-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dh ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(6,9-diaza-espiro[4.5]dec 9-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2di ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1,4-diaza-espiro[5.5]undec-4-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dk ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(3,3-dimetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dl ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[3-(4-fluoro-fenil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dm ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(3-p-tolil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dn Ter-butil éster del ácido 4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-carboxílico

2do ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metilcarbamoilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-dimetilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dr ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-ciclopentilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ds ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-ciclohexilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dt ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2-hidroxi-etil)-metil-amino]-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2du ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-imidazol-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2-metil-imidazol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-imidazol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2,5-dihidro-pirrol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dy ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(2,5-dimetil-2,5-dihidro-pirrol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2dz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-pirrolidin-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ea ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(tiazol-2-ilaminometil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(pirimidin-4-ilaminometil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ec ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(ter-butilamino-metil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ed ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2-hidroxi-1,1-dimetil-etilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ee ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(isopropilamino-metil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ef ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2-hidroxi-1-metil-etilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(1-hidroximetil-propilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eh ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2,2-dimetil-propilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ei ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-prop-2-inilaminometil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ej ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-aliloaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ek ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(metil-prop-2-inil-amino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2el ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-dialiloaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2em ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-dietilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2en ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(isopropil-metil-amino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eo ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(S)-2-hidroxi-1-metil-etilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ep ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(R)-2-hidroxi-1-metil-etilamino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2-metoxi-etil)-metil-amino]-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2er ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2es ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-((S)-3-hidroxi-pirrolidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2et ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(ciclopentil-metil-amino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2eu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(2-hidroxi-1-metil-etil)-metil-amino]-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ev ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[[etil-(2-hidroxi-etil)-amino]-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ew ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[(etil-metil-amino)-metil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ex ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-ciclobutilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ey ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-azetidin-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ez ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fa ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-{4-[2-(2-hidroxi-etoxi)-etil]-piperazin-1-ilmetil}-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fd ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3,5-dicloro-piridin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fe Bencil éster del ácido 4-[1-oxo-2-fenil-4-((S)-1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-carboxílico

2ff ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-morfolin-4-il-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3-piperidin-1-il-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fh 3((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido -[4-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-ilmetil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fi ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-hidroxi-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2,3-dihidroxi-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fk Ter-butil éster del ácido (2-oxo-2-{4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-il}-etil)-carbámico

2fl ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1H-indazol-5-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fm ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-quinolin-6-il-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fn ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(6,7-dimetoxi-quinazolin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fo Ter-butil éster del ácido 4-{4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-il}-piperidin-1-carboxílico

2fp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-{4-[2-(4-cloro-fenoxi)-etil]-piperazin-1-ilmetil}-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fq Ter-butil éster del ácido {4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-il}-acético

2fr ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fs ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-hidroxi-propil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-amino-6,7-dimetoxi-quinazolin-2-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fv Ter-butil éster del ácido (2-{4-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperazin-1-il}-etil)-carbámico

2fw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-{4-[2-(2-oxo-imidazolidin-1-il)-etil]-piperazin-1-ilmetil}-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-{4-[(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-fenil-metil]-piperazin-1-ilmetil}-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fy ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-benzo[1,2,5]tiadiazol-4-il-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2fz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-5-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ga ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-metil-quinolin-2-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(piridin-2-ilcarbamoilmetil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(6-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-8-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gd ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-carbamoilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ge ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-hidroxi-4-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-cloro-fenil)-4-hidroxi-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gg Ácido 1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-carboxílico

2gh ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ciano-4-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gi ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-bencil-4-hidroxi-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gj Etil éster del ácido 1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-4-fenil-piperidin-4-carboxílico

2gk ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(fenil-propionil-amino)-piperidin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gl Ter-butil éster del ácido metil-{1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-il}-carbámico

2gm ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gn ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-{4-[5-(4-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piperidin-1-ilmetil}-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2go ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3-piridin-4-il-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-piperidin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3-pirazin-2-il-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-piperidin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(3-piridin-4-il-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-piperidin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gr ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4'-hidroxi-3',4',5',6'-tetrahidro-2'H-[2,4']bipiridinil-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gs ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(espiro[isocroman-1,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gt ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(3-cloro-fenil)-4-hidroxi-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(6-cloro-3H-espiro[isobenzofuran-1,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-{[4-cloro-3-(4-fluoro-fenil)-indan-1-il]-metil-amino}-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1-acetil-espiro[indolin-3,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2gy ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(1-acetil-5-fluoro-espiro[indolin-3,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

- 2gz** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(4-oxo-1-fenil-1,3,8-triaza-espiro[4.5]dec-8-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ha** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-acetilamino-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hb** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(1-oxo-2,8-diaza-espiro[4.5]dec-8-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hc** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-hidroxi-4-(3-trifluorometil-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hd** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-trifluorometil-piperidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2he** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hf** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(5-isopropil-3H-espiro[isobenzofuran-1,4'-piperidin]-1'-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hg** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(acetil-metil-amino)-4-fenil-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hh** Ter-butil éster del ácido 4-{1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-il}-piperazin-1-carboxílico
- 2hi** Ter-butil éster del ácido (2-{1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-il}-etil)-carbámico
- 2hj** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metilamino-4-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hk** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-acetilamino-4-fenil-piperidin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hl** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-acetilamino-4-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hm** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-[4-(4-oxo-piperidin-1-carbonil)-piperidin-1-ilmetil]-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2hn** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4,4']bipiperidinil-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ho Ter-butil éster del ácido {1-[1-oxo-2-fenil-4-(1-fenil-propilcarbamoil)-1,2-dihidro-isoquinolin-3-ilmetil]-piperidin-4-il}-carbámico

2hp [ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hq [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hr [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hs [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ht [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hu [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hv [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hw [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hx [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-(4-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-[4,4']bipiridinil-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hy [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2hz [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[4-hidroxi-4-(3-metoxifenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ia [Ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-[4-(acetil-metil-amino)-4-fenil-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ib ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ic ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

- 2id** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-2-(2-fluoro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ie** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2if** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ig** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ih** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ii** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ij** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-(4-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-[4,4']bipiridinil-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ik** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2il** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2im** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-o-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2in** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-2-o-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2io** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-2-o-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ip** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2iq** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ir** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2is ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2it ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2iu ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2iv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2iw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ix ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2iy ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2iz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(acetil-metil-amino)-4-fenil-piperidin-1-ilmetil]-2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ja ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2jb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2jc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2jd 2((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido -(3-cloro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2je ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2jf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2jg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

- 2jh** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ji** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jj** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-cloro-fenil)-3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jk** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(acetil-metil-amino)-4-fenil-piperidin-1-ilmetil]-2-(3-cloro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jl** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jm** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jn** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jo** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jp** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jq** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jr** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2js** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2jt** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ju** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[4-(acetil-metil-amino)-4-fenil-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-m-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3a** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3b ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

4a ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-cianometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5a N,N-difenil-hidrazida del ácido 3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5b Metil éster del ácido N'-(3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carbonil)-N-fenil-hidrazincarboxílico

1aa ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ab ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ac ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ad ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ae ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-p-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1af [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(3-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ag [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(4-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ah [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ai [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1aj [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-p-tolil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ak ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(2-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1al [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(2-metoxi-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1am ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-8-nitro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1an [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-metil-8-nitro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ao ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-metoxi-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ap [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-metoxi-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1aq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-amino-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ar ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-ciano-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1as [(S)-1-(4-cloro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1at [(S)-1-(4-fluoro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1au [(S)-1-(2-fluoro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1av [(S)-1-(3-cloro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1aw [(S)-(3-cloro-fenil)-ciclopropil-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ax [(S)-(4-cloro-fenil)-ciclopropil-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ay [(S)-1-(3-fluoro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1az ((S)-2-metil-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1ba [(S)-ciclopropil-(4-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bb [(S)-1-(2-cloro-fenil)-propil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bc ((S)-ciclopentil-fenil-metil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bd [(S)-(2-cloro-fenil)-ciclopropil-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1be [(S)-ciclopropil-(2-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bf ((S)-ciclohexil-fenil-metil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bg ((S)-ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bh [(S)-ciclobutil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bi [(S)-ciclobutil-(4-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bl [(R)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bn ((S)ciclobutil-fenil-metil)-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1bo [Ciclobutil-(2-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ka [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-cloro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(4-isobutil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kd ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(octahidro-pirido[1,2-a]pirazin-2-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ke ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(4-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-[4,4']bipiridinil-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(4-ciclopropilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kh ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-[1,4]diazepan-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ki ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-((S)-3-metil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kj ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-imidazol-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kk ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(4-metil-imidazol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kl ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(ter-butilamino-metil)-8-cloro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2km ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-(isopropilamino-metil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kn ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ko ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-cloro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kp ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-benzoimidazol-1-ilmetil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kq ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-pirazol-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kr ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-metil-pirazol-1-ilmetil)-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ks ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-[1,2,3]triazol-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kt ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-metoxi-fenil)-1-oxo-3-(4-piridin-4-ilmetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ku ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-metoxi-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kv ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kw ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kx ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-2-(4-fluoro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ky ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2kz ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2la ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2lb ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-3-[4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-piperidin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2lc ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-1-oxo-3-(4-fenetil-piperazin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ld ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-3-(4-isopropil-piperazin-1-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2le ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-[1,4']bipiperidinil-1'-ilmetil-2-(4-cloro-fenil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2lf ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-3-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2lg ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-3-[4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-ilmetil]-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

- 2lh** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-piperidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2li** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(4-cloro-fenil)-1-oxo-3-[4-(2-pirrolidin-1-il-etil)-piperazin-1-ilmetil]-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2lj** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-fluoro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2lk** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-3-ciclopropilaminometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ll** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-fluoro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2lm** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-2-fenil-3-piperazin-1-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2ln** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(3-oxo-pirazolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 2lo** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(3-oxo-piperazin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3c** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 1-oxo-2-fenil-3-(1H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3d** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3e** ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3f** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3g** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(5-oxo-pirazolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3h** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(2-oxo-piperazin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico
- 3i** [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(2-oxo-piperidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

4b [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-cloro-3-cianometil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

6a ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 2-(3,4-dicloro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

6b ((S)-ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 8-fluoro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

6c ((S)-ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 8-fluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7a ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-etil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7b ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-fluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7c ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-fluoro-2-(3-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7d ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 8-fluoro-2-(4-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7f [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-2-(3-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7g [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-2-(4-fluoro-fenil)-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7i [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-2-(2-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7j [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-2-(3-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7k [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluoro-2-(4-fluoro-fenil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7l [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 6,8-difluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7m [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 5,8-difluoro-3-metil-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7n ((S)-1-fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-fenil-8-trifluorometil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

8a [(S)-ciclopropil-(3-fluoro-fenil)-metil]-amida del ácido 3-(1-ter-butil-piperidin-4-ilmetil)-8-cloro-1-oxo-2-fenil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico;

y las sales aceptables para uso farmacéutico de cualquiera de estos compuestos.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para uso en terapia.

8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para uso en el tratamiento de una enfermedad seleccionada entre sicosis; esquizofrenia; trastorno esquizoide; trastorno afectivo esquizoide; trastorno delirante; trastorno sicótico breve; trastorno sicótico compartido; trastorno sicótico debido a una condición médica general; trastorno sicótico inducido por sustancia o fármaco (cocaína, alcohol, anfetamina etc.); trastorno esquizoide de la personalidad; trastorno tipo esquizoide de la personalidad; sicosis o esquizofrenia asociada con depresión mayor, trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson; depresión mayor; trastorno de ansiedad general; trastorno bipolar (tratamiento de mantenimiento, prevención de recurrencia y estabilización); manía; hipomanía; deterioro cognitivo; ADHD; obesidad; reducción del apetito; enfermedad de Alzheimer; enfermedad de Parkinson; dolor; convulsiones; tos; asma; hipersensibilidad de las vías respiratorias; hipersensibilidad microvascular; broncoconstricción; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; incontinencia urinaria; inflamación intestinal; y enfermedad del colon irritable.

9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 y uno o más vehículos o excipientes aceptables para uso farmacéutico.

10. Una composición de acuerdo con la reivindicación 9, dicha composición además comprende un compuesto seleccionado de la lista integrada por antagonistas D2, agonistas parciales D2, antagonistas PDE10, antagonistas 5-HT_{2A}, antagonistas 5-HT₆ y antagonistas KCNQ4.

SCT\SDC\ID-198724\WPCL3003

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0078846

Bogotá D.C., Agosto 16 de 2011 - 17:18:01

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411764091	16/08/2011	55.696.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-120188-00004-0000

Fecha: 2011-08-19 16:25:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 51

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-120188-00004-0800

Fecha: 2011-08-19 16:25:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 378 FASENACIONALI
Act. 589 SOLICREVOCAT Folios: 51

COLO: 03003-841-094-7.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 16 de 2011 - 17:18:09