

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-126923- -00006-0000

Fecha: 2010-10-29 14:52:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 36

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1. SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una Solicitud

SOLICITANTE

Nombre: **EXELIXIS, INC**
Dirección: **220 East Grand Avenue, P.O. Box 511**
South San Francisco, CA 94083, US
Nacionalidad o Domicilio:
South Francisco, CA 94083, US
Lugar de Constitución:
Delaware
Teléfono: Fax:
E-mail:

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Cual _____

Número: _____

3. REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ**
Dirección: **Cr. 13 A No 28-38, Mz 2**
Bufete 230. Parque Central Bavaria
Teléfono **3419841** Fax: **2-435423**
E-mail: **carlos.tamayo@tmtamayo.net**

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Cual _____

Número: **17.117.818** TP: **17.402**

4. Número de expediente:

09-126923

5. Descripción de la corrección o modificación solicitada: **EN CUANTO A MODIFICACION:**

A LAS REIVINDICACIONES, SIN EXCEDER EL NIVEL INVENTIVO NI LO

EXPUESTO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

SE ANEXAN 20 NUEVAS REIVINDICACIONES QUE REEMPLAZAN LAS 20

REIVINDICACIONES PRESENTADAS CON MODIFICACION DE NOVIEMBRE 9/2009

CON EL FIN DE QUE SEAN ESTAS NUEVAS, LAS ANALIZADAS PARA EL EXAMEN

DE PATENTABILIDAD.

6.

Comprobante de pago No. **10-92299** Fecha **OCTUBRE 29 DE 2010**

7. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8.

NOMBRE:
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

FIRMA


C.C. **17.117.818** TP **17.402**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 92,299
FECHA : OCTUBRE 29 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-126923- -00006-0000

Fecha: 2010-10-29 14:52:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 36

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	382186921	29/10/2010	114,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00


SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 09-126923

Reivindicaciones

1. Composición farmacéutica caracterizada por ser usada en el tratamiento del cáncer, y porque contiene un compuesto de Fórmula I:



I

o un isómero simple de éste, donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable y en forma adicional opcionalmente como un hidrato y en forma adicional opcionalmente como un solvato de éste, en combinación con cirugía, uno o más agentes quimioterapéuticos, una o más de las terapias hormonales, uno o más anticuerpos, una o más inmunoterapias, terapia de yodo radiactivo y radiación, donde el compuesto de Fórmula I es este donde:

W^1 , W^2 , W^3 , y W^4 son $-C(R^1)=$; o uno o dos de W^1 , W^2 , W^3 , y W^4 son de modo independiente $-N=$ y los restantes son $-C(R^1)=$; y donde cada R^1 es de modo independiente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, nitro, alcoxi, haloalcoxi, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilamino, o dialquilamino;

R^{51} es hidrógeno o alquilo;

R^{52} es hidrógeno o halo;

R^{50} , R^{53} , y R^{54} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, halo, haloalquilo, haloalqueno, hidroxilo, alcoxi, alquenilo, haloalcoxi, nitro, amino, alquilamino, dialquilamino, $-N(R^{55})C(O)-$ alquilo C_1-C_6-

4

$N(R^{55a})R^{55b}$, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ciano, alquiltio, $-S(O)_2NR^{55}R^{55a}$, o alquilcarbonilamino y donde R^{55} y R^{55b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenilo y R^{55a} es hidrógeno, alquilo, alquenilo, hidroxilo, o alcoxi; o R^{53} y R^{54} junto con los carbonos a los que están unidos forman un heteroarilo de 5 o 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros;

B es fenilo sustituido con R^{3a} y opcionalmente también sustituido con uno, dos o tres R^3 ; o

B es heteroarilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres R^3 ;

R^{3a} es ciano; hidroxiamino; carboxi; alcoxicarbonilo; alquilamino; dialquilamino; alquilcarbonilo; haloalcoxi; alquilsulfonilo; aminoalquiloxi; alquilaminoalquiloxi; dialquilaminoalquiloxi; o

- a) $-N(R^7)C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{7a})(R^{7b})$ donde R^7 es hidrógeno, alquilo, o alquenilo y R^{7a} y R^{7b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alquenilo, hidroxialquilo, haloalquilo, alcoxi, alcroxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, arilalquilo, o arilalquiloxi y donde los anillos arilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo y heteroarilo en R^{7a} y R^{7b} (ya sea solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, amino, alquilamino, dialquilamino, hidroxilo, halo, alcoxi, alquiltio, y oxo);
- b) $-C(O)NR^8R^{8a}$ donde R^8 es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, haloalquilo, o haloalcoxi y R^{8a} es

hidrógeno, alquilo, alqueno, hidroxi, alquilo, cianoalquilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, o arilalquilo y donde los anillos arilo, cicloalquilo, heteroarilo y heterocicloalquilo en R^{8a} (tanto solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, alqueno, alcoxio, halo, haloalquilo, haloalcoxio, hidroxi, hidroxi, alquilo, oxo, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxycarbonilo, y $-C(O)H$;

- c) $-NR^9C(O)R^{9a}$ donde R^9 es hidrógeno, hidroxi, alcoxio, alquilo, alqueno, haloalquilo, o haloalcoxio y R^{9a} es hidrógeno, alquilo C_2-C_6 , alqueno, hidroxi, alquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, o arilalquilo; donde los anillos arilo, cicloalquilo, heteroarilo y heterocicloalquilo en R^{9a} (tanto solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, alqueno, alcoxio, hidroxi, hidroxi, alquilo, halo, haloalquilo, haloalcoxio, oxo, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilo, alcoxycarbonilo, $-C(O)H$, arilo (opcionalmente sustituido con uno o dos halo), arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo,

6

heterocicloalquilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, y cicloalquilcarbonilo;

- d) $-C(O)N(R^{10})$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{10a})R^{10b}$ donde R^{10a} es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo, alqueno, haloalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, o hidroxialquilo y R^{10} y R^{10b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, haloalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, o hidroxialquilo;
- e) $-NR^{11}C(O)NR^{11a}R^{11b}$ donde R^{11a} es hidrógeno, alquilo, alqueno, hidroxilo, o alcoxi y R^{11} y R^{11b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, o dialquilaminoalquilo;
- f) $-C(O)R^{12}$ donde R^{12} es heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de alquilo, oxo, amino, alquilamino, y heterocicloalquilalquilo;
- g) $-NR^{13}C(O)OR^{13a}$ donde R^{13} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{13a} es aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, arilo, o arilalquilo;
- h) $-C(O)N(R^{14})N(R^{14a})(R^{14b})$ donde R^{14} , R^{14a} , y R^{14b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;
- i) $-S(O)_2N(R^{15})$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{15a})R^{15b}$ donde R^{15} , R^{15a} , y R^{15b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;
- j) $-C(O)N(R^{16})$ -alquilen $C_1-C_6-C(O)OR^{16a}$ donde R^{16} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{16a} es alquilo o alqueno;
- k) heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o dos aminoalquilo, alquilaminoalquilo, o dialquilaminoalquilo;
- l) $-N(R^{17})-C(=N(R^{17b})(R^{17a}))(NR^{17c}R^{17d})$ donde R^{17} , R^{17a} , R^{17b} , R^{17c} , y R^{17d} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;

- m) $-N(R^{18})C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{18b})C(O)R^{18a}$ donde R^{18a} es hidrógeno, alquilo, alqueno, o alcoxi y R^{18} y R^{18b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;
- n) $-C(O)N(R^{19})-$ alquilen $C_1-C_6-C(O)R^{19a}$ donde R^{19} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{19a} es amino, alquilamino, dialquilamino, o heterocicloalquilo;
- o) $-N(R^{20})C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-C(O)R^{20a}$ donde R^{20} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{20a} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;
- p) $-NR^{21}S(O)_2-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{21b})R^{21a}$ donde R^{21} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{21a} y R^{21b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;
- q) $-N(R^{22})C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{22b})-N(R^{22c})(R^{22a})$ donde R^{22} , R^{22a} y R^{22b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno;
- r) $-$ alquilen $C_0-C_6-N(R^{23})-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{23b})R^{23a}$ donde R^{23} , R^{23a} y R^{23b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alqueno; o
- s) $-NR^{24}C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-OR^{24a}$ donde R^{24} es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{24a} es alcoxi alquilo o arilo opcionalmente sustituido con uno o dos halo o alquilo; y donde cada uno de los alquilenos en R^{24a} está también opcionalmente sustituido de modo independiente con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos seleccionados de halo, hidroxilo, amino, alquilamino, y dialquilamino; y cada R^3 (cuando R^3 está presente) es de modo independiente alquilo; alqueno; alquino; halo; hidroxilo; oxo; alcoxi; ciano; hidroxiamino; carboxi; alcoxycarbonilo; amino; alquilamino; dialquilamino; alquilcarbonilo; haloalcoxi; alquilsulfonilo; aminoalquiloxi; alquilaminoalquiloxi; dialquilaminoalquiloxi; o

- 8
- a) $-N(R^7)C(O)-$ alquilen $C_1-C_6-N(R^{7a})(R^{7b})$ donde R^7 es hidrógeno, alquilo, o alqueno y R^{7a} y R^{7b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, hidroxialquilo, haloalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, arilalquilo, o arilalquiloxi y donde los anillos arilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo y heteroarilo en R^{7a} y R^{7b} (tanto solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, amino, alquilamino, dialquilamino, hidroxilo, halo, alcoxi, alquiltio, y oxo);
- b) $-C(O)NR^8R^{8a}$ donde R^8 es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo, alqueno, haloalquilo, o haloalcoxi y R^{8a} es hidrógeno, alquilo, alqueno, hidroxialquilo, cianoalquilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, o arilalquilo y donde los anillos arilo, cicloalquilo, heteroarilo y heterocicloalquilo en R^{8a} (tanto solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, alqueno, alcoxi, halo, haloalquilo, haloalcoxi, hidroxilo, hidroxialquilo, oxo, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcóxicarbonilo, y $-C(O)H$;

- c) $-NR^9C(O)R^{9a}$ donde R^9 es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo, alqueno, haloalquilo, o haloalcoxi y R^{9a} es hidrógeno, alquilo C_2-C_6 , alqueno, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, arilo, o arilalquilo; donde los anillos arilo, cicloalquilo, heteroarilo y heterocicloalquilo en R^{9a} (tanto solo o como parte del arilalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo y heteroarilalquilo) están opcionalmente sustituidos de modo independiente con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de modo independiente de alquilo, alqueno, alcoxi, hidroxilo, hidroxialquilo, halo, haloalquilo, haloalcoxi, oxo, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilo, alcoxycarbonilo, $-C(O)H$, arilo (opcionalmente sustituido con uno o dos halo), arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, y cicloalquilcarbonilo;
- d) $-C(O)N(R^{10})-alquilen\ C_1-C_6-N(R^{10a})R^{10b}$ donde R^{10a} es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo, alqueno, haloalquilo, o hidroxialquilo y R^{10} y R^{10b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, haloalquilo, o hidroxialquilo;
- e) $-NR^{11}C(O)NR^{11a}R^{11b}$ donde R^{11a} es hidrógeno, alquilo, alqueno, hidroxilo, o alcoxi y R^{11} y R^{11b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo;
- f) $-C(O)R^{12}$ donde R^{12} es heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de alquilo, oxo, amino, alquilamino, y heterocicloalquilalquilo;

- g) $-NR^{13}C(O)OR^{13a}$ donde R^{13} es hidrógeno, alquilo, o alquenoilo y R^{13a} es aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, arilo, o arilalquilo;
- h) $-C(O)N(R^{14})N(R^{14a})(R^{14b})$ donde R^{14} , R^{14a} , y R^{14b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;
- i) $-S(O)_2N(R^{15})$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{15a})R^{15b}$ donde R^{15} , R^{15a} , y R^{15b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;
- j) $-C(O)N(R^{16})$ -alquilen $C_1-C_6-C(O)OR^{16a}$ donde R^{16} es hidrógeno, alquilo, o alquenoilo y R^{16a} es alquilo o alquenoilo;
- k) heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o dos aminoalquilo, alquilaminoalquilo, o dialquilaminoalquilo;
- l) $-N(R^{17})-C(=N(R^{17b})(R^{17a}))(NR^{17c}R^{17d})$ donde R^{17} , R^{17a} , R^{17b} , R^{17c} , y R^{17d} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;
- m) $-N(R^{18})C(O)$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{18b})C(O)R^{18a}$ donde R^{18a} es hidrógeno, alquilo, alquenoilo, o alcoxi y R^{18} y R^{18b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;
- n) $-C(O)N(R^{19})$ -alquilen $C_1-C_6-C(O)R^{19a}$ donde R^{19} es hidrógeno, alquilo, o alquenoilo y R^{19a} es amino, alquilamino, dialquilamino, o heterocicloalquilo;
- o) $-N(R^{20})C(O)$ -alquilen $C_1-C_6-C(O)R^{20a}$ donde R^{20} es hidrógeno, alquilo, o alquenoilo y R^{20a} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;
- p) $-NR^{21}S(O)_2$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{21b})R^{21a}$ donde R^{21} es hidrógeno, alquilo, o alquenoilo y R^{21a} y R^{21b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;
- q) $-N(R^{22})C(O)$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{22b})-N(R^{22c})(R^{22a})$, donde R^{22} , R^{22a} y R^{22b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenoilo;

- r) -alquilen $C_0-C_6-N(R^{23})$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{23b})R^{23a}$ donde R^{23} , R^{23a} y R^{23b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenilo; o
- s) $-NR^{24}C(O)$ -alquilen $C_1-C_6-OR^{24a}$ donde R^{24} es hidrógeno, alquilo, o alquenilo y R^{24a} es alcoxialquilo o arilo opcionalmente sustituido con uno o dos halo o alquilo; donde cada alquilenos en R^3 está también opcionalmente sustituido de modo independiente con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos seleccionados de halo, hidroxilo, amino, alquilamino, y dialquilamino; y con la condición de que cuando R^{50} y R^{52} son hidrógeno, R^{51} es hidrógeno o metilo, R^{53} es hidrógeno o metoxi, y R^{54} es hidrógeno o metoxi, por lo tanto B no es 2,3-dihidro-1,4-benzodioxinilo, tien-2-ilo, o tien-2-ilo sustituido con un R^3 donde R^3 es halo.


2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el cáncer se selecciona de cáncer de mamas, cáncer de colon, cáncer rectal, cáncer de endometrio, tumores carcinoides gastrointestinales, tumores estromales gastrointestinales, glioblastoma, carcinoma hepatocelular, cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer pulmonar de células no pequeñas, melanoma, cáncer ovárico, cáncer cervical, cáncer pancreático, carcinoma prostático, leucemia mielógena aguda, leucemia mielógena crónica, linfoma no Hodgkin, y carcinoma tiroideo.

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es un platino.

4. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es un taxano.

5. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es rapamicina o un análogo de rapamicina.

6. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el Compuesto de Fórmula I es de la Fórmula I(a)



I (a)

donde

W¹, W², W³, y W⁴ son -C(R¹)=; o uno o dos de W¹, W², W³, y W⁴ son de modo independiente -N= y los restantes son -C(R¹)=; y donde cada R¹ es de modo independiente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, nitro, alcoxi, haloalcoxi, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilamino, o dialquilamino

R⁵¹ es hidrógeno o alquilo;

R⁵² es hidrógeno o halo;

R⁵⁰, R⁵³, y R⁵⁴ son de modo independiente hidrógeno, alquilo, alqueno, halo, haloalquilo, haloalqueno, hidroxilo, alcoxi, alquenilo, haloalcoxi, nitro, amino, alquilamino, dialquilamino, -N(R⁵⁵)C(O)-alquilen C₁-C₆-

$N(R^{55a})R^{55b}$, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ciano, alquiltio, $-S(O)_2NR^{55}R^{55a}$, o alquilcarbonilamino y donde R^{55} y R^{55b} son de modo independiente hidrógeno, alquilo, o alquenilo y R^{55a} es hidrógeno, alquilo, alquenilo, hidroxilo, o alcoxi; o R^{53} y R^{54} junto con los carbonos a los que están unidos forman un heteroarilo de 5 o 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros;

R^3 no está presente o R^3 es alquilo; y R^{3a} es $-N(R^7)C(O)$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{7a})(R^{7b})$, $-C(O)NR^8R^{8a}$, $-NR^9C(O)R^{9a}$, o $-C(O)N(R^{10})$ -alquilen $C_1-C_6-N(R^{10a})R^{10b}$; donde cada uno de los alquilenos en R^{3a} está también opcionalmente sustituido de modo independiente con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos seleccionados de halo, hidroxilo, y amino; y

donde el compuesto está opcionalmente en forma de sal farmacéuticamente aceptable y en forma adicional opcionalmente como un hidrato y en forma adicional opcionalmente como un solvato de este.

7. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el Compuesto de Fórmula I se selecciona de:

N -(3-{{2-cloro-5-(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-6-oxo-1,6-dihidropiridino-3-sulfonamida;
N -(3-{{3,5-bis(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-2,5-dimetiltiofeno-3-sulfonamida;
N -(3-{{3,5-bis(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-2,5-dichlorotiofeno-3-sulfonamida;
N -(3-{{3,5-bis(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-6-oxo-1,6-dihidropiridino-3-sulfonamida;
N -(3-{{3,5-bis(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-6-cloropiridino-3-sulfonamida;
N -(3-{{3,5-bis(metiloxi)fenil}amino}quinoxalin-2-il)-3,5-

dimetilisoxazol-4-sulfonamida;
N-(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-metil-N-propilbenzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)-2-metilbutanamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)-3-metilbutanamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)pent-4-enamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)propanamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)butanamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)-2,2-dimetilpropanamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)-1-metiletil]benzamida;
N-(3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-4-metilfenil)-N ² -metilglicinamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)etil]benzamida;
5-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)etil]-2-fluorobenzamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-pirrolidin-3-ilbenzamida;
3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)etil]benzamida;
N-(3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)glicinamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)-N-(2-pirrolidin-1-ilet)benzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)glicinamida;
N-(2-cloro-5-([3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil)fenil)-N ² -metilglicinamida;
2-(dimetilamino)-N-(3-(N-(3-(3-(2-(dimetilamino)acetamido)-5-

metoxifenilamino)quinoxalin-2-il)sulfamoil)fenil)acetamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-4-metilfenil)-L-alaninamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-4-metilfenil)-N ² ,N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-4-metilfenil)-2-metilalaninamida;
N-(2-aminoetil)-3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)benzamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-D-alaninamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metilbenzamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-2-metilalaninamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-4-metilfenil)-D-alaninamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-N ² -metilglicinamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-N ² -metilglicinamida;
N-(3-{{(3-{{(2-acetil-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-N ² ,N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)-3-(formilamino)bencensulfonamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-L-alaninamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-N ² -etilglicinamida;
N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-D-alaninamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-N-(piperidin-2-ilmetil)benzamida;
N-(5-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-2-metilfenil)glicinamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)-N-(1-metilazetidin-3-il)benzamida;
2-azetidin-1-il-N-(3-{{(3-{{(2-cloro-5-

(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) acetamida;
N-(3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -L-prolinamida;
N-(3-[[(3-[[2-bromo-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -metilglicinamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-(2-piperidin-1-ilet) benzamida;
N ² , N ² -dimetil-N-(3-[[(3-[[6-(metiloxi) quinolin-8-il] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) glicinamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-[2-(dietilamino) etil] benzamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -L-alaninamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -2-metilalaninamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -4-metilfenil) -N ² , N ² -dimetilglicinamida;
3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-[2-(dimetilamino) etil] -N-metilbenzamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-(1-metilpiperidin-3-il) benzamida;
N-(3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -metil-D-alaninamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -L-prolinamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-piperidin-3-ilbenzamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-[(1-metilpiperidin-2-il) metil] benzamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) -4-cianobencensulfonamida;
N-(3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -[2-(dimetilamino) etil] -N ² -metilglicinamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -D-serinamida;
(2S)-2-amino-N-(3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) butanamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil} fenil) azetidino-3-carboxamida;
N-(2-[bis(2-hidroxietil) amino] etil)-3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} benzamida;
3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-(1-etilpiperidin-3-il) benzamida;
N-(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -[2-(dimetilamino) etil]-N ² -metilglicinamida;
N-(3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² , N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² , 2-dimetilalaninamida;
N-(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -metil-D-alaninamida;
3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} benzamida;
3-[(3-aminopirrolidin-1-il) carbonil]-N-(3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) bencensulfonamida;
N-(3-[[3-([2-bromo-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² , N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -propilglicinamida;
N-(3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -metil-L-alaninamida;
N-(5-[[3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil)-2-metilfenil)-beta-alaninamida;
5-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-[2-(dimetilamino) etil]-2-(metiloxi) benzamida;
N-(3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il)-3-(hidroxiamino) bencensulfonamida;
N-(3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) piperidino-3-carboxamida;
N-(3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il)-3-[[3-(metilamino) pirrolidin-1-il] carbonil} bencensulfonamida;
Ácido 3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} benzoico;
3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-(2-morfolin-4-ilet) benzamida;
3-[[3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil)-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]benzamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)acetamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² ,N ² -dimetilglicinamida;
3-[(4-amino-3-oxopirazolidin-1-il)carbonil]-N-(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)bencensulfonamida;
(2S)-2-amino-N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)butanamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² -(2-hidroxiopropil)glicinamida;
N-(3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² -(2-fluoroetil)glicinamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² -(2-metilpropil)oxilglicinamida;
1-amino-N-(3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)ciclopropanocarboxamida;
N-(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)-3-(formilamino)bencensulfonamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² -(ciclopropilmetil)glicinamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N ² -metil-L-alaninamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-D-prolinamida;
3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-metilbenzamida;
3-[(3-aminoazetidin-1-il)carbonil]-N-(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)bencensulfonamida;
N-(3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-2-[3-(dimetilamino)azetidin-1-il]acetamida;
N-(3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-D-prolinamida;
3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-(piridin-3-ilmetil)benzamida;
N-(3-[(3-[(3,5-bis(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)piperidino-2-carboxamida;
N-(3-[(3-[(2-cloro-5-(metiloxi)fenil)amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)fenil)-N-(piridin-3-ilmetil)benzamida;

il)amino]sulfonil}fenil)morfolino-4-carboxamida;
N-(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-cianobencensulfonamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-pirrolidin-1-ilacetamida;
N-(3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N-6~,N-6~-dimetil-L-lisinamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -etil-N ² -metilglicinamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(1H-imidazol-4-il)acetamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}-N-(piridin-2-ilmetil)benzamida;
1-amino-N-(3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)ciclopentanecarboxamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}-N-(2-hidroxietil)benzamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}-N-(3-oxopirazolidin-4-il)benzamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -(2-metilpropil)glicinamida;
N-(3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -etil-N ² -metilglicinamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-1-(1H-imidazol-4-ilmetil)azetidino-3-carboxamida;
N-(5-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}-2-metilfenil)-N ² ,N ² -dimetilglicinamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}-N-[2-(1H-imidazol-4-il)etil]benzamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-1-etilazetidino-3-carboxamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -metil-N ² -(1-metilpirrolidin-3-il)glicinamida;
N-(3-{[(2-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}pirido[2,3-b]pirazin-3-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -[2-(dimetilamino)etil]-N ² -metilglicinamida;
N-(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-(metilamino)bencensulfonamida;
N-(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-{[3-

(dimetilamino)pirrolidin-1-il]carbonil}bencensulfonamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-[(3 <i>S</i>)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]acetamida;
1-amino- <i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)ciclobutanocarboxamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -butilglicinamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(3-piperidin-1-ilazetidin-1-il)acetamida;
3-[(aminocarbonil)amino]- <i>N</i> -(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)bencensulfonamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-1-hidroxiciclopropanocarboxamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}- <i>N</i> -(piridin-4-ilmetil)benzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(2,2-dimetilhidrazino)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-[[[2-(dimetilamino)etil]amino]carbonil]amino]bencensulfonamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}- <i>N</i> -metil- <i>N</i> -(1-metilpirrolidin-3-il)benzamida;
<i>N</i> -(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-{[3-(dietilamino)pirrolidin-1-il]carbonil}bencensulfonamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3-fluoro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -metilglicinamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-hidroxiacetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)piridazino-4-carboxamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-1-metilpiperidino-4-carboxamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}- <i>N</i> -1 <i>H</i> -pirrol-1-ilbenzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(1-metiletil)glicinamida;
1-amino- <i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)ciclopentanocarboxamida;
1-amino- <i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil} fenil) ciclopropanocarboxamida;
3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-(3-pirrolidin-1-ilpropil) benzamida;
3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-(2-cianoetil) -N-metilbenzamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -2-[3-(dimetilamino) pirrolidin-1-il] acetamida;
3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-[2-(metiloxi) etil] benzamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -[2-(dimetilamino) etil] glicinamida;
N-(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) -3-cianobencensulfonamida;
carbamato de 2-(dimetilamino) etilo (3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil);
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -1-(ciclopropilmetil) azetidino-3-carboxamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -(1,1-dimetiletil) glicinamida;
3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-(2-cianoetil) -N-etilbenzamida;
3-{ (3-aminopiperidin-1-il) carbonil} -N-(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) bencensulfonamida;
N-(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) -3-(1-{ [2-(dimetilamino) etil] amino} etil) bencensulfonamida;
N ² -metil-N-(3-{ [(3-{ [3-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) glicinamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -1H-imidazol-2-carboxamida;
Ácido 3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} benzoico;
3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} -N-[3-(dimetilamino) propil] benzamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) isoxazol-5-carboxamida;
N-(3-{ [(3-{ [2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) -N ² -(2,2,2-trifluoroetil) glicinamida;
N-(3-{ [(3-{ [3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-

il)amino]sulfonil}fenil)-3-piperidin-1-ilpropanamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-morfolin-4-ilbenzamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3-oxociclopentanecarboxamida;
N-(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-((2,2-dimetilhidrazino)carbonil]bencensulfonamida;
3-acetil-N-(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)bencensulfonamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[3-(1H-imidazol-1-il)propil]benzamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-6-hidroxipiridino-2-carboxamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[3-(dietilamino)propil]benzamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -(3-fluoro-4-hidroxifenil)glicinamida;
N-(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-N'-(2-(dimetilamino)etil]bencen-1,3-disulfonamida;
N-(3-{{(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-4-(dimetilamino)butanamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-(2-cianoetil)benzamida;
N-(3-{{(3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-4-((difluorometil)oxi]bencensulfonamida;
beta-alaninato de metil N-[(3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)carbonilo];
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[2-(metiltio)etil]benzamida;
N-(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-N'-[3-(dimetilamino)propil]bencen-1,3-disulfonamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[2-(etiltio)etil]benzamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[2-(dimetilamino)etil]-N-etilbenzamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil)-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]benzamida;
3-{{(3-{{(2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil)-N-(2-piridin-4-ilet) benzamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil)-N-[3-(etiloxi) propil] benzamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-1-(furan-2-ilmetil) azetidino-3-carboxamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil) pirimidino-5-carboxamida;
N-(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il)-3-(2H-tetrazol-5-il) bencensulfonamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-1H-pirrol-2-carboxamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil)-N-(3-morfolin-4-ilpropil) benzamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-N ² -metil-N ² -(1-metilet) glicinamida;
N-(3-[[(3-[[3-fluoro-5-(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-N ² , N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-N ² , N ² -dietilglicinamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-2-(3-metilisoxazol-5-il) acetamida;
3-[[(3-[[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil)-N-[3-(metiloxi) propil] benzamida;
N ² , N ² -dimetil-N-(3-[[(3-[[2-metil-5-(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil) glicinamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-N ² -[(3-hidroxifenil) metil] glicinamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-1-metil-1H-pirrol-2-carboxamida;
4-amino-N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil) tetrahidro-2H-piran-4-carboxamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-2-[4-(metilamino) piperidin-1-il] acetamida;
N-(3-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil] fenil)-2-piperidin-1-ilacetamida;
N-(4-[[(3-[[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino] quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil} fenil)-N ² , N ² -dimetilglicinamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-1-metil-L-prolinamida;
N-(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il)-3-(metilsulfonil) bencensulfonamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-[3-(dimetilamino) propil]-N-metilbenzamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-[3-(propiloxi) propil] benzamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) tiofeno-3-carboxamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-1-(ciclopropil carbonil) azetidino-3-carboxamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-(4-metilpiperazin-1-il) acetamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-1-(fenilmetil) azetidino-3-carboxamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-cloropiridino-3-carboxamida;
beta-alaninato de etil N-[(3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) carbonilo];
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-(3-[(1-metiletil) oxi] propil] benzamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-piridin-4-ilacetamida;
3-{[(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-(1,1-dimetil-2-piperidin-1-iletil) benzamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -metil-N ² -prop-2-en-1-ilglicinamida;
N-(3-{[2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il)-3-{5-[(dimetilamino) metil]-1,3,4-oxadiazol-2-il} bencensulfonamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -(fenilmetil) glicinamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-(metiloxi) acetamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-1-propanoilazetidino-3-carboxamida;
N-(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi) fenil] amino} quinoxalin-2-

il) amino] sulfonil} fenil) piridino-3-carboxamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -(2-(metiloxi) etil] glicinamida;
1-acetil-N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) piperidino-4-carboxamida;
N-([3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-4-metilfenil) amino] (dimetilamino) metiliden)-N-metilmetanaminium;
N-(3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il)-4-[(trifluorometil) oxi] bencensulfonamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-(2-metilpirrolidin-1-il) acetamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-piperidin-1-ilbenzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) furan-3-carboxamida;
N ² , N ² -dimetil-N-(3-([3-([3-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) glicinamida;
3-([3-([2-cloro-5-(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil}-N-[1-metil-2-(metiloxi) etil] benzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-6-cloropiridino-3-carboxamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-clorobenzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-piridin-2-ilacetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-[3-(dimetilamino) azetidin-1-il] acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-[4-(dimetilamino) piperidin-1-il] acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-piridin-3-ilacetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-(2-clorofenil) acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -[3-(dimetilamino) propil]-N ² -metilglicinamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N ² -etil-N ² -(2-hidroxi) etil] glicinamida;

N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-2-[2-(fenilmetil)pirrolidin-1-il]acetamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)furan-2-carboxamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-2-cloropiridino-4-carboxamida;
N^2 -acetil- N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)glicinamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-4-clorobenzamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-4-metilbenzamida;
carbamato de 1,1-dimetiletíl {2-[(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil]amino]-2-oxoetilo};
3-((3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)- N -(1,1-dimetil-2-morfolin-4-iletíl)benzamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-1,3-benzodioxole-5-carboxamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)- N^2 -([2-(metiloxi)fenil]metil)oxi)glicinamida;
N -(3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-3-([2-([dimetilamino)metil]piperidin-1-il]carbonil)bencensulfonamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)piridino-4-carboxamida;
N -(3-((3-([4-fluoro-3-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)- N^2 , N^2 -dimetilglicinamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-2-[4-(3,4-diclorofenil)piperazin-1-il]acetamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-3-piridin-3-ilpropanamida;
N -[3-(butiloxi)propil]-3-((3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)benzamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)tetrahidrofuran-3-carboxamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)- N^2 -([2-metilfenil]metil)glicinamida;
N -(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil)fenil)-2-(3-fluorofenil)acetamida;

3-[[3-[[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil]-N-[4-(dietilamino)-1-metilbutil]benzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -(1-metil-1-feniletiletil)glicinamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-metilciclopropanocarboxamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-metil-4-(metiloxi)benzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-metilpiridino-3-carboxamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-4-(metiloxi)benzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-etilpiperazin-1-il)acetamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)tiofeno-2-carboxamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3-fluoro-2-metilbenzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-bromotiofeno-3-carboxamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-4-fluorobenzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(3-metilpiperidin-1-il)acetamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-metilpropanamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)pentanamida
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(etiloxi)acetamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -(2-fluorofenil)glicinamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3-(dimetilamino)benzamida;
N-(3-[[3-[[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-metilpiperidin-1-il)acetamida;
3-[[3-[[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino]quinoxalin-2-il)amino]sulfonil]-N-(1,1-dimetil-2-oxo-2-piperidin-1-iletiletil)benzamida;

$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2-(2\text{-propilfenil) glicinamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) benzamida;$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) pirazino-2\text{-carboxamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-3\text{-fluoro-4-(metiloxi) benzamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2,2\text{-dimetilbutanamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-[4\text{-fluorofenil) oxi] acetamida};$
$1\text{-acetil-}N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) azetidino-3\text{-carboxamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2-(4\text{-metilfenil) glicinamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2\text{-fenilglicinamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-(4\text{-prop-2-en-1-il)piperazin-1-il) acetamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2\text{-metilbenzamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-3\text{-(metiloxi) propanamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-3\text{-metilfuran-2-carboxamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2-[(fenilmetil) oxi] glicinamida;$
$N-(3-[(3-([2\text{-cloro-5-hidroxi} fenil) amino] quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2, N^2\text{-dimetilglicinamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-N^2-(3\text{-clorofenil) glicinamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil) ciclobutanocarboxamida;$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-2-[3\text{-(metiloxi) fenil] acetamida};$
$N-(3-[(3-([3,5\text{-bis(metiloxi) fenil] amino) quinoxalin-2-il) amino] sulfonil} fenil)-1\text{-metilciclopropanocarboxamida};$

<i>N</i> -(3-([2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-3-(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]bencensulfonamida;
<i>N</i> -(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-6-([2-(dimetilamino)etil]amino)piridino-3-sulfonamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-3-fluorobenzamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-4-(dimetilamino)benzamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-3,4-diclorobenzamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -([2-(metiltio)fenil]metil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-2-(2-fluorofenil)acetamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -etil- <i>N</i> ² -(1-metiletil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-1,3-tiazol-4-carboxamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -metil- <i>N</i> ² -(fenilmetil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(2-tienilmetil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(piridin-2-ilmetil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-3-(metiloxi)benzamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -([3-cloro-4-metilfenil]metil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-2-metilpentanamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-2-(4-clorofenil)acetamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-3-fluoro-4-metilbenzamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-2-(2-metilfenil]oxi]acetamida;
<i>N</i> -(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino)sulfonil}fenil)-2-ciclohexilacetamida;

(1R,2R)-N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-fenilciclopropanocarboxamida;
N-(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-3-(dimetilamino)bencensulfonamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-3-clorobenzamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-[2-(metiloxi)fenil]acetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-3-[3-(metiloxi)fenil]propanamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -(2-fluoro-4-metilfenil)glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -[(3-fluorofenil)metil]glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-[4-(metiloxi)fenil]acetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-fenilacetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2,4-diclorobenzamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-3-oxociclohexanecarboxamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -(3-fluorofenil)glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-(3-clorofenil)acetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -(2-fenilpropil)glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -[(2,4-dimetilfenil)metil]glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-(2-metilpiperidin-1-il)acetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -[2-(metiloxi)fenil]glicinamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-2-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)acetamida;
N-(3-((3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino)sulfonil}fenil)-N ² -(2-metilfenil)glicinamida;

<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-2-(4-oxopiperidin-1-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-2-fluorobenzamida;
<i>N</i> -(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-6-[2-(dimetilamino)etil]oxi}piridino-3-sulfonamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(1-feniletil)glicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-2-fluoro-6-(metiloxi)benzamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-4-metil-3-(metiloxi)benzamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -[2-(1-metiletil)fenil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-3-[2-(metiloxi)fenil]propanamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-4-metilpentanamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-2-(2-fenilmorfolin-4-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-3-[4-(metiloxi)fenil]propanamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -ciclopentil- <i>N</i> ² -prop-2-en-1-ilglicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -metil- <i>N</i> ² -[2-(metiloxi)etil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-4-ciclopropil-4-oxobutanamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -[3-(1,1-dimetiletil)fenil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(ciclopropilmetil)- <i>N</i> ² -propilglicinamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)-2-(2-oxociclopentil)acetamida;
<i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(4-clorofenil)glicinamida;
2-(1,4'-bipiperidin-1'-il)- <i>N</i> -(3-[[3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il]amino]sulfonil}fenil)acetamida;

<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-ciclopentilpiperazin-1-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(2-metilfenil)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(5-fluoro-2-metilfenil)metil]glicinamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3,3-dimetilbutanamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(2-clorofenil)glicinamida;
<i>N</i> -(3-{[2-cloro-5-(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)-3-{[2-(piperidin-1-ilmetil)piperidin-1-il]carbonil}bencensulfonamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-5-fluoro-2-metilbenzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-4-fluoro-3-metilbenzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2,3-diclorobenzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(feniloxi)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -(2,3-dimetilfenil)glicinamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-fluoro-5-metilbenzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -{[(4-metilfenil)metil]oxi]glicinamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-[4-(1-metiletil)piperazin-1-il]acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-4-metil-2-(metiloxi)benzamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-propilpiperidin-1-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(3-metilfenil)oxi]acetamida;
<i>N</i> -(3-{[(3-{[3,5-bis(metiloxi)fenil]amino}quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)tetrahidrofuran-2-carboxamida;

N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-[3-(hidroximetil)piperidin-1-il]acetamida;
carboxilato de 1,1-dimetiletil 2-([3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)amino]carbonil}piperidino-1
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -metil-N ² -(piridin-3-ilmetil)glicinamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -etil-N ² -fenilglicinamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-[2-(metiloxi)etil]oxi]acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3-ciclopentilpropanamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2,5-diclorobenzamida;
2-(4-acetilpiperazin-1-il)-N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-5-fluoro-2-(metiloxi)benzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-N ² -ciclohexil-N ² -etilglicinamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-5-metilisoxazol-3-carboxamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3-metilpiridino-2-carboxamida;
N-(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)-6-(dimetilamino)piridino-3-sulfonamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(metiloxi)piridino-3-carboxamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-3,5-diclorobenzamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(1,3-tiazolidin-3-il)acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-formilpiperazin-1-il)acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(2-piridin-4-ilpiperidin-1-il)acetamida;
N-(3-([3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(metiloxi)benzamida;

<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)- <i>N</i> ² -metil- <i>N</i> ² -(2-metilpropil)glicinamida;
<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(4-formil-1,4-diazepan-1-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-1-fenilciclopropanocarboxamida;
<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(2,6-dimetilmorfolin-4-il)acetamida;
<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-(2-fenilpirrolidin-1-il)acetamida; y
<i>N</i> -(3-({(3-([3,5-bis(metiloxi)fenil]amino)quinoxalin-2-il)amino]sulfonil}fenil)-2-morfolin-4-ilacetamida;

donde el compuesto está opcionalmente en forma de sal farmacéuticamente aceptable y en forma adicional opcionalmente como un hidrato y en forma adicional opcionalmente como un solvato de este.

8. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 o 7 caracterizada porque el anticuerpo es seleccionado de un anticuerpo EGFR y un anticuerpo ErbB2, o el tratamiento es uno o dos agentes quimioterapéuticos seleccionados de modo independiente de rapamicina, un análogo de rapamicina, un agente alquilante, un taxano, un platino, un inhibidor de EGFR, y un inhibidor de ErbB2.

9. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque uno o dos agentes quimioterapéuticos son seleccionados de modo independiente de rapamicina, paclitaxel, carboplatino, lapatinib y erlotinib.

10. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, o 9 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es erlotinib.

11. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, o 9 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es lapatinib.

12. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, o 9 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es carboplatino.

13. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, o 9 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es paclitaxel.

14. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, o 9 caracterizada porque el agente quimioterapéutico es rapamicina.

15. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, o 7 caracterizada porque el anticuerpo es seleccionado de bevacizumab, trastuzumab, cetuximab y panitumumab.

16. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, o 7 caracterizada porque la terapia hormonal es un inhibidor de aromatasa.

17. La composición de acuerdo con la reivindicación 16 caracterizada porque el inhibidor de aromatasa se selecciona de letrozol, anastrozol y exemestano.

18. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 caracterizada porque el anticuerpo es un anticuerpo ErbB2.

19. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 7, o 18 caracterizada porque el anticuerpo es un anticuerpo ErbB2 donde el anticuerpo ErbB2 es trastuzumab.

20. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, o 7 caracterizada porque comprende uno o dos agentes adicionales seleccionados de modo independiente de rapamicina, temozolomida, paclitaxel, docetaxel, carboplatino, trastuzumab, erlotinib y lapatinib.