



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

P.J.



Delegatura de Propiedad Industrial
División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION

21. EXPEDIENTE No.

10-14480

54. TÍTULO USO de materiales novedosos
en Sistemas de Marcadores.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE Smartwater Research Limited

DOMICILIO Horton House Exchange Flags Liverpool
Merseyside L2 3YL Reino Unido.

74. APODERADO Andrea Tobos Mateus.


22. BOGOTÁ, D.C., 10 Febrero de 2010

PETITORIO			
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-014480- -00000-0000 Fecha: 2010-02-10 14:28:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 2 PATENTES Eve 1 REGDEPOSITO Act 411 PRESENTACION Folios: 15 Radicación	
FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE			
SOLICITUD DE:			
☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad			
SOLICITANTE		IDENTIFICACIÓN	
Nombre: Smartwater Research Limited Dirección: Horton House Exchange Flag, Liverpool Merseyside L2 3YL Reino Unido Nacionalidad o Domicilio: Lugar de Constitución: Reino Unido Teléfono: Fax: E-mail:		☐ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cúal Número	
REPRESENTANTE O APODERADO		IDENTIFICACIÓN	
Nombre: Andrea Tobos Mateus Dirección: Avenida 19 No. 118 - 30 Oficina 209 Bogotá, D.C. Colombia Teléfono: 4777355 Fax: 6370381 E-mail: info@martineztobospatentes.com		☒ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cúal Número 52 222 325 TP 148648	
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de radicación (del poder).			
4 INVENTOR (ES) (72)		Nombre: Michael CLEARY Dirección: Horton House Exchange Flag Liverpool Merseyside L2 3YL Reino Unido Nacionalidad o Domicilio: Inglesa	
5 Título (54) <u>Uso de materiales novedosos en sistemas de marcadores</u> (Folio 18)			
6 Número de reivindicaciones 12			
7 Clasificación Internacional (51)			
8 Prioridad ☐ SI ☒ NO		(33) País de Origen	(32) Fecha
9 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud o de la prioridad invocada a los: ☐ Inmediato ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☒ 18 meses			
10 Comprobante de pago No. 10-014480-00000-0000 Fecha 21-ENE-10 10-Feb-10 10-10854 10-Feb-10			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página			

11 Anexos


- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, en cuanto no estén inscritas en alguna Cámara de Comercio Colombiana.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioridad expedida por la autoridad correspondiente y una copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Resumen
- ☒ Descripción de la invención.
- ☒ Una o más reivindicaciones.
- ☐ Dibujos y/o planos necesarios.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☐ Arte final 12x12 cm.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

12 FIGURA CARACTERÍSTICA:



13 Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: Andrea Tolo Mateus

FIRMA: 

C.C. 5222306

TP 143643

Instrucciones para la presentación de los anexos, ver reverso de esta página.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-014480- -00000-0000

Fecha: 2010-02-10 14:28:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 4,714
FECHA : ENERO 21 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
MARTINEZ Y TOBOS S A S	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	147618240	20/01/2010	138,500.00
MARTINEZ Y TOBOS S A S	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	150600461	20/01/2010	114,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	*** 25% TRAMITES DE SOL. DE PATENTE D	138,500.00
		TOTAL :	\$ 138,500.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 10,653
FECHA : FEBRERO 10 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-014480- -00000-0000

Fecha: 2010-02-10 14:28:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 15


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
MARTINEZ Y TOBOS S A S	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	130884832	10/02/2010	415,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS
			TOTAL : \$ 415,500.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 10,654
 FECHA : FEBRERO 10 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-014480- -00000-0000

Fecha: 2010-02-10 14:28:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
 Act. 411 PRESENTACION Folios: 15

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
MARTINEZ Y TOBOS S A S	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	9809774	10/02/2010	53,100.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
2	50005-01-01 SOLICITUDES	*** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	52,000.00
		TOTAL :	\$ 52,000.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

USO DE MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES

La presente invención se relaciona con mejoras en o relacionadas con sistemas de marcadores para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas.

En los años recientes, el uso de sistemas de marcadores ha sido particularmente útil para prevención del crimen y para seguimiento e identificación de la autenticidad de artículos. Dichos sistemas de marcadores, tal cual han sido desarrollados por el solicitante por muchos años, han encontrado una aplicación particular en los campos de seguridad, falsificación y prevención del crimen. El lector interesado puede referirse a, entre otros, WO 93/07233, GB 2369078, GB 2410208, y GB 2413675. Análisis de la superficie en la cual el sistema de marcadores es ubicado o desplegado pueden suministrar un método confiable de seguimiento o autenticación de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas.

Características importantes del sistema de marcadores son su especificidad y estabilidad bajo condiciones variantes. Las condiciones pueden involucrar excesos debido al clima o ataques químicos a través de intentos deliberados para remover el marcador de los artículos marcados.

En la actualidad, los sistemas de marcadores pueden tener tres diferentes “niveles” de codificación, y estos son:

- i) un indicador simple de la presencia del marcador;
- ii) algo que suministre mas información; o
- iii) identificación forensica completa, i.e. un código único.

En todos los tres niveles de los sistemas de marcadores, el elemento clave inicial es la indicación visual del área marcada. Esto está dado por una marca visual o encubierta a través del uso de un indicador que necesita estimulación antes de suministrar una emisión visible.

Usualmente materiales fluorescentes como iluminadores ópticos o agentes blanqueadores han sido utilizados estando encubiertos, pero emiten un color blanco o blanco azulado bajo luz ultravioleta. Sin embargo esto puede ser confundido con
5 materiales naturales que también fluorecen de la misma manera.

Adicionalmente, la estabilidad de dichos materiales es limitada cuando se someten a luz normal directa del sol. Dadas estas condiciones dichos materiales pueden degradarse en cuestión de horas y perder su emisión fluorescente.

10 La presente invención tiene el propósito de mejorar los marcadores dando un segundo nivel de codificado al proveer combinaciones de color simples en respuesta a varios estímulos, y de lo cual se obtiene información simple y rápida.

15 Es el objeto de la presente invención suministrar un sistema de marcadores con alta estabilidad inherente que también suministre efectos ópticos novedosos cuando sea sometido a diferentes formas de iluminación. La formulación en la cual estos materiales son utilizados suministra mejoras adicionales en su estabilidad.

20 Una mejora adicional, además de la mayor estabilidad, se basa en el hecho de que los materiales emiten a intensidad de longitud de onda específica, algunas en el rango visible, algunas cercanas al infrarrojo, para suministrar información de codificación.

Este tipo de información puede ser utilizada por productores para identificar
25 encubiertamente simples características que son no obstante cruciales para control de producto, e.g. cual planta ha sido utilizada para producir un artículo.

De acuerdo con la presente invención se suministra un marcador para aplicarlo a las superficies de ítems, artículos, bienes, vehículos y/o establecimientos, dicho marcador
30 comprende por lo menos un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo.

Dicho marcador también puede comprender por lo menos un material fosforescente capaz de fosforecer cuando se somete a un estímulo. Además preferiblemente, dicho marcador puede también comprender por lo menos un material emisor infrarrojo capaz de emitir luz a una frecuencia específica cuando se somete a un estímulo.

Preferiblemente, dicho marcador esta encubierto. En uso, dicho marcador también incluye inhibidores ultravioleta. Además preferiblemente, dicho marcador es suministrado como una composición que incluye un agente espesante.

Además, en uso, dichos materiales se basan en emisores que están provistos en el estado e como una suspensión. Preferiblemente, dichos materiales tienen una estabilidad inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remoción a través de labrado o abrasión.

También de acuerdo con la presente invención se suministra un método para la verificación de la autenticidad de un artículo, que comprende los pasos de:

aplicación de un marcador al artículo;

iluminación del marcador con radiación ultravioleta y medición de la emisión fluorescente;

subsecuentemente medición de la emisión fosforescente;

iluminación del marcador con radiación infrarroja y medición de la medición visible; y

comparación de las medidas de fluorescencia, fosforescencia y emisión visible a través de respuestas de adsorción infrarroja obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo.

Preferiblemente, el paso de comparación de la medida de fluorescencia, fosforescencia y emisión visible a través de respuestas de adsorción infrarroja obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad de un artículo se hace utilizando una tabla de referencia. En uso, el método también puede incluir el paso de localizar

inicialmente el marcador por medio de la utilización de una linterna ultravioleta o una linterna infrarroja.

5 Las ventajas de la presente invención son que un sistema de marcador se suministra con una estabilidad inherente alta que también suministra efectos ópticos novedosos cuando se somete a diferentes formas de iluminación. La formulación en la cual estos materiales son utilizados suministra mejoras adicionales a su estabilidad. El sistema marcador suministra un segundo nivel de codificación proveyendo combinaciones de color simples en respuesta a varios estímulos, y de lo cual se obtiene información
10 simple y rápida.

La presente invención involucra el desarrollo de sistemas de marcadores que tienen alta estabilidad y que pueden primordialmente emitir fluorescencia a una longitud de onda específica cuando se someten a luz UV. Además ellos fosforecerán al mismo o a
15 diferente color. Además de esto cuando se someten a radiación infrarroja, ellos pueden emitir con un color específico.

En términos del segundo nivel de información de codificación, las variables disponibles permiten obtener un buen nivel de codificación en sitio a través de operadores no
20 calificados mediante el uso de un simple equipo tipo linterna. Actualmente cinco colores fluorescentes diferentes están disponibles que pueden ser distinguidos visualmente. Dos colores diferentes fosforescentes están disponibles y cinco emisiones visibles basadas en conversión infrarroja. Estas variables pueden ser combinadas para suministrar un nivel de complejidad más allá de cualquier segundo nivel de codificación
25 de información disponible actualmente.

Los materiales están basados en emisores que están presentes en el estado sólido como suspensiones. Su existencia en el estado sólido aumenta su estabilidad, con respecto a materiales en solución, tanto en condiciones ambientales y su resistencia a
30 la remoción a través de lavado o abrasión.

La estabilidad de los materiales fluorescentes puede ser mejorada más allá por medio de la adición de inhibidores UV a la formulación final.

5 Un ejemplo de formulación comprendería los siguientes materiales con las cantidades que se muestran dispersas en un medio apropiado:

1% (peso/peso) Phosphor Technology Azul

0.01% (peso/peso) Phosphor Technology Verde

1% (peso/peso) Estabilizador Chisorb 5228S UV

10

La Ciba LS260, una emulsión acrílica acuosa, se ha encontrado como medio apropiado para este propósito. Espesantes pueden ser utilizados si se requiere para preservar la suspensión.

15 El producto puede ser luego aplicado tanto automáticamente en una capa encubierta a los artículos en una línea de producción o manualmente, si se requiere.

20 En uso, el marcador puede ser encontrado posteriormente mediante el uso de una simple linterna UV y una linterna IR emitiendo a 980 nm, las cuales están actualmente disponibles.

Varias alteraciones y modificaciones pueden hacerse a la presente invención sin alejarse del alcance de la invención.

25

REIVINDICACIONES

1. Un marcador para aplicación a las superficies de ítems, artículos, bienes, vehículos, y/o establecimientos, dicho marcador comprende por lo menos un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo.
5
2. El marcador tal y como se reclama en la reivindicación 1, que además comprende al menos un material fosforescente capaz de fosforecer cuando se somete a un estímulo.
10
3. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además comprende por lo menos un material de emisión infrarroja capaz de emitir luz a una frecuencia específica cuando se somete a un estímulo.
15
4. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho marcador esta encubierto.
5. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho marcador también incluye inhibidores ultravioleta.
20
6. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho marcador se suministra como una composición que incluye un agente espesante.
25
7. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dichos materiales están basados en emisores que son suministrados en el estado sólido como una suspensión.

8. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dichos materiales tienen una estabilidad inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remoción a través de labrado o abrasión.
- 5 9. Un método para la verificación de la autenticidad de un artículo, que comprende los pasos de:
- aplicación de un marcador al artículo;
- iluminación del marcador con radiación ultravioleta y medición de la emisión fluorescente;
- 10 subsecuentemente medición de la emisión fosforescente;
- iluminación del marcador con radiación infrarroja y medición de la medición visible; y
- comparación de las medidas de fluorescencia, fosforescencia y emisión visible a través de respuestas de adsorción infrarroja obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo.
- 15
10. El método de la reivindicación 9, en donde el paso de comparación de la medida de fluorescencia, fosforescencia y emisión visible a través de respuestas de adsorción infrarroja obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo se hace usando una tabla de referencia.
- 20
11. El método tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además comprende el paso de localizar inicialmente el marcador por medio de la utilización de una linterna ultravioleta o una linterna infrarroja.
- 25 12. Un método de identificación de la autenticidad de un artículo tal y como se describe anteriormente.

RESUMEN

USO DE MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES

5 La presente invención se relaciona con el uso de sistemas de marcadores para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas. La presente invención suministra un marcador para aplicación en superficies de artículos, el
10 marcador comprende por lo menos un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo. El marcador puede incluir también por lo menos un material fosforescente capaz de fosforecer y un material de emisión infrarroja capaz de emitir luz a una frecuencia específica cuando se somete a un estímulo infrarrojo. En uso, la fluorescencia medida, fosforescencia y/o emisión
15 visible a través de las respuestas de adsorción infrarrojas obtenidas a partir del marcador se comparan contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	TARJETA ARCHIVO TEMATICO PATENTE			
(21) No. De solicitud:				
(22) Fecha de solicitud:				
(51) Clasificación Internacional:				
(74) Apoderado: Andrea TOBOS MATEUS				
(30) Prioridad	(31) No. De Prioridad			(32) Fecha
(54) Título:				
USO DE MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES				
(71) Solicitante (s)				
Smartwater Research Limited				
(72) Inventor (es)				
Michael CLEARY				

PI02-F10 (2009-11-18)

AL DILIGENCIAR POR FAVOR NO VARIAR EL TAMAÑO DE LA TARJETA

ESTA SE IMPRIME EN CARTULINA BLANCA

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN ☒ Patente de Invención ☐ Patente modelo de utilidad ☐ PCT
(21) No. De solicitud	(51) int. Cl:
(22) Fecha de solicitud	(71) Solicitante (s) Smartwater Research Limited
(30) Prioridad No	(72) Inventor(es) Michael CLEARY
(31) No. Prioridad	
(32) Fecha	
(33) País	(74) Apoderado (s) Andrea TOBÓS MATEUS
(54) Título USO DE MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES	
<i>Las casillas identificadas con 85, 86 y 87 sólo aplican para PCT</i>	
(85) Fecha límite inicio Fase Nacional	
(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT Fecha de presentación de la solicitud Número de solicitud PCT	(87) Publicación internacional Fecha No. Publicación
Resumen reivindicación (es): 1. Un marcador para aplicación a las superficies de items, artículos, bridas, vehículos, y/o establecimientos, dicho marcador comprende por lo menos un material fluorescente capaz de fluorescer a una longitud de onda específica cuando es sometido a un estímulo. 9. Un método para la verificación de la autenticidad de un artículo, que comprende los pasos de: aplicación de un marcador al artículo; iluminación del marcador con radiación ultravioleta y medición de la emisión fluorescente; subsecuentemente medición de la emisión fosforescente; iluminación del marcador con radiación infrarroja y medición de la medición visible; y comparación de las medidas de fluorescencia, fosforescencia y emisión visible a través de respuestas de adsorción infrarroja obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo.	



No. 10-014480- -00000-0000

Fecha: 2010-02-10 14:28:31 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act: 411 PRESENTACION Folios: 15

PATENTE DE INVENCION



MODELO DE UTILIDAD



Art 33 Decisión 486/00

☒	Indicación que se solicita una patente.
☒	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☒	Descripción de la invención
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☒	Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)
Completa	☐
Incompleta	☐

PATENTE DE INVENCION PCT



MODELO DE UTILIDAD PCT



Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

☐	Indicación que se solicita una PCT
☐	Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen)
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)
Completa	☐
Incompleta	☐

DISEÑO INDUSTRIAL



(Art. 119 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita Diseño industrial
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa	☐
Incompleta	☐

ESQUEMA DE TRAZADO



(Art. 92 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita un esquema de trazado
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica de un esquema de trazado
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa	☐
Incompleta	☐



Bogotá,
2020

Doctor(a)
TOBOS MATEUS ANDREA


REFERENCIA Radicación No. 10 14490
 Trámite 2
 Evento 1
 Actuación 430
 Oficio No. **4225**

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado, con el lleno de los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, deberá presentar el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante.
2. Debe allegar copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s) (art. 26-k, Dec 486/2000).
3. Adecuar el título, este debe definir en forma breve y precisa el objeto de la invención y estar acorde con la descripción y las reivindicaciones. No será adecuado el uso de nombres propios o marcas registradas o similares para designar productos.

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.


ALIX CAPMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha **25 MAR. 2010**
adpall