

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA PAEZ

ASUNTO	Radicación	10-035519
	Trámite	003
	Evento	001
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6

2.131251

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☒
Vía Nacional	☒		
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Capítulo I	☐
		Capítulo II	☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 15	25/Marzo/2010
	Folios 81 a 90	28/Junio/2012
Reivindicaciones:	Folio 16 a 18	25/Marzo/2010
	Folio 92	28/Junio/2012
Dibujos:	Folios 19 a 27	25/Marzo/2010

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo removible o fijo que comprende una película superior transparente, lisa y con poro cerrado y una contracubierta" (Fl. 42).

El problema planteado en esta solicitud consiste en lograr un dispositivo que se pueda colocar en superficies planas, donde se introduzca una hoja pre-impresa y que permita hacer anotaciones en ésta, sin modificarla.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone dos modalidades de dispositivo (10), donde la primera modalidad comprende una película superior (11), una contracubierta (12) y medios de sujeción a una superficie; la segunda modalidad consiste en una película superior (11) y una pestaña de montaje (617). La contracubierta (11) y la pestaña de montaje (617) están unidas a la superficie (11) por lo menos en una porción de su perímetro.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B43L1/00 y B42D3/00.

3. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 2 y 4 y la expresión “para permitir que el dispositivo se pueda montar sobre un fondo fijo” (reivindicación 18), describen funciones, efectos o resultados a alcanzar, los cuales no son características patentables, solo es permitido incluir características estructurales tangibles del producto. Por lo tanto, se sugiere eliminar las reivindicaciones y la expresión citada.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 1 de octubre de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan la solicitud y son los más cercanos a su objeto:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20040234939	Teaching aids	25/Noviembre/2004
D2	US5732978	Weather resistant mapboard assembly	31/Marzo/1998
D3	US2925675	Transparent covered certificate holder	23/Febrero/1960
D4	US3150296	Portable magnetic memorandum device or the like	22/Septiembre/1964
D5	US4852282	Magnetic calendar frame	1/Agosto/1989
D6	US5388861	Transparent overlay device for making notes on printed material	14/Febrero/1995
D7	US2003/0077562	Dry erasable board	14/Abril/2003
D8	GB2292347	Assembly for transient marking of documents	21/Febrero/1996

D1:
<http://www.google.com/patents?id=BjOfAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un dispositivo (10) que consta de una película superior (12), una contracubierta (14) y una entrada entre estas dos (74). La contracubierta (14) está unida a la película superior (12) en por lo menos una porción de su perímetro (Figs. 1 y 4, pág. 1 párr. [0020], pág. 2 párrs. [0027] y [0033]).

D2:

<http://www.google.com/patents?id=sDQiAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un estuche para introducir mapas (20), el cual es formado por dos láminas (26) unidas en tres de sus lados, dejando una entrada (28) (Col. 3 líneas 44 a 56); también contiene medios de fijación (38) y (40), que pueden ser localizados en las paredes exteriores de las láminas (26) (Fig. 6, Col. 5 línea 50).

D3:

<http://www.google.com/patents?id=hexpAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un estuche para introducir certificados o licencias, compuesto por una lámina trasera (1) y una delantera (2), las cuales están unidas por tres de sus lados, dejando una entrada (4). En la superficie exterior de la lámina (1) se disponen dos tiras (7) que cubren un adhesivo sensible a la presión (6) (Col. 1 líneas 66 a 71, Col. 2 líneas 1 a 9, Figs. 1 y 2).

D4:

<http://www.google.com/patents?id=p1ZrAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un portapapeles compuesto por una contracubierta y una lámina frontal (2), debajo de la cual se dispone una hoja pre-impresa, la cara externa de la contracubierta contiene un imán (14) que en su parte trasera tiene un adhesivo sensible a la presión (16), que puede ser utilizado cuando se quiera colocar el producto en una superficie no ferrosa (Col. 1 líneas 41 a 57, Col. 2 líneas 7 a 18, Figs. 1 a 6).

D5:

<http://www.google.com/patents?id=-ZwtAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un portacalendarios magnético, compuesto por una contracubierta (10), a la cual se adhiere una película superior (12). En la parte exterior de la contracubierta (10) se disponen tiras de imanes (48), (50), (51) y (52) (Col. 2 líneas 42 a 50, Col. 3 líneas 14 a 22)

D6:

<http://www.google.com/patents?id=R5sCAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un dispositivo (10) que consta de una película superior (12) y una pestaña de montaje (18) unida a la película (12) en al menos una sección de su perímetro (Figs. 1 a 3, Col. 4 líneas 29 a 40).

D7:

<http://www.google.com/patents?id=r66JAAAAEBAJ&pg=PA7&dq=foldable+dry+erase+board&hl=en&sa=X&ei=EXsFUNPBHqT4mAWyhJ1D&sqi=2&pj=1&ved=0CEUQ6AEwBg#v=onepage&q=foldable%20dry%20erase%20board&f=false> divulga dispositivo de superficie borrable que se compone de dos láminas (46) unidas en una porción de su perímetro de tal manera que una de ellas pueda moverse a manera de bisagra sobre la otra (Fig. 7, Párr. [0049]).

D8:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=GB&NR=2292347A&KC=A&FT=D&ND=4&date=19960221&DB=EPODOC&locale=en_EP

divulga un dispositivo compuesto por dos láminas (1) y (2), unidas en una sección de su perímetro, de tal manera que una de ellas pueda moverse a manera de bisagra sobre la otra (Fig. 3, Abstract).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“un dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo del tipo que comprende una película superior (11) transparente y una contracubierta (12) en el cual la película superior (11) se encuentra unida a la contracubierta (12) en por lo menos una porción de su perímetro, de modo tal que entre la película superior (11) y la contracubierta (12) existe una entrada (13) para insertar y remover un fondo, caracterizado porque comprende medios de fijación (316) incorporados a la cara externa de la contracubierta (12), en donde dichos medios de fijación (316) se seleccionan entre cintas de fijación de ganchos y fibras, imanes y/o tiras adhesivas”.*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Dispositivo compuesto por	Dispositivo (10) compuesto por	Estuche (20) compuesto por	Estuche compuesto por
Medios de fijación incorporados a la cara externa de la contracubierta que pueden ser cintas de fijación de ganchos y fibras, imanes y/o tiras adhesivas.	Gancho (Figs. 8 y 9, pág. 2 párr. [0035]).	Tiras de Velcro localizadas en las paredes exteriores del producto (Fig. 6, Col. 5 línea 50).	Dos tiras (7) que cubren un adhesivo sensible a la presión (6) en la cara externa de la lámina trasera (1) (Col. 2 líneas 1 a 9, Figs. 1 y 2).

Características esenciales	D4	D5
Dispositivo compuesto por	Portapapeles compuesto por	Porta-calendario compuesto por
Medios de fijación incorporados a la cara externa de la contracubierta que pueden ser cintas de fijación de ganchos y fibras, imanes y/o tiras adhesivas.	la cara externa de la contracubierta contiene un imán (14) que en su parte trasera tiene un adhesivo sensible a la presión (16), que puede ser utilizado cuando se quiera colocar el producto en una superficie no ferrosa (Col. 1 líneas 41 a 57, Col. 2 líneas 7 a 18, Figs. 1 a 6).	En la parte exterior de la contracubierta (10) se disponen tiras de imanes (48), (50), (51) y (52) (Col. 3 líneas 14 a 22).

Como se puede observar las características presentadas en la solicitud ya habían sido divulgadas en el documento D1, que divulga un gancho (108), que cumple la misma función que los medios de fijación (316) reclamados en la reivindicación 1, por lo tanto, el gancho (108) es un equivalente técnico de los medios de fijación (316).

Asimismo, las fibras, las tiras adhesivas y los imanes, se mencionan en los documentos D2, D3, D4 y D5, los cuales enseñan tiras de velcro, tiras (7) que cubren un adhesivo (6), tiras de imanes (14) con adhesivo (16) y tiras de imanes

Expediente 10-35519 2do Art 45

(48), (50), (51) y (52), respectivamente; todas en la cara externa de la lámina posterior de cada producto, equivalente a la contracubierta (12) expuesta en la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, las características divulgadas en la reivindicación 1 carecen de novedad.

La reivindicación 2 consiste en: *“un dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo, del tipo que comprende una película superior (611) transparente y una pestaña de montaje (617), caracterizado porque la pestaña de montaje (617) se encuentra unida a la película superior en por lo menos una sección de su perímetro para permitir que el dispositivo se pueda montar sobre un fondo fijo, y permitir que la película superior (611) se mueva a manera de bisagra sobre ella (617)”*.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D6	D7	D8
Dispositivo compuesto por	Dispositivo (10) compuesto por	Dispositivo compuesto por	Dispositivo compuesto por
Una película superior y una pestaña de montaje unidas en por lo menos una porción de su perímetro	Una película superior (12) y una pestaña de montaje (18) unidas en por lo menos una porción de su perímetro (Figs. 1 a 3, Col. 4 líneas 29 a 40).	Dos láminas (46) unidas en una porción de su perímetro (Fig. 7, Párr. [0049]).	Dos láminas (1) y (2), unidas en una sección de su perímetro, (Fig. 3, Abstract).

Como se puede observar, las características presentadas en la reivindicación 3, ya habían sido divulgadas en los documentos D6, D7 y D8, los cuales enseñan dispositivos compuestos, esencialmente, por dos láminas unidas en por lo menos una porción de su perímetro, de tal manera que una de ellas pueda moverse sobre la otra a manera de bisagra. Por lo tanto, la reivindicación 3 no es nueva, según lo divulgado en los documentos citados.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:


Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20040234939	1 y 2	Novedad
D2	US5732978	1 y 2	Novedad
D3	US2925675	1 y 2	Novedad
D4	US3150296	1 y 2	Novedad
D5	US4852282	1 y 2	Novedad
D6	US5388861	3 y 4	Novedad
D7	US2003/0077562	3 y 4	Novedad
D8	GB2292347	3 y 4	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso

de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para treinta (30) días y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

27 JUL. 2012

Elaborado por: Mónica Andrea Gutiérrez Almonacid *MAA*

Revisado por: Rosa Patricia Téllez. *RT*



US 20040234939A1


(19) **United States**
(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2004/0234939 A1**
Smith et al. (43) **Pub. Date: Nov. 25, 2004**

(54) **TEACHING AIDS** Publication Classification
(76) Inventors: Aaron W. Smith, Wooster, OH (US); Timothy D. Killinger, Wooster, OH (US)
(51) Int. Cl.⁷ B43L 1/00
(52) U.S. Cl. 434/408

Correspondence Address:
MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP
6300 SEARS TOWER
233 S. WACKER DRIVE
CHICAGO, IL 60606 (US)

(21) Appl. No.: 10/442,491
(22) Filed: May 21, 2003

(57) **ABSTRACT**
A dry erase panel assembly for use as a teaching aid includes a first panel with a top edge, a bottom edge, a left edge, and a right edge. The first panel includes a writing section that is adapted to erasably receive markings thereon. The panel assembly further includes a second panel with a top edge, a bottom edge, a left edge, a right edge, and a holding section. The second panel is secured to the first panel along the left edge and the right edge, whereby the holding section is spaced from the writing section to define a gap therebetween adapted to receive an information template.





US005732978A

United States Patent [19]
Tunnell, IV

[11] **Patent Number:** 5,732,978
 [45] **Date of Patent:** Mar. 31, 1998

[54] **WEATHER RESISTANT MAPBOARD ASSEMBLY**

[76] **Inventor:** Harry D. Tunnell, IV, 3016 Vance Ave., Fort Wayne, Ind. 46805

[21] **Appl. No.:** 740,793

[22] **Filed:** Nov. 1, 1996

[51] **Int. Cl.⁶** B42D 15/00

[52] **U.S. Cl.** 283/34; 40/904

[58] **Field of Search** 434/150, 151, 434/152, 153; 40/904; 283/34, 35, 115, 66.1

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,729,908	1/1956	Miller	40/904 X
2,791,040	5/1957	Santorelli	40/904 X
2,889,638	6/1959	Anderson	35/42
3,608,219	9/1971	Verebay	40/102
4,360,346	11/1982	Ehsanipour	434/153
4,673,197	6/1987	Shtipeiman	40/904 X
4,810,544	3/1989	Hickman	428/40
4,998,752	3/1991	Judson	283/34
5,007,192	4/1991	Hochberg	40/661
5,125,561	6/1992	Idstein	283/116 X


5,414,946 5/1995 Leon 40/904 X
 5,472,239 12/1995 Trujillo 283/34

Primary Examiner—Willmon Friddle, Jr.
Attorney, Agent, or Firm—Baker & Daniels

[57] **ABSTRACT**

The present invention involves a map board assembly having one or more weather resistant sleeves. The sleeves are formed of a non-porous, transparent flexible material. Maps and other paper documents may be releasably secured to rigid, planar backing members and subsequently inserted into the sleeves. The maps may then be viewed through the transparent sleeve. Erasable markings may be placed on both the sleeves and rigid backing members due to their non-porous nature. The openings to the sleeves may be closed by the use of velcro strips. In map board assemblies having multiple sleeves, velcro strips or other suitable fastening devices may also be used to secure the individual sleeves together in a folded position. A flexible, non-porous, transparent overlay may be placed over a map displayed within a sleeve and have erasable markings placed thereon. The marked upon overlay may then be transferred to a different sleeve to thereby transfer or analyze the information conveyed by the markings. The overlay may be attached to the sleeves by the use of cooperating velcro strips.

26 Claims, 5 Drawing Sheets






FIG. 3







FIG. 4



Feb. 23, 1960


F. K. LUMPKIN

2,925,675

TRANSPARENT COVERED CERTIFICATE HOLDER

Filed Oct. 15, 1958

2 Sheets-Sheet 1



INVENTOR
Frank K. Lumpkin
 BY
Hammond & Holt
 ATTORNEYS

Sept. 22, 1964

J. J. McINTOSH

3,150,296

PORTABLE MAGNETIC MEMORANDUM DEVICE OR THE LIKE

Filed June 13, 1960

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 5.





Fig. 6.



BY
Bailey, Stephens, Huetting
ATTORNEYS

United States Patent [19]
Selman

[11] Patent Number: 4,852,282
[45] Date of Patent: Aug. 1, 1989

[54] MAGNETIC CALENDAR FRAME
[75] Inventor: William A. Selman, Decatur, Ga.
[73] Assignee: S & D Products, Inc., Greenville, S.C.
[21] Appl. No.: 65,583
[22] Filed: Jun. 23, 1987
[51] Int. Cl.⁴ A47G 1/06; G09F 1/10
[52] U.S. Cl. 40/159; 40/600
[58] Field of Search 40/107, 152, 10 A, 10 B, 40/10 D, 156, 159, 600, 904, 594, 621; 434/408, 416, 421

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS			
1,757,287	5/1930	Bildstein	434/408
1,803,234	4/1931	Clark	40/10 A
1,956,527	4/1934	DeGroot	40/159
2,093,598	9/1937	Clark	40/10 A
2,169,290	8/1939	Rossi	40/159
2,193,296	3/1940	Pienzak	40/159
2,611,369	9/1952	Herrick	40/159
2,925,675	2/1960	Lumpkin	40/10 D
3,400,477	9/1968	Brown	40/156
3,553,864	1/1971	Karlyn et al.	434/408
3,642,191	2/1972	Roof	434/408
3,696,532	10/1972	Nahon	40/122
3,698,111	10/1972	Smith	40/600
3,826,026	7/1974	Bevan	40/600
3,943,645	3/1976	Viesturs	40/10 D
4,305,216	12/1981	Skelton	40/10 B
4,310,978	1/1982	Stern	40/600
4,413,434	11/1983	Rupert et al.	40/159
4,545,140	10/1985	Winston	40/10 D

4,703,571 11/1987 McCarthy 40/107

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

2239351	2/1975	France	434/408
2582131	11/1986	France	40/594
111183	6/1984	Japan	40/594
1565468	4/1980	United Kingdom	434/416


OTHER PUBLICATIONS


Cattails, "Hold Everything", 1985.
Primary Examiner—Gene Mancene
Assistant Examiner—Michael Lynch
Attorney, Agent, or Firm—Dority & Manning

[57] ABSTRACT

A calendar frame for attachment to an upper freezer door of a refrigerator/freezer unit is disclosed. The calendar frame receives a calendar sheet and comprises a calendar cover configured for substantially covering the calendar sheet. The calendar cover has a transparent portion configured for viewing the calendar sheet therethrough. A writing surface is provided the calendar cover which is adapted for erasably receiving a writing ink thereon. Magnetic calendar support means are attached to the calendar cover for magnetically attaching the calendar cover to the freezer door and for supporting the calendar sheet therebetween such that the calendar sheet is visible through the transparent portion of the calendar cover. Erasable ink writings may be made on the calendar cover to correspond to date blocks on the calendar sheet, thereby allowing the same calendar sheet to be continuously reused.

4 Claims, 2 Drawing Sheets







United States Patent [19]
Reiter

US005388861A
[11] **Patent Number:** 5,388,861
[45] **Date of Patent:** Feb. 14, 1995

- [54] **TRANSPARENT OVERLAY DEVICE FOR MAKING NOTES ON PRINTED MATERIAL**
- [76] **Inventor:** Karen Reiter, 20600 NE. 20th Pl., North Miami Beach, Fla. 33179
- [21] **Appl. No.:** 60,179
- [22] **Filed:** May 7, 1993
- [51] **Int. Cl.⁶** B42D 3/04; B42F 21/02
- [52] **U.S. Cl.** 281/4; 281/20; 281/42; 281/51; 283/40
- [58] **Field of Search** 281/3.1, 4, 20, 38, 281/42, 51; 283/40-43, 101, 102, 103, 105, 117; 462/17, 22, 69, 83, 901; 434/88, DIG. 34

5,056,825 10/1991 Templet 283/117 X
5,110,295 5/1992 Concra 434/88

OTHER PUBLICATIONS

3-M Post-its™ Tape Flags.
Primary Examiner—Peter Dungba Vo
Attorney, Agent, or Firm—McDermott, Will & Emery

[57] **ABSTRACT**


A transparent overlay device for placement over printed material wherein notations can be made on the transparent overlay device over the printed material without leaving permanent markings on the printed material is disclosed. The transparent overlay device comprises:

- (a) a transparent sheet for substantially covering and protecting the printed material, the transparent sheet being capable of receiving notations thereon;
- (b) attachment means for removably attaching the transparent overlay device to the printed material without damaging the printed material; and
- (c) a notation border attached to the transparent sheet along at least one edge of the transparent sheet, the notation border being capable of receiving notations thereon without substantially blocking any of the printed material underlying the transparent sheet.

[56] **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS

1,450,261	4/1923	Robinson .	
1,510,110	9/1924	Schmidt .	
2,510,053	6/1950	Pfieffer	281/42
2,791,040	5/1957	Santorellie	35/62
3,099,464	7/1963	Smith	281/20
3,324,823	6/1967	Peters	281/42 X
3,492,743	2/1970	Schmidt	35/26
3,889,397	6/1975	Flood	35/26
4,184,699	1/1980	Lowe, Jr.	283/42 X
4,670,794	6/1987	Araki	358/293
4,986,573	1/1991	Brunhoefer	283/62
5,011,191	4/1991	Gannon	283/115
5,029,899	7/1991	Schieppati	281/30

15 Claims, 1 Drawing Sheet





US 20030077562A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
Donelan

(10) Pub. No.: **US 2003/0077562 A1**

(43) Pub. Date: **Apr. 24, 2003**

(54) **DRY ERASABLE BOARD**

Publication Classification

(76) Inventor: **James P. Donelan, Downers Grove, IL, (US)**

(51) Int. Cl.⁷ **B43L 1/00**

(52) U.S. Cl. **434/408**


Correspondence Address:
BELL, BOYD & LLOYD, LLC
PO BOX 1135
CHICAGO, IL 60690-1135 (US)

(57) **ABSTRACT**

A dry erase board is provided having a body having dry erase characteristics. The body has at least one bent end. A sheet having indicia can be secured between the body and the bent end. A user can then write on the body in correlation to the indicia on the sheet.

(21) Appl. No.: **10/003,561**

(22) Filed: **Oct. 24, 2001**






Figure 7

~ 40




Figure 6

— 40



GB 2292347A

(12) **UK Patent Application** (19) **GB** (11) **2 292 347** (13) **A**

(43) Date of A Publication 21.02.1996

(21) Application No 9416705.3	(51) INT CL ⁶ B43L 1/00
(22) Date of Filing 18.08.1994	(52) UK CL (Edition O) B6P PMAB PM3F U1S S2265 S2274
(71) Applicant(s) Herbert Louis Frederick Sargent Sunnyholme, Moor Road, Sutton, NR STALHAM, Norfolk, NR12 9QN, United Kingdom	(56) Documents Cited GB 1339694 A WO 90/03277 A US 5022170 A US 3696532 A
(72) Inventor(s) Herbert Louis Frederick Sargent	(58) Field of Search UK CL (Edition N) B6P PMAB INT CL⁶ B43L 1/00
(74) Agent and/or Address for Service Sanderson & Co 34 East Stockwell Street, COLCHESTER, Essex, CO1 1ST, United Kingdom	

(54) **Assembly for the transient marking of documents**

(57) An assembly for the transient marking of documents eg crossword puzzles or maps, comprises an upper flexible transparent sheet 1 that can be written on, and a lower sheet 2 being either integral or otherwise attached thereto along one edge. An erasable, water-based pen 8 is used to write on the upper sheet 1. In use a document eg a folded newspaper, is placed between the sheets so as to be held frictionally therein such that the required text can be overwritten. The edges of both sheets may include notches (4a, 4b and 5a, 5b Fig 3) for receiving elastic bands 6, 7 so as to retain the pen 8 during non use. Alternatively the pen may be retained by a flexible clip arranged along one edge of the transparent sheet 1. The eraser can either be a rubbery eraser 10 or a tampon soaked with an oxidising/bleaching agent.




FIG.6

GB 2 292 347 A

1/3




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3