

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-037849- -00003-0000

Fecha: 2010-06-03 16:16:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 35

Re: PI.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención en Fase
Nacional PCT para "COMPUESTOS DE [3,2-C]PIRAZOL
ESTEROIDES CON ACTIVIDAD GLUCOCORTICOIDE".-Clase C07J
71/00.-Expediente número 10-037.849.-

1. Me refiero al Oficio No. **06401** dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 14 de Mayo de 2010.

2. En respuesta a su comunicación arriba referida y estando dentro del término establecido para ello, atentamente me permito allegar el recibo de pago de la tasa establecida para las reivindicaciones adicionales de la solicitud arriba mencionada.

Me permito aclarar que dicho pago corresponde a las reivindicaciones 11 a 16, las cuales deberán ser estudiadas junto con la presente solicitud.

3. Anexo me permito presentar:

(a) Recibo número 10-44,205, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa mencionada; y

(b) Copia del capítulo reivindicatorio que debe tenerse en cuenta para estudio compuesto por 16 reivindicaciones.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 200176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 44,205
FECHA : MAYO 31 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-037849- -00003-0000

Fecha: 2010-06-03 16:16:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 35

**** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	52817730	31/05/2010	52,812,000.00

**** CONCEPTO ****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			TOTAL : \$ 156,000.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS


RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula



donde

- X^1, X^2, X^3, X^4 y X^5 representa cada uno independientemente CH o un átomo de
- 15 nitrógeno, siempre que no más de dos de X^1, X^2, X^3, X^4 y X^5 puedan representar simultáneamente un átomo de nitrógeno;
- n y p representa cada uno independientemente 0 ó 1;
- R^1 representa un átomo de halógeno o un grupo metilo o metoxi;
- R^2 representa un átomo de halógeno, $-C(O)OCH_3$, $-C(O)-S-CH_2CN$, $-C(O)-S-CH_3$,
- 20 $-C(O)-\text{heterociclilo}$, $-SO_2CH_3$, un grupo alquenilo C_2-C_6 o un grupo metilo opcionalmente sustituido por halógeno, hidroxilo, metoxi, $-OCH_2CH=CH_2$ o $-NR^7R^8$;
- R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o grupo metilo y R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o flúor;
- R^4 representa $-C(O)-S-C(O)N(CH_3)_2$, $-C(O)CH_2Cl$, $-C(O)-Y-CH(R^{11})-R^9$ o
- 25 $-C(O)-CH(R^{11})-Y-R^9$;
- R^5 representa hidroxilo, $-OCH_2SCH_3$, $-O-C(O)-R^{10}$, $-O-C(O)-NH-R^{10}$, $-O-C(O)-O-R^{10}$ u $-O-C(O)-S-R^{10}$;

R^6 representa un átomo de hidrógeno o halógeno o un grupo metilo, y cuando R^5 es diferente a un grupo hidroxilo, R^6 puede representar adicionalmente un grupo hidroxilo;

R^7 y R^8 representa cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_1-C_3 o hidroxialquilo C_1-C_3 , o

5 R^7 y R^8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico de 3 a 8 miembros saturado o parcialmente saturado que opcionalmente contiene un heterogrupa de anillo adicional seleccionado de nitrógeno, $S(O)_m$ y oxígeno, estando el anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por al menos un sustituyente seleccionado de hidroxilo, alquilo C_1-C_3 e hidroxialquilo C_1-C_3 ;

10 m es 0, 1 ó 2;

Y representa un átomo de oxígeno o azufre o un grupo $>NH$;

R^9 representa hidrógeno, halógeno, ciano, $-S-CN$, $-C(O)N(R^{12})_2$, alcóxicarbonilo C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 carbonilo (opcionalmente sustituido por $-OC(O)CH_3$), alquilcarboniloxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 tio, $-C(O)-S$ -alquilo C_1-C_6 ,
15 $-C(=CH_2)-O-CH_2OCH_3$, alquil C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 o cicloalquilo C_3-C_7 , estando los últimos cuatro grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, hidroxilo, ciano, hidroximetilo, alcoxi C_1-C_4 y alquil C_1-C_4 carboniloxi;

R^{10} representa alquilo C_1-C_6 (opcionalmente sustituido por halógeno, alcoxi C_1-C_4 ,
20 alquil C_1-C_4 carboniloxi o cicloalquilo C_3-C_7) o un sistema de anillo heterocíclico o carbocíclico saturado o insaturado de 3 a 10 miembros, pudiendo dicho sistema de anillo estar opcionalmente sustituido por al menos un sustituyente seleccionado de halógeno, carboxilo, hidroxilo, oxo, nitro, ciano, mercapto, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alquil
25 C_1-C_6 tio, alquil C_1-C_6 sulfinilo, alquil C_1-C_6 sulfonilo, alquil C_1-C_6 carbonilo, alquil

C₁-C₆ carboniloxi, alcoxi C₁-C₆ carbonilo, amino (-NH₂), carboxamido (-CONH₂),
(mono) alquil C₁-C₆ amino, (di) alquil C₁-C₆ amino y fenilo;

R¹¹ representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; y

cada R¹² representa independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;

- 5 con la condición de que cuando R⁴ representa -C(O)CH₂OH, -C(O)CH₂OC(O)C₂H₅ o -
C(O)CH₂Cl, X¹, X², X³, X⁴ y X⁵ representa cada uno CH y R⁵ representa -O-C(O)-R¹⁰
donde R¹⁰ representa alquilo C₁-C₆, entonces al menos uno de R¹ y R² está presente;
o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

- 10 2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde X¹, X², X³, X⁴ y X⁵
representa cada uno CH.

3. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde
n es 1 y R¹ representa un átomo de halógeno.

15

4. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde R^{3a} representa un átomo de hidrógeno y R^{3b} representa un átomo de hidrógeno.

- 20 5. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde R⁴ representa -C(O)-Y-CH(R¹¹)-R⁹ o -C(O)-CH(R¹¹)-Y-R⁹.

6. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde Y representa un átomo de oxígeno o azufre.

- 25 7. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde R⁹ representa hidrógeno, halógeno, ciano, -S-CN, -C(O)N(R¹²)₂, alcoxi C₁-C₂
carbonilo, alquil C₁-C₂ carbonilo (opcionalmente sustituido por -OC(O)CH₃),
alquil C₁-C₂ carboniloxi, alcoxi C₁-C₂, alquil C₁-C₂ tio, -C(O)-S-alquilo C₁-C₂, -C(=CH₂)-
O-CH₂OCH₃, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₄, alquinilo C₂-C₄ o cicloalquilo C₃-C₆, estando
30 los últimos cuatro grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes que se


seleccionan independientemente de halógeno, hidroxilo, ciano, hidroximetilo, alcoxi C₁-C₄ y alquil C₁-C₄ carboniloxi.

8. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R⁹ representa hidrógeno, halógeno, ciano, metilo e hidroximetilo.

9. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R⁵ representa hidroxilo, -OCH₂SCH₃, -O-C(O)-R¹⁰ u -O-C(O)-O-R¹⁰.

10. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R¹⁰ representa un sistema de anillo heterocíclico o carbocíclico saturado o insaturado de 3 a 6 miembros, estando el sistema de anillo opcionalmente sustituido por al menos un sustituyente seleccionado de ciano, alquilo C₁-C₄ y alcoxi C₁-C₄.

11. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que es un compuesto de fórmula (Ia)



donde

20 X¹, X² y X³ representa cada uno CH o, como alternativa, uno de X¹, X² y X³ puede representar adicionalmente un átomo de nitrógeno;

n y p representa cada uno independientemente 0 ó 1;

R¹ representa un átomo de halógeno o un grupo metilo o metoxi;

R^2 representa $-\text{CO}_2\text{CH}_3$, un átomo de halógeno o un grupo metilo opcionalmente sustituido por un hidroxilo o un grupo $-\text{NR}^7\text{R}^8$;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno y R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o flúor;

5 R^4 representa $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{OH}$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{Y}-\text{CH}_2\text{R}^9$;

R^5 representa un grupo $-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{R}^{10}$, $-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{R}^{10}$, $-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{10}$ u $-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{S}-\text{R}^{10}$;

R^6 representa un átomo de hidrógeno o halógeno o un hidroxilo o un grupo metilo;

R^7 y R^8 representa cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C_1-C_3 o un grupo hidroxialquilo C_1-C_3 , o

10 R^7 y R^8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico de 3 a 8 miembros saturado o parcialmente saturado que opcionalmente contiene un heterogrupa de anillo adicional seleccionado de nitrógeno, $\text{S}(\text{O})_m$ y oxígeno, estando el anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por al menos un sustituyente seleccionado de hidroxilo, alquilo C_1-C_3 e hidroxialquilo C_1-C_3 ;

m es 0, 1 ó 2;

Y representa un átomo de oxígeno o azufre o un grupo $>\text{NH}$;

R^9 representa un átomo de hidrógeno o halógeno o un grupo metilo o ciano; y

20 R^{10} representa un sistema de anillo carbocíclico o heterocíclico saturado o insaturado de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido por al menos un sustituyente seleccionado de halógeno, carboxilo, hidroxilo, oxo, nitro, ciano, mercapto, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 tio, alquil C_1-C_6 sulfinilo, alquil C_1-C_6 sulfonilo, alquil C_1-C_6 carbonilo, alquil C_1-C_6 carboniloxi, alcoxi C_1-C_6 carbonilo, amino, carboxamido, 25 (mono) alquil C_1-C_6 amino, (di) alquil C_1-C_6 amino y fenilo.

12. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que es:

4-Metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

4-Metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

4-Metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
[(Etiltio)carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

4-Metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

4-Metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
[(etiltio)carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

4-Metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

2-Furoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-
fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

2-Furoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-
fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-
 {[(4-metil-1,3-tiazol-5-il)carbonil]oxi}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

Propionato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[((cianometil)tio]carbonil}-7-(4-
5 fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{(2-metoxi-2-oxoetil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[1-(1-cianoetil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[2-amino-2-oxoetil]tio]carbonil}-
7-
(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-
 {[(metoxi-
 metil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[2-hidroxietil]tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(2-cianoetil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil

-1-{[(2-oxopropil)tio]carbonil}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{[(4-hidroxi-but-2-in-1-il)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(prop-2-in-1-iltio)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metiltio)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]tio}carbonil)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(prop-2-en-1-iltio)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{[(3-hidroxi-propil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(ciclopropilmetil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,

12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(2-fluoroetil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Fluoroacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Fluoroacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(Acetiloxi)acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[{(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[{(4-hidroxi-

but-2-in-1-il)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[{(2-hidroxi-

etil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1-[[{(2-oxopropil)tio]carbonil}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidro

ciclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(fluorometil)tio]carbonil}}-7-(4-fluoro-

fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)tio]carbonil}}-7-(4-fluoro-fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{[(2-hidroxi-etil)tio]carbonil}}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{[(4-hidroxibut-2-in-1-il)tio]carbonil}}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(fluorometil)tio]carbonil}}-7-(4-fluoro-fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Tiazol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)tio]carbonil}}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Tiazol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{[(2-hidroxi-etil)tio]carbonil}}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Tiazol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{[(4-hidroxibut-2-in-1-il)tio]carbonil}}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-

tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Tiazol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil) tio] carbonil} -7-(4-fluoro-
 fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil) tio] carbonil} -7-(4-fluoro-fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-hidroxi-1-{{(2-hidroxi-etil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil) tio] carbonil} -7-(4-fluoro-
 fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1-[[{(2-oxopropil)tio]carbonil}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidro-ciclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1-Metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-
 fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1-Metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluoro-
 fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1-Metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[2-hidroxi-etil]tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(cianometil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[[(2-hidroxi-etil)tio]carbonil]-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

2-Metilfuran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(cianometil)sulfanil]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

2-Metilfuran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

2-Metilfuran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[[(2-hidroxi-etil)tio]carbonil]-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

3-Metilfuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(cianometil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

3-Metilfuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradeca-

hidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

3-Metilfuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[2-hidroxi-etil]tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Isoxazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[cianometil]tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Isoxazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[fluorometil]tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Isoxazol-5-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[[2-hidroxi-etil]tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

3-Metoxipropanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[cianometil]tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

3-Metoxipropanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[fluorometil]tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metiltio)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-1-[(furan-2-ilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-1-[(furan-2-il-carbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de metilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(etoxicarbonil)oxi]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carbotioato de S-(cianometil);

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[[[(1-metiletoxi)carbonil]oxi]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carbotioato de S-(cianometil);

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-(metilcarbamoil)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-1,11-dihidroxi-N,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxamida;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(3-bromofenil)-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,10aR,11S,12aS)-7-(3-etenilfenil)-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(cianometil)tio]carbonil]-7-[4-fluoro-3-(metoximetil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-[4-fluoro-3-(metoximetil)fenil]-1-[[[(fluorometil)tio]carbonil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-

1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)tio]carbonil}-7-[4-fluoro-
 3-(fluorometil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,
 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo ;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-[4-fluoro-3-
 (fluorometil)fenil]-1-

{[(fluorometil)tio]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,
 10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo ;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)tio]carbonil}-7-{4-fluoro-
 3-[(prop-2-en-1-iloxi)metil]fenil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,
 4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-{4-fluoro-3-[(prop-2-en-
 1-iloxi)metil]fenil}-
 11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-(metilcarbamoil)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,
 12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-
 1-[(furan-2-ilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,
 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de
 cianometilo;

Furan-2-carboxilato (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(cianometil)tio]carbonil}-
 7-[4-fluoro-
 3-(hidroximetil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,
 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-[4-fluoro-3-
 (hidroximetil)fenil]-1-
 {[(fluorometil)tio]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,
 10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-({[(metilsulfanil)metil]sulfanil}carbonil)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

5 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-({[(tiocianatometil)sulfanil]carbonil}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

10 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[(2,3-dihidroxipropil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-({[(3-metoxipropil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-15 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[(3-cianopropil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-20 ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[(3-(Acetiloxi)-2-oxopropil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

25 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-({[(2-(metoximetoxi)prop-2-en-1-il]sulfanil}carbonil)-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

30 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-({[(2-oxopropil)sulfanil]carbonil}-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{(2-amino-2-oxoetil)sulfanil}carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

5 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{(2-hidroxietyl)sulfanil}carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

10 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{(3-hidroxiopropil)sulfanil}carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{(metoximetil)sulfanil}carbonil}-10a,12a-dimetil-15 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[(acetiloxi)metil}sulfanil}carbonil)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-20 ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-({[2-(acetiloxi)etil}sulfanil}carbonil)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

25 Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-{{(2-hidroxiopropil)sulfanil}carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{(cianometil)sulfanil}carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-30 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-{{(metoximetil)sulfanil}carbonil}-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(fluorometil)tio]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-[3-(morfolin-4-ilcarbonil)fenil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

10 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(2,4-difluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(3,5-difluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

15 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(3,4-difluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de etilo;

25 (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(furan-2-ilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-piridin-2-il-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-[4-(metilsulfonil)fenil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(3,5-difluorofenil)-1-
 {[(dimetilcarbamoil)sulfanil]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
 ilo;

5 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-11-hidroxi-7-[3-(metoxicarbonil)fenil]-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
 ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
10 (4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta [5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[[[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta [5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

15 2-Metilpropanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

3-Metilbutanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
20 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

Ciclobutanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Ciclopentilacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Tiofeno-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {(cianometil)sulfanil}carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

5-Metilisoxazol-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de (metilsulfanil)metilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-({[(metilsulfanil)metil]sulfanil}carbonil)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-(acetiloxi)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-

tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de (metilsulfanil)metilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)metoxi]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de (metilsulfanil)metilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-(acetiloxi)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-

10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-

tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de 2-(etilsulfanil)-2-oxoetilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-(hidroxiacetil)-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-

tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(acetilsulfanil)acetil]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)acetil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-
[(metilsulfanil)metoxi]1,2,3,3a,3b,4,5, 7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carbotioato de S-(fluorometil);

5 Tetrahidro-2H-piran-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

10 Tetrahidro-2H-piran-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-
fluorofenil)-11-hidroxi-1-{[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10, 10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

15 (2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-
11-hidroxi-1-{[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,
10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

20 Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-
dimetil-1-(tiocianatoacetil)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b, 11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(etilsulfanil)acetil]-7-(4-fluoro
fenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10, 10a, 10b, 11, 12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

25 2-Metiltetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

30 Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-(Cloroacetil)-7-(4-fluorofenil)-11-
hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetra
decahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a, 12a-dimetil-1-[(metildisulfanil)acetil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b, 11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1-Metoxiciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
5 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

Tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {(cianometil)sulfanil}carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11, 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

(2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[[(fluorometil)sulfanil]carbonil}]-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Tetrahidro-2H-piran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

20 Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-1-
 {(fluorometil)tio}carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,
 4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

25 Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{{{(cianometil)tio]carbonil}-7-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo ;

Furan-2-carboxilato de (1R,2R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-2,10a,12a-trimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
 ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {{{(cianometil)sulfanil}carbonil}-7-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-
 dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta [5,6] nafto[1,2-
 f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-7-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

1-Cianociclopropano carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12, 12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Tetrahidrofuran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b, 11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

Tetrahidrofuran-3-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12, 12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

20 Ciclopropano carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {(fluorometil)sulfanil}carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-piridin-2-il-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
 ilo;

Ciclopropano carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(5-cloropiridin-2-
 25 il)-1-[[[(fluorometil) sulfanil]carbonil]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
 1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-piridin-2-il-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b, 11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-

5 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(metoximetil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

10 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

15 Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-

{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-

20 hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-

hidroxi-1-[(metoximetil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

25 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-

hidroxi-1-[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

30 1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-

{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-

5 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

10 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(metoximetil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

15 (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carbotioato de S-(cianometil);

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-

20 f]indazol-1-carbotioato de S-metilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

25 Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-

30 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

5 Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

10 Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-
(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-
10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

15 Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-
7-(3-{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
20 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-{4-fluoro-3-
[(metilsulfanil)carbonil]fenil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
25 ilo;

1-Metil-1H-pirrol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

30 1-Metil-1H-pirrol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-

1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1-Metil-1H-pirrol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-

5 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carbotioato de S-(fluorometil);

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(fluorometil)tio]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(metoximetil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Acetato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)tio]carbonil}-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-(2-metilpiridin-4-il)-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

(1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-piridin-2-il-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

30 (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-piridazin-4-il-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-carboxilato de cianometilo;

(2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

5 (2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-
fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-1-[(2-hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

(2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
10 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

(2R)-Tetrahidrofuran-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-7-(6-
fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1-[(metilsulfanil)carbonil]-
15 1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-7-pirazin-2-il-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-
20 ilo;

Ciclopropano carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-11-Hidroxi-1-[(2-
hidroxietil)sulfanil]carbonil}-10a,12a-dimetil-7-pirazin-2-il-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

25 1-Metil-1H-imidazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

1-Metil-1H-imidazol-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
30 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-
1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-
1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {(fluorometil)sulfanil}carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-{{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-
10b-fluoro-
7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-{{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-
10b-fluoro-
7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(4-fluorofenil)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-
 tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-[[[(cianometil)sulfanil]carbonil]-10b-fluoro-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-[[[(fluorometil)sulfanil]carbonil]-10b-fluoro-7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[[(fluorometil)sulfanil]carbonil]}-10b-fluoro-
 7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
 7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

1,3-Oxazol-4-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,10aS,10bR,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-10b-fluoro-
7-(6-fluoropiridin-3-il)-11-hidroxi-10a,12a-dimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
(4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Propanoato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-
(4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
(4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Metoxiacetato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
{[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-
(4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;


Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
 (4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Ciclopropanocarboxilato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-
 (4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(cianometil)sulfanil]carbonil}-7-
 (4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo; o

Furan-2-carboxilato de (1R,3aS,3bS,5S,10aR,10bS,11S,12aS)-1-
 {[(fluorometil)sulfanil]carbonil}-7-
 (4-fluorofenil)-11-hidroxi-5,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a,10b,11,
 12,12a-tetradecahidrociclopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ilo;
 o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


13. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I) o una sal
 farmacéuticamente aceptable del mismo tal como se define en la reivindicación 1 que
 comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II)



(II)

en donde R^{3a} , R^{3b} , R^4 , R^5 y R^6 son tal como se definen en la fórmula (I), con un compuesto
 de fórmula (III) o una sal de adición de ácido del mismo

hch



en donde n , p , R^1 , R^2 , X^1 , X^2 , X^3 , X^4 y X^5 son tal como se definen en la fórmula (I);
y opcionalmente a partir de entonces llevar a cabo uno o más de los siguientes

5 procedimientos:

- convertir un compuesto de fórmula (I) en otro compuesto de fórmula (I)
- eliminar todo grupo protector
- formar una sal farmacéuticamente aceptable.

10 14. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en asociación con un adyuvante, diluyente o portador farmacéuticamente aceptable.

15 15. Un compuesto de fórmula (I) como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para su uso en el tratamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o rinitis alérgica.

20 16. El uso de un compuesto de fórmula (I) como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en la fabricación de un medicamento para su uso en el tratamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o rinitis alérgica.