




CSA836217

Industria y ComercioDigitalización y
Digitalización CSA Ltda**SUPERINTENDENCIA**Delegatura de Propiedad Industrial
División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE INVENCION**10-74150**

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO Dispositivo Mecanico para cambio de
Pulsacion de dedos a Pick y Viceversa en gortarra.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE Andres Enrique Caicedo Carranza / Nelson Javier Caicedo Carranza.DOMICILIO Crra 103ª N° 83-35 cada 107 Bolivia Manzana "F"

74. APODERADO

22. BOGOTÁ, D.C.,

SUBDIRECCION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO

PATENTE



MODELO DE UTILIDAD



DISEÑO INDUSTRIAL



SOLICITANTE/S. RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

Andrés Enrique Caicedo Carranza / Nelson Xavier Caicedo Carranza

DOMICILIO

Cra 103^a N° 83-35 casa 107 Bolívar Manzana F

APODERADO

TITULO

Dispositivo mecánico para cambio de Pulsación de dedos a Pick y Viceversa en Guitarra

CLASIFICACION

EXPEDIENTE No.

FECHA DE SOLICITUD

ROLLO MICROFILM

CERTIFICADO No.

FECHA DE CONCESION

VIGENCIA DESDE

HASTA

PRORROGA

CAMBIO DE NOMBRE

TRASPASO A

INVENTOR (ES)

Andrés Enrique Caicedo Carranza / Nelson Xavier Caicedo Carranza


OTROS

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-074150-00000-0000 Fecha: 2010-06-21 13:12:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO Act. 411 PRESENTACION Folios: 17		de radicación
FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTES PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL				
SOLICITUD DE:				
☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad				
☐ Capítulo I ☐ Capítulo II				
2 SOLICITANTE		IDENTIFICACION Nombre: Andrés Enrique Caicedo Carranza Dirección: Cra 103D # 83-35 casa 107 Bolivia Nacionalidad o Domicilio: Colombiano Lugar de Constitución: Colombia Teléfono: 315-3313016 Fax: 8005455 E-mail: akcaicedo@hotmail.com (Ver Anexo) ☒ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cual _____ Número 79848752 de Bogota (Ver Anexo)		
3 REPRESENTANTE O APODERADO		IDENTIFICACION Nombre: _____ Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____ E-mail: _____ ☐ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cual _____ Número _____ TP _____ En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el numero de radicación (del poder). _____		
4 INVENTOR (ES) (72)		Nombre: Andrés Enrique Caicedo Carranza Dirección: Cra 103D # 83-35 casa 107 Bolivia reservada manzana F Nacionalidad o Domicilio: Colombia (Ver Anexo)		
5 PCT (86) Solicitud Internacional No. _____ Fecha _____ Publicación internacional No. _____ Fecha _____				
6 Título (54) <u>Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra.</u>				
7 Clasificación internacional (51) <u>G10D1/00</u>				
8 Prioridad ☐ SI ☐ NO		(33) País de Origen	(32) Fecha	(31) Número de Solicitud
9 Comprobante de pago No. _____ Fecha _____				
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página				

10 Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, en cuanto no estén inscritas en alguna Cámara de Comercio Colombiana.
- ☐ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☐ Traducción de la solicitud internacional al castellano (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen preliminar (IPEA)
- ☐ Traducción de examen preliminar internacional efectuado por la IPEA
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☒ Arte final 12x12.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.
- ☐ De ser el caso, modificaciones efectuadas a la solicitud internacional.
- ☐ Otros

11 FIGURA CARACTERISTICA:



12 Solicito la concesión de la patente

NOMBRE Andrés Enrique Caicedo C. N. Javier Caicedo C.

FIRMA

[Signature] [Signature]
C.C. 79848732 R/a TP 79854490 B/a.

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

\$ 135.500

4
3

SOLICITUD	
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	
Espacio reservado para el adhesivo de radicación	
REDUCCIÓN DE TASAS DE SOLICITUD DE PATENTE	
1 APLICACIÓN A:	
☒ Patente de invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☒ Presentación solicitud ☐ Examen de patentabilidad ☐ Tasas de mantenimiento	
2 BENEFICIARIO	IDENTIFICACION
Nombre: <i>Andrés Enrique Carcedo Carranza</i> Dirección: <i>Nelson Sather Carcedo Carranza</i> Cra 103ª N° 83-35 con 107 Nacionalidad o Domicilio: <i>Colombiano</i> Teléfono: <i>8005455</i> <i>315 3313016</i> <i>315 3324371</i>	☒ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Número: <i>79848752 B/ta</i> <i>79854490 B/ta</i>
En caso de ser persona natural y carecer de medios económicos, y por lo tanto aplique la reducción de tasas a que se refiere la resolución vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo la gravedad de juramento.	
3 Anexos	
Micro, pequeñas y medianas empresas	
☐ Copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o en su defecto prueba documental idónea	
☐ Documento de constancia de cumplimiento a lo establecido en la Ley 905 de 2004	
Universidades públicas o privadas	
☐ Copia acto de reconocimiento institucional emitido por el Ministerio de Educación	
Entidades sin ánimo de lucro	
☐ Copia del registro vigente en Cámara de Comercio	
4 Solicito la reducción de la tasa de patente.	
Nombre: <i>Andrés Enrique Carcedo N. Javier Carcedo C.</i>	
Firma: <i>79848752 B/ta</i> <i>79854490 B/ta</i>	
C.C. TP	
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página	



5
4

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

Solicitantes:

Andrés Enrique Caicedo Carranza

C.C. 79 848 752 Bogotá

Kra 103d # 83-35 (dirección nueva) Bolivia reservada manzana F casa 107

Nacionalidad: Colombiano

Tel. 315-3313016 casa: 800 5455 Bogotá D.C. Colombia

Nelson Javier Caicedo Carranza

C.C. 79 854 490 Bogotá

Kra 103d # 83-35 (dirección nueva) Bolivia reservada manzana F casa 107

Nacionalidad: Colombiano

Tel. 315-3324371 casa: 493 5273 Bogotá D.C. Colombia

Inventores:

Andrés Enrique Caicedo Carranza

C.C. 79 848 752 Bogotá

Kra 103d # 83-35 (dirección nueva) Bolivia reservada manzana F casa 107

Tel. 315-3313016 casa: 800 5455 Bogotá D.C. Colombia

Correo: akcaicedo@hotmail.com

Nelson Javier Caicedo Carranza

C.C. 79 854 490 Bogotá

Kra 103d # 83-35 (dirección nueva) Bolivia reservada manzana F casa 107

Tel. 315-3324371 casa: 493 5273 Bogotá D.C. Colombia

Correo: ledogor@hotmail.com



6
5

Descripción

Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra.

Tecnología anterior: Es extensamente conocida la pulsación con pick (*plectro o púa*) y la pulsación con los dedos (mano derecha) para la ejecución de la guitarra en diferentes tipos de músicas alrededor del mundo. Pero para realizar el cambio de una pulsación de pick a pulsación con dedos, se tiene que dejar el pick ya sea en la pierna si se está sentado, colocarlo en la boca o en un lugar cercano al instrumentista motivando así un esfuerzo complementario al retirar el brazo derecho del instrumento. O en el caso contrario, para recuperar el antes citado pick de cualquiera de las posibilidades mencionadas, se realiza el mismo esfuerzo complementario.

Descripción de la Invención: El dispositivo que la invención propone, ha sido concebido y Estructurado para resolver la problemática del cambio de una pulsación de pick a pulsación con dedos o viceversa, ya que el pick se mantiene siempre en la mano derecha del instrumentista de donde lo puede dejar o tomar instantáneamente evitando alejar el brazo derecho del instrumento y con un mínimo esfuerzo pasar de una pulsación a otra.

Descripción de las figuras: Para complementar la descripción que se está realizando y con Objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1 Muestra una vista del anillo (1).

Figura 2 Muestra una vista de la base principal (2) del dispositivo.

Figura 3 Muestra una vista del resorte (3) en estado natural.

Figura 4 Muestra una vista de la sección deslizante (4) con su respectiva lengüeta (6) y las pestañas (7).

Figura 5 Muestra una vista frontal del pick (5).

Figura 6 Muestra una vista inferior del dispositivo con el mecanismo en posición Natural.

Figura 7 Muestra una vista lateral del dispositivo con el mecanismo en posición natural.

Figura 8 Muestra una vista inferior del dispositivo con el mecanismo en posición Extendida.

Figura 9 Muestra una vista lateral del dispositivo con el mecanismo en posición Extendida.

Figura 10 Muestra una vista inferior del mecanismo conformado por la base principal (2), La sección deslizante (4) y el resorte (3) en posición natural.

Figura 11 Muestra una vista inferior del mecanismo conformado por la base principal (2), La sección deslizante (4) y el resorte (3) en posición extendida.



Figura 12 Muestra una vista frontal del pick (5) y los agujeros que se insertan en las Pestañas (7) de la sección deslizante (4).

Figura 13 Muestra una vista frontal del pick (5) insertado en las pestañas (7) de la Sección deslizante (4) con la lengüeta (6) abierta.

Figura 14 Muestra una vista frontal del pick (5) insertado en las pestañas (7) de la Sección deslizante (4) con la lengüeta (6) cerrada.

Figura 15 Muestra una vista lateral del pick (5) insertado en las pestañas (7) de la Sección deslizante (4) con la lengüeta (6) abierta.

Figura 16 Muestra una vista lateral del pick (5) insertado en las pestañas (7) de la Sección deslizante (4) con la lengüeta (6) cerrada.

Figura 17 Muestra una vista frontal del dispositivo con el mecanismo en posición Natural.

Figura 18 Muestra una vista frontal del dispositivo colocado en el dedo pulgar de la Mano derecha con el mecanismo en posición natural.

Figura 19 Muestra una vista de la posición de la mano derecha para pulsación con Dedos sin el dispositivo.

Figura 20 Muestra una vista de la posición de la mano derecha para pulsación con dedos Con el dispositivo (*posición natural del dispositivo*)

Figura 21 Muestra una vista de la posición de la mano derecha para pulsación con pick Sin el dispositivo.

Figura 22 Muestra una vista de la posición de la mano derecha para pulsación con pick Con el dispositivo (*posición extendida del dispositivo*)

A la vista de estas figuras puede observarse como el dispositivo está estructurado a partir de un anillo (1) que se adapta a la falange proximal del dedo pulgar de la mano derecha como se muestra en la *figura 18, 20 y 22*. El anillo (1) está unido a la base principal (2) del dispositivo como se muestra en las *figuras 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20 y 22*. La base principal (2) contiene en su interior la sección deslizante (4) y un resorte (3) como se muestra en la *figura 10 y 11*. El pick (5) viene anexo a la sección deslizante (4) como se muestra en la *figura 13*.

La base principal (2) crea un canal que sirve de riel y abraza la sección deslizante (4) para permitir que esta se desplace hacia adelante y hacia atrás llevando el pick (5) con ella como se muestra en la *figura 7 y 9*.

El resorte (3) tiene un anclaje que se sujeta en uno de sus extremos a la base principal (2) y en el otro extremo se sujeta a la sección deslizante (4) como se muestra en la *figura 10 y 11*. Al desplazar la sección deslizante (4) hacia adelante de la base principal (2) el resorte (3) se estira como se muestra en la *figura 11*, quedando el dispositivo con el mecanismo



8
7

en posición extendida como se muestra en las *figuras 8, 9, 11 y 22*, forzando a la sección deslizante (4) a regresar automáticamente dentro de la base principal (2) para retomar el estado natural del resorte (3) y que el dispositivo regrese a la posición natural del mecanismo como se muestra en las *figuras 6, 7, 10 y 20*.

La sección deslizante (4) posee unas pestañas (7) en alto relieve en las cuales se inserta el pick (5), que tiene unos agujeros como se muestra en la *figura 12* que cazan perfectamente en las pestañas (7) manteniendo el pick (5) estable como se muestra en la *figura 13, 14, 15, 16, 20 y 22*. La sección deslizante (4) también posee una lengüeta (6) que presiona el pick (5) y no permite que este se salga como se muestra en la *figura 14 y 16*; la lengüeta (6) cumple una primera función que es de agarre del pick (5) como se muestra en la *figura 14 y 16* y una segunda función que es de desplazamiento de la sección deslizante (4) hacia adelante de la base principal (2) como se muestra en la *figura 8, 9, 11 y 22*.

Tanto la lengüeta (6) como las pestañas (7) son parte de la misma pieza de la sección deslizante (4) como se muestra en la *figura 4, 13, 14, 15 y 16*.

Mejor manera de realizar la invención. Debe partirse para su utilización de la colocación del dispositivo con el anillo (1) en la falange proximal del dedo pulgar de la mano derecha como se muestra en la *figura 18, 20 y 22*. En este momento el dispositivo se encuentra con el mecanismo en posición natural como se muestra en la *figura 6 y 7*, para la respectiva pulsación con dedos como se muestra en la *figura 20*. Seguidamente para pasar a la pulsación con pick (5) como se muestra en la *figura 22*, debe procederse con el dedo índice de la mano derecha a arrastrar la sección deslizante (4) para permitir que esta se desplace hacia adelante de la base principal (2) como se muestra en la *figura 8, 9 y 11* hacia la punta del dedo pulgar llevando el pick (5) con ella como se muestra en la *figura 22*, y quede el resorte (3) estirado como se muestra en la *figura 11* y el dispositivo con el mecanismo en posición extendida como se muestra en la *figura 8 y 9*. Tras este posicionamiento, en el momento en que se desee pasar nuevamente a la pulsación con dedos como se muestra en la *figura 20* solo se debe soltar la presión realizada entre el dedo pulgar y el dedo índice, para que la sección deslizante (4) que tiene anexo el pick (5) regrese automáticamente a la base principal (2) por medio de el resorte (3) el cual retoma su estado natural como se muestra en la *figura 10* quedando el dispositivo con el mecanismo en posición natural como se muestra en la *figura 6, 7, 10 y 20*.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan. Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características del invento.

Los términos en que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio y no limitativo.

Reivindicaciones

- 1) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Caracterizado por estar compuesto de un anillo (1) que se adapta a la falange proximal del dedo pulgar de la mano derecha el cual está unido a una base principal (2) que contiene en su interior una sección deslizante (4) y un resorte (3).
- 2) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 1, caracterizado porque La base principal (2) crea un canal que sirve de riel y abraza la sección deslizante (4) para permitir que esta se desplace hacia adelante y hacia atrás.
- 3) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 2, caracterizado porque la sección deslizante (4) tiene anexo un pick (5).
- 4) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 1, caracterizado porque el resorte (3) tiene un anclaje que se sujeta en uno de sus extremos a la base principal (2) y en el otro extremo se sujeta a la sección deslizante (4).
- 5) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 1 y 4, caracterizado porque el resorte (3) se estira quedando el mecanismo en posición extendida, forzando a la sección deslizante (4) a regresar dentro de la base principal (2) retomando el estado natural del resorte (3) y el mecanismo a la posición natural.
- 6) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 3, caracterizado porque la sección deslizante (4) posee unas pestañas (7) en alto relieve en las cuales se inserta el pick (5).
- 7) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 3 y 6, caracterizado porque la sección deslizante (4) también posee una lengüeta (6) que presiona el pick (5) y no permite que este se salga ni gire.
- 8) Dispositivo mecánico para cambio de pulsación de dedos, a pick y viceversa en guitarra. Según la reivindicación 7, caracterizado porque la lengüeta (6) cumple la función de agarre del pick (5) y desplazamiento de la sección deslizante (4) hacia adelante de la base principal (2).

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4






Figura 5





11
10

Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11




Figura 12




Figura 13




Figura 14




Figura 15




Figura 16




Figura 17




Figura 18




Figura 19




Figura 20




Figura 21





Figura 22



 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN	
		☒ Patente de Invención ☐ Patente modelo de utilidad ☐ PCT	
(21) No. De solicitud		(51) int. Cl:	
(22) Fecha de solicitud ✓		(71) Solicitante (s) <i>Andres Enrique Caicedo Carranza</i> <i>Nelson Xavier Caicedo Carranza</i>	
(30) Prioridad		(72) Interventor (es) <i>Andres Enrique Caicedo Carranza</i> <i>Nelson Xavier Caicedo Carranza</i>	
(31) No. Prioridad		(74) Apoderado (s)	
(32) Fecha			
(33) País			
(54) Título <i>Dispositivo mecanico para cambio de Posicion de dedos a Pick y viceversa en</i> <i>Las casillas identificadas con 85, 86 y 87 sólo aplican para PCT</i> <i>Guatema.</i>			
(85) Fecha límite inicio Fase Nacional			
(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT Fecha de presentación de la solicitud Fecha No. de solicitud PCT		(87) Publicación internacional Fecha Fecha (dd/mm/aa) No. Publicación WO	
Resumen reivindicación (es):			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 49,546
FECHA : JUNIO 21 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-074150-00000-0000

Fecha: 2010-06-21 13:12:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 17

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
ANDRES CAICEDO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	49609416	21/06/2010	138,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	*** 25% TRAMITES DE SOL. DE PATENTE D
			TOTAL : \$ 138,500.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



No. 10-074150- -00000-0000

Fecha: 2010-06-21 13:12:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 17

PATENTE DE INVENCION ☒

MODELO DE UTILIDAD ☐

Art 33 Decisión 486/00

☒	Indicación que se solicita una patente.
☒	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☒	Descripción de la invención
☒	Dibujos de ser estos pertinentes
☒	Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)
Completa ☐	Incompleta ☐

PATENTE DE INVENCION PCT ☐

MODELO DE UTILIDAD PCT ☐

Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

☐	Indicación que se solicita una PCT
☐	Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen)
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)
Completa ☐	Incompleta ☐

DISEÑO INDUSTRIAL ☐

(Art. 119 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita Diseño industrial
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐

ESQUEMA DE TRAZADO ☐

(Art. 92 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita un esquema de trazado
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica de un esquema de trazado
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐



Bogotá D.C.,
2020

Doctor(a)
CAICEDO NELSON JAVIER


REFERENCIA	Radicación No.	10 074150
	Trámite	2
	Evento	1
	Actuación	430
	Oficio No.	Nº 08837

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. El solicitante deberá presentar los datos concernientes a la solicitud en el formulario petitorio correspondiente para solicitud de Patente de Invención vía decisión 486. El formulario utilizado erróneamente es para solicitudes vía PCT. El formulario correcto, el solicitante lo podrá descargar de la página de Internet www.sic.gov.co hipervínculo formatos propiedad industrial.

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 15 JUL. 2010
adpa11