

Clarke, Mod
COLOMB

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-091359-00008-0000
Fecha: 2013-02-25 15:13:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 22

P-2632

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 10.091.359 ✓
Solicitud de patente a nombre de **AMIRA PHARMACEUTICALS, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de **AMIRA PHARMACEUTICALS, INC.** solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 18601 notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012, y considerando el memorial radicado el 17 de enero de 2013 en donde se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta a dicho oficio, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 48 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, me permito presentar la página 6 (folio 15) de reemplazo, en donde se ha corregido un error de traducción en la línea 30 de la misma, ya que en la descripción en inglés se indicaba que el párrafo 22 debía terminar con la palabra **monocíclico** en lugar de heterocíclico. En consecuencia, el nuevo párrafo [022] de la descripción queda así:

[022] En todas las realizaciones, R^{14} es C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 fluoroalquilo, C_1 - C_6 heteroalquilo, o C_3 - C_6 cicloalquilo; o R^{14} es L^3 - X^3 - Q^3 ; L^3 es $-CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, o $-C(CH_3)_2-$; X^3 es un $-O-$, $-S-$, $-S(=O)-$, $-S(=O)_2-$, o $-NR^{13}-$; Q^3 es C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 fluoroalquilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución, un fenilo, con sustitución o sin sustitución, un heteroarilo monocíclico, $-CH_2-$ (con sustitución o sin sustitución, un fenilo), o $-CH_2-$ (con sustitución o sin sustitución, un heteroarilo monocíclico).

P-2632

Igualmente, se aclara que debido a que en el momento de la presentación de la solicitud se pagaron 89 reivindicaciones adicionales a la decima, no es necesario pagar por reivindicaciones adicionales ya que el nuevo pliego reivindicatorio comprende menos reivindicaciones que dichas 99 reivindicaciones presentadas inicialmente, para las que ya se ha realizado el pago correspondiente.

2. Claridad de la Solicitud

Es deseo del solicitante poner de presente que se han realizado las siguientes modificaciones en el pliego reivindicatorio con el fin de superar las objeciones hechas por el Examinador en cuanto a la falta de claridad de la solicitud:

- El alcance de la reivindicación 1 se ha limitado sustancialmente con el fin de brindarle concisión a la presente invención.
- Las anteriores reivindicaciones 2 a 16, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30 a 32, 34, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 67 a 70, 72, 74, 76, 78, 80 a 84, y 88 a 99, no se han incluido en el nuevo pliego reivindicatorio.
- En la anterior reivindicación 79 (ahora reivindicación 40 se ha eliminado la referencia a la expresión “Compuesto ...”.
- Se han incluido nuevas reivindicaciones 24 a 25 y 41 a 45 correspondientes a modalidades preferentes de la invención.

El soporte para el nuevo pliego reivindicatorio se explica de manera detallada en la siguiente tabla:

Nueva Reivindicación	Soporte
1	Reivindicaciones originales: 1-4, 11, 12, 15 y descripción [0014] [0019] [0028] [0022] [0023] [0024] [0007]
2	Reivindicaciones originales: 17, 18
3	Reivindicación original: 19
4	Reivindicación original: 22
5	Reivindicación original: 24
6	Reivindicación original: 26
7	Reivindicación original: 27
8	Reivindicación original: 29, [0200]
9	Reivindicaciones originales: 33, 34
10	Reivindicación original: 35
11	Reivindicación original: 36
12	Reivindicación original: 37
13	Reivindicación original: 38
14	Reivindicaciones originales: 33, 39
15	Reivindicación original: 40

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

16	Reivindicación original: 41
17	Reivindicación original: 42
18	Reivindicación original: 43
19	Reivindicación original: 44
20	Reivindicación original: 45
21	Reivindicación original: 46
22	Reivindicación original: 47
23	Reivindicación original: 48
24	Reivindicaciones originales: 33, 38, 45, 48
25	Reivindicaciones originales: 33, 43, 45, 48
26	Reivindicaciones originales: 49, 50
27	Reivindicaciones originales: 51, 52
28	Reivindicaciones originales: 53, 54
29	Reivindicación original: 55
30	Reivindicación original: 56
31	Reivindicación original: 59
32	Reivindicación original: 62
33	Reivindicación original: 64
34	Reivindicación original: 65
35	Reivindicaciones originales: 66, 67
36	Reivindicación original: 71
37	Reivindicación original: 73
38	Reivindicación original: 75
39	Reivindicaciones originales: 77, 78 y descripción [047] [075] y [077]
40	Reivindicación original: 79
41	[0259]
42	Reivindicación original: 79 (Véase compuesto 1- 227) (Véase Ejemplo 152)
43	[0259]
44	Reivindicación original: 79 (Véase compuesto 1- 96) (Véase Ejemplo 32)
45	[0259]
46	Reivindicación original: 85
47	Reivindicación original: 86
48	Reivindicación original: 87

Por consiguiente, amablemente se solicita tener por superadas las objeciones formuladas con base al no cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, considerando que los requisitos de novedad y de nivel inventivo de la presente solicitud no han sido objetados por el Señor Examinador, no queda duda de la evidencia de que la invención es nueva e inventiva y encaja dentro de la definición

Clarke, Modet & Cº


COLOMBIA

4

de patente de invención, se solicita respetuosamente a la Oficina de Patentes Colombiana retirar todas las objeciones y conceder la presente solicitud.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN


CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (I), sales farmacéuticamente aceptables o solvatos farmacéuticamente aceptables del mismo:



Fórmula (I)

donde,

Q es tetrazolil o $-C(=O)-Q^1$;

Q^1 es $-OH$, o $-O(C_1-C_4\text{alquilo})$;

cada R^1 se selecciona independientemente de H, F, y $-CH_3$;

cada uno de R^2 , R^3 , R^6 , R^7 y R^9 es independientemente H, halógeno, $-OH$, $C_1-C_4\text{alquilo}$, $C_1-C_4\text{alcoxi}$ y $C_1-C_4\text{fluoroalquilo}$, donde al menos uno entre R^2 y R^3 es H y al menos dos de entre R^6 , R^7 y R^9 son H;

R^4 is H, F, Cl, Br, I, $-CN$, $-OH$, $C_1-C_6\text{alquilo}$, $C_1-C_6\text{fluoroalquilo}$, $C_1-C_6\text{fluoroalcoxi}$, $C_1-C_6\text{alcoxi}$, $C_1-C_6\text{heteroalquilo}$, $OCH_2CO_2R^{13}$, $-OCH_2-C_3-C_6\text{cicloalquilo}$ u $-OCH_2-$ (con sustitución o sin sustitución fenilo);

R^5 es H, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OH$, $-OR^{13}$, $-SR^{12}$, $-S(=O)R^{12}$, $-S(=O)_2R^{12}$, $-NHS(=O)_2R^{12}$, $-C(=O)R^{12}$, $-OC(=O)R^{12}$, $-CO_2R^{13}$, $-OCO_2R^{13}$, $-CH(R^{13})_2$, $-N(R^{13})_2$, $-NHCH_2CO_2R^{13}$, $-OCH_2CO_2R^{13}$, $-SCH_2CO_2R^{13}$, $-C(=O)N(R^{13})_2$, $-OC(=O)N(R^{13})_2$, $-NHC(=O)NH(R^{13})$, $-NHC(=O)R^{12}$, $-NHC(=O)OR^{12}$, $-C(OH)(R^{13})_2$, $C_1-C_6\text{alquilo}$, $C_1-C_6\text{fluoroalquilo}$, $C_3-C_{10}\text{cicloalquilo}$, con sustitución o sin sustitución $C_2-C_{10}\text{heterocicloalquilo}$, $C_1-C_6\text{fluoroalcoxi}$, $C_1-C_6\text{alcoxi}$, $C_1-C_6\text{heteroalquilo}$, con sustitución o sin sustitución fenilo, con sustitución o sin sustitución naftilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico, o con sustitución o sin sustitución heteroarilo bicíclico;

cada R^8 es H;

R^{10} es $-C(=O)R^{14}$, $-C(=O)OR^{15}$, $-C(=O)N(R^{16})_2$;

R^{14} es $C_1-C_6\text{alquilo}$, $C_1-C_6\text{fluoroalquilo}$, $C_1-C_6\text{heteroalquilo}$ o $C_3-C_6\text{cicloalquilo}$; o

R^{14} es $L^3-X^3-Q^3$;

L^3 es $-CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, o $-C(CH_3)_2-$;

X^3 es un enlace, -O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)₂-, o -NR¹³-;

Q^3 es C₁-C₆alquilo, C₁-C₆fluoroalquilo, C₃-C₆cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución fenilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico, -CH₂-(con sustitución o sin sustitución fenilo), o -CH₂-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico);

R¹⁵ es C₁-C₆alquilo, -CH₂-(con sustitución o sin sustitución fenilo), -CH(CH₃)-(con sustitución o sin sustitución fenilo), -CH₂-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico) o -CH(CH₃)- (con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico);

cada R¹⁶ es independientemente H, C₁-C₆alquilo, , C₃-C₆cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución fenilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico, -CH₂-C₃-C₆cicloalquilo, -CH₂-(con sustitución o sin sustitución fenilo), -CH(CH₃)(con sustitución o sin sustitución fenilo), -CH₂-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico) o -CH(CH₃)-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico);


R¹¹ es C₁-C₆alquilo, C₁-C₆heteroalquilo, C₁-C₆haloalquilo, C₃-C₆cicloalquilo, -C₁-C₆alquilén-C(=O)OH, -C₁-C₆alquilén-C(=O)O-C₁-C₄alquilo o -C₁-C₆alquilén-C(=O)NH₂.

R¹² es C₁-C₆alquilo, C₁-C₆heteroalquilo, C₁-C₆fluoroalquilo, con sustitución o sin sustitución C₃-C₁₀cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución C₂-C₁₀heterocicloalquilo, con sustitución o sin sustitución arilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo, -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución C₃-C₁₀cicloalquilo), -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución C₂-C₁₀heterocicloalquilo), -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución arilo), o -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo);

cada R¹³ se selecciona independientemente de H, C₁-C₆alquilo, C₁-C₆heteroalquilo, C₁-C₆fluoroalquilo, con sustitución o sin sustitución C₃-C₁₀cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución C₂-C₁₀heterocicloalquilo, con sustitución o sin sustitución arilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo, -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución C₃-C₁₀cicloalquilo), -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución C₂-C₁₀heterocicloalquilo), -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución arilo), y -C₁-C₄alquilo-(con sustitución o sin sustitución heteroarilo); o

dos grupos R¹³ enlazados al mismo átomo de N se toman juntos con el átomo de N al cual están enlazados para formar , con sustitución opcional, un C₂-C₁₀heterocicloalquilo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, sales farmacéuticamente aceptables o solvatos farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto tiene la estructura de la Fórmula (III):



Fórmula (III)

donde

R^{14} es C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 fluoroalquilo, o C_3 - C_6 cicloalquilo; o

R^{14} es L^3 - X^3 - Q^3 ;

L^3 es $-CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, o $-C(CH_3)_2-$;


X^3 es $-O-$, $-S-$, $-S(=O)-$, o $-S(=O)_2-$;

Q^3 es C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 fluoroalquilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución, un fenilo, o $-CH_2-$ (con sustitución o sin sustitución, un fenilo).

3. El compuesto de la reivindicación 2, donde:

R^{14} es C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 fluoroalquilo, o C_3 - C_6 cicloalquilo.

4. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto tiene la estructura de la Fórmula (IV):




Fórmula (IV).

5. El compuesto de la reivindicación 4, donde:

R^{15} es $-CH_2-$ (fenilo sustituido o no sustituido), o $-CH(CH_3)-$ (fenilo sustituido o no sustituido).

6. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto tiene la estructura de la Fórmula (V):




Fórmula (V).

7. El compuesto de la reivindicación 6, donde:
un R^{16} es H y el otro R^{16} es $-\text{CH}_2-$ (con sustitución o sin sustitución fenilo), $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ (con sustitución o sin sustitución fenilo), $-\text{CH}_2-$ (con sustitución o sin sustitución heteroarilo heterocíclico), o $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ (con sustitución o sin sustitución heteroarilo heterocíclico).
8. El compuesto de la reivindicación 6, donde:
un R^{16} es H y el otro R^{16} es $-\text{CH}_2-$ (con sustitución o sin sustitución fenilo).
9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde:
 R^2 y R^3 son H;
 R^4 es H, F, Cl, Br, I, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo}$, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{fluoroalquilo}$, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{fluoroalcoxi}$, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{alcoxi}$, o $\text{C}_1\text{-C}_6\text{heteroalquilo}$; y
 R^5 es F, Cl, Br, I, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, i-propilo, tBu, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CF}_3$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{S}(=\text{O})_2(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$, $-\text{S}(=\text{O})_2(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{NHS}(=\text{O})_2(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$, $-\text{NHS}(=\text{O})_2(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{NHS}(=\text{O})_2(\text{con sustitución o sin sustitución heteroarilo})$, $-\text{C}(=\text{O})-$ (fenilo sustituido o no sustituido), $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{NH}_2$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{tBu})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{iPr})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CF}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido})$, $-\text{NHC}(=\text{O})(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$, $-\text{NHC}(=\text{O})(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{NHC}(=\text{O})(\text{heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido})$, $-\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}_2$, o $-\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$.
10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde:
 R^5 es F, Cl, Br, I, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, i-propilo, tBu, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CF}_3$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{S}(=\text{O})_2(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$, $-\text{NHS}(=\text{O})_2(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{tBu})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{iPr})$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CF}_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3)$, o $-\text{NHC}(=\text{O})(\text{C}_1\text{-C}_6\text{alquilo})$.

11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde:
R⁵ es F, Cl, Br, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CF₃, -CH₂CF₃, -OCH₃, -OCF₃, -C(CH₃)₂OH, -S(=O)₂(C₁-C₆alquilo), -NHS(=O)₂(C₁-C₆alquilo), -CO₂H, -CO₂CH₃, -CO₂CH₂CH₃, o -NHC(=O)(C₁-C₆alquilo).
12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde:
R⁵ es F, Cl, Br, -OH, -CH₃, -CF₃, -OCH₃, o -OCF₃.
13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde:
R⁵ es -CF₃.
14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde:
R² y R³ son H;
R⁴ es H, F, Cl, Br, I, -CN, -OH, -C₁-C₆alquilo, C₁-C₆fluoroalquilo, C₁-C₆fluoroalcoxi, C₁-C₆alcoxi, o C₁-C₆heteroalquilo; y
R⁵ es C₃-C₁₀cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución C₂-C₁₀heterocicloalquilo, con sustitución o sin sustitución fenilo, con sustitución o sin sustitución naftilo, con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico, o con sustitución o sin sustitución heteroarilo bicíclico.
15. El compuesto de la reivindicación 14, donde:
R⁵ es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, pirrolidinilo, piperidinilo, morfolinilo, piperazinilo, tiomorfolinilo, o con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de fenilo, naftilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, tetrazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, triazinilo, indolilo, benzofuranilo, benzotienilo, indazolilo, bencimidaolilo, benztiazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cinolinilo, ftalazinilo, quinazolinilo, y quinoxalinilo.
16. El compuesto de la reivindicación 14, donde:
R⁵ es con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de fenilo, naftilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, tetrazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, triazinilo, indolilo, benzofuranilo, benzotienilo, indazolilo, bencimidaolilo, benztiazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cinolinilo, ftalazinilo, quinazolinilo, y quinoxalinilo.
17. El compuesto de la reivindicación 14, donde:
R⁵ es con sustitución o sin sustitución, un grupo seleccionado de pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, tetrazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, triazinilo, indolilo, indazolilo, bencimidaolilo, benztiazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cinolinilo, ftalazinilo, quinazolinilo, y quinoxalinilo.
18. El compuesto de la reivindicación 14, donde

- R^5 es con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, quinolinilo, e isoquinolinilo.
19. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-18, donde:
 R^4 es H, F, Cl, Br, -OH, -CH₃, -OCH₃, -CF₃, o -OCF₃.
 20. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-18, donde
 R^4 es -OCH₃.
 21. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, donde:
 R^{11} es C₁-C₆alquilo, C₁-C₆haloalquilo, o C₃-C₆cicloalquilo.
 22. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, donde:
 R^{11} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CF₃, -CH₂CF₃, ciclopropilo, ciclobutilo o ciclopentilo.
 23. El compuesto de la reivindicación 22, donde:
 R^{11} es -CH₃, -CH₂CH₃, o -CH₂CF₃.
 24. El compuesto de la reivindicación 8, donde:
 R^2 y R^3 son H;
 R^4 es -O(CH₃);
 R^5 es -CF₃;
 R^{11} es -CH₃, -CH₂CH₃, o -CH₂CF₃.
 25. El compuesto de la reivindicación 3, donde:
 R^2 y R^3 son H;
 R^4 es -O(CH₃);
 R^5 es con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, quinolinilo, e isoquinolinilo; y
 R^{11} es -CH₃, -CH₂CH₃, o -CH₂CF₃.
 26. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (VIII), sales farmacéuticamente aceptables o solvatos farmacéuticamente aceptables del mismo:



Fórmula (VIII)

donde,

R^4 es H, halógeno, -CN, -OH, C₁-C₄alquilo, C₁-C₄alcoxi, C₁-C₄fluoroalquilo, C₁-C₄fluoroalcoxi, o C₁-C₄heteroalquilo;

R^5 es H, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR¹³, -SR¹², -S(=O)R¹², -S(=O)₂R¹², -NHS(=O)₂R¹², -C(=O)R¹², -OC(=O)R¹², -CO₂R¹³, -OCO₂R¹³, -CH(R¹³)₂, -N(R¹³)₂, -C(=O)N(R¹³)₂, -OC(=O)N(R¹³)₂, -NHC(=O)NH(R¹³), -NHC(=O)R¹², -NHC(=O)OR¹², -C(OH)(R¹³)₂, -C₁-C₆alquilo, C₁-C₆fluoroalquilo, C₁-C₆fluoroalcoxi, C₁-C₆alcoxi, o C₁-C₆heteroalquilo;

R^{20} es C₁-C₄alquilo, C₃-C₆cicloalquilo, -CH₂-O-C₁-C₄alquilo, -CH(CH₃)-O-C₁-C₄alquilo, -C(CH₃)₂-O-C₁-C₄alquilo, -CH₂O-(fenilo sustituido o no sustituido), -CH(CH₃)-O-(fenilo sustituido o no sustituido), -C(CH₃)₂-O-(fenilo sustituido o no sustituido), -CH₂OCH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), -OC₁-C₄alquilo, -O-CH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), -O-CH(CH₃)-(fenilo sustituido o no sustituido), -NR¹⁶-C₁-C₄alquilo, -NR¹⁶-C₃-C₆cicloalquilo, -NR¹⁶-CH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), o -NR¹⁶-CH(CH₃)-(fenilo sustituido o no sustituido), donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 0, 1, o 2 grupos R^{21} ; cada R^{21} se selecciona independientemente de halógeno, -OH, -OC₁-C₄alquilo, C₁-C₄alquilo, y -CF₃;

R^{16} es H o C₁-C₄alquilo;

R^{11} es C₁-C₄alquilo, C₁-C₄fluoroalquilo, o C₃-C₆cicloalquilo;

R^{12} es C₁-C₄alquilo, C₁-C₄heteroalquilo, o C₁-C₄fluoroalquilo;

cada R^{13} se selecciona independientemente de H, C₁-C₄alquilo, C₁-C₄heteroalquilo, y C₁-C₄fluoroalquilo.

27. El compuesto de la reivindicación 26, donde:

R^{11} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CF₃, -CH₂CF₃, ciclopropilo, ciclobutilo o ciclopentilo;

R^5 es H, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR¹³, -SR¹², -S(=O)R¹², -S(=O)₂R¹², -NHS(=O)₂R¹², -C(=O)R¹², -OC(=O)R¹², -CO₂R¹³, -OCO₂R¹³, -N(R¹³)₂, -C(=O)N(R¹³)₂, -OC(=O)N(R¹³)₂, -NHC(=O)NH(R¹³), -NHC(=O)R¹², -NHC(=O)OR¹², -C(OH)(R¹³)₂, -C₁-C₄alquilo, C₁-C₄fluoroalquilo, C₁-C₄fluoroalcoxi, C₁-C₄alcoxi, o C₁-C₄heteroalquilo;

R^{12} es C₁-C₄alquilo;

cada R^{13} se selecciona independientemente de H, y C₁-C₄alquilo.

28. El compuesto de la reivindicación 27, donde:

R^4 es H, F, Cl, Br, -OH, -CH₃, -OCH₃, -CF₃, o -OCF₃;

R^5 es H, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -S(=O)₂CH₃, -NHS(=O)₂CH₃, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -CO₂H, -CO₂CH₃, -CO₂CH₂CH₃, -NH₂, -C(=O)NH₂, -NHC(=O)CH₃, -CH₃, -CF₃, -OCF₃, -OCH₃, -CH₂OH, o -C(CH₃)₂OH; y

R^{20} es C₁-C₄alquilo, C₃-C₆cicloalquilo, -CH₂O-C₁-C₄alquilo, -CH₂O-(fenilo sustituido o no sustituido), -CH(CH₃)-O-(fenilo sustituido o no sustituido), -C(CH₃)₂-O-(fenilo sustituido o no sustituido), -CH₂OCH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), -OC₁-C₄alquilo, -O-CH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), -O-CH(CH₃)-(fenilo sustituido o no sustituido), -NR¹⁶-C₁-C₄alquilo, -NR¹⁶-CH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), o

$-\text{NR}^{16}-\text{CH}(\text{CH}_3)-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 0, 1, o 2 grupos R^{21} .

29. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-28, donde:

R^{20} es $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{O}-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O}-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{O}-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 0, 1, o 2 grupos R^{21} ;

cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_3$, y $-\text{CF}_3$.

30. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-28, donde:


R^4 es H, F, Cl, Br, $-\text{CH}_3$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CF}_3$, o $-\text{OCF}_3$;

R^5 es halógeno, $-\text{CH}_3$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, o $-\text{OCH}_3$.

R^{20} es $-\text{CH}_3$, ciclopropilo, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{O}-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-(\text{fenilo sustituido o no sustituido})$, donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 0, 1, o 2 grupos R^{21} ;

cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_3$, y $-\text{CF}_3$.

31. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-28, donde el compuesto tiene la siguiente estructura:




donde, m es 0, 1, o 2;

R^4 es F, Cl, Br, $-\text{CH}_3$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CF}_3$, o $-\text{OCF}_3$;

R^5 es F, Cl, Br, $-\text{CH}_3$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, o $-\text{OCH}_3$;

R^{11} es $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, o $-\text{CH}_2\text{CF}_3$.

32. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-28, donde el compuesto tiene la siguiente estructura:



donde, m es 0, 1, o 2;

R^4 es F, Cl, Br, $-\text{CH}_3$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CF}_3$, o $-\text{OCF}_3$;

R^5 es F, Cl, Br, $-\text{CH}_3$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, o $-\text{OCH}_3$;

R^{11} es $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, o $-\text{CH}_2\text{CF}_3$; y

cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_3$, y $-\text{CF}_3$.

33. El compuesto de la reivindicación 32, donde:


m es 0;

R^4 es $-\text{OCH}_3$;

R^5 es $-\text{CF}_3$;

R^{11} es $-\text{CH}_2\text{CH}_3$.

34. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (VIII), sales farmacéuticamente aceptables o solvatos farmacéuticamente aceptables del mismo:



Fórmula (VIII)

donde,

R^4 es H, halógeno, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $\text{C}_1\text{-C}_4$ alquilo, $\text{C}_1\text{-C}_4$ alcoxi, $\text{C}_1\text{-C}_4$ fluoroalquilo, $\text{C}_1\text{-C}_4$ fluoroalcoxi, o $\text{C}_1\text{-C}_4$ heteroalquilo;

R^5 es $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ cicloalquilo, con sustitución o sin sustitución $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ heterocicloalquilo, con sustitución o sin sustitución fenilo, con sustitución o sin sustitución naftilo,

con sustitución o sin sustitución heteroarilo monocíclico, o con sustitución o sin sustitución heteroarilo bicíclico, donde si R^5 está sustituido, entonces R^5 está sustituido con 1, o 2 grupos R^{21}

R^{20} es C_1 - C_4 alquilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, $-CH_2O-C_1$ - C_4 alquilo, $-CH_2O$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-CH(CH_3)-O$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-C(CH_3)_2-O$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-CH_2OCH_2$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-OC_1$ - C_4 alquilo, $-O-CH_2$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-O-CH(CH_3)$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-NR^{16}C_1$ - C_4 alquilo, $-NR^{16}-CH_2$ -(fenilo sustituido o no sustituido), o $-NR^{16}-CH(CH_3)$ -(fenilo sustituido o no sustituido), donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 1, o 2 grupos R^{21} ;

cada R^{21} se selecciona independientemente de halógeno, $-OH$, $-OC_1$ - C_4 alquilo, C_1 - C_4 alquilo, y $-CF_3$;

R^{16} es H o C_1 - C_4 alquilo;

R^{11} es C_1 - C_4 alquilo, C_1 - C_4 fluoroalquilo, o C_3 - C_6 cicloalquilo;

R^{12} es C_1 - C_4 alquilo, C_1 - C_4 heteroalquilo, o C_1 - C_4 fluoroalquilo; y

cada R^{13} se selecciona independientemente de H, C_1 - C_4 alquilo, C_1 - C_4 heteroalquilo, y C_1 - C_4 fluoroalquilo.

35. El compuesto de la reivindicación 34, donde:

R^4 es H, F, Cl, Br, $-OH$, $-CH_3$, $-OCH_3$, $-CF_3$, o $-OCF_3$;

R^5 es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, pirrolidinilo, piperidinilo, morfolinilo, piperazinilo, tiomorfolinilo, o con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de fenilo, naftilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, tetrazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, triazinilo, indolilo, benzofuranilo, benzotienilo, indazolilo, bencimidaolilo, benzotiazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cinolinilo, ftalazinilo, quinazolinilo, y quinoxalinilo, donde si R^5 está sustituido, entonces R^5 está sustituido con 1, o 2 grupos R^{21}

R^{11} es $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, ciclopropilo, ciclobutilo o ciclopentilo.

36. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 34 ó 35, donde:

R^{20} es $-CH_3$, ciclopropilo, $-CH_2OCH_3$, $-CH_2O$ -(fenilo sustituido o no sustituido), $-CH_2OCH_2$ -(fenilo sustituido o no sustituido), donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 1, o 2 grupos R^{21} ;

cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, $-OH$, $-OCH_3$, $-CH_3$, y $-CF_3$.

37. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 34 ó 35, donde:

R^{20} es $-O-CH_2$ -(fenilo sustituido o no sustituido), donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 1, o 2 grupos R^{21} ;

cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, y Br.

38. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 34 ó 35, donde:

R^{20} is-NH-CH₂-(fenilo sustituido o no sustituido), donde si el fenilo de R^{20} está sustituido, entonces el fenilo es sustituido con 1, o 2 grupos R^{21} ;
cada R^{21} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, -OH, -OCH₃, -CH₃, y -CF₃.

39. El compuesto de la reivindicación 36, donde:

R^4 es -OCH₃;

R^5 es con sustitución o sin sustitución un grupo seleccionado de pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, quinolinilo, e isoquinolinilo, donde si R^5 está sustituido, entonces R^5 está sustituido con 1, o 2 grupos R^{21} ;

R^{11} es -CH₃, o -CH₂CH₃.

40. Un compuesto, sales farmacéuticamente aceptables o solvatos farmacéuticamente aceptables, seleccionado entre:

ácido {2'-[(Acetil-metil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il} acético; ácido {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2,2-dimetil-propil)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2,2,2-trifluoro-etil)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2-hidroxi-etil)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2-metoxi-etil)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2-dimetilamino-etil)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-carboximetil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-carbamoylmetil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-(2,2,2-trifluoro-etil)-amino)-metil]-6-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-ciclopropil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(S)-Acetil-indan-1-il-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(R)-Acetil-indan-1-il-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-((1R,2S)-2-hidroxi-indan-1-il)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-((1R,2S)-2-metoxi-indan-1-il)-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-indan-2-il-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-fenil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-bencil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-fenetil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido 2-{2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; ácido {2'-[1-(Acetil-etil-amino)-etil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Etil-metoxycarbonil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Bencil-metoxycarbonil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {6-Metoxi-2'-[(metoxycarbonil-fenetil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Indan-2-il-metoxycarbonil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxycarbonil-metil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-

[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-metil-amino)-metil]-6-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-ciclobutil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Acetil-ciclopentil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{[Etil-(2,2,2-trifluoro-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-ciclobutil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-ciclopentil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-ciclopropil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido 2'-{[Acetil-(2,2,2-trifluoro-etil)-amino]-metil}-5'-carboximetil-2'-metoxi-bifenil-4-carboxílico; ácido (2'-{[(3,5-Dicloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[(2-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[(3,5-Difluoro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[(4-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[(3-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-{[(1-(4-Cloro-fenil)-etoxicarbonil]-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{[Etil-(2-fenoxi-propionil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Etil-(2-metoxi-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[3-(2-Bromo-fenil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{[Etil-(2-fenoxi-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Benciloxicarbonil-(2,2,2-trifluoro-etil)-amino]-metil}-6-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4'-bromo-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {4'-Acetilamino-2'-[(acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-pirazol-1-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-otolil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-tiazol-2-il-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; (2'-{[Acetil-(2-metil-pirimidin-4-il)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metil-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-metil-amino)-metil]-6-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-metil-amino)-metil]-6-metil-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-ciclopropil-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4-metil-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-metil-amino)-metil]-4'-bromo-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {4'-Acetilamino-2'-[(acetil-metil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-metoxicarbonilamino-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4'-metanosulfonilamino-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4'-metanosulfonil-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-

pirrolidin-1-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-metil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-pirazol-1-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4'-ciclopropil-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-[1,1';4',1'']terfenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-oxazol-2-il-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-(1*H*-pirazol-4-il)-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-piridin-2-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropoxycarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(1-Etil-3-metil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-metil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopentanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido {2'-[(Benzoil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; (2'-[[Etil-(piridin-2-carbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[Etil-(pirazine-2-carbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[Etil-(1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5'-bromo-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {5'-Acetilamino-2'-[(acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-5'-metoxycarbonilamino-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5'-metanosulfonilamino-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-5'-pirrolidin-1-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-5'-pirazol-1-il-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-3'-metanosulfonil-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-difluoro-ácido acético; ácido (2'-[[2-Benciloxi-acetil)-etil-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-[[2-(4-Cloro-fenoxi)-acetil)-etil-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; [2'-(3-Bencil-1,3-dietil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; ácido (2'-[[Etil-(pirrolidin-1-carbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido 2-{2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; [2'-(3-Ciano-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido (2'-[[4-Cloro-bencenosulfonil)-etil-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[(Metanosulfonil-fenetil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-[[Acetil-((1*S*,2*R*)-2-hidroxi-1-metil-2-fenil-etil)-amino]-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido [2'-(*N*'-Bencil-*N*''-ciano-*N*-etil-guanidinometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; [2'-(*N*'-Ciano-*N*''-ciclohexilmetil-*N*-etil-guanidinometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; {2'-[*N*'-Ciano-*N*''-(2,2-dimetil-propil)-*N*-etil-guanidinometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-

ácido acético; {2'-[N'-Ciano-N-etil-N''-(4-metoxi-bencil)-guanidinometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido 2-{2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-2-metil-propiónico; ácido 2-{2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-2-metil-propiónico; ácido (2'-{[Etil-(2-fenilsulfanil-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-{[2-(4-Cloro-fenoxi)-2-metil-propionil]-etil-amino}-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[2-Bencenosulfinil-acetil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[2-Bencenosulfonil-acetil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-(1-Etil-3-fenil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6'-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; (2'-{[(3,5-Difluorobenciloxicarbonil)-etil-amino]-metil}-6'-metoxi-bifenil-3-il)-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-5-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido {6-Benciloxi-2'-[(benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-etoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-ciclopropilmetoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido [2'-{[1-(2,4-Dicloro-fenil)-ciclopropanocarbonil]-etil-amino}-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-difluoro-ácido acético; {5-Cloro-2'-[(ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido [2'-(1-Etil-3-piridin-2-ilmetil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; ácido {2'-[3-(4-Cloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2''-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4''-trifluorometil-[1,1';2',1'']terfenil-4'-il}-acético; [2'-(N'-Ciano-N-etil-N''-propil-guanidinometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(N'-Ciano-N''-ciclopropilmetil-N-etil-guanidinometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(N'-Ciano-N-etil-N''-piridin-2-ilmetil-guanidinometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido (2'-{[Etil-(2-pirazol-1-il-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-{[Etil-2-(2-metil-imidazol-1-il)-acetil]-amino}-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Etil-(2-[1,2,4]triazol-1-il-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Etil-(2-pirrolidin-1-il-acetil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[3-(3,4-Dicloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; {4'-Acetilamino-2'-[(benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; [ácido 2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-(4-clorobenzoilamino)-6-metoxi-bifenil-3-il]-acético; ácido {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-


metanosulfonilamino-6-metoxi-bifenil-3-il}-acético; [2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-(4-cloro-bencenosulfonilamino)-6-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; {2'-[(Etil-metoxicarbonil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {5-Cloro-2'-[(etil-metoxicarbonil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido {2'-[3-(3,5-Dicloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; (2'-[[Etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-5'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[Etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil]-6-metoxi-5'-metil-bifenil-3-il)-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-5'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-5'-metil-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-5'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-5'-metil-bifenil-3-il]-ácido acético; (2'-[[4-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil]-6-metoxi-5'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[4-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil]-6-metoxi-5'-metil-bifenil-3-il)-ácido acético; ácido {2'-[1-Etil-3-(4-fluoro-bencil)-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[3-(3-Cloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[3-(3,5-Difluoro-bencil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{3-[(R)-1-(4-Cloro-fenil)-etil]-1-etil-ureidometil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{3-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-etil]-1-etil-ureidometil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido [2'-(1,3-Dietil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; ácido [2'-(3-Ciclopropil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; {2'-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-4'-fluoro-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-4'-fluoro-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[3-(4-Cloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-4'-fluoro-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-fluoro-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-4'-fluoro-6-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; (5-Cloro-2'-[[4-cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[4-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (5-Cloro-2'-[[etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[Etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il)-ácido acético; {5-Cloro-2'-[3-(4-cloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[3-(4-Cloro-bencil)-1-etil-ureidometil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; (2'-[[Etil-(4-fluoro-benciloxicarbonil)-amino]-metil]-6,5'-dimetoxi-bifenil-3-il)-ácido acético; (2'-[[4-Cloro-benciloxicarbonil)-etil-amino]-metil]-6,5'-dimetoxi-bifenil-3-il)-ácido acético; ácido {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6,5'-dimetoxi-bifenil-3-il}-acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6,5'-dimetoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido [2'-(1-Etil-3-piridin-3-ilmetil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; ácido [2'-(1-Etil-3-piridin-4-ilmetil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; ácido {2'-[3-(6-Cloro-piridin-3-ilmetil)-1-etil-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-

bifenil-3-il}-acético; [5-Cloro-2'-(1-etil-3-metil-ureidometil)-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido [2'-(1-Etil-3-metil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; {2'-[(Benzoil-etil-amino)-metil]-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benzoil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido {2'-[(Ciclobutanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[(Etil-fenilacetil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{[Etil-(3-fenil-propionil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido (2'-{[Etil-(1-hidroxi-ciclopropanocarbonil)-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[(1-Etil-ureido)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético); 2-{2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; 2-{5-Cloro-2'-[(ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; 2-{2'-[(Acetil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; 2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; {2'-[(Benciloxycarbonil-etil-amino)-metil]-4'-metanosulfonil-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Benciloxycarbonil-etil-amino)-metil]-4'-(1-hidroxi-1-metil-etil)-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido 2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; {5-Cloro-2'-[(ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5'-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5-cloro-5'-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-hidroxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético; [5-Cloro-2'-{[2-(4-cloro-fenoxi)-acetil]-etil-amino}-metil]-5'-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido 2-{2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; 2-{2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5-cloro-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; (R)-ácido 2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; (S)-ácido 2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; ácido 2-{2'-[(Benciloxycarbonil-etil-amino)-metil]-5'-carboximetil-2'-metoxi-bifenil-4-carboxílico; [2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-(6-etoxi-piridin-3-il)-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-4'-(6-etoxi-piridin-3-il)-6-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-{[2-(4-Cloro-fenoxi)-acetil]-etil-amino}-metil]-4'-(6-etoxi-piridin-3-il)-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-quinolin-7-il-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-quinolin-7-il-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-{[2-(4-Cloro-fenoxi)-acetil]-etil-amino}-metil]-6-metoxi-4'-quinolin-7-il-bifenil-3-il}-ácido acético; [2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-bifenil-3-il]-ácido acético; 2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-2-metil-ácido propiónico; (R)-2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; (S)-2-{2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-ácido propiónico; ácido (R)-2-{2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; ácido (S)-2-{2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il}-propiónico; {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-metilsulfanil-bifenil-3-il}-

ácido acético; ácido {5-Cloro-2'-[(ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-metilsulfanil-bifenil-3-il}-acético; ácido 2-[2'-(3-Ciclopropil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-propiónico; ácido {2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido (2'-{[(2,2-Dimetil-propionil)-etil-amino]-metil}-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[(Etil-isobutiril-amino)-metil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {4'-Bromo-2'-[(ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-acético; [2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-4'-(5-fluoro-piridin-2-il)-6-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; [2'-[(Ciclopropanocarbonil-etil-amino)-metil]-6-metoxi-4'-(5-metoxi-pirimidin-2-il)-bifenil-3-il]-ácido acético; ácido {2'-[1-Etil-3-(4-hidroxi-bencil)-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; ácido {2'-[1-Etil-3-(2-hidroxi-bencil)-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; [2'-[(Benzoil-etil-amino)-metil]-4'-(6-etoxi-piridin-3-il)-6-metoxi-bifenil-3-il]-ácido acético; {4'-(6-Etoxi-piridin-3-il)-2'-[(etil-fenilacetil-amino)-metil]-6-metoxi-bifenil-3-il}-ácido acético; ácido (4'-(6-Etoxi-piridin-3-il)-2'-{etil-(3-fenil-propionil)-amino]-metil}-6-metoxi-bifenil-3-il)-acético; ácido {2'-[1-Etil-3-(3-hidroxi-bencil)-ureidometil]-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il}-acético; *N*-Etil-*N*-[5'-(2-metanosulfonilamino-2-oxo-etil)-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil]-acetamida; *N*-Etil-*N*-[5'-(2-hidroxi-2-metil-propil)-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil]-acetamida; Ciclopropano ácido carboxílico (5'-cianometil-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil)-etil-amida; (5'-Cianometil-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil)-ácido Etil-carbámico bencil éster; Etil-[2'-metoxi-5'-(2*H*-tetrazol-5-ilmetil)-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil]-ácido carbámico bencil éster; (5'-Carbamoilmetil-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil)-ácido Etil-carbámico bencil éster; Ciclopropano ácido carboxílico etil-[2'-metoxi-5'-(2*H*-tetrazol-5-ilmetil)-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil]-amida; Ciclopropano ácido carboxílico (5'-carbamoilmetil-2'-metoxi-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil)-etil-amida; ácido [2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-hidroxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acético etil éster; (R)-2-[2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il]-*N*-((R)-1-metil-2-fenil-etil)-propionamida; (S)-2-[2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-5,4'-bis-trifluorometil-bifenil-3-il]-*N*-((R)-1-metil-2-fenil-etil)-propionamida; Ciclopropano ácido carboxílico etil-{2'-metoxi-5'-[(R)-1-metil-2-((4*R*,5*S*)-4-metil-2-oxo-5-fenil-oxazolidin-3-il)-2-oxo-etil]-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil}-amida; Ciclopropano ácido carboxílico etil-{2'-metoxi-5'-[(S)-1-metil-2-((4*R*,5*S*)-4-metil-2-oxo-5-fenil-oxazolidin-3-il)-2-oxo-etil]-4-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil}-amida; ácido 2-[(Benciloxicarbonil-etil-amino)-metil]-5'-etoxicarbonilmetil-2'-metoxi-bifenil-4-carboxílico; Ciclopropano ácido carboxílico etil-{3'-[(R)-1-metil-2-((4*R*,5*S*)-4-metil-2-oxo-5-fenil-oxazolidin-3-il)-2-oxo-etil]-4,5'-bis-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil}-amida; Ciclopropano ácido carboxílico etil-{3'-[(S)-1-metil-2-((4*R*,5*S*)-4-metil-2-oxo-5-fenil-oxazolidin-3-il)-2-oxo-etil]-4,5'-bis-trifluorometil-bifenil-2-ilmetil}-amida; y (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*S*)-6-[2-[2'-(3-Bencil-1-etil-ureidometil)-6-metoxi-4'-trifluorometil-bifenil-3-il]-acetoxi]-3,4,5-trihidroxi-tetrahidro-piran-2-ácido carboxílico.


41. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-40, en que dicha sal farmacéuticamente aceptable es una sal de sodio.

42. Un compuesto con la estructura siguiente:



o sus sales farmacéuticamente aceptables.

43. El compuesto de la reivindicación 42, donde dicha sal farmacéuticamente aceptable es una sal de sodio.
44. Una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto con la estructura siguiente:



45. La sal farmacéuticamente aceptable de la reivindicación 44, donde dicha sal es una sal de sodio.
46. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-43 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o la sal farmacéuticamente aceptable de una de las reivindicaciones 44 ó 45, y al menos un ingrediente inactivo farmacéuticamente aceptable seleccionado de diluyentes farmacéuticamente aceptables, excipientes farmacéuticamente aceptables y vehículos farmacéuticamente aceptables.
47. La composición farmacéutica de la reivindicación 46, donde la composición farmacéutica es formulada para inyección intravenosa, administración oral, inhalación, administración nasal, administración tópica, administración oftálmica o administración ótica.
48. La composición farmacéutica de la reivindicación 46, donde la composición farmacéutica es una tableta, una píldora, una cápsula, un líquido, un inhalante, una solución para aspersion nasal, un supositorio, una suspensión, un gel, un coloide, una dispersión, una suspensión, una solución, una emulsión, un ungüento, una loción, una gota para ojos, o una gota para oídos.