

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-109309- -00011-0000 Fecha: 2013-03-15 16:31:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 12
---	---

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426	Tokyo
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

De Páez Luz Clemencia

C.C. 35.456.344

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 10.109.309****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Me refiero al memorial No. 10-109309-00008-0000 radicado ante su Despacho el 07 de febrero de 2013 dando respuesta al oficio No 17412. Respetuosamente manifiesto al Despacho que por error involuntario en la reivindicación No 9 renglón 2 se indico **"en donde R¹"** debiendo ser **"en donde R²"**, y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.


**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$125.000.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma <i>Luz Clemencia Góñez</i>
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

RBL\NCAWPC15869\ID-238017

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la fórmula general (I):



En donde,

A representa un grupo representado por la fórmula $=\text{NOR}^4$, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre,

R^4 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$,

R^1 representa un grupo alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo alquilo halogenado $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo alcoxi halogenado $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo amino, un grupo mono- alquilamino $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo mono- alquilamino halogenado $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo di- (alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$)amino o un grupo di- (alquilo halogenado $\text{C}_1\text{-C}_6$)amino, o

A y R^1 junto con el átomo de carbono unido a este forman un grupo heterocíclico, en donde el grupo heterocíclico que se puede sustituir se selecciona de un grupo 2-piridilo, grupo 5,6-dihidro -4H-1,3-oxazin-2-ilo, grupo 1,3- tiazol-2-ilo, grupo 1,3-oxazol-2 -ilo, grupo 1,3,4 -oxadiazol-2-ilo, grupo 1,3,4- tiadiazol-2-ilo, grupo 4,5- dihidro -1,3- tiazol-2-ilo, grupo 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo o grupo 1,3-benzotiazol-2-ilo que se puede sustituir con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente del Grupo Sustituyente γ , y

el Grupo Sustituyente γ indica el grupo que consiste de un átomo de halógeno, un grupo alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo alquilo halogenado $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido con 1 o 2 grupos hidroxilo, un grupo alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo carboxilo, un grupo mono- alquilaminocarbonilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, un grupo di- aminocarbonilo (alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$) y un grupo hidroxilo.

R^2 representa un grupo fenilo que se puede sustituir con 1 a 5 grupos seleccionados independientemente del Grupo Sustituyente δ o un grupo 2-piridilo,

grupo 3-piridilo o grupo 2- pirazinilo que se puede sustituir con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente del Grupo Sustituyente δ , y

el Grupo Sustituyente δ indica el grupo que consiste de un átomo de halógeno, un grupo alquilo C_1-C_6 , un grupo alquilo halogenado C_1-C_6 , un grupo alquilo C_1-C_6 sustituido con 1 o 2 grupos hidroxilo, un grupo alquilcarbonilo C_2-C_7 , un grupo alcoxicarbonilo C_2-C_7 , un grupo alquilsulfonilo C_1-C_6 , un grupo representado por la fórmula $-V-NR^5R^6$ (en donde V representa un grupo carbonilo o un grupo sulfonilo, y R^5 y R^6 pueden ser iguales o diferentes y representan respectivamente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_1-C_6 , o R^5 y R^6 junto con el átomo de nitrógeno unido a este forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros que se puede sustituir con 1 o 2 grupos seleccionados independientemente de un grupo alquilo C_1-C_6 y un grupo hidroxilo, y el heterociclo saturado de 4 a 6 miembros puede contener adicionalmente un átomo de oxígeno o átomo de nitrógeno), un grupo 1,3,4-oxadiazol-2-ilo opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C_1-C_6 en la posición 5, y un grupo 1,3,4-tiadiazol-2-ilo opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C_1-C_6 en la posición 5 y

R^3 representa un grupo hidroxilo o un grupo alcoxi C_1-C_6 ,
o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos.

2. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una la reivindicación 1, en donde A es un átomo de oxígeno.
3. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^1 es un grupo alquilo C_1-C_6 , un grupo alcoxi C_1-C_6 o un grupo mono- alquilamino halogenado C_1-C_6 .
4. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^1 es un grupo metilo o un grupo 2-cloroetilamino.
5. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el grupo heterocíclico formado por A y R^1 junto con el átomo de carbono unido a este y que se puede sustituir, es un grupo 1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5- metil-1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5-metil- 1,3,4-oxadiazol-2-ilo, un grupo 4,5- dihidro -1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5S)-5-metil-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5R) -5-metil-4,5-dihidro -1,3- oxazol-2-ilo, un grupo 5-hidroximetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5R)-5- hidroximetil-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)-4-metil-4,5 -

dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)-4-etil-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)-4- hidroximetil-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)-4- [(1R)-1 -hidroxietil]-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)- 4- [(1S)-1 -hidroxietil]-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5S)- 4-hidroxi-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4-hidroximetil-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5R)-5-hidroximetil- 4- metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo 5-carboxil-1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5- dimetilaminocarbonil-1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5-metil-1,3,4- tiadiazol-2-ilo o un grupo 5,6- dihidro -4H-1,3-oxazin-2-ilo.

6. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una reivindicación 1, en donde el grupo heterocíclico formado por A y R¹ junto con el átomo de carbono unido a este y que se puede sustituir, es un grupo 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3- oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-etil-4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-hidroximetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5R)-5-hidroximetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)- 4- [(1R)-1 -hidroxietil]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)- 4- [(1S)-1 -hidroxietil]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4-hidroximetil-5-metil- 4,5-dihidro -1, 3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5R)-5-hidroximetil- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 2-ilo group, un grupo 1,3- tiazol-2-ilo, 5-carboxil-1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5- dimetilaminocarbonil-1,3- tiazol-2-ilo, un grupo 5-metil-1,3,4- tiadiazol-2-ilo, un grupo 5- metil-1,3,4-oxadiazol-2-ilo, un grupo 4,5-dihidro -1,3- tiazol-2-ilo o un grupo 5,6-dihidro -4H-1,3- oxazin-2-ilo.
7. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el grupo heterocíclico formado por A y R¹ junto con el átomo de carbono unido a este y que se puede sustituir, es un grupo 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3- oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-etil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R)- 4-hidroximetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (5R)-5- hidroximetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)- 4- [(1R)-1 -hidroxietil]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4S)- 4- [(1S)-1 -hidroxietil]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo, un grupo (4R,5S)- 4-hidroximetil-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-ilo o un grupo (4R,5R)-5-hidroximetil- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3- oxazol-2-ilo.

8. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R^2 es un grupo 4-metilsulfonilfenilo, un grupo 4-(1-azetidil) carbonil-2- fluorofenilo, un grupo 2-fluoro- 4-(1-pirrolidinil) carbonilfenilo, un grupo 5-(1-azetidil) carbonil- 3-cloro-2-piridilo, un grupo 2-metilsulfonil-5-piridilo, un grupo 5-(4-metil-1- piperazinil) carbonil-2-pirazinilo, un grupo 2-metilaminocarbonil-5-piridilo, un grupo 2-metilaminosulfonil-5-piridilo group o un grupo 5-metilsulfonil-2- pirazinilo.
9. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R^2 es un grupo 4-metilsulfonilfenilo, un grupo 2-metilsulfonil-5-piridilo, un grupo 5-metilsulfonil-2-pirazinilo o un grupo 5-(1-azetidil) carbonil-3-cloro-2-piridilo.
10. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde R^3 es un grupo hidroxilo o un grupo metoxi.
11. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto representado por la fórmula general (I) es:

(2S)- 2-{3-[5-(4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il)-1H-pirrol-2-il]-5-[4- (metilsulfonil)fenoxi] fenoxi} propan-1 -ol,

(2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-[4- (metilsulfonil)fenoxi] fenoxi)propan-1-ol,

(2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,

{(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol- 2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il} metanol,

(2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,

(2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-etil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,

{(4R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol- 2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,

(2S)- 2-(3-{5- [(4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,

{(4R,5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)- 1H-pirrol-2-il]- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il}metanol,

{(4R,5S)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi}
 fenil)- 1H-pirrol-2-il]-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,
 (1S)-1- {(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-
 il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol,
 (1R)-1-{(4S) -2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-
 il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(5S)- 5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5-
 (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 {(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi}
 fenil)- 1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il}metanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5-
 (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-etil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[5-
 (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-
 {[5- (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 {(4R,5S)-2-[5-(3- {(2S)-2-metoxipropan-2-iloxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-
 il]oxi} fenil)-1H-pirrol- 2-il]-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,
 (1S)-1- {(4S)-2-[5-(3- {(2S)-1-metoxipropan-2 -iloxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-
 2- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol, o (1R)-1- {(4S)-
 2-[5-(3- {(2S)-1-metoxipropan-2 -iloxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2- il]oxi}
 fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto representado por la fórmula general (I) es:

(2S)- 2-{3-[5-(4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il)-1H-pirrol-2-il]-5-[4-
 (metilsulfonil)fenoxi] fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il)-5-[4-
 (metilsulfonil)fenoxi] fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6-
 (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol,
 {(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi}
 fenil)-1H-pirrol- 2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il} metanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6-
 (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-etil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6-
 (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol,

{(4R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi}fenil) -1H-pirrol- 2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol,
 {(4R,5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5- {[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)- 1H-pirrol-2-il]- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il} metanol,
 {(4R,5S)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)- 1H-pirrol-2-il]-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,
 (1S)-1 -{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]- 5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol,
 (1R)-1-{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(5S)- 5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5- (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 {(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenil)- 1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il}metanol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5- (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-etil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[5- (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 (2S)- 2-(3-{5- [(4R,5S)- 4,5-dimetil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[5- (metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,
 {(4R,5S)-2-[5-(3- {[2S)-2-metoxipropan-2-il]oxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenil)-1H-pirrol- 2-il]-5-metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol,
 (1S)-1- {(4S)-2-[5-(3- {[2S)-1-metoxipropan-2 -il]oxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol, o (1R)-1- {(4S)-2-[5-(3- {[2S)-1-metoxipropan-2 -il]oxi}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol.

13. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6- (metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.

14. {(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il} metanol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.

15. (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
16. {(4R)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
17. (1S)-1-{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1-metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il}etanol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
18. (1R)-1-{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
19. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
20. (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
21. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il)-5-{[6-(metilsulfonil)piridazin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.
22. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol.
23. {(5R)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol- 2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-5-il} metanol,
24. (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenoxi)propan-1-ol,

25. {(4R)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3- il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} metanol.
26. (1S)-1-{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1-metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol.
27. (1R)-1-{(4S)-2-[5-(3- [(1S)-2-Metoxi-1 -metiletoxi]-5-{[6-(metilsulfonil) piridin-3-il]oxi} fenil)-1H-pirrol-2-il]- 4,5-dihidro -1,3-oxazol- 4-il} etanol.
28. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol.
29. (2S)- 2-(3-{5- [(4R)- 4-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}- 5-{[5-(metilsulfonil) pirazin-2-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol.
30. (2S)- 2-(3-{5- [(5S)-5-Metil- 4,5-dihidro -1,3-oxazol-2-il]-1H-pirrol-2-il}-5-{[6-(metilsulfonil)piridazin-3-il]oxi} fenoxi) propan-1-ol.
31. Una composición farmacéutica que contiene como un ingrediente activo de la misma un compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 13 - 0024974	
				Bogotá D.C., Marzo 13 de 2013 - 07:46:49	
RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS				NI 860.041.367	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	196856321	12/03/2013	22.941.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO		Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION		125.000.00	125.000.00
					\$125.000.00
=====					
SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-109309- -00011-0000 Fecha: 2013-03-15 16:31:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 12					
0010: 00002-006-007-5.					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240 , Marzo 13 de 2013 - 07:46:59					