



No. 10-110863- -00009-0000

Fecha: 2013-05-17 12:57:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 5

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☒

Persona Jurídica

☐

Francisco Javier GIL VIZUETE

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☐

Otra

☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

☐

Nacionalidad/País de constitución	Domicilio Titular
España	Conde de Colombi, 35, E-14230 Villanueva del Rey (Córdoba), España
Dirección electrónica	No. Fax Número telefónico



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RUBIO CAMACHO HUMBERTO

17'192.062

50.007 C.S.J.

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad
Carrera 7 # 74-64 Oficina 506	Bogotá, D.C.
Dirección electrónica	No. Fax Número telefónico
<u>mail@rubiolawyers.com</u>	3131647 3132408

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general.

4. Datos del trámite

Expediente No.: 10-110863

Corrección:

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación. **Recibo No. 13-0047094 de 16/05/2013.**

☐

Comprobante de pago de la tasa por excedente de Reivindicaciones.

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Firma

Nombre y apellidos

50.007 C.S.J.

17'192.062

Tarjeta Profesional

C.C.


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0047094
		Bogotá D.C., Mayo 16 de 2013 - 11:23:31

RECIBIDO DE : HUMBERTO RUBIO & CIA ABOGADOS LTDA					NI 830.000.228
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	562580760	16/05/2013	1.950.000.00

*** Conceptos Pagados ***				
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	0628 SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00
			=====	

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 10-110863- -00009-0000
Fecha: 2013-05-17 12:57:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 5

MODIFICACION
PATENTE: DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE
PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL Y PROCEDIMIENTO DE
UTILIZACIÓN

REIVINDICACIONES

1.- **DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL**, que facilita a un rescatador (5) la sujeción y extracción de un accidentado (4) del interior de un vehículo (6) u otra ubicación; caracterizado porque consiste en un cuerpo alargado, mullido y flexible (1) dotado de una zona central (2) con mayor grosor que dos extremos afinados (3), estando dispuestos dichos extremos afinados para ser pasados por debajo de las dos axilas del accidentado (4), de manera que los dos extremos afinados (3) asoman por la parte posterior del accidentado (4), mientras que la zona central (2) del cuerpo alargado (1) del dispositivo rodea e inmoviliza el cuello del accidentado (4).

2.- **DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL**, según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho cuerpo (1) se constituye mediante una base de gomaespuma de gran resistencia y muy amoldable, recubierta en su totalidad por una envoltura plástica de gran deformabilidad.

3.- **DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL**, según la reivindicación 1, caracterizado porque dichos extremos afinados (3) presentan unas asas que facilitan su agarre.

4.- **DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL**, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho cuerpo presenta una longitud de 2,7 m y un grosor central de 30 cm.

5.- **PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PERSONAS EN EMERGENCIA VITAL**, para que un rescatador (5) sujete y extraiga a un accidentado (4) del interior de un vehículo (6) u otra ubicación, llevándole a una zona en la que pueda ser convenientemente atendido; caracterizado porque mediante un cuerpo alargado, mullido y flexible (1) dotado de una zona central (2) con mayor grosor que dos extremos afinados (3),

el rescatador (5) procede de la siguiente manera:

- a) comprobar que los pies del accidentado (4) se encuentran liberados respecto de los pedales del vehículo (6) ó respecto de otros enganches;
- 5 b) rodear el cuello del accidentado (4) con la zona central (2) del cuerpo (1), de manera que dicho cuerpo (1) se dispone primeramente en la parte frontal del cuello y seguidamente se cruza por la nuca del accidentado (4) llevando los dos extremos afinados (3) hacia el pecho del
10 accidentado (4);
- c) pasar esos dos extremos afinados (3), respectivamente y de delante hacia atrás, por debajo de las dos axilas del accidentado (4), de manera que los dos extremos afinados (3) asoman por la parte posterior del accidentado (4),
15 mientras que la zona central (2) del cuerpo alargado (1) rodea e inmoviliza el cuello del accidentado (4);
- d) tirar de esos extremos afinados (3) que asoman por la parte posterior del accidentado (4) hasta llevarle a la zona en la que puede ser atendido, de manera que en el
20 recorrido correspondiente el peso del accidentado (4) recae en gran medida sobre sus axilas, al tiempo que su cuello permanece inmovilizado.