

29 35

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO

Radicación: 01041995 00000001

Folios: 23

Fecha (APP): 2001-07-27 16:42:06

Trámite: 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 229 COMPLEMEN

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

①

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una Solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA

CONVERS LTDA. COPECO LTDA.

Dirección: AVDA. 19 No. 128B-66, APTO. 705

Teléfono: 530 5777

Fax: 615 9751

E-Mail:

Domicilio: BOGOTÁ, COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☒

C.E.

☐

Otro

☐

Número

800209678-4

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Dirección: CRA. 9 No. 73-24, BOGOTÁ, COLOMBIA

Teléfono: 310 7055

Fax: 310 6657

E-Mail:

mjaramillo@gomezpinzon.com

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número

80.421.942

TP

74.555

④

Numero de Expediente: 01 041995

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada

LA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO

DE UTILIDAD FUE SOLICITADA EL 25 DE MAYO DE 2001 BAJO EL TITULO SISTEMA REUTILIZABLE PARA
ATAUD LA MODIFICACION SOLICITADA ES EL CAMBIO DEL TÍTULO A SISTEMA PARA ATAUD DE
CREMACION. A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD SE LE HAN
REALIZADO CAMBIOS DE FORMA MÍNIMOS, ES DECIR, SE HA CAMBIADO POR EJEMPLO LA PALABRA
COFRE" POR "ATAUD", POR CONSIGUIENTE SE ANEXA A LA PRESENTE COPIA TODA LA SOLICITUD CON
SUS RESPECTIVAS REFORMAS CON EL FIN QUE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LAS
TENGA EN CUENTA. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS ANTERIORES MODIFICACIONES EN NADA
CAMBIAN EL FONDO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD.

⑥

Comprobante de pago No.

Fecha:

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Certificado de existencia y representación legal, cuando el solicitante sean personas jurídicas

⑧

NOMBRE: MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

FIRMA:

C.C.

80.421.942
USAQUEN

T.P.

74.555 C.S.J.

30
32

GOMEZ PINZON & ASOCIADOS

GOMEZ PINZON. LINARES, SAMPER. SUAREZ,
VILLAMIL & ASOCIADOS
ABOGADOS

SEÑORES

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CIUDAD

Ref. :	No. de Radicación :	01041995
Trámite :	Marcas	003
Evento :	Registro	001
Actuación :	Solicitud de modificación de registro en trámite	
Título :	SISTEMA PARA ATAÚD DE CREMACIÓN	

MAURICIO JARAMILLO C, abogado en ejercicio, portador de la cédula de ciudadanía número 80, 421,942 de Usaquén, y de la Tarjeta Profesional número 74,555 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi carácter de apoderado de la sociedad **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA CONVERS LTDA. COPCO LTDA.**, por medio del presente escrito solicitó sea modificada la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia de la siguiente manera:


1. La solicitud de patente de modelo de utilidad fue solicitada el 25 de Mayo de 2001 bajo el título **SISTEMA REUTILIZABLE PARA ATAÚD** la modificación solicitada es el cambio del título a **SISTEMA PARA ATAUD DE CREMACIÓN**.
2. A la solicitud de registro de la patente de modelo de utilidad se le han realizado cambios de forma mínimos, es decir, se ha cambiado por ejemplo la palabra **"COFRE"** por **"ATAÚD"**, por consiguiente se anexa a la presente copia de toda la solicitud con sus respectivas reformas con el fin que la Superintendencia de Industria y Comercio las tenga en cuenta de ahora en adelante. Es importante aclarar que las anteriores modificaciones en nada cambian el fondo de la solicitud de registro de patente de modelo de utilidad.

Por lo anterior solicitó muy cordialmente a la Superintendencia sea tenida en cuenta la anterior solicitud de modificación de registro de patente de modelo de utilidad.

NOTIFICACIONES

Para efecto de las notificaciones que por disposición del artículo 50 del Decreto 02 de 1984 debe hacer su despacho, informo que mi representado y el suscrito recibiremos las notificaciones en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogados, situada en la carrera 9 # 73-24 de Bogotá D.C., teléfonos 3107055 y 3105066, y fax 3106646.

Atentamente,



MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. No. 80.421.942 de Usaquén
T.P. No. 74,555 del C.S.J.

83
31²

ANEXOS:

1. Petitorio, formulario único de solicitud de patente.
2. Sistema para ataúd de cremación.
3. Relación de signos de referencia utilizados.
4. Reivindicaciones.
5. Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
6. Recibo de consignación por el valor correspondiente a la solicitud de modificación de solicitud en trámite.

32 *34*

PETITORIO

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
2000-3

①

SOLICITUD DE :

☐

Patente de Invención.

☒

Patente de Modelo de Utilidad

②

SOLICITANTE
(71)

Nombre: COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA
CONVERS LTDA. COPCO LTDA.

Dirección: AVDA. 19 No. 128B-66, APTO. 705

Teléfono: 530 5777 Fax: 615 9751

E-Mail: _____

Domicilio: BOGOTA, COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☒

C.E. ☐ Otro ☐

Número #00209678-4

③

REPRESENTANTE
O APODERADO
(74)

Nombre: MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Dirección: CRA. 9 No. 73-24, BOGOTA COLOMBIA

Teléfono: 310 7055 Fax: 310 6657

E-Mail: mjaramillo@gomezplaza.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número #0.421.942 TP 74.555
C.S.J.

④

INVENTOR (ES)
(72)

Nombre: SANTIAGO PEREZ CORDOVEZ
RAMIRO CONVERS MARTINEZ

Dirección: AVDA. 19 No. 128B-66 APTO. 705

Teléfono: 530 5777 Fax: 615 9751

E-Mail: _____

Domicilio: BOGOTA, COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 19.323.993 Y 79.149.194
BOGOTA

⑤

Título (54) SISTEMA PARA ATAUD DE CREMACION

⑥

Clasificación Internacional (51)

⑦

Prioridad

SI ☐ NO ☒

(33) País de Origen

(32) Fecha

(31) Número de Solicitud

⑧

Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

6 meses ☐

12 meses ☒

18 meses ☐

Otro ☐

⑨

Comprobante de pago No. _____

Fecha: _____

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario. ver reverso de esta página.


10

Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad
- ☒ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica
- ☒ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud si se reivindica prioridad
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
- ☒ Documento de cesión del inventor al solicitante o as causante
- ☒ Descripción de la invención
- ☒ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☐ Arte final 12x12

11

FIGURA CARACTERISTICA:



12

NOMBRE:

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

FIRMA:

C.C. 80.421.942
USAQUÉN

T.P. 74.555 C.S.J.

SISTEMA PARA ATAUD DE CREMACION

OBJETIVO.

La solicitud de Patente de Modelo de Utilidad Sistema para Ataúd de Cremación, consiste en un Ataúd de cartón el cual se coloca en un porta-ataúd; principalmente se utiliza con un porta-ataúd para transportar un cadáver a los hornos de cremación y poder depositarlo allí, sacando del porta-ataúd únicamente el ataúd de cartón.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION.

En la actualidad se conocen los Ataúdes para cadáveres, los cuales son cajas en madera, si se desea llevarlos a hornos de cremación, estos ataúdes se alquilan mientras las exequias y en el momento de cremar el cadáver, se sacan de las cajas y se depositan en las mesas o bandas transportadoras para entrar a los hornos de cremación. En este momento hay manipulación del cadáver por parte de los empleados, sin tener en cuenta la posible contaminación o infección, puesto que no es de su conocimiento las causas de su fallecimiento.

DESVENTAJAS DEL ARTE ANTERIOR.

Las desventajas que presentan los ataúdes del estado de la técnica son:

- Los ataúdes que se utilizan actualmente, son reutilizables varias veces, necesitan que se les cambie los adornos y telas que llevan en su interior, lo cual no es seguro que se realice siempre.
- No se tiene un cuidado especial en el momento de manipular el cadáver en los hornos de cremación, puesto que no se tiene conocimiento de que el difunto ha fallecido por alguna enfermedad contagiosa.
- No se conoce si el difunto sufrió enfermedad contagiosa, en el momento de acondicionar el ataúd para nuevo uso, si es necesario efectuarle un tratamiento especial, ó si se determina que no debe utilizarse más.

VENTAJAS DE LA INVENCION.

La solicitud de Patente de Modelo de Utilidad Sistema para Ataúd de Cremación, presenta las siguientes ventajas con relación a los ataúdes del Estado de la Técnica como son:

- Al incluir un ataúd de cartón a los porta-ataúdes convencionales, se consigue que las personas que reciben el cadáver en los hornos crematorios no tengan una manipulación directa, puesto que sólo tienen que sacar el ataúd de cartón del porta-ataúd y colocarlo en el horno.

- Las personas que manipulan los ataúdes para adecuarlos a su reutilización, no están expuestas a contagio de enfermedades puesto que no hay contacto directo del difunto.
- Con el Sistema de la Invención, se reducen los costos a las funerarias y a los particulares por concepto de reutilización de los porta-ataúdes.

RELACION DE FIGURAS ANEXAS.

Figura 1. Vista en despiece de la caja base 1 con base soporte 2 externa.

Figura 2. Vista de la lámina principal de la caja base 1.

Figura 3. Vista superior de la base soporte externa 2.

Figura 4. Vista en perspectiva de la tapa 4 del ataúd de cartón.

Figura 5. Corte transversal de la tapa 4 del ataúd de cartón.

Figura 6. Vista frontal del sistema para ataúd de cremación.

Figura 7. Vista lateral del sistema para ataúd de cremación, en una forma de introducirse el ataúd de cartón.

Figura 8. Vista lateral del porta-ataúd 3 y cofre de cartón.

Figura 9. Vista frontal del sistema para ataúd de cremación, en otra alternativa de introducirse al ataúd de cartón.

DESCRIPCION DE LA INVENCION.

El Sistema para ataúd de cremación, objeto de la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad, consiste un ataúd de cartón, el cual está conformado por: a) una caja base 1 con una base

soporte externa 2, tal como se aprecia en la Figura 1, y b) una tapa 4, como se muestra en la Figura 4.

La caja base 1 está conformada por una lámina principal troquelada, la cual se aprecia en las Figuras 1 (vista en despiece de la caja base 1) y 2 (lámina), con: a) una sección central 6 rectangular; b) dos secciones rectangulares 7, ubicadas en la parte superior e inferior de la sección central 6; c) dos pestañas 8 a los lados de las secciones 7; d) dos secciones laterales 9 a los lados de la sección central 6; y e) dos secciones rectangulares 10, perforadas a los lados de las secciones laterales 9.

Sobre las secciones laterales 9 y dos de las secciones rectangulares 10 se coloca cinta adhesiva o velcro 5.

La base soporte externa 2 es una lámina rectangular, en cartón, tal como se muestra en la Figura 3, de 4 cm más ancha que la sección central 6 de lámina de la caja base 1, con dos perfiles de refuerzo 11 ubicados a los lados largos de la lámina y tres tiras d refuerzos 12 delgadas en reata, las cuales se colocan por encima de la base soporte 2, distribuidas equidistantemente.

La tapa 4 es tronco piramidal la cual termina en una pestaña 13 rectangular, en cartón reforzado, con una dimensión mayor a la sección central 6 de la caja base 1, tal como se observa en la Figura 4.

La tapa 4 está dividida en dos tapas, a un tercio de su longitud total, con el fin de que se pueda utilizar la tapa pequeña como ventanilla. Encima de la tapa de mayor tamaño, se coloca una

banda de unión 15 de las dos tapas, en cartón, para darle mayor refuerzo a la tapa 4 y cuando sea necesario se pueda sellar las tapas a la caja base 1. Además, las dos tapas tienen un cartón soporte 14 hacia la zona de unión de las mismas, con dos ranuras 16 a los lados del cartón soporte, tal como se aprecia en la Figura 5.

La Figura 6 es la vista frontal del Sistema para ataúd de cremación donde se muestra la caja base 1, con su tapa 4.

En la Figura 7 se aprecia una vista lateral del sistema para ataúd de cremación, en una forma de introducirse el ataúd de cartón en el porta-ataúd, por la pared frontal o pared de mayor longitud del porta-ataúd 3; ó teniendo como alternativa que el ataúd de cartón entre por una de las paredes laterales del porta-ataúd 3.

La Figura 8 es la vista lateral del porta-ataúd 3 con el ataúd de cartón, donde se muestra la forma como es el movimiento de la pared frontal del porta-ataúd 3 y la tapa del mismo.

La Figura 9 es la vista frontal del sistema para ataúd de cremación, donde se muestra otra alternativa de introducirse el ataúd de cartón, en forma vertical, con la tapa removible del porta-ataúd 3.

ARMADO:

El Sistema para ataúd de cremación, objeto de la solicitud de Patente de Modelo de utilidad, de acuerdo a las Figuras 1 y 7

consiste en conformar primero el ataúd de cartón y luego colocarlo en el porta-ataúd 3, para su utilización final.

Primero se arma la caja base 1 partiendo de la lámina principal, la cual se dobla por las partes troqueladas, separando las secciones laterales 9 de las secciones rectangulares 10; segundo, las secciones rectangulares 10 se doblan hacia el centro, dejando la sección que lleva el velcro 5 hacia el interior; después se toma las secciones laterales 9 y se doblan por encima de las secciones rectangulares 10 y se aseguran con el velcro 5; con el fin de que queden las paredes del ataúd de cartón, con mayor resistencia; por último se doblan las pestañas 8 hacia el interior del ataúd.

Después se toma la base soporte 2, se le colocan los perfiles de refuerzo 11 por el borde largo, así como las tiras de refuerzo 12 por el lado superior; se procede al pegado de la base soporte 2 a la sección central 6 de la caja base 1 por el exterior, quedando las tiras de refuerzo 12 en medio de la caja base 1 y la base soporte 2, dejando los extremos de las tiras de refuerzo 12 hacia fuera de la caja base 1, con el fin de que sirvan para coger, transportar y sacar el ataúd de cartón del porta-ataúd.

Una vez armada la caja base 1 de cartón, se procede al armado de la tapa 4, la cual sirve para cerrar el ataúd de cartón colocando sobre la tapa de mayor tamaño, la banda de unión 15, para mayor resistencia y seguridad; por último se colocan las tapas en la caja base 1, haciendo coincidir las ranuras 16 del cartón soporte 14 de las tapas con las pestañas 8 de la caja base 1, con el fin de que no se abra el ataúd de cartón.

40
x
A2

Los porta-ataúdes 3 , se fabrican de tal manera que se puedan abrir o cerrar por una de sus paredes, por medio de una bisagra o cualquier medio de sujeción, así como la tapa del porta-ataúd. Lo anterior con el fin de que se pueda introducir el ataúd de cartón en el porta-ataúd 3.

Con el Sistema de la presente solicitud de Patente de Modelo de Utilidad se logra que el cuerpo de un difunto se coloque dentro del ataúd de cartón y no tenga contacto directo con la madera del porta-ataúd 3, lográndose así, que en el momento que llegue al sitio de cremación solamente se retire el ataúd de cartón del porta-ataúd 3, halándolo por medio de las tiras de refuerzo 12 de la base de soporte 2 y se proceda a su cremación.

Además, las personas que están manejando los porta-ataúdes y los ataúdes de cartón, no tienen contacto directo con el cuerpo del difunto y se evitan posibles contaminaciones o infecciones.

412
~~43~~

RELACION DE SIGNOS DE REFERENCIA UTILIZADOS.

- 1 Caja Base**
- 2 Base soporte externa**
- 3 Porta-Ataúd**
- 4 Tapa**
- 5 Cinta adhesiva o velcro**
- 6 Sección central**
- 7 Secciones rectangulares**
- 8 Pestañas de las secciones rectangulares 7**
- 9 Secciones laterales de la sección central 6**
- 10 Secciones rectangulares perforadas**
- 11 Perfiles de refuerzo de la base soporte 2**
- 12 Tiras de refuerzo de la base de soporte 2**
- 13 Pestaña de la tapa 4**
- 14 Cartón soporte de la tapa**
- 15 Banda de unión de las tapas**
- 16 Ranuras del cartón soporte**

42 x 35
44

REIVINDICACIONES

1. Sistema para ataúd de cremación **CARACTERIZADO PORQUE** consiste en un ataúd de cartón el cual está conformado por: a) una caja base (1) b) una base soporte externa (2) y c) una tapa (4)
2. Sistema para ataúd de cremación de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la caja base 1 está conformada por una lámina principal troquelada, con: a) una sección central 6 rectangular; b) dos secciones rectangulares 7, ubicadas en la parte superior e inferior de la sección central 6; c) dos pestañas 8 a los lados de las secciones 7; d) dos secciones laterales 9 a los lados de la sección central 6; y) dos secciones rectangulares 10, perforadas a los lados de las secciones laterales 9.
3. Sistema para ataúd de cremación de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la base soporte externa 2 es una lámina rectangular, en cartón, de 4 cm más ancha que la sección central 6 de la caja base 1, con dos perfiles de refuerzo 11 ubicadas a los lados largos de la lámina y tres tiras de refuerzos 12 delgadas en reata, las cuales se colocan por encima de la base soporte 2, distribuidas equidistantemente.
4. Sistema para ataúd de cremación de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la tapa 4 tiene forma tronco

43
14
15

piramidal, con base 13 rectangular con una dimensión mayor a la sección central 6 de la caja base 1.

5. Sistema para ataúd de cremación de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la tapa 4 está dividida en dos tapas a un tercio de su longitud total y lleva sobre la tapa de mayor tamaño una banda de unión 15; las dos tapas tienen un cartón soporte 14 hacia la zona de unión de las mismas, con dos ranuras 16 a los lados del cartón soporte 14.
6. Sistema para ataúd de cremación de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** primero se arma la caja base 1 partiendo de la lámina principal, la cual se dobla por las partes troqueladas, separando las secciones laterales 9 de las secciones rectangulares 10; segundo, las secciones rectangulares 10 se doblan hacia el centro, dejando la sección que lleva el velcro 5 hacia el interior; después se toma las secciones laterales 9 y se doblan por encima de las secciones rectangulares 10 y se aseguran con el velcro 5; determinándose así las paredes del ataúd de cartón; por último se doblan las pestañas 8 hacia el interior del ataúd de cartón; después se toma la base soporte 2, se le colocan los perfiles de refuerzo 11 por el borde largo, así como las tiras de refuerzo 12 por el lado superior; se procede al pegado de la base soporte 2 a la sección central 6 de la caja base 1 por el exterior, quedando las tiras de refuerzo 12 en medio de la caja base 1 y la base soporte 2 y dejando los extremos de las tiras de refuerzo 12 hacia fuera de la caja base 1; una vez armada la caja base 1 de cartón, se procede al armado de la tapa 4, colocando sobre la tapa de mayor tamaño, la banda

44
15
41

de unión 15; por último se colocan las tapas en la caja base 1, haciendo coincidir las ranuras 16 de las tapas con las pestañas 8 de la caja base 1.

45
~~46~~
~~47~~

FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



47 ~~18~~
~~49~~

FIGURA 4





FIGURA 5



48 ~~1A~~
80

FIGURA 6





FIGURA 7



49 20
SF

FIGURA 8





FIGURA 9





51
53 23

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 01 - 45,727
FECHA : JULIO 26 DE 2001

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicalizacion : 01041995 00000001 Folios: 23
Fecha (AMD): 2001-07-27 16:42:06
Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 329 COMPLEMEN
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
GOMEZ PINZON Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	3994717	24/07/2001	4,101,840.00
GOMEZ PINZON Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	3994718	24/07/2001	73,490.00
GOMEZ PINZON Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8039829	26/07/2001	911,520.00
GOMEZ PINZON Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8086132	26/07/2001	50,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	73,440.00
		TOTAL :	\$ 73,440.00

SOM: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: Info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia