



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

2020
Bogotá, D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-046974- -00002-0000

Fecha: 2004-05-12 10:45:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 1

Doctora:
María Fernanda Castellanos Steffens
Opositora

Oficio N°: 04854

ASUNTO: Radicación N° 03-46974
Trámite 003
Evento 001
Actuación 330
Folios 001

Con fundamento en lo previsto por el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma norma, se le comunica que la oposición presentada en su calidad de apoderada de la sociedad I.A.T. Ltda., dentro de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad que se adelanta en el expediente de la referencia, no se acepta, teniendo en cuenta que fue presentada en forma extemporánea. Lo anterior en razón a que el término legal venció el día 12 de febrero de 2004 y el escrito de oposición con sus anexos fue radicado el día 26 de marzo del mismo año.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2., literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

13 MAYO 2004

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista de fecha, _____.

202021

Sol. E.

Para @ exp.



56

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

2000

Bogotá D.C.

Doctora

MARÍA FERNANDA CASTELLANOS

Calle 70 No. 4 - 60

Bogotá. D.C.,

ASUNTO Radicación 04058219
 Trámite 309
 Evento 000
 Actuación 440
 Referencia 03-046974

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04058219 00000001
Fecha (AMD): 2004-07-09 09:58:09
Trámite 309 DERECHO DE
Dependencia: 2000 DELEGADO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Folios: 1
440 RESPUESTA

Respetada doctora:

En atención al contenido de la comunicación citada en el asunto, cordialmente, nos permitimos informarle que las oposiciones a las solicitudes de registro de nuevas creaciones tienen un trámite reglado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera tal que actuaciones diferentes a las allí establecidas no son de recibo.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que para adoptar la decisión final no se tengan en cuenta todos los argumentos que lleguen a conocimiento del funcionario encargado del estudio de la solicitud.

Con el fin de evitar tramites innecesarios de esta Entidad y teniendo en cuenta que sus argumentos deben ser conocidos por el funcionario que está estudiando el trámite de su interés le sugerimos no radicar como derecho de petición la información que debe ir directamente al expediente.

Atentamente,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Para responder
se incluye en el exp.

Patente caadyva
a registro del registro. St

Señores
División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04058219 00000000 Folios: 10
Fecha (AMD): 2004-06-22 15:45:00
Trámite : 309 DERECHO DE 411 PRESENTAC
Dependencia: 2000 DELEGADO PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref. Oposición a la Solicitud de patente de modelo de utilidad para "Perfeccionamiento al Hombro u Hombrera de Fijación en Forma de "T" para Durmiente en Concreto"
Expediente No. 03046974
Solicitante: Comercializadora de Productos Férricos Cia. Ltda.
Derecho de Petición

María Fernanda Castellanos, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.055.348 de Bogotá, domiciliada en esta ciudad, abogada, con tarjeta profesional No. 91.184 del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 9 a 16 del Código Contencioso Administrativo, por medio del presente escrito me permito elevar un derecho de petición con el objeto de solicitar a ese despacho que tenga en cuenta la información anexa al evaluar la patentabilidad del modelo de utilidad mencionado en la referencia. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

El artículo 81 de la Decisión 486 de 2000 señala lo siguiente:

"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". (el subrayado es mío)

En esta medida, es evidente que un modelo de utilidad, así como una patente de invención, debe cumplir con el requisito, entre otros, de ser *nuevo* (es decir, que no esté dentro del estado de la técnica) para poder ser objeto del otorgamiento del privilegio de patente.

Los documentos anexos evidencian que el modelo de utilidad mencionado en la referencia carece manifiestamente de novedad.

Al expediente

Julio 12/2004


En efecto, anexo a este escrito un catálogo publicitario en el que I.A.T. Ltda., sociedad domiciliada en Brasil, promociona un Sistema de Fijación de Rieles Ferroviarios, así como los componentes del Sistema. Uno de los productos promocionados en este catálogo es precisamente un hombro para durmiente en concreto, el cual tiene las mismas características físicas y técnicas del modelo de utilidad que es objeto de la solicitud de la referencia, pues contiene el diseño de las “espinas de pescado”, el cual permite una mejor fijación de los hombros en los durmientes de concreto.

El simple análisis de la información anexa le permite al despacho determinar que la solicitud de la referencia carece manifiestamente de novedad, pues terceras personas han comercializado, desde hace varios años, componentes con las mismas características físicas y técnicas que el modelo de utilidad solicitado bajo el expediente de la referencia.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito a ese despacho negar la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada “Perfeccionamiento al Hombro u Hombrera de Fijación en Forma de “T” para Durmiente en Concreto”, solicitada por Comercializadora de Productos Féreos Cia. Ltda., por carecer de novedad.

Recibiré notificaciones y comunicaciones relacionadas con este asunto en la Calle 70 No. 4 – 60 de Bogotá.

Atentamente,



María Fernanda Castellanos

C.C. No. 52.055.348 de Bogotá

T.P. No. 91.184 del Consejo Superior de la Judicatura

3
59

GRAMPOS ELÁSTICOS DEENIK

D.E. ELASTIC CLIPS



SEGURANÇA COMO BASE

TOTAL SECURITY



**TECNOLOGIA
É O COMEÇO
DE TUDO**

**TECHNOLOGY:
THE START
OF ALL**

60



O desempenho seguro e econômico dos Grampos Elásticos Deenik é conhecido e reconhecido nas principais ferrovias de transporte de passageiros, cargas e minérios do país e exterior, com altas velocidades, com grampos instalados em dormentes de aço, concreto ou madeira.

Os grampos elásticos Deenik permitem cargas de até mais de 30 ton/por eixo e apresentam o menor custo por quilômetro instalado. A Industrial Arte Técnica faz parte do único grupo industrial em condições de fornecer todos os componentes de fixação elástica, ou seja, grampos, placas de ferro fundido, almofadas, isoladores, chumbadores de ferro fundido nodular ou chapa.

The secure and economical performance of the D.E. elastic clips is known and recognized on the main passenger transportation railways, cargoes and ores of the country and abroad.

High velocities can be reached with the clips placed on steel, concrete or wood ties.

The D.E. elastic clips allow axle loads over 30 ton and offer the lowest cost for each installed kilometer. Industrial Arte Técnica forms part of the unique industrial group (complex) with total conditions of supplying all elastic fastening components such as: clips, cast iron plates, pads, insulators, nodular cast or steel sheet shoulders.

NOTARIA 16

26 MAR

ESTA FOTOCOPIA COINCIDE EXACTAMENTE
CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

ESTA FOTOCOPIA COINCIDE EXACTAMENTE
CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

ASPECTOS ECONÔMICOS E DE SEGURANÇA

SECURITY AND ECONOMICAL ASPECTS



Quando é assentada a linha no local, há apenas um componente para ser ajustado, que é o Grampo Elástico Deenik. A substituição de trilhos é extremamente facilitada, porquanto a bitola da linha é mantida e somente os grampos elásticos são desmontados e remontados.

Montagem e desmontagem dos grampos elásticos pode ser feita por mão-de-obra não qualificada, usando ferramentas manuais específicas, simples e baratas.

O projeto do Grampo Elástico Deenik o torna completamente anti-vândalo, colocando segurança contra roubos e sabotagem como característica extremamente importante. Aliada à fácil inspeção da linha, o sistema "coloque e esqueça" é o mais seguro e econômico.



When the line is placed on the local, there is only one component to be adjusted that is the D.E. elastic clip.

The replacement of the rails is extremely simple, since the railway gauge is maintained and the mounting and dismounting of the clips can be done by non-qualified people, using manual tools. The D.E. elastic clips project makes it completely anti-vandal, assuring safety against robbery and sabotage. Completed by easy line inspection, the "fit and forget" system is the most reliable and economic.



QUALIDADE DO INÍCIO AO FIM

QUALITY FROM THE BEGINNING TO THE END



Os Grampos Elásticos Deenik estão nas principais ferrovias brasileiras pela sua qualidade e tecnologia aplicadas em todas as fases. Disto resulta um produto final de alto nível técnico. Produzidos em aço, laminado pela própria Industrial Arte Técnica, os Grampos Elásticos Deenik recebem tratamento térmico de altíssima tecnologia.

A presença constante e sistemática do Controle de Qualidade em todas as fases do processo de fabricação do Grampo Elástico Deenik, desde o recebimento da matéria-prima até o seu acabamento final, atesta isto. Com este acompanhamento permanente, o produto mantém suas características de projeto. Para isto a Industrial Arte Técnica utiliza um laboratório completo, com equipamentos modernos e sofisticados. Em todos os momentos a qualidade do produto é rigorosamente examinada e testada, obedecendo normas

The D.E. elastic clips are on the main brazilian railways due to its quality and technology applied in all phases.

A high level technical product is the final result. Produced with steel hot rolled by Industrial Arte Técnica, the D.E. elastic clips are subjected to an excellent heat treatment. The quality control supervises all details from the arrival of the raw material until the packing. With this careful attendance the product's project quality is kept. Industrial Arte Técnica is using a complete laboratory with modern and sophisticated equipment. In all moments the product quality is extremely examined and tested in accordance to the international rules for the control of elastic fastening devices.



NOTARIA 16
BOGOTÁ D.C.
S GALVIS
2004
ACTUAMENTE
CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

26 MAR 2004
ES UNA FOTOCOPIA CON FIDELIDAD EXACTAMENTE
CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

PROPRIEDADES TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

7
63





O Grampo Deenik é uma fixação elástica indireta, destinada a manter o conjunto placa-trilho perfeitamente ajustado às condições de tráfego, apresentando resistência adequada contra escorregamento e torção do trilho e absorção de forças verticais e longitudinais, podendo ser utilizado em dormentes de madeira, concreto ou aço.

Como o deslocamento dos grampas, quando montados, é incorporado em sua geometria, a potência máxima de fixação é automaticamente obtida e não há necessidade de ajuste posterior.

The D.E. clip is an indirect elastic fastening, intended to keep the ensemble of baseplate and rail perfectly adapted to traffic conditions, showing a proper resistance to creeping and torsion of the rail, and absorbing vertical and longitudinal stresses, being apt for use on sleepers of wood, concrete or steel.

Since the displacement of the springclips, when assembled, is incorporated in their geometry, the maximum fastening power is automatically obtained, and there is no need for later adjustments.







**INDUSTRIAL
ARTE TÉCNICA S.A.**
Laminação e Trefilação de Aços Especiais.
Materiais Ferroviários.



BRASIL • Porto Alegre - RS: Av. dos Estados, 1353 - Bairro Anchieta
CEP 90200-001 - Fone: (051) 343.2044 - Fax: (051) 343.4110 - Telex: 511506
• São Paulo - SP: Av. Francisco Matarazzo, 1055 - Bairro Água Branca
CEP 05001-350 - Fone: (011) 62.2700 - Fax: (011) 872.0034 - Telex: 1180368






IAT LTDA.
FIXAÇÕES ELÁSTICAS DEENIK

Av. Severo Dullius, 2015 - Porto Alegre
CEP 90200-310 - RS - BRASIL
Fone: 55 51 371-2046 - Fax: 55 51 371-2110 -
e-mail iatlda @ zaz.com.br

DETENTORA DO CERTIFICADO
ISO 9002 




COMPONENTES PARA FIXAÇÕES ELÁSTICAS

A IAT tem condições de fornecer todos os componentes para fixação elástica, ou seja: grampos, placas de apoio, chumbadores de ferro fundido nodular, almofadas e isoladores, além de ferramentas para todo o trabalho.



COMPONENTES PARA FIJACIONES ELÁSTICAS

IAT puede suministrar todos los componentes de la FIJACIÓN ELÁSTICA DEENIK, como: clips, sillas de asiento, almohadas, aisladores, ombros en acero o hierro nodular y herramientas para todo el trabajo.



GRAMPOS ELÁSTICOS DEENIK

TECNOLOGIA, QUALIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA DO COMEÇO AO FIM.

O GRAMPO ELÁSTICO DEENIK é reconhecido em todo o mundo por sua segurança e durabilidade em ferrovias de passageiros e carga, utilizado em dormentes de madeira, concreto ou aço.



O SISTEMA DEENIK DE FIXAÇÃO ELÁSTICA tem muitos anos de serviço em aplicações de alta velocidade e tonelagem por eixo, com excepcional desempenho.

O GRAMPO ELÁSTICO DEENIK é projetado com sistema antivandalismo e é o escolhido para locais onde a segurança seja um pré-requisito. O GRAMPO ELÁSTICO DEENIK proporciona uma constante pressão e deflexão sobre o trilho, que propicia longa vida em extremas condições de trabalho, não requerendo qualquer ajuste posterior.

De fácil instalação manual ou semi-automatizada, a remoção é feita somente com uma ferramenta especial, efetivando-se unicamente remoções desejadas.

O GRAMPO ELÁSTICO DEENIK é produzido com alta tecnologia e controle de qualidade, por técnicos especializados, garantindo todos seus componentes.

A constante pesquisa e desenvolvimento fazem com que o SISTEMA DEENIK DE FIXAÇÃO ELÁSTICA seja sempre o melhor disponível.



TECNOLOGIA, CALIDAD, ECONOMIA Y SEGURIDAD DEL PRINCIPIO AL FIN.

El CLIP ELÁSTICO DEENIK es reconocido en todo el mundo por su seguridad y durabilidad en ferrocarriles de pasajeros y carga, utilizado en traviesas de madera, concreto o acero.

El SISTEMA DEENIK DE FIJACIÓN tiene muchos años de servicio en aplicaciones de alta velocidad y tonelaje por eje, con excepcional desempeño.

El CLIP DEENIK es proyectado con sistema anti vandalismo y es el elegido para los locales donde la seguridad sea un pré-requisito.

El CLIP ELÁSTICO DEENIK proporciona una constante presión y deflexión sobre el riel que propicia larga vida en extremas condiciones de trabajo, no requiriendo cualquier ajuste posterior.

De fácil instalación manual o semi automatizada, la remoción es hecha solamente con una herramienta especial, se efectivando unicamente remociones deseadas.

El CLIP ELÁSTICO DEENIK es producido con alta tecnología y control de calidad, por técnicos especializados, garantizando todos sus componentes.

La constante pesquisa y desarrollo, hacen que el SISTEMA DEENIK DE FIJACIÓN ELÁSTICA sea siempre lo mejor disponible.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. **03-046974**

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **MODELO DE UTILIDAD**
NUMERO FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No
535 DE FECHA **30** DE **DICIEMBRE** DE **2003**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO
POR LA LEY EXPIRA EL **12** DE **FEBRERO** DE **2004**.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI **X**

NO

12
68

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 3-46974

EDICTO No. 13404

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 24840 de 30-SEP-2004**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial .

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Raimundo Arturo Berrio Lema, o a quien haga sus veces, en su calidad de representante legal de Comercializadora de Productos Ferreos Cia. Ltda., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación, o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 SET. 2004**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **19-OCT-2004**
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 13404

 Este edicto se desfija hoy **02-NOV-2004** a las cinco (5:00 p.m.) 