

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-137241- -00005-0000

Fecha: 2011-04-12 17:17:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-ASTRAZENECA AB Y BAYER SCHERING PHARMA AG.-Solicitud
de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE
INDAZOLES SUSTITUIDOS CON FENILO O PIRIDINILO".-Clase
C07D 231/56.-Expediente número 10-137.241.-

1. Me refiero a mi memorial de 15 de Marzo de 2011.
2. Por medio del presente memorial me permito manifestar que es deseo del solicitante realizar, de manera voluntaria, las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión:

- Las reivindicaciones 9 a 12 y 13 originalmente presentadas han sido eliminadas;
- Las reivindicaciones 14 y 15 originalmente presentadas han sido reenumeradas como nuevas reivindicaciones 9 y 10.

De conformidad con lo anterior, me permito manifestar al señor Examinador que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad por lo tanto con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

3. Anexo me permito presentar:

- (a) Formulario único de correcciones y modificaciones;

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

- (b) Recibo número 11-0022912, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa de modificación; y
- (c) Copia de las páginas **68 a 73** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de **10** reivindicaciones.
4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215


NOTARIA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ D.C.
REPUBLICA DE COLOMBIA


El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente Alicia Lloreda Ricaurte identificada (o) con: 39.690.713 y tarjeta profesional de abogado No. 53215 del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.

(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

Bogotá D.C. 11 ABR. 2011


ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén




C.C. No. 39.690.713
Mora

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material.

☒ Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTE

Nombre: **ASTRAZENECA AB Y BAYER SCHERING PHARMA AG.** sociedades existentes y organizadas de conformidad con las leyes de Suecia y Alemania.

Dirección: SE-151 85 Södertälje, Suecia y Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin, Alemania.

Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

Domicilio: Södertälje, Suecia y Berlín Alemania.

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número _____

③

REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: **ALICIA LLOREDATA RICAURTE**

Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso

Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 39.690.713 TP 53.215

④

Número de expediente:

10-137.241

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada modificaciones voluntarias al Capítulo Reivindicatorio.

⑥

Comprobante de pago No. 11-0022912

Fecha 14 de Marzo de 2011

⑦

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

NOMBRE ALICIA LLOREDATA RICAURTE

FIRMA



C.C. 39.690.713 T.P. 53.215

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0022912

Bogotá D.C., Marzo 14 de 2011 - 13:49:52

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	142967753	14/03/2011	2.473.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-137241-00005-0000

Fecha: 2011-04-12 17:17:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9


Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Marzo 14 de 2011 - 13:49:55

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de fórmula Ia:



donde:

A es alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₇, haloalquilo C₁₋₆, alquiltio C₁₋₆, alquil C₁₋₆ C(O), alquil C₁₋₆ oxiC(O), NR⁵R⁶, NR⁵R⁶C(O) o heteroarilo C₅₋₁₀, todos opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente

entre halo, ciano, hidroxilo, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ y haloalquilo C₁₋₄;

R⁵ y R⁶ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₇, alquil C₁₋₆ C(O) y cicloalquil C₃₋₇ C(O), o R⁵ y R⁶ pueden formar un anillo con el nitrógeno al cual están unidos;

R¹ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, hidroxialquilo C₁₋₄, alquil C₁₋₄ Oalquilo C₁₋₄, alquil C₁₋₄

tioalquilo C₁₋₄ o haloalquilo C₁₋₄;

R³ es arilo C₅₋₁₀, aril C₅₋₁₀ alquilo C₁₋₄, aril C₅₋₁₀ O, aril C₅₋₁₀ alcoxi C₁₋₄, ariloxi C₅₋₁₀ alquilo C₁₋₄, heteroarilo C₅₋₁₀, heteroaril C₅₋₁₀ alquilo C₁₋₄, heteroaril C₅₋₁₀ alcoxi C₁₋₄ o heteroariloxi C₅₋₁₀ alquilo C₁₋₄, todos los cuales están sin sustituir o opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de B;

B es hidroxilo, halo, ciano, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, hidroxialquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, cicloalquiloxi C₃₋₆ alquilo C₁₋₄, cicloalquil C₃₋₆ O, cicloalquiltio C₃₋₆ alquilo C₁₋₄, cicloalquiltio C₃₋₆, alquil C₁₋₃ S(O)_k alquilo C₁₋₄, alquilS(O)_k C₁₋₃, haloalquilo C₁₋₄ o haloalcoxi C₁₋₄, o B es uno de los grupos siguientes que están unidos a carbonos adyacentes en un anillo arilo o heteroarilo (CH₂)_t Oalquenil C₁₋₄ O(CH₂)_v o (CH₂)_t O(CH₂)_v;

k es 0, 1;

t y v son, independientemente, 0, 1, 2 ó 3, y t y v no son ambos 0;

X es O o NH;

W es fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre $(\text{CH}_2)_n\text{C}(\text{O})\text{NR}^7\text{R}^8$, $(\text{CH}_2)_n\text{NR}^9\text{C}(\text{O})\text{R}^8$ o $(\text{CH}_2)_n\text{C}(\text{O})\text{NR}^9(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})\text{C}(\text{O})\text{NR}^7\text{R}^8$; y W está además opcionalmente sustituido con halógeno o alquilo C_{1-4} ;

R^7 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;

- 5 R^8 y R^9 son, independientemente, hidrógeno, alquilo C_{1-4} (opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados entre hidroxilo, alcoxi C_{1-4} , NH_2 , oxo, $\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, NR^{10} alquilo C_{1-4} , $\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}$ alquilo C_{1-4} , $\text{NR}^{10}\text{C}(\text{O})$ alquilo C_{1-4} , alquiltio C_{1-4} , heterociclilo C_{5-10} , arilo C_{5-10} o heteroarilo C_{5-10}), cicloalquilo C_{3-7} (opcionalmente sustituido con $\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$), heterociclilo C_{5-10} , arilo C_{5-10} , heteroarilo C_{5-10} o $\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$;
- 10 donde arilo C_{5-10} o heteroarilo C_{5-10} están opcionalmente sustituidos con halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CF_3 , OCF_3 , hidroxilo o ciano; y donde cualquier heterociclilo está opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} (alquilo C_{1-4}), oxo o hidroxilo;
- 15 o R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo de 5 ó 6 miembros que comprende opcionalmente un segundo átomo de nitrógeno en el anillo, donde el anillo está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados entre oxo, hidroxilo, hidroxialquilo C_{1-4} , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} (alquilo C_{1-4}) o $(\text{CH}_2)_p\text{C}(\text{O})\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$; R^{10} , R^{11} , R^{12} y R^{13} son, independientemente, hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;
- 20 n y p son, independientemente, 0, 1, 2, 3 ó 4; e Y es hidrógeno, halo, alquilo C_{1-4} o haloalquilo C_{1-4} ; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2.- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde:

A es cicloalquilo C_{3-7} , haloalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con ciano;

- 25 R^1 es alquilo C_{1-4} o hidroxialquilo C_{1-4} ;

R^3 es arilo C_{5-10} o heteroarilo C_{5-10} opcionalmente sustituido con alcoxi C_{1-4} ;

X es O;

W es fenilo sustituido con $\text{C}(\text{O})\text{NR}^7\text{R}^8$;

R^7 es hidrógeno;

- 30 R^8 es alquilo C_{1-4} (opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados entre hidroxilo, $\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $\text{NR}^{10}\text{C}(\text{O})$ alquilo C_{1-4} , heterociclilo C_{5-10} , arilo C_{5-10} o heteroarilo C_{5-10}), cicloalquilo C_{3-7} , heterociclilo C_{5-10} o heteroarilo C_{5-10} ,


- donde cualquier heterociclilo está opcionalmente sustituido con alquilo C₁₋₄ u oxo;
o R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo de 5 ó 6 miembros
que comprende opcionalmente un segundo átomo de nitrógeno en el anillo, donde el anillo
está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados entre oxo, hidroxilo,
5 hidroxialquilo C₁₋₄ o C(O)NR¹²R¹³;
R¹⁰, R¹¹, R¹² y R¹³ son hidrógeno; e
Y es hidrógeno;
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
- 3.- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, donde A es difluoroetilo o
10 ciclopropilo sustituido con ciano; R¹ es metilo o hidroximetilo; R³ es fenilo o piridilo
sustituido con metoxi.
- 4.- El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde W es
fenilo sustituido con C(O)NR⁷R⁸; R⁷ es hidrógeno; y
R⁸ es hidroximetilo, hidroxietilo, hidroxipropilo, hidroxibutilo, aminooxometilo,
15 aminooxoetilo, aminooxopropilo, aminometiloxometilo, aminometiloxoetilo, ciclopropilo,
ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, acetilaminometilo, acetilaminoetilo,
oxoimidazolidinilmetilo, oxoimidazolidiniletilo, oxopirrolidinilmetilo, oxopirrolidiniletilo,
oxidotetrahidrotiofenilo, dioxidotetrahidrotiofenilo, oxotetrahidrofuranilo,
tetrahidrofuranilo, metildioxooxazolidinilmetilo, dimetildioxooxazolidinilmetilo,
20 metildioxooxazolidiniletilo, dimetildioxooxazolidiniletilo, indazolilmetilo, indazoliletilo,
aminooxofenilmetilo,
aminooxofeniletilo, piridinilo, pirimidilo, pirazinilo, piridazinilo, piridinilmetilo,
piridiniletilo, indazolilmetilo o indazoliletilo.
- 5.- El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde W es
25 fenilo sustituido con C(O)NR⁷R⁸; y
R⁷ y R⁸ forman juntos pirrolidinilo, oxopirrolidinilo, carbamoilpirrolidinilo,
hidroximetilpirrolidinilo, hidroxipirrolidinilo, prolinamida, hidroxiprolinamida,
piperidinilo, hidroxipiperidinilo, oxopiperidinilo, imidazolidinilo, piperazinilo,
hidroxipiperazinilo, oxopiperazinilo, tetrahidrotiofenilo, oxidotetrahidrotiofenilo,
30 dioxidotetrahidrotiofenilo, oxotetrahidrofuranilo o tetrahidrofuranilo.
- 6.- Compuestos seleccionados entre
1-({3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-

- il]fenil}carbonil)-D-prolinamida,
N-[(1S,2R)-2-{[1-(3-{[(2R)-2-carbamoylpirrolidin-1-il]carbonil}fenil)-1H-indazol-5-il]oxi}-1-
metil-2-feniletil]etanodiamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-(2-
5 hidroxietil)benzamida,
N-(2-amino-2-oxoetil)-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-
1H-indazol-1-il]benzamida,
N-[(1S)-2-amino-1-metil-2-oxoetil]-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-
fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]benzamida,
10 N-[2-(acetilamino)etil]-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-
1H-indazol-1-il]benzamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-[2-
(2-oxoimidazolidin-1-il)etil]benzamida,
2,2-difluoro-N-[(1S,2R)-2-{[1-(3-{[(2R)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]carbonil}fenil)-1H-
15 indazol-5-il]oxi}-1-metil-2-feniletil]propanamida,
2,2-difluoro-N-[(1S,2R)-2-{[1-(3-{[(3R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]carbonil}fenil)-1H-indazol-
5-il]oxi}-1-metil-2-feniletil]propanamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-
[(3R)-2-oxotetrahidrofuran-3-il]benzamida,
20 1-({[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-
il]fenil}carbonil)-L-prolinamida,
2,2-difluoro-N-[(1S,2R)-1-metil-2-[(1-{3-[(3-oxopiperazin-1-il)carbonil]fenil}-1H-indazol-5-
il)oxi]-2-feniletil]propanamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-[2-
25 (2-oxopirrolidin-1-il)etil]benzamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-[2-
(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)etil]benzamida,
3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-(1,1-
dioxidotetrahidrotiofen-3-il)benzamida,
30 3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-(1H-
indazol-3-ilmetil)benzamida,
N-[(1R)-2-amino-2-oxo-1-feniletil]-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-




- fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]benzamida,
 N-(2-amino-2-oxoetil)-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-
 1H-indazol-1-il]-N-metilbenzamida,
 N-(3-amino-3-oxopropil)-3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-
 5 fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-il]benzamida,
 (4R)-1-({3-[5-({(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-fenilpropil}oxi)-1H-indazol-1-
 il]fenil}carbonil)-4-hidroxi-L-prolinamida,
 1-{[3-(5-{{[(1R,2S)-2-{{(1-cianociclopropil)carbonil}amino}-1-fenilpropil}oxi]-1H-indazol-1-
 il)fenil}carbonil}-D-prolinamida,
 10 N-ciclopentil-3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-
 il)propil}oxi]-1H-indazol-1-il)benzamida,
 3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-
 indazol-1-il)-N-piridin-3-ilbenzamida,
 3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-
 15 indazol-1-il)-N-(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)benzamida,
 3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-
 indazol-1-il)-N-(tetrahydrofuran-3-il)benzamida,
 3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-
 indazol-1-il)-N-(2-hidroxiutil)benzamida,
 20 N-ciclopentil-3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-3-hidroxi-1-(6-
 metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-indazol-1-il)benzamida, y
 3-(5-{{[(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(6-metoxipiridin-3-il)propil}oxi]-1H-
 indazol-1-il)-N-(piridin-3-ilmetil)benzamida,
 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
 25 7.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una
 cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, junto con un adyuvante, diluyente o vehículo
 farmacéuticamente aceptable.
 8.- Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para uso en
 terapia.
 30 9.- Una combinación de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las
 reivindicaciones 1 a 6, y uno o más agentes seleccionados de la lista que comprende:
 • un inhibidor de PDE4;

- un agonista selectivo del adrenorreceptor β .sub2.;
- un antagonista del receptor muscarínico;
- un modulador de la función del receptor de quimiocina;
- un inhibidor de la función de la cinasa p38;
- 5 • un inhibidor de las metaloproteasas de matriz, dirigido por ejemplo a MMP-2, MMP-9 o MMP-12; o
- un inhibidor de las serina-proteasas neutrófilas, por ejemplo elastasa neutrófila o proteinasa 3.

10 10.- Un proceso para la preparación de compuestos de fórmula Ia de acuerdo con la reivindicación 1, mediante acoplamiento de un compuesto de fórmula (II):



con reactivos de acilación de fórmula (IIIa), (IIIb) o (IIIc)



15 donde R^1 , R^3 , A, X e Y son los definidos antes, W es el definido antes y L^1 es un grupo saliente o, cuando $L^1 = OH$, un grupo saliente generado por reacción de un reactivo de acoplamiento.

2020
Bogotá D.C.,


Doctor(a)
LLOREDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
ASTRAZENECA AB
BAYER SCHERING PHARMA AG

REFERENCIA	Radicación No.	10 137241
	Solicitud internacional	PCT/SE2009/000265
	Fecha inicio fase nacional	20/12/2010
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	14236
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá D.C.,

10 OCT. 2011


DORIS POLO CORDOBA
Director de Nuevas Creaciones (e)

jesanch1