

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-153711-00004-0000

Fecha: 2012-01-13 10:31:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 45

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2010/000173

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

SOLICITANTE
(71)

Nombre: IRM LLC

Dirección: 131 Front Street, P.O. Box HM 2899,
Hamilton HM LX, Bermuda

Nacionalidad Domicilio: Bermuda

Lugar de Constitución: Bermuda

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: Carrera 5 No. 34-03
Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: 601-7700 Fax: 601-7799

E-mail: office@olartemoure.com

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:

10-153.711

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Se han eliminado las
Reivindicaciones 24 a 35

6

Comprobante de pago No. 12-

Fecha 11 de enero de 2012

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite \$120.000

☒

Comprobante de pago de la tasa de 13 reivindicaciones adicionales \$390.000

Capitulo Reivindicatorio Modificado.

Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐


Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 002668	
				Bogotá D.C., Enero 11 de 2012 - 16:34:36	
RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS				NI 830.122.870	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	409132846	11/01/2012	25.031.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO	
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	120.000.00	120.000.00	
				\$120.000.00	
=====					
SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: 					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-153711-00004-0000 Fecha: 2012-01-13 10:31:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 45					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240 Enero 11 de 2012 - 16:34:46					

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 002692	
				Bogotá D.C., Enero 11 de 2012 - 16:34:36	
RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS				NI 830.122.870	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	409132846	11/01/2012	25.031.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO	
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	390.000.00	390.000.00	
				\$390.000.00	
=====					
SON: **TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 10-153711- -00004-0000 Fecha: 2012-01-13 10:31:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 45					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
Enero 11 de 2012 - 16:34:47					

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO


(Examen de Forma)

1. Un compuesto de la Fórmula (I), una sal farmacéuticamente aceptable, o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo:



Fórmula (I)

en donde:



R¹ es ; en donde:

X¹, X², X³ y X⁴ son cada uno independientemente CR⁹ o N, con la condición de que cuando menos uno de X¹, X², X³ y X⁴ es N, y cuando mucho solamente dos de X¹, X², X³ y X⁴ son N;

X⁵ es C(R³)₂, O, S, S(O)₂, S(O), o NR³;

m es 1, 2, 3 ó 4;

n es 0, 1, 2 ó 3;

k es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6;

cada R³ se selecciona independientemente a partir de halógeno, nitro, -N(R⁴)₂, -OR⁹, -CN, =O, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -N(R⁴)C(O)R⁴, -C(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -R⁶, -OR⁶, -L¹R⁵, -L¹R⁶, -Y¹R⁵, -Y¹R⁶, -S(O)₂R⁹, -S(O)₂N(R⁴)₂, -NR⁴S(O)₂, -OC(O)R⁹, -(CH₂)_pOR⁹, -L¹C(O)R⁸, -L¹R⁸, -C(O)R⁹, -OC(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -C(O)R⁹, -N(R⁹)₂, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)R⁴, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -S(O)₂R⁹, -S(O)₂N(R⁴)₂, -NR⁴S(O)₂, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxi-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos

de carbono y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de R^3 están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, amino, nitro, hidroxilo, ciano, $-OR^9$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-C(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-R^6$, $-OR^6$, $-L^1R^5$, $-L^1R^6$, $-Y^1R^5$, $-Y^1R^6$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, $-NR^4S(O)_2$, $-OC(O)R^9$, $-(CH_2)_pOR^9$, $-L^1C(O)R^8$, $-L^1R^8$, $-C(O)R^9$, $-OC(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-C(O)R^9$, $-N(R^9)_2$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, $-NR^4S(O)_2$, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, amino-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, tioalquilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxialquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono;

de una manera alternativa, cada R^3 es independientemente un alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, en donde cuando menos dos R^3 forman juntos un cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono fusionado con un heterociclo, y en donde cada alquilo de 1 a 8 átomos de carbono de R^3 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, amino, nitro, hidroxilo, ciano, $-OR^9$, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, amino-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, tioalquilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxialquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono;

R^2 es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono o heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono o heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono de R^2 están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, $-CN$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-C(O)R^9$, $-OR^9$, $-C(O)OR^9$, $-N(R^4)_2$, $-R^6$, $-OR^6$, $-L^1R^5$, $-L^1R^6$, $-Y^1R^5$, $-Y^1R^6$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, $-NR^4S(O)_2R^4$, $-OC(O)R^9$, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxialquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno y alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno;

cada R^4 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, $-L^1R^5$, $-L^1R^6$, $-L^1R^8$, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, arilo de 6 a

14 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, y cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, y cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, deuterio, $-\text{CD}_3$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^9$, $-\text{CN}$, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, $-\text{OR}^9$, $-\text{N}(\text{R}^9)_2$ y $-(\text{CH}_2)_p\text{OR}^9$;

L^1 es un enlace, alquileno de 1 a 8 átomos de carbono, alquenileno de 2 a 8 átomos de carbono, $-\text{O}(\text{CH}_2)_p-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{N}(\text{R}^9)-$, $(\text{CH}_2)_p\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{O})-(\text{CH}_2)_p\text{O}(\text{CH}_2)_p-$ o $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$;

Y^1 es arileno de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarileno de 2 a 13 átomos de carbono, cicloalquileno de 3 a 8 átomos de carbono, hetero-cicloalquileno de 2 a 14 átomos de carbono, o alcoxileno de 1 a 8 átomos de carbono, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, $-\text{CN}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{N}(\text{R}^4)\text{C}(\text{O})\text{OR}^4$, $-\text{N}(\text{R}^4)\text{C}(\text{O})\text{R}^4$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^9$, $-\text{OR}^9$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, $-\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{R}^6$, $-\text{OR}^6$, $-\text{L}^1\text{R}^5$, $-\text{L}^1\text{R}^6$, $-\text{Y}^1\text{R}^5$, $-\text{Y}^1\text{R}^6$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^9$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{NR}^4\text{S}(\text{O})_2\text{R}^4$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^9$, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxialquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, y alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno;

R^5 es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, $-\text{N}(\text{R}^9)_2$, $-\text{N}(\text{R}^9)\text{C}(\text{O})\text{R}^9$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^9)_2$, $-(\text{CH}_2)_p\text{OR}^9$ u $-\text{OR}^9$.

R^6 es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, $-\text{OCH}(\text{R}^7)_2$, $-\text{OCH}(\text{R}^7)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^7$, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, o cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, y heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono de R^6 están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, $-\text{CN}$, $-\text{OR}^9$, $-(\text{CH}_2)_p\text{OR}^9$, $-\text{L}^1\text{C}(\text{O})\text{R}^8$, $-\text{L}^1\text{R}^8$, $-\text{L}^1\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^9$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^9$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^8$, $\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{N}(\text{R}^9)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, $-(\text{CH}_2)_p\text{N}(\text{R}^9)_2$, $-\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{N}(\text{R}^4)\text{C}(\text{O})\text{R}^4$, $-\text{N}(\text{R}^4)\text{C}(\text{O})\text{OR}^4$, $-(\text{CH}_2)_p\text{S}(\text{O})_2\text{R}^9$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^9$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^4)_2$, $-\text{NR}^4\text{S}(\text{O})_2\text{R}^4$, $-\text{NR}^4\text{S}(\text{O})_2\text{R}^9$, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alqueno de 2 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por hidroxilo, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono

sustituido por halógeno y alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno;

o R^6 es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono o cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono que tiene un puente de alquilo de 1 a 4 átomos de carbono;

o R^6 es un heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, $=O$, $-CN$, $-OR^9$, $-(CH_2)_pOR^9$, $-L^1C(O)R^8$, $-L^1R^8$, $-L^1R^5$, $-C(O)R^9$, $-OC(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-C(O)R^8$, $OC(O)N(R^4)_2$, $-N(R^9)_2$, $-C(O)C(O)OR^9$, $-(CH_2)_pN(R^9)_2$, $-N(R^4)_2$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-(CH_2)_pS(O)_2R^9$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, $-NR^4S(O)_2R^4$, $-NR^4S(O)_2R^9$, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alqueno de 2 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por hidroxilo, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, y alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno;


cada R^7 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono y $-L^1R^8$;

R^8 es H, $-N(R^9)_2$, $-N(R^4)_2$, $-SR^9$, $-CN$, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono y heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono y heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono de R^8 están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, $-CN$, $-OR^9$, $-(CH_2)_pOR^9$, $-L^1C(O)R^8$, $-C(O)R^9$, $-OC(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-N(R^9)_2$, $-N(R^4)_2$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, y $-NR^4S(O)_2$;


cada R^9 se selecciona independientemente a partir de H, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, y

cada p es independientemente 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde:



3. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde:



4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde cada R³ se selecciona independientemente a partir de halógeno, -OR⁹, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, arilo de 6 a 14 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de R³ están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, hidroxilo, -OR⁹, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxialquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno y cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono.

5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono de R³ es fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno.

6. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono de R³ es fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de flúor y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono.


7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde R² es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, o heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de R² están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, -CN, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -N(R⁴)C(O)R⁴, -C(O)R⁹, -OR⁹, -C(O)OR⁹, -N(R⁴)₂, -R⁶, -OR⁶, -L¹R⁵, -L¹R⁶, -Y¹R⁵,

$-Y^1R^6$, $-S(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^4)_2$, $-NR^4S(O)_2R^4$, $-OC(O)R^9$, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, hidroxi-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno y alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por halógeno.

8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde R^2 es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, o heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de R^2 están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, $-CN$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-C(O)R^9$, $-OR^9$, $-C(O)OR^9$, $-N(R^4)_2$, $-R^6$, $-OR^6$, $-L^1R^5$, $-L^1R^6$, $-Y^1R^5$, $-Y^1R^6$ y $-S(O)_2R^9$.


9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde el arilo de 6 a 14 átomos de carbono de R^2 es fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, $-CN$, $-C(O)N(R^4)_2$, $-N(R^4)C(O)OR^4$, $-N(R^4)C(O)R^4$, $-C(O)R^9$, $-OR^9$, $-C(O)OR^9$, $-N(R^4)_2$, $-R^6$, $-OR^6$, $-L^1R^5$, $-L^1R^6$, $-Y^1R^5$, $-Y^1R^6$ y $-S(O)_2R^9$.

10. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde el heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de R^2 se selecciona a partir de:



en donde cada uno está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, -CN, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -N(R⁴)C(O)R⁴, -C(O)R⁹, -OR⁹, -C(O)OR⁹, -N(R⁴)₂, -R⁶, -OR⁶, -L¹R⁵, -L¹R⁶, -Y¹R⁵, -Y¹R⁶ y -S(O)₂R⁹.


11. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde el heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono de cada R² se selecciona a partir de:




en donde cada uno está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, -CN, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -N(R⁴)C(O)R⁴, -C(O)R⁹, -OR⁹, -C(O)OR⁹, -N(R⁴)₂, -R⁶, -OR⁶, -L¹R⁵, -L¹R⁶, -Y¹R⁵, -Y¹R⁶ y -S(O)₂R⁹.

12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, en donde R⁶ es heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, -OCH(R⁷)₂, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, o cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, en donde el alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, y heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono de R⁶ están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, -CN, -OR⁹, -(CH₂)_pOR⁹, -L¹C(O)R⁸, -L¹R⁸, -L¹R⁵, -C(O)OR⁹, -C(O)R⁹, -N(R⁹)₂, -C(O)N(R⁴)₂, -N(R⁴)C(O)OR⁴, -N(R⁴)C(O)R⁴, -N(R⁴)₂, -S(O)₂R⁹, heterocicloalquilo de 2 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alqueno de 2 a 8 átomos de carbono, y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por hidroxilo.

13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde R⁶ se selecciona a partir de:





-

17. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16, R⁵ es arilo de 6 a 14 átomos de carbono, heteroarilo de 2 a 13 átomos de carbono, heterocicloalquilo de

2 a 14 átomos de carbono, $-N(R^9)_2$, $-N(R^9)C(O)R^9$, $-(CH_2)_pOR^9$, u $-OR^9$.

18. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17, R^7 es $-L^1R^8$.
19. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, R^8 es $-N(R^9)_2$ o $-CN$.
20. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado a partir de:
 - (R)-1-(4-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-pirrolidin-3-ol;
 - (R)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-piperidin-4-ol;
 - 6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;
 - 3-(6-((3S)-2-(3-fluoro-fenil)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - 5-(6-(2-(2,5-dimetil-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-fluoro-benzonitrilo;
 - (R)-4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - 4-(5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;
 - 4-(5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;
 - 5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-metil-picolinamida;
 - 4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - 5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-metil-picolinamida;
 - (S)-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - (R)-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - 4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
 - 4-(5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;

4-(6-(2-fenil-azetidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
(R)-4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
(S)-4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-2-metil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-3,4-dihidro-2H-benzo-[e][1,3]-oxazin-2-ona;
6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-3,4-dihidro-2H-benzo-[e][1,3]-oxazin-2-ona;
5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;
6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;
4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-5-metil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;
4-(2-(4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-1H-pirazol-1-il)-etil)-morfolina;
N-(2-(4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-1H-pirazol-1-il)-etil)-acetamida;
(Z)-3-((1H-pirrol-2-il)-metilen)-6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-fluoro-benzonitrilo;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-morfolino-benzonitrilo;
4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-fluoro-benzonitrilo;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(dimetil-amino)-benzonitrilo;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-benzonitrilo;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-(2-metoxi-etil)-piperazin-1-il)-benzonitrilo;
5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-morfolino-etil-amino)-benzonitrilo;
4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-

(dimetil-amino)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-metoxi-etil)-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-morfolino-etil-amino)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-morfolino-benzonitrilo;

3-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-morfolino-piperidin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(pirrolidin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(3-(dimetil-amino)-pirrolidin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2,6-dimetil-morfolino)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(pirrolidin-1-il)-etoxi)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-nicotinonitrilo;

6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolinonitrilo;

4-(4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-tiazol-2-il)-morfolina;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(3-morfolino-propil-amino)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(3-morfolino-pirrolidin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(1-metil-pirrolidin-3-iloxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-((2-(dimetil-amino)-etil)-(metil)-amino)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-((1-metil-pirrolidin-3-il)-metoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(3-

morfolino-propoxi)-benzonitrilo;

3-(5-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

4-(5-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

3-(5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-tiazolidin-3-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

3-(5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-tiazolidin-3-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

3-(3-(1H-imidazol-2-il)-fenil)-5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridina;

3-(5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-4-oxo-tiazolidin-3-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

3-(5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

4-(5-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3H-imidazo-[4,5-b]-piridin-3-il)-benzonitrilo;

3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-3-oxo-pirazolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-benzonitrilo;

2-(1,3-bis-(dimetil-amino)-propan-2-iloxi)-4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(1-(dimetil-amino)-propan-2-iloxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(1-metil-pirrolidin-2-il)-etoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(3-(dimetil-amino)-2-hidroxi-propoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-((1-metil-pirrolidin-2-il)-metoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

2-(2-(dietil-amino)-etil-amino)-4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

7-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-

oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-carbonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-morfolino-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-(2-metoxi-etil)-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-morfolino-etil-amino)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-morfolino-piperidin-1-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(pirrolidin-1-il)-etoxi)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(1-metil-pirrolidin-2-il)-etoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(pirrolidin-1-il)-etoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-morfolino-etoxi)-benzonitrilo;

(R)-3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

(S)-3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

4-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

(R)-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

(S)-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

ácido 6-(6-(2-(2,5-dimetil-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolínico;

3-(6-((2R,4S)-3,3-difluoro-4-metil-2-fenil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

3-(6-(2-fenil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo; 6-(6-(2-fenil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-3,4-dihidro-2H-benzo-[e][1,3]-oxazin-2-ona;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-

((R)-pirrolidin-2-il-metoxi)-benzonitrilo;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-

((S)-pirrolidin-2-il-metoxi)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-(2-morfolino-2-oxo-etil)-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

2-(4-(2-ciano-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-fenil)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida;

2-(4-(3-(dimetil-amino)-propil)-piperazin-1-il)-5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(4-isopropil-piperazin-1-il)-etoxi)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(2-(4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il)-etoxi)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(((R)-5-oxo-pirrolidin-2-il)-metoxi)-benzonitrilo;

3-(6-((2R,4S)-3,3-difluoro-2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indol-4-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1-metil-1H-indol-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indol-5-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(5-(4-metil-piperazin-1-il)-pirazin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(piperidin-1-il)-tiazol;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(5-(pirrolidin-1-il)-pirazin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-carboxilato de terbutilo;

3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-metil-fenil-carbamato de terbutilo;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

3-(6-cloro-pirazin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

3-(6-(1H-imidazol-1-il)-pirazin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

2-cloro-5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-tiazol;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N,N-dimetil-pirazin-2-amina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;

(S)-6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolinonitrilo;

(R)-6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolinonitrilo;

3-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indol-4-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indol-5-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-4-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

(S)-4-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indazol-5-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

3-(5-fluoro-6-metil-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-nicotinonitrilo;

2-fluoro-5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-metoxi-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-fluoro-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-(2-hidroxi-etil)-picolinamida;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolinamida;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indazol-6-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1H-indazol-6-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(piperazin-1-il)-piridin-3-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

2-(4-(2-ciano-4-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-fenil)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida;

2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il-amino)-etanol;

1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-fluoro-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-2-ona;

7-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-carbonitrilo;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(piperazin-1-il-metil)-benzonitrilo;

N1,N1-dietil-N2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-etan-1,2-diamina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-metil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(2S)-3-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il-amino)-propano-1,2-diol;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(piperazin-1-il)-piridin-3-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-metil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-2-ona;

(3S)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3-ol;

(3R)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3-ol;

(3S,4S)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3,4-diol;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(5-(morfolino-metil)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

4-((6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-3-il)-metil)-morfolina;

4-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-((4-metil-piperazin-1-il)-metil)-benzonitrilo;

1-(6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-fluoro-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

(5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-metanona;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-morfolino-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

4-(6-(2-(2-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

3-(6-(2-(2-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

4-(4-(6-(2-(2-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-tiazol-2-il)-morfolina;

5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-benzonitrilo;

2-(4-acetil-piperazin-1-il)-5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-benzonitrilo;

5-(6-(2-(2-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-benzonitrilo;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

N-(5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-pirazin-2-il)-ciclopropan-carboxamida;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-((4-metil-piperazin-1-il)-metil)-benzonitrilo;

(2S)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-2-metil-morfolina;

ácido 1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxílico;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-metoxi-tiazol;

ácido 4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-tiazol-2-carboxílico;

(4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-tiazol-2-il)-metanol;

1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-3-ol;

(3R)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(1-metil-1H-imidazol-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(piperazin-1-il)-benzonitrilo;

4-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-carboxilato de terbutilo;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(4-metil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

4-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-2,6-dimetil-morfolina;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(piperidin-4-iloxi)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-(piperazin-1-il-metil)-tiazol;

2,2'-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il-azan-di-il)-dietanol;

4-(2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-iloxi)-etil)-morfolina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(2-(pirrolidin-1-il)-etoxi)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-((6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metil)-morfolina;

4-((6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metil)-2,6-dimetil-morfolina;

1-((6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metil)-pirrolidin-3-ol;

4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-metoxi-tiazol;

4-(5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo-[d]-imidazol-1-il)-piperidin-1-carboxilato de etilo;

6-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-nicotinonitrilo;

5-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-1-(piperidin-4-il)-1H-benzo-[d]-imidazol-2(3H)-ona;

2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-isopropil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

2-(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-propan-2-ol;

4-(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-morfolina;

3-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-il)-propano-nitrilo;

1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-il)-N-isopropil-acetamida;

(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-metanol;

(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-3-il)-metanol;

1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carbonitrilo;

2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-il)-etanol;

(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metanol;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(5-metil-1H-imidazol-2-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolinamida;

(R)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-fluoro-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

(1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-metanol;

2-(1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-etanol;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-3-carboxamida;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-ol;

ácido 6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolínico;

2-fluoro-3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-quinolina;

3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-quinolin-2(1H)-ona;

5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-quinolina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(4-(metil-sulfonil)-fenil)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(piperidin-4-iloxi)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il-amino)-ciclopentil)-metanol;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

3-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-quinolina;

(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-metanona;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(2-fluoro-piridin-4-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

1-(4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

N1,N1-dietil-N2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-etan-1,2-diamina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-3-(6-(4-isopropil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(3S)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

4-(3-(6-(2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan-2-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-3-(3-fluoro-fenil)-morfolina;

6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-(2-(piperazin-1-il)-etil)-piridin-2-amina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(1-(metil-sulfonil)-piperidin-4-iloxi)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-a]-piridin-3-il)-2-fluoro-benzonitrilo;

2-etoxi-4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-a]-piridin-3-il)-tiazol;

5-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-a]-piridin-3-il)-2-fluoro-benzonitrilo;

ácido 4-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolínico;

ácido 5-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-picolínico;

(2S,6R)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-2,6-dimetil-morfolina;

4-(6-(6-(2-(piridin-2-il)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-morfolina;

1-(6-(6-(2-(piridin-2-il)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(6-(6-(2-(piridin-3-il)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-metil-piridin-2-amina;

6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-isopropil-piridin-2-amina;

N-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metan-sulfonamida;

6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N,N-dimetil-piridin-2-amina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il)-3-(6-(piperidin-4-iloxi)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

ácido 1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-azetidin-3-carboxílico;

1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-azetidin-3-ol;

4-(6-(2-(2,5-difluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-a]-piridin-3-il)-2-etoxi-tiazol;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-metanol;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(5-metil-1H-imidazol-2-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-metanol;

2-(4-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperazin-1-il)-etanol;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-3-carboxamida;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(4-(1-metil-piperidin-4-il)-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

4-(3-(6-(2,5-diazabicclo-[2.2.1]-heptan-2-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-3-(3-fluoro-fenil)-morfolina;

6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-N-(2-(piperazin-1-il)-etil)-piridin-2-amina;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-metil-piperidin-4-carboxamida;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-(2-hidroxi-etil)-piperidin-4-carboxamida;

(S)-6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;

(R)-6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-indolin-2-ona;

(S)-1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

(R)-1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxilato de etilo;

3-(6-(1,3-dioxolan-2-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

ácido 1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxílico;

5-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-oxazol;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-(6-(4-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-piperidin-1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

N-(ciclopropil-metoxi)-1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-isopropil-piperidin-4-carboxamida;

N-ciclopropil-1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-(isoxazol-3-il)-piperidin-4-carboxamida;

(1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-metanona;

N-(ciano-metil)-1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

2-(1-(6-(6-(3-(3-fluoro-fenil)-morfolino)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-piperidin-4-il)-etanol;

3-(6-(1H-pirazol-5-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

5-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirazolo-[1,5-a]-pirimidin-2-carbonitrilo;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(2-metil-pirimidin-4-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-amina;

3-(6-((2R,5S)-2,5-dimetil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-
pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

3-(6-((3S,5R)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-
pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2(1H)-ona;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-(pirazin-2-il)-piperazin-1-il)-
piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-(pirimidin-2-il)-piperazin-1-il)-
piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(3-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-5-il)-
piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

4-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-morfolina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-(2-(metil-sulfonil)-etil)-piperazin-
1-il)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-il-amino)-etanol;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(6-(piperidin-4-il)-pirimidin-4-il)-
piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-etanamina;

6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(pirimidin-4-il)-piridin-2-il)-imidazo-
[1,2-b]-piridazina;

4-(1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirrolidin-3-il)-morfolina;

3-(6-(4-(ciclopropil-sulfonil)-piperazin-1-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-
pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

1-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-piperazin-1-il)-2-hidroxi-etanona;

(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-piperazin-1-il)-(1-hidroxi-ciclopropil)-metanona;

(R)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(2-metil-pirimidin-4-il)-piridin-2-
il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-piperazin-1-il)-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-metanona;

(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-piperazin-1-il)-(tetrahidrofuran-2-il)-metanona;
4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,3'-
bipiridin-6'-il)-morfolina;
6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(5-(pirrolidin-1-il)-pirazin-2-il)-
piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;
4-(5-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-morfolina;
1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-
bipiridin-2'-il)-piperidin-4-ol;
N1-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-N2,N2-dimetil-etan-1,2-diamina;
1-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-piperidin-4-ol;
4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
piridin-2-il)-N,N-dimetil-pirimidin-2-amina;
3-(6-(1H-indazol-5-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-
imidazo-[1,2-b]-piridazina;
2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,3'-
bipiridin-6'-il-amino)-etanol;
1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,3'-
bipiridin-6'-il)-piperidin-4-ol;
(R)-2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il-amino)-etanol;
4-((S)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-
3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il)-morfolina;
(2S,6R)-4-((S)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il)-2,6-dimetil-morfolina;
(R)-1-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-azetidin-3-ol;
(R)-N-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-metan-sulfonamida;
(R)-4-((S)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il)-2-metil-morfolina;
(R)-2-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
2,4'-bipiridin-2'-il-amino)-etanol;
(R)-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-
2,4'-bipiridin-2'-il)-azetidin-3-ol;

(R)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-pirrolidin-3-ol;

(R)-N-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-metan-sulfonamida;

(R)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-(piridin-3-il-metil)-pirimidin-2-amina;

(S)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

(R)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-(2-(metil-sulfonil)-etil)-pirimidin-2-amina;

(R)-N-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,3'-bipiridin-6'-il)-metan-sulfonamida;

(R)-3-(6-(1H-indazol-6-il)-piridin-2-il)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

(R)-1-(6'-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il)-piperidin-4-ol;

(R)-2-(6'-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il-amino)-etanol;

(R)-1-(6'-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina; (R)-1-(4-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

(R)-2-(4-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-pirimidin-2-il)-piperazin-1-il)-etanol;

(R)-2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-piperazin-1-il)-etanol;

1-((2S,6R)-4-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-2,6-dimetil-piperazin-1-il)-2-hidroxi-etanona;

(R)-1-(6'-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il)-pirrolidin-3-ol;

(R)-2-(4-(6'-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il)-piperazin-1-il)-etanol;

(R)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-bencen-sulfonamida;

(R)-3-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-bencen-sulfonamida;

(R)-N-(6'-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,2'-bipiridin-6-il)-metan-sulfonamida;

(R)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(2'-(piperazin-1-il)-2,4'-bipiridin-6-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(6-(4-(metil-sulfonil)-fenil)-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-4-(2-(4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-1H-pirazol-1-il)-etil)-morfolina;

(R)-6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-3-(2'-(4-isopropil-piperazin-1-il)-2,4'-bipiridin-6-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazina;

(R)-4-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-piridin-2-il)-N-metil-bencen-sulfonamida;

(S)-1-(6-(6-((R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-pirrolidin-3-ol;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-(piperidin-4-iloxi)-piridina;

{1-[(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-amino]-ciclopentil}-metanol;

(3S,4S)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3,4-diol;

1-{6-[6-(3-fenil-tiomorfolin-4-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il]-piridin-2-il}-piperidin-4-ol;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-[(1-metan-sulfonil-piperidin-4-il)-oxi]-piridina;

(3S,4S)-1-(6-{6-[(2S)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3,4-diol;

(3S,4S)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3,4-diol;

4-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-1H-pirazol-1-il)-piperidina;

N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N-metil-metan-sulfonamida;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-(3-fluoro-piperidin-1-il)-piridina;

N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N-metil-acetamida;

N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-2-hidroxi-N-metil-acetamida;

2-(3,3-difluoro-piperidin-1-il)-6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

N-etil-N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-acetamida;

N-etil-N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-2-hidroxi-acetamida;

N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-metan-sulfonamida;

N-[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-N-metil-metan-sulfonamida;

N-[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-acetamida;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-3-metil-piperidin-4-ol;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-amina;

2,2,2-trifluoro-N-[(3S)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-acetamida;

N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-metan-sulfonamida;

N-etil-N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-acetamida;

N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidín-3-il]-N-metil-metan-sulfonamida;

(3S)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-amina;

2-(dimetil-amino)-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-3-metil-piperazina;

acetato de 2-[(2R)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-metil-piperazin-1-il]-2-oxoetilo;

1-[(2R)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-metil-piperazin-1-il]-2-hidroxi-etan-1-ona;

2-amino-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-(metil-amino)-etan-1-ona;

2-(dimetil-amino)-1-[(2R)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-metil-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

(3R)-3-{[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-carbonil}-morfolina;

(3R)-3-{[(2R)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-metil-piperazin-1-il]-carbonil}-morfolina;

8-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-octahidro-piperazino-[2,1-c]-morfolin-4-ona;

(3R,4R)-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-pirrolidin-3,4-diol;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-carboxamida;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-ol;

ácido 6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-carboxílico;

2-fluoro-3-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-quinolina;

3-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-1,2-dihidro-quinolin-2-ona;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-quinolina;

2-(3-fluoro-fenil)-1-[3-(4-metan-sulfonil-fenil)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il]-pirrolidina;

3-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-quinolina;

1-[(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-carbonil]-piperidin-4-ol;

2-fluoro-4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-metil-piperazina;

2-[(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-amino]-etan-1-ol;

(3R)-1-[(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-carbonil]-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

1-(5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirimidin-2-il)-piperidin-4-ol;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-metil-piridin-2-carboxamida;

4-[(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-carbonil]-morfolina;

(3R)-1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-ol;

(3S)-1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-ol;

(3R,4R)-1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3,4-diol;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-piperidin-4-amina;

2-[(5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirimidin-2-il)-amino]-etan-1-ol;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-metil-pirimidin-2-amina;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N,N-dimetil-pirimidin-2-amina;

1-(4-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-piperidin-4-amina;

2-cloro-5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirimidina;

4-[(5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirimidin-2-il)-oxi]-piperidin-1-carboxilato de terbutilo;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-2-(piperidin-4-iloxi)-pirimidina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-piperidin-4-amina;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirimidina;

5-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-1,2-dihidro-pirimidina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ona;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazina;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-[1-(propan-2-il)-piperidin-4-il]-piridin-2-amina;

carbamato de [1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il];

N-metil-carbamato de 1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ilo;

N-terbutil-carbamato de 1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ilo;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

N,N-dietil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-amina;

2,2,2-trifluoro-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-metan-sulfonil-piperazina;

2-(benciloxi)-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ona;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-hidroxi-etan-1-ona;

2-{[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-amino}etan-1-ol;

2-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-(1,2,3,6-tetrahidro-piridin-1-il)-piridina;

N,N-dietil-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-amina;

N-ciclopropil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-amina;

(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-piperidin-4-amina;

2-fluoro-N-[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N,2-dimetil-propanamida;

2-fluoro-N-[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N-metil-propanamida;

1-terbutil-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazina;

ácido 1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-carboxílico;

2-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-
[4-(pirrolidin-1-il)-piperidin-1-il]-piridina;

2-fluoro-N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-N,2-dimetil-propanamida;

2,2,2-trifluoro-N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-
imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N-metil-acetamida;

6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-
metil-N-(piperidin-4-il)-piridin-2-amina;

2-fluoro-N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-
b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-N,2-dimetil-propanamida;

[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il}-piridin-2-il)-azetidin-3-il]-metanol;

(3R)-N-(2-fluoro-2-metil-propil)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-
il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il}-piridin-2-il)-4-(propan-2-sulfonyl)-piperazina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-
il}-piridin-2-il)-4-[(2-metil-propan)-sulfonyl]-piperazina;

1-(butan-2-sulfonyl)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-
[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazina;

1-(etan-sulfonyl)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-
b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazina;

(3S)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-
3-il}-piridin-2-il)-N-metil-pirrolidin-3-amina;

(3S)-N-etil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-amina;

(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-
3-il}-piridin-2-il)-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-pirrolidin-3-amina;

acetato de 2-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-
piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-oxo-etilo;

acetato de {(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-
[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il}-carbamoil}-metilo;

N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-2-hidroxi-acetamida;

4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-1-metil-piperazin-2-ona;

4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-1-(2-hidroxi-etil)-piperazin-2-ona;

2-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-[4-(piperidin-1-il)-piperidin-1-il]-piridina;

{[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-metil}-dimetil-amina;

2-(4,4-dimetil-piperidin-1-il)-6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

2-(3,3-dimetil-piperidin-1-il)-6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

ácido 4-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-benzoico;

acetato de 1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-metil-1-oxo-propan-2-ilo;

acetato de (2S)-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-1-oxo-propan-2-ilo;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-piperidin-4-amina;

N,N-dietil-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-sulfonamida;

N-etil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-piperidin-4-amina;

(2S)-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-hidroxi-propan-1-ona;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-hidroxi-2-metil-propan-1-ona;

8-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-1,4-dioxa-8-aza-espiro-[4.5]-decano;

4-etil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-(propan-2-il)-piperidin-4-ol;

4-etenil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-metil-piperidin-4-ol;

2-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-{octahidro-pirrol-[1,2-b]-piperazin-2-il}-piridina;

8-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-3-metil-1,3,8-triaza-espiro-[4.5]-decano-2,4-diona;

acetato de (1S)-1-{[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-carbamoil}-etilo;

(2S)-N-[(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-2-hidroxi-propanamida;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-3-(trifluoro-metil)-piperazina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-metil-piperidin-3-amina;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-N,N-dimetil-piperidin-4-amina;

acetato de 2-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-(trifluoro-metil)-piperazin-1-il]-2-oxo-etilo;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-(trifluoro-metil)-piperazin-1-il]-2-hidroxi-etan-1-ona;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-N-metil-piperidin-4-amina;

4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-ol;

N-ciclobutil-6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-amina;

N-ciclopropil-6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-amina;

N-ciclopropil-1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-piperidin-4-amina;

1-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-piperidin-4-ona;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-(piridin-3-il)-piperazina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-(piridin-2-il)-piperazina;

1-(4-fluoro-fenil)-4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-(6-metil-piridin-2-il)-piperazina;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-[5-(trifluoro-metil)-piridin-2-il]-piperazina;

2-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-N-metil-N-fenil-acetamida;

ácido 2-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-2-oxo-acético;

6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-carboxamida;

6-{6-[(2S)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-carboxamida;

2-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ol;

2-[4-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-N-(propan-2-il)-acetamida;

[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-il]-metanol;

[1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-3-il]-metanol;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-carbonitrilo;

2-[4-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ol;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

2-fluoro-6-{6-[(2S)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

2-fluoro-6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridina;

dietil-((2-[(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-amino]-etil))-amina;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-4-(propan-2-il)-piperazina;

(3S)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-metil-piridin-2-amina;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N-(propan-2-il)-piridin-2-amina;

N-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-metan-sulfonamida;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N,N-dimetil-piridin-2-amina;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-piperidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-(piperidin-4-iloxi)-piridina;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-ol;

(3R)-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-N-(2-hidroxi-etil)-piperidin-4-carboxamida;

N-[2-(dimetil-amino)-etil]-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

ácido 1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-carboxílico;

N-(ciano-metil)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-carboxamida;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirazina;

N-[(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirrolidin-3-il]-acetamida;

1-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-1H-pirazol;

1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirazin-2-il)-piperidin-4-ol;

(3S)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirazin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

2-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-6-(piperazin-1-il)-pirazina;

2-[4-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirazin-2-il)-piperazin-1-il]-etan-1-ol;

(3R)-1-(6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-pirazin-2-il)-N,N-dimetil-pirrolidin-3-amina;

N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-il]-acetamida;

1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-amina;

N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-il]-metan-sulfonamida;

N-etil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-amina;

N,N-dietil-1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-amina;

3-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-1H-pirrol;

N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-il]-2-hidroxi-acetamida;

N-etil-N-[1-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-azetidin-3-il]-metan-sulfonamida;

1-[6-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piridin-2-il]-piperidin-4-ol;

6-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-2-oxa-6-aza-espiro-[3.3]-heptano;

6-[4-(6-{6-[(2R)-2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-pirimidin-2-il]-2-oxa-6-aza-espiro-[3.3]-heptano;

6-{6-[2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-2,3-dihidro-1H-indol-2-ona;

6-{6-[3-(3-fluoro-fenil)-morfolin-4-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-2,3-dihidro-1H-indol-2-ona;

3-(3-fluoro-fenil)-4-{3-[6-(piperazin-1-il)-piridin-2-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il}-morfolina;

(3S)-4-[3-(6-fluoro-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il]-3-fenil-morfolina;

1-(6-{6-[(3S)-3-fenil-morfolin-4-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-ol;

1-(6-{6-[3-(3-fluoro-fenil)-morfolin-4-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-piridin-2-il)-piperidin-4-carbaldehído;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-{6-[4-(4-metil-1H-imidazol-2-il)-piperidin-1-il]-piridin-2-il}-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

6-{6-[3-(3-fluoro-fenil)-morfolin-4-il]-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il}-N,N-dimetil-piridin-2-amina;

3-(3-fluoro-fenil)-4-[3-(6-{4-[2-(metil-sulfanil)-etil]-piperazin-1-il}-piridin-2-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il]-morfolina;

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-{6-[4-(2-metan-sulfonil-etil)-piperazin-1-il]-piridin-2-il}-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina;

(N-ciclopropil-1-(6-(6-(2-(3-fluoro-fenil)-pirrolidin-1-il)-imidazo-[1,2-b]-piridazin-3-il)-2,4'-bipiridin-2'-il)-piperidin-4-amina);

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-{6-[4-(1H-1,2,4-triazol-5-il)-piperidin-1-il]-piridin-2-il}-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina, y

3-(3-fluoro-fenil)-4-(3-{6-[4-(1,2,4-oxadiazol-5-il)-piperidin-1-il]-piridin-2-il}-imidazo-[1,2-b]-piridazin-6-il)-morfolina.

21. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 20, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

22. La composición farmacéutica de la Reivindicación 21, en donde la composición farmacéutica se formula para administración intravenosa, administración oral, administración rectal, inhalación, administración nasal, administración tópica, administración oftálmica, o administración ótica.

23. La composición farmacéutica de la Reivindicación 21 o de la Reivindicación 22, en donde la composición farmacéutica es una tableta, una píldora, una cápsula, un líquido, un inhalante, una solución de aspersión nasal, un supositorio, una solución, una emulsión, un ungüento, gotas para los ojos, o gotas para los oídos.

24. [ELIMINADA] ~~Un medicamento para el tratamiento de una enfermedad o condición mediada por cinasa en un paciente, en donde el medicamento comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en donde la cinasa se selecciona a partir de Ros, KDR, FMS, e FMS, FLT3, e Kit, JAK2, JAK3, Aurora, PDGFR, Lek, TrkA, TrkB, TrkC, IGF-1R, ALK4, ALK5 y ALK.~~

25. [ELIMINADA] ~~El uso de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en la elaboración de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad o condición mediada por cinasa, en donde la cinasa se selecciona a partir de Ros, KDR, FMS, e FMS, FLT3, e Kit, JAK2, JAK3, Aurora, PDGFR, Lek, TrkA, TrkB, TrkC, IGF-1R, ALK4, ALK5 y ALK.~~

26. [ELIMINADA] ~~Un método para inhibir una cinasa, el cual comprende administrar a un sistema o a un sujeto que lo necesite, una cantidad terapéuticamente~~

~~efectiva de un compuesto de la Fórmula (I), o sales farmacéuticamente aceptables o composiciones farmacéuticas del mismo, inhibiendo de esta manera la cinasa.~~

27. [ELIMINADA] ~~El método de la Reivindicación 26, en donde la cinasa se selecciona a partir de Ros, KDR, FMS, c-FMS, FLT3, c-Kit, JAK2, JAK3, Aurora, PDGFR, Lek, TrkA, TrkB, TrkC, IGF-1R, ALK4, ALK5 y ALK, o una combinación de las mismas.~~

28. [ELIMINADA] ~~El método de la Reivindicación 26, en donde la cinasa es TrkA, TrkB, TrkC o ALK.~~

29. [ELIMINADA] ~~Un método para el tratamiento de una enfermedad o condición mediada por cinasa, el cual comprende administrar a un sistema o a un sujeto que necesite dicho tratamiento, una cantidad efectiva de un compuesto de la Fórmula (I), o sales farmacéuticamente aceptables o composiciones farmacéuticas del mismo, tratando de esta manera la condición, y en donde la cinasa se selecciona a partir de Ros, KDR, FMS, c-FMS, FLT3, c-Kit, JAK2, JAK3, Aurora, PDGFR, Lek, TrkA, TrkB, TrkC, IGF-1R, ALK4, ALK5 y ALK, o una combinación de las mismas.~~

30. [ELIMINADA] ~~El método de la Reivindicación 29, en donde la enfermedad o condición es cáncer, una enfermedad proliferativa, un trastorno de dolor, una enfermedad dermatológica, una enfermedad metabólica, una enfermedad muscular, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad neurológica, una enfermedad de inmunodeficiencia, una enfermedad inmunológicamente mediada, una enfermedad autoinmune, una enfermedad auto-inmunológicamente mediada, una enfermedad ósea, una enfermedad inflamatoria, fibrosis, una enfermedad oftálmica, una enfermedad infecciosa, una enfermedad viral, reparación de heridas, una enfermedad respiratoria, una enfermedad pulmonar, una enfermedad renal, una enfermedad del riñón, una enfermedad hepática, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad vascular, una enfermedad cardíaca, muerte celular, y una enfermedad inflamatoria por hiperplasia.~~

31. [ELIMINADA] ~~El método de la Reivindicación 30, en donde la enfermedad o condición es asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), síndrome de insuficiencia respiratoria de adultos (ARDS), colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, bronquitis, dermatitis, rinitis alérgica, soriasis, esclerodermia, urticaria, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, linfoma, metástasis, linfoma macrocelular anaplásico, osteosarcoma, fibrosarcoma, melanoma, cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de cerebro, cáncer de próstata, cáncer colorectal, cáncer de tiroides, cáncer de ovario,~~

~~cáncer pancreático, cáncer neuronal, neuroblastoma, cáncer de pulmón, cáncer uterino, cáncer gastrointestinal, VIH, o lupus.~~

32. [ELIMINADA] ~~Un método para el tratamiento de una condición proliferativa celular, el cual comprende administrar a un sistema o a un sujeto que necesite dicho tratamiento, una cantidad efectiva de un compuesto de la Fórmula (I), o sales farmacéuticamente aceptables o composiciones farmacéuticas del mismo; en donde la condición proliferativa celular es linfoma, metástasis, linfoma macrocelular anaplásico, osteosarcoma, fibrosarcoma, melanoma, cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de cerebro, cáncer de próstata, cáncer colo-rectal, cáncer de tiroides, cáncer de ovario, cáncer pancreático, cáncer neuronal, neuroblastoma, cáncer de pulmón, cáncer uterino o cáncer gastrointestinal.~~

33. [ELIMINADA] ~~El método de la Reivindicación 32, en donde la condición proliferativa celular es linfoma macrocelular anaplásico, cáncer pancreático, cáncer de ovario y cáncer de pulmón.~~

34. [ELIMINADA] ~~Un compuesto para utilizarse en un método de tratamiento médico, en donde el método de tratamiento médico es para el tratamiento de una enfermedad seleccionada a partir de cáncer, una enfermedad proliferativa, un trastorno de dolor, una enfermedad dermatológica, una enfermedad metabólica, una enfermedad muscular, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad neurológica, una enfermedad de inmunodeficiencia, una enfermedad inmunológicamente mediada, una enfermedad autoinmune, una enfermedad auto-inmunológicamente mediada, una enfermedad ósea, una enfermedad inflamatoria, fibrosis, una enfermedad oftálmica, una enfermedad infecciosa, una enfermedad viral, reparación de heridas, una enfermedad respiratoria, una enfermedad pulmonar, una enfermedad renal, una enfermedad del riñón, una enfermedad hepática, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad vascular, una enfermedad cardíaca, una enfermedad inflamatoria por muerte celular e hiperplasia, y en donde el compuesto es un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 20.~~

35. [ELIMINADA] ~~El compuesto de la Reivindicación 34, en donde la enfermedad es asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), síndrome de insuficiencia respiratoria de adultos (ARDS), colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, bronquitis, dermatitis, rinitis alérgica, soriasis, esclerodermia, urticaria, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, linfoma, metástasis, linfoma macrocelular anaplásico, osteosarcoma, fibrosarcoma, melanoma, cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de~~

~~cerebro, cáncer de próstata, cáncer colo-rectal, cáncer de tiroides, cáncer de ovario, cáncer pancreático, cáncer neuronal, neuroblastoma, cáncer de pulmón, cáncer uterino, cáncer gastrointestinal, VIH, o lupus.~~

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se han eliminado las Reivindicaciones 24 a 35