



No. 10-161456-00001-0000

Fecha: 2011-01-26 15:38:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**

1

SOLICITUD DE:

Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTENombre: **H. LUNDBECK A/S**
sociedad constituida y existente bajo las leyes de
Dinamarca.Dirección: Ottiliavej 9,
2500 Valby-Copenhagen,
DinamarcaDomicilio: Valby-Copenhagen,
DinamarcaTeléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com**IDENTIFICACION**C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓNC.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 10.161.456

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 reivindicaciones y solicito respetuosamente a Su Despacho que el examen de patentabilidad sea realizado sobre este nuevo capítulo reivindicatorio.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6

Comprobante de pago No. 11-4449Fecha: 17 de enero de 2011

7

Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.


8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ FIRMA: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

ASA

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la fórmula I



[I]

en donde A representa N, CH o CR¹;

cada R¹ independientemente representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, -C(O)-alquilo C₁₋₆, -C(O)-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-alquinilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquilo C₁₋₆, -C(O)-O-alquenilo C₂₋₆, -C(O)-O-alquinilo C₂₋₆ o fenilo, en donde dicho fenilo, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆ o alquinilo C₂₋₆ está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, hidroxilo, haloalquilo C₁₋₆, nitro, alcoxi C₁₋₆, y NR²R³;

X representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆ o -CR^aR^b-X', en donde X' representa un grupo monocíclico saturado que tiene 5-6 átomos en el anillo uno de los cuales es N y en donde uno o dos átomos del anillo adicionales pueden ser un heteroátomo seleccionado de N, O y S, dicho anillo monocíclico puede estar sustituido con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona de alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, o (=O);

R^a y R^b representan cada uno individualmente hidrógeno, -CH₃ o halógeno;

Y representa un grupo heteroaromático que tiene 5-6 átomos en el anillo, en donde 1-4 de dichos átomos del anillo se seleccionan de N, O y S, dicho grupo heteroaromático puede opcionalmente estar benzofusionado, y dicho grupo heteroaromático puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Z, en donde Z se selecciona de alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, ciano, halógeno, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, y NR²R³; en donde cada


uno de R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , o haloalquilo C_{1-6} ;

cada uno de R^4 - R^8 y R^9 - R^{12} independientemente representan hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , halógeno, NR^2R^3 , hidroxí, ciano, nitro, alcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} o hidroxialquilo C_{1-6} ;

y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde A representa CH.
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde R^1 representa un alquilo C_{1-6} como etilo, ciclopropilo o ciclobutilo.
4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde X representa H, metilo o $-CH_2-X'$, en donde X' representa un grupo monocíclico seleccionado de piperazinilo y pirrolidinilo, en donde dicho grupo monocíclico puede estar sustituido con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona de alquilo C_{1-6} y (=O).
5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde Y representa un grupo heteroaromático que tiene 5-6 átomos en el anillo, en donde 1-3 de dichos átomos del anillo se seleccionan de N, O y S, y dicho grupo heteroaromático puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Z, en donde Z se selecciona de alquilo C_{1-6} , ciano, halógenoalcoxi C_{1-6} , y NR^2R^3 ; en donde cada uno de R^2 y R^3 independientemente representan hidrógeno o alquilo C_{1-6} o Y representa un grupo heteroaromático seleccionado de 4H[1,2,4]triazolilo, tienilo, tiazolilo, 1H-pirazolilo, 1H-imidazolilo, [1,3,4]tidiazolilo, tiazolilo, isoxazolilo, pirrolilo, piridilo o pirazinilo.
6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^7 representa un halógeno y R^4 , R^5 y R^8 representan un hidrógeno.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^9 - R^{11} representan un hidrógeno y R^{12} representa un halógeno.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, representado por la fórmula I'



[I']

en donde R¹ representa alquilo C₁₋₆ como etilo, ciclopropilo o ciclobutilo;

X representa hidrógeno, alquilo C₁₋₆ o -CH₂-X', en donde X' representa piperazinilo o pirrolidinilo, en donde dicho piperazinilo o pirrolidinilo puede estar sustituido con uno o más sustituyentes W, en donde W se selecciona de alquilo C₁₋₆ y (=O);

en donde Y representa un grupo heteroaromático que tiene 5-6 átomos en el anillo, en donde 1-4 de dichos átomos del anillo se seleccionan de N, O y S, donde dicho grupo heteroaromático puede opcionalmente estar benzofusionado, y dicho grupo heteroaromático puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Z, en donde Z se selecciona de alquilo C₁₋₆, ciano, halógeno, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, y NR²R³; en donde cada uno de R² y R³ independientemente representan hidrógeno o alquilo C₁₋₆;

cada uno de R⁴-R⁸ y R⁹-R¹² independientemente representan hidrógeno, halógenoalcoxi C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆;

y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde R¹ representa etilo, ciclopropilo, o ciclobutilo;

en donde X representa alquilo C₁₋₆;

en donde Y representa un grupo heteroaromático que tiene 5-6 átomos en el anillo, en donde 1-4 de dichos átomos del anillo se seleccionan de N, O y S, y dicho grupo heteroaromático

puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Z, en donde Z se selecciona de alquilo C₁₋₆, ciano, halógeno, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, y NR²R³; en donde cada uno de R² y R³ independientemente representan hidrógeno o alquilo C₁₋₆;
R⁴-R⁸ independientemente representan hidrógeno o halógeno; y
en donde R⁹-R¹² independientemente representan hidrógeno o halógeno.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, en donde R⁷ representa halógeno y R⁴, R⁵, y R⁸ representan hidrógeno; y
en donde R⁹-R¹¹ representan hidrógeno y R¹² representa halógeno.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde Y representa un grupo heteroaromático seleccionado de 4H-[1,2,4]triazolilo, tienilo, tiazolilo, 1H-pirazolilo, 1H-imidazolilo, [1,3,4]tiadiazolilo, tiazolilo, isoxazolilo, pirrolilo, piridilo, o pirazinilo.

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de

1a ((S)-1-fenil-propil)-amida de ácido 3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1b ((S)-1-fenil-propil)-amida de ácido 3-metil-1-oxo-2-[1,2,4]triazol-4-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

1c ((S)-1-fenil-propil)-amida de ácido 3-metil-1-oxo-2-tiofen-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2a [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2aa [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(5-metil-isoxazol-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ab [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(5-metil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ac [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-pirrol-1-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ad [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(5-metil-tiazol-2-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ae [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(3-ciano-tiofen-2-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2af [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-2-isoxazol-3-il-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2b [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-2-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2c [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-pirazin-2-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2d [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(6-cloro-piridin-3-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2e [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-2-(6-metoxi-piridin-3-il)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2f [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(2-amino-piridin-3-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2g [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-2-[6-(4-metoxi-fenil)-piridin-3-il]-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2k [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-pirimidin-5-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2l [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(6-metil-piridin-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2m [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(2-metil-piridin-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2n [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-2-(6-flúor-piridin-3-il)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2o [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(4-metil-piridin-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2p [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(5-metil-piridin-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2r [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(4-metil-tiazol-2-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2s [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-8-

flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2t [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(2-metil-imidazol-1-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2u [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-[1,2,4]triazol-4-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2v [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(5-etil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2w [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-tiazol-2-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2x [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(1H-benzoimidazol-2-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2y [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(3,5-dimetil-[1,2,4]triazol-4-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2z [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(2,5-dimetil-2H-pirazol-3-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3a [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3b [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-pirazin-2-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3c [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(5-metil-isoxazol-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3d [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-2-(6-hidroxi-piridin-3-il)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

4a ((S)-ciclobutil-fenil-metil)-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5a [(S)-ciclopropil-(3,4-diflúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5b [(S)-ciclobutil-(4-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5c [(S)-ciclobutil-(3,4-diflúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

6a [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 3-(4-terc-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-flúor-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

6b [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7a 4-([[(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amino]-metil)-7,8-diflúor-3-metil-2-piridin-3-il-2H-isoquinolin-1-ona

5d Metil éster de ácido N'-(3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carbonil)-N-fenil-hidrazinocarboxílico

7b [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 7,8-diflúor-3-metil-1-oxo-2-pirazin-2-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5e [(S)-ciclopropil-(3,5-diflúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

5f [(S)-ciclopropil-(4-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

7c [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 6,8-diflúor-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3e [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 2-(6-bromo-piridin-3-il)-8-flúor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

2ag [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

3f [(S)-ciclobutil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-flúor-3-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

8a [(S)-ciclopropil-(3-flúor-fenil)-metil]-amida de ácido 8-hidroxi-3-metil-1-oxo-2-piridin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12 para utilizar en terapia.

14. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12 para utilizar en el tratamiento de una enfermedad seleccionada de psicosis; esquizofrenia; trastorno esquizofreniforme; trastorno esquizoafectivo; trastorno delirante; trastorno psicótico breve;

trastorno psicótico compartido; trastorno psicótico debido a una afección médica general; trastorno psicótico inducido por sustancias o drogas (cocaína, alcohol, anfetamina, etc); trastorno esquizoide de la personalidad; trastorno esquizotípico de la personalidad; psicosis o esquizofrenia asociada con depresión mayor, trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson; depresión mayor; trastorno de ansiedad generalizada; trastorno bipolar (tratamiento de mantenimiento, prevención de la reaparición y estabilización); manía; hipomanía; deterioro cognitivo; ADHD; obesidad; disminución del apetito; enfermedad de Alzheimer; enfermedad de Parkinson; dolor; convulsiones; tos; asma; hiperreactividad de las vías respiratorias; hipersensibilidad microvascular; broncoconstricción; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; incontinencia urinaria; inflamación del intestino; trastorno de estrés post-traumático; demencia; agitación y delirio en las personas mayores; y síndrome inflamatorio intestinal.

15. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12 en combinación con uno o más portadores o excipientes farmacéuticamente aceptables.

COLO 03003 841 104 4
LLG\LLG\ID-186109\WPCL3003

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 004449

Bogotá D.C., 17 de 2011 - 16:59:31

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411745283	17/01/2011	49.592.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-161456- -00001-0000

Fecha: 2011-01-26 15:38:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11

Colo 03003-841 - 104-4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 17 de 2011 - 16:59:37