

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCI/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-008053- -00005-0000

Fecha: 2011-11-11 16:55:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 28

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2011/000017

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

SOLICITANTE
(71)

Nombre: IRM LLC

IDENTIFICACIÓN

Dirección: 131 Front Street, P.O. Box HM

2899, Hamilton HM LX, Bermuda

Nacionalidad Domicilio: Bermuda

Lugar de Constitución: Bermuda

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

C.C. ☐

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: CARLOS R. OLARTE

IDENTIFICACIÓN

Dirección: Carrera 5 No. 34-03

Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: 601-7700 Fax: 601-7799

E-mail: office@olartemoure.com

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:

11-008.053

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Se eliminaron las
Reivindicaciones 15 a 20. Se reenumeraron las reivindicaciones restantes, quedando 14
reivindicaciones en total.

6

Comprobante de pago No. 11

Fecha Noviembre de 2011

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite \$118.000

☐

Comprobante de pago de la tasa de 4 reivindicaciones adicionales \$108.000

Capitulo Reivindicatorio Modificado.

Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 110278

Bogotá D.C., Noviembre 10 de 2011 - 16:20:32

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	408398712	10/11/2011	11.097.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION	DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 11-008063-00005-0000
Fecha: 2011-11-11 16:55:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 28

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 110285

Bogotá D.C., Noviembre 10 de 2011 - 16:20:32

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	408398712	10/11/2011	11.097.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. CONCEPTO
4	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	27.000.00	108.000.00
				\$108.000.00

SON: **CIENTO OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____


Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 11-008053-00005-0000
Fecha: 2011-11-11 16:55:31 Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act. 329 CTO INFORMACION Folios: 28

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un compuesto de la Fórmula (1):



o una sal fisiológicamente aceptable del mismo;

en donde el anillo E puede contener opcionalmente un doble enlace;

uno de Z^1 , Z^2 y Z^3 es NR^6 , $N(R^6)^+-O^-$ o $S(O)_{1-2}$ y los otros son CR_2 ;

R^1 es halógeno o un alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente halogenado;





R^2 es piridin-2-onilo, azepan-2-onilo o un heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con R^9 en donde R^9 es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, halo-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, o cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono;

R^3 y R^4 son cada uno H;

R^5 es halógeno, hidroxilo, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, ciano o $C(O)O_{0-1}R^8$;

R^6 es H; alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alqueno de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con grupos halógeno y/o hidroxilo; $-(CR_2)_p-OR^7$, $-(CR_2)_p-CH(OH)C_tF_{2t+1}$ en donde t es de 1 a 3, $(CR_2)_p-CN$; $(CR_2)_p-NR(R^7)$, $-(CR_2)_p-C(O)OR^7$, $(CR_2)_pNR(CR_2)_pOR^7$, $(CR_2)_pNR-L-C(O)R^8$, $C(O)-(CR_2)_qOR^8$, $-C(O)O-(CR_2)_p-NRR^7$, $-C(O)-(CR_2)_p-OR^7$, L-Y, $-L-C(O)R^7$, $-L-C(O)-NRR^7$, $-L-C(O)-NR-(CR_2)_p-NRR^7$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pOR^7$, $-L-C(O)-(CR_2)_q-NR-C(O)-R^8$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pSR^7$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pS(O)_{1-2}R^8$, $-L-S(O)_2R^8$, $-L-S(O)_2-(CR_2)_q-NRR^7$, $-L-S(O)_2NR(CR_2)_pNR(R^7)$ o $-L-S(O)_2NR(CR_2)_pOR^7$;

de una manera alternativa, R^6 es un radical seleccionado a partir de la Fórmula (a), (b), (c) o (d):



R^{10} es O, S, NR^{17} en donde R^{17} es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, SO_2R^{8a} o CO_2R^{8a} ;

R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} y R^{16} se seleccionan independientemente a partir de H; alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono; alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con grupos halógeno, amino, o hidroxilo; o R^{11} y R^{12} , R^{12} y R^{15} , R^{15} y R^{16} , R^{13} y R^{14} , o R^{13} y R^{15} , junto con los átomos con los que están unidos, pueden formar un anillo de 3 a 7 miembros, saturado, insaturado, o parcialmente insaturado que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, y opcionalmente sustituido con oxo y de 1 a 3 grupos R^5 ;

L es $(CR_2)_{1-4}$ o un enlace;

Y es un anillo carbocíclico de 3 a 7 átomos de carbono, arilo de 6 a 10 átomos de carbono, o un heteroarilo de 5 a 10 miembros o anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R^5 ;

R^7 , R^8 y R^{8a} son independientemente alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, amino, hidroxilo o ciano; $(CR_2)_qY$ o alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono; o R^7 es H;

cada R es independientemente H o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

R y R^7 junto con N en cada NRR^7 pueden formar un anillo de 5 a 6 miembros que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, y opcionalmente sustituido con oxo y de 1 a 3 grupos R^5 ;


m es de 2 a 4;

n es de 1 a 3;

p es de 1 a 4; y

q es de 0 a 4.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto mencionado es de la Fórmula (2):



en donde uno de R^{5a} , R^{5b} y R^{5c} es H, y los otros son independientemente halógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, ciano o $C(O)O_{0-1}R^8$ en donde R^8 es alquilo de 1


a 6 átomos de carbono; y

$R^1, R^2, R^3, R^4, E, Z^1, Z^2$ y Z^3 son como se definen en la Reivindicación 1.

3. El compuesto de la Reivindicación 2, en donde Z^3 es NR^6 o $N(R^6)^+-O^-$; y Z^1 y Z^2 son CH_2 .

4. El compuesto de la Reivindicación 3, en donde R^6 es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido con grupos halógeno y/o hidroxilo; $-(CR_2)_p-OR^7$, $-(CR_2)_p-CH(OH)C_tF_{2t+1}$ en donde t es de 1 a 3, $(CR_2)_p-CN$; $(CR_2)_p-NR(R^7)$, $-(CR_2)_p-C(O)OR^7$, $C(O)-(CR_2)_qOR^8$, $-C(O)O-(CR_2)_p-NRR^7$, $L-Y$, $-L-C(O)R^7$, $-L-C(O)-NRR^7$, $-L-C(O)-NR-(CR_2)_p-NRR^7$, $-L-C(O)-(CR_2)_q-NR-C(O)-R^8$, $-L-S(O)_2R^8$, $-L-S(O)_2-(CR_2)_q-NRR^7$,

o un radical seleccionado a partir de la Fórmula (a), (b), (c) o (d):




R^{10} es O, S, NR^{17} en donde R^{17} es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, SO_2R^{8a} o CO_2R^{8a} y R^{8a} es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; y

$R^7, R^8, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{16}, R, L, Y, p$ y q son como se definen en la Reivindicación 1.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde R^2 es pirazolilo, isoxazolilo, piridin-2-onilo o azepan-2-onilo, cada uno de los cuales está sustituido con alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, halo-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, o cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono.

6. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto mencionado es de la Fórmula (3):



o un tautómero del mismo;


en donde R^{5b} es H; y R^{5a} y R^{5c} son independientemente halógeno, alquilo de 1 a 6

átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, ciano o $C(O)O_{0-1}R^8$ en donde R^8 es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

Z^1 y Z^2 son CH^2 ;

Z^3 es NR^6 o $N(R^6)^+-O^-$;

R^6 es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido con grupos halógeno y/o hidroxilo; $-(CR_2)_p-OR^7$, $-(CR_2)_p-CH(OH)C_tF_{2t+1}$ en donde t es de 1 a 3, $(CR_2)_p-CN$; $(CR_2)_p-NR(R^7)$, $-(CR_2)_p-C(O)OR^7$, $C(O)-(CR_2)_qOR^8$, $-C(O)O-(CR_2)_p-NRR^7$, L-Y, $-L-C(O)R^7$, $-L-C(O)-NRR^7$, $-L-C(O)-NR-(CR_2)_p-NRR^7$, $-L-C(O)-(CR_2)_q-NR-C(O)-R^8$, $-L-S(O)_2R^8$, $-L-S(O)_2-(CR_2)_q-NRR^7$, o un radical seleccionado a partir de la Fórmula (a), (b), (c) o (d):



R^{10} es O, S, NR^{17} en donde R^{17} es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, SO_2R^{8a} o CO_2R^{8a} y R^{8a} es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; y









R^1 , R^3 , R^4 , R^7 , R^8 , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} , R^{16} , R, L, Y, p, q y E son como se definen en la Reivindicación 1.









7. El compuesto de la Reivindicación 6, en donde R^{5a} es halógeno y R^{5c} es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono.









8. El compuesto de la Reivindicación 6, en donde R^6 es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, o a un radical de la Fórmula (a) o (c); y R^{10} es O.









9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^1 es halógeno.









10. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto mencionado se selecciona a partir del grupo:











 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-carboxilato de etilo
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida
 5-cloro-N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-propanamida
 N2-(2-fluoro-5-metil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2,4-diamina	 (R)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida

 N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-5-metil-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (R)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida
 5-cloro-N2-(5-cloro-2-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-propanamida
 5-cloro-N2-(4-fluoro-2-metil-5-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(etil-amino)-ciclopopil)-metanona









 3-(5-cloro-2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil-amino)-pirimidin-4-il-amino)-azepan-2-ona	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(etil-amino)-ciclopropil)-metanona
 (S)-3-(5-cloro-2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil-amino)-pirimidin-4-il-amino)-azepan-2-ona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (R)-3-(5-cloro-2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil-amino)-pirimidin-4-il-amino)-azepan-2-ona	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 5-cloro-N2-(4-(1-isopropil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida









 5-cloro-N2-(4-fluoro-5-(1-isopropil-piperidin-4-il)-2-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(tetrahydro-2H-tiopiran-4-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-2-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(etil-amino)-2-metil-propan-1-ona
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-3-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(etil-amino)-ciclobutil)-metanona
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-metil-piperidin-2-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(metil-amino)-ciclobutil)-metanona









 5-cloro-N4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina	 N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-5-metil-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-3-(4-(2,5-dimetil-4-(5-metil-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol
 5-cloro-N2-(4-(1-((3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-metil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona
 5-cloro-N2-(4-(1-((3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida









 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(piridazin-4-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-etanol	 (S)-5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-metil-piperidin-2-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-etanol	 (R)-5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-metil-piperidin-2-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(3,3,3-trifluoro-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-butanamida
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(3,3,3-trifluoro-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-









9









(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina  5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(2,2,2-trifluoro-etil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona  (1-amino-ciclopropil)-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona
 5-cloro-N2-(5-cloro-2-metil-4-(1-(3,3,3-trifluoro-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (1-amino-ciclopropil)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona
 5-cloro-N2-(4-fluoro-2-metil-5-(1-(3,3,3-trifluoro-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-butanamida
 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-etil-butanamida









 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino) pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol	 5-cloro-N2-(4-(1-((3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-metil)-piperidin-2-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 3-(4-(5-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-fluoro-4-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-hidroxi-ciclopropil)-metanona
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 (2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-hidroxi-ciclopropil)-metanona
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(3-morfolinopropil-sulfonil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 N2-(4-(1-(3-(azetidin-1-il)-propil-sulfonil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 (3R,4R)-1-(3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il-sulfonil)-propil)-pirrolidin-3,4-diol
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-(trifluoro-metil)-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 (2S)-3-(2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 1-((4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-propan-2-ol







dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida  2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-metil-ciclopropan-carbonitrilo  2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetonitrilo
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propano-nitrilo
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 (2S)-3-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol
 2-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 2-(4-(2,5-dimetil-4-(4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida







 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 2-(4-(2,5-dimetil-4-(4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-etanol
 2-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 5-cloro-N4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carbaldehído









 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-metoxi-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida	 (R)-2-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-2-(trifluoro-metil)-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida	 (S)-2-(3-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 2-(4-(5-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-fluoro-4-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida	 5-cloro-N2-(4-(1-ciclopropil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-propanamida	 5-cloro-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida	 5-cloro-N2-(4-(1-(2-metoxi-etil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-propanamida	 (S)-3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-metoxi-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol
 2-(4-(5-fluoro-2-metil-4-(4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida	 N2-(4-(1-(3-(azetidin-1-il-sulfonil)-propil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

 ácido 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanoico	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(2-(metil-sulfonil)-etil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-(1-metil-piperidin-4-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(2-(metil-sulfonil)-etil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida
 5-cloro-N2-(4-(1-(2-(etil-sulfonil)-etil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina









 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N,N-dimetil-etan-sulfonamida	 5-cloro-N2-(5-metoxi-2-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-etan-sulfonamida	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-N-metil-acetamida
 N2-(4-(1-(2-(azetidin-1-il-sulfonil)-etil)-piperidin-4-il)-5-cloro-2-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2,4-diamina









 N2-(4-(1-(2-(azetidin-1-il-sulfonil)-etil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 2-(4-(2,5-dimetil-4-(4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-etanol
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(metil-sulfonil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona
 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(metil-sulfonil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-4-morfolinobutan-1-ona







 5-cloro-N2-(4-(1-(ciclopropil-sulfonyl)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-3-morfolino-propan-1-ona
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(piridin-3-il-sulfonyl)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-3-(pirrolidin-1-il)-propan-1-ona
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carboxilato de etilo	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-4-(pirrolidin-1-il)-butan-1-ona
 4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-carboxilato de etilo	 (R)-3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-metoxi-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol









 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carboxilato de isopropilo	 (2R)-3-(2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-N,N-dimetil-piperidin-1-carboxamida	 5-cloro-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-N,N-dimetil-piperidin-1-carboxamida	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(3-(pirrolidin-1-il)-propil-sulfonil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-piperidin-1-carboxamida	 (R)-1-(3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il-sulfonil)-propil)-pirrolidin-3-ol









15









 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-carboxamida	 5-cloro-N2-(4-(1-((2,2-difluoro-ciclopropil)-metil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida
 1-(4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 N2-(4-(azetidin-3-il)-2,5-dimetil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-1-(pirrolidin-1-il)-propan-1-ona









 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-metoxi-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-3-(dimetil-amino)-propan-1-ona
 1-(4-(2,5-dicloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 5-cloro-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-3-(dimetil-amino)-propan-1-ona	 5-cloro-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2-metil-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-amino-1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-etanona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1-(pirrolidin-1-il)-propan-1-ona







 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(metil-amino)-etanona	 N2-(4-(1-(3-(azetidin-1-il-sulfonil)-propil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(diel-amino)-etanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(3-(pirrolidin-1-il-sulfonil)-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(metil-amino)-etanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(3-(morfolino-sulfonil)-propil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina







 1-(2-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(dimetil-amino)-etanona	 4-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-1-morfolinobutan-1-ona
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(diethyl-amino)-etanona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-N-ciclopropil-propanamida
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(metil-amino)-propan-1-ona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propanamida
 2-amino-1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-propan-1-ona	 5-cloro-N2-(4-(1-((2,2-difluoro-ciclopropil)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina







 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-metil-2-(metil-amino)-propan-1-ona	 5-cloro-N2-(4-(1-ciclopropil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-metil-2-(metil-amino)-propan-1-ona	 N2-(4-(1-((2,2-difluoro-ciclopropil)-metil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2,4-diamina
 2-amino-1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-metil-propan-1-ona	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(metil-amino)-ciclopropil)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-(piperidin-4-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 (1-amino-ciclobutil)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona	 5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2-metil-4-(piperidin-4-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(dimetil-amino)-ciclobutil)-metanona	 5-cloro-N4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)-N2-(4-(1-ciclopropil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 (1-amino-ciclopropil)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-(dimetil-amino)-ciclopropil)-metanona	 N2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-5-(trifluoro-metil)-pirimidin-2,4-diamina







 1-(4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-morfolino-etanona	 5-cloro-N4-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)-N2-(4-(1-ciclopropil-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(azetidin-1-il)-1-(4-(2-cloro-4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-etanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-(1-((3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-morfolino-etanona	 5-cloro-N2-(4-(1-((3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 2-(azetidin-1-il)-1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-etanona	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-etil-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida

 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(pirrolidin-1-il)-etanona	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2-metoxi-5-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(1H-pirrol-1-il)-etanona	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-etil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-acetamida
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(piperidin-1-il)-etanona	 5-cloro-N2-{4-[1-(1,1-dioxo-1λ6-tietan-3-il)-piperidin-4-il]-2-fluoro-5-metil-fenil}-N4-(5-etil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-morfolino-etanona	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metanona
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(2,6-dimetil-piperidin-1-il)-etanona	 N2-(4-(1-((5-terbutil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(2,2,6,6-tetrametil-piperidin-1-il)-etanona	 N2-(4-(1-((5-terbutil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-(4-metil-piperazin-1-il)-etanona	 5-cloro-N4-(5-etil-1H-pirazol-3-il)-N2-(4-(1-etil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-metoxi-etanona	 5-cloro-N2-(4-(1-(2-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-etil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 N-(2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-2-oxoetil)-acetamida	 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metanona









 2-(dimetil-amino)-4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carboxilato de etilo	 5-cloro-N4-(5-etil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-N-(2-(dimetil-amino)-etil)-piperidin-1-carboxamida	 5-cloro-N2-(4-(1-ciclobutil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-etanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(2-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(morfolino)-metanona	 2-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-2-metil-piperidin-1-il)-acetamida







 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona	 5-cloro-N2-(4-(1,2-dimetil-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-carbonil)-imidazolidin-2-ona	 N2-(4-(1,4'-bipiperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 1-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-2-metoxi-etanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(6-metil-piridazin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

91







 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(piperidin-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1'-(metil-sulfonil)-1,4'-bipiperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (S)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(pirrolidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-((trans)-2-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metilazetidin-3-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-((cis)-2-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-piperidin-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(piridin-2-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carbonil)-azetidin-2-ona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-ciclopent-2-enona
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metilazetidin-3-il)-metanona	 N2-(4-(1-(1,4-dioxaespiro-[4.5]-decan-8-il)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (S)-4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(4-(1-((3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-piperidin-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-(1-((5-isopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-((2R,4R)-4-hidroxi-1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 5-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-4-metil-2-(1-metil-piperidin-4-il)-benzonitrilo
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1H-pirrol-2-il)-metanona	 5-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-4-metil-2-(1-metil-piperidin-4-il)-benzoato de metilo
 (S)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-isopropil-piperidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(piridin-4-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (S)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(4-isopropil-morfolin-3-il)-metanona	 1-óxido de 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-1-etil-piperidina







 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(2,4-dimetil-oxazol-5-il)-metanona	 4-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-ciclohexanona
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-((2S)-4-hidroxi-1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 3-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-pirrolidin-1-carboxilato de terbutilo
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina









23









 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-5-(trifluoro-metil)-1H-pirazol-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 azetidin-3-il-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona	 1-óxido de 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-piperidina
 (S)-azetidin-2-il-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-metanona	 5-cloro-N2-{4-[1-(1,1-dioxo-1λ6-tietan-3-il)-1-óxido-piperidin-4-il]-2-fluoro-5-metil-fenil}-N4-(5-etil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina











 (R)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 N2-(4-(1-(azetidin-3-il)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (R)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(piridin-3-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (R)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1-isopropil-pirrolidin-2-il)-metanona	 4-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-ciclohexanol
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(4-metil-oxazol-5-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(pirrolidin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina







24

 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(1-(metil-sulfonil)-azetidin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (S)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(2-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(1-(metil-sulfonil)-pirrolidin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-((2S,3R)-3-hidroxi-1-metil-pirrolidin-2-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina


 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(1H-tetrazol-1-il)-metanona	 5-cloro-N2-(4-(1-((3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(2-metil-5-(trifluoro-metil)-oxazol-4-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 6-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-carbonil)-piperidin-2-ona	 5-cloro-N2-(4-(1-((5-isopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-piperidin-4-il)-2,5-dimetil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 (S)-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-(morfolin-3-il)-metanona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(oxetan-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

 5-cloro-N²-(2-metil-5-cloro-4-(1-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-tienil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N²-(2,5-dimetil-4-(1-(piridin-2-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N²-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-tienil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N²-(2,5-dimetil-4-(1-(piridin-3-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N²-(2,5-dimetil-4-(1-(tetrahydro-1,1-dioxido-2H-tiopiran-4-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N²-(2,5-dimetil-4-(1-(piridin-4-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N²-(2-cloro-5-metil-4-(1-(1,1-dioxido-3-tietanil)-piperidin-4-il)-fenil)-N⁴-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 Trans-4-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-ciclohexanol

 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(1,1-dioxido-3-tietanil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 Cis-4-(4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-5-fluoro-2-metil-fenil)-piperidin-1-il)-ciclohexanol
 5-cloro-N2-(4-(1-(5-etil-pirimidin-2-il)-piperidin-4-il)-2-fluoro-5-metil-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (R)-5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(1-(metil-sulfonil)-pirrolidin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1,2,3,6-tetrahidro-piridin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(1-(metil-sulfonil)-pirrolidin-3-il)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-[4-(1,1-dioxo-tetrahidro-1,6-tiofen-3-il)-2,5-dimetil-fenil]-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(pirimidin-5-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 3-(5-cloro-2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil-amino)-pirimidin-4-il-amino)-piridin-2(1H)-ona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(pirazin-2-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-isoxazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N2-(2-fluoro-5-metil-4-(1-(piridazin-4-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 3-(5-cloro-2-(2,5-dimetil-4-(piperidin-4-il)-fenil-amino)-pirimidin-4-il-amino)-piridin-2(1H)-ona	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(pirimidin-5-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina
 5-cloro-N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-(1-metil-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 5-cloro-N2-(2,5-dimetil-4-(1-(pirazin-2-il-metil)-piperidin-4-il)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

11. Un compuesto de la Fórmula (4):



o una sal fisiológicamente aceptable del mismo;

en donde X es un anillo heterocíclico monocíclico de 5 a 6 miembros que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, y opcionalmente sustituido sobre un átomo de carbono del anillo sustituible con oxo y en cualquier átomo de nitrógeno del anillo sustituible por R⁶;


R^1 es halógeno;

R^3 y R^4 son cada uno H;

R^5 es halógeno, hidroxilo, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono sustituido por halógeno, ciano o $C(O)O_{0.1}R^8$;

R^6 es H; alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con grupos halógeno y/o hidroxilo; $-(CR_2)_p-OR^7$, $-(CR_2)_p-CH(OH)C_tF_{2t+1}$ en donde t es de 1 a 3, $(CR_2)_p-CN$; $(CR_2)_p-NR(R^7)$, $-(CR_2)_p-C(O)OR^7$, $(CR_2)_pNR(CR_2)_pOR^7$, $(CR_2)_pNR-L-C(O)R^8$, $C(O)-(CR_2)_qOR^8$, $-C(O)O-(CR_2)_p-NRR^7$, $-C(O)-(CR_2)_p-OR^7$, $L-Y$, $-L-C(O)R^7$, $-L-C(O)-NRR^7$, $-L-C(O)-NR-(CR_2)_p-NRR^7$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pOR^7$, $-L-C(O)-(CR_2)_q-NR-C(O)-R^8$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pSR^7$, $-L-C(O)NR(CR_2)_pS(O)_{1-2}R^8$, $-L-S(O)_2R^8$, $-L-S(O)_2-(CR_2)_q-NRR^7$, $-L-S(O)_2NR(CR_2)_pNR(R^7)$ o $-L-S(O)_2NR(CR_2)_pOR^7$;

de una manera alternativa, R^6 es un radical seleccionado a partir de la Fórmula (a), (b), (c) o (d):



R^{10} es O, S, NR^{17} en donde R^{17} es H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, SO_2R^{8a} o CO_2R^{8a} ;

R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} y R^{16} se seleccionan independientemente a partir de H; alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono; alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con grupos halógeno, amino, o hidroxilo; o R^{11} y R^{12} , R^{12} y R^{15} , R^{15} y R^{16} , R^{13} y R^{14} , o R^{13} y R^{15} , junto con los átomos con los que están unidos, pueden formar un anillo de 3 a 7 miembros, saturado, insaturado, o parcialmente insaturado que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, y opcionalmente sustituido con oxo y de 1 a 3 grupos R^5 ;





L es $(CR_2)_{1-4}$ o un enlace;





Y es un anillo carbocíclico de 3 a 7 átomos de carbono, arilo de 6 a 10 átomos de carbono, o un heteroarilo de 5 a 10 miembros o anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R^5 ;

R^7 , R^8 y R^{8a} son independientemente alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 6 átomos de carbono, o alquinilo de 2 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, amino, hidroxilo o ciano; $(CR_2)_qY$ o

- alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono; o R^7 es H;
- cada R es independientemente H o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;
- R y R^7 junto con N en cada NRR^7 pueden formar un anillo de 5 a 6 miembros que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, y opcionalmente sustituido con oxo y de 1 a 3 grupos R^5 ;
- m es de 2 a 4;
- n es de 1 a 3;
- p es de 1 a 4; y
- q es de 0 a 4.

12. El compuesto de la Reivindicación 13, en donde X es morfolinilo, piperazinilo, piperazin-2-onilo, oxazolidin-2-onilo o piperidin-2-onilo, cada uno de los cuales está sustituido en cualquier átomo de nitrógeno del anillo sustituible por alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; o X es tetrahidro-2H-piran-2-onilo; y R^1 es cloro.
13. El compuesto de la Reivindicación 12, en donde el compuesto mencionado se selecciona a partir del grupo que consiste en:

 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperidin-2-ona	 5-cloro-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-N2-(2-metil-4-(4-metil-piperazin-1-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-pirimidin-2,4-diamina
 4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-tetrahidro-2H-piran-2-ona	 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-(4-metil-piperazin-1-il)-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina

 5-cloro-N2-(2-fluoro-4-morfolino-5-(trifluoro-metil)-fenil)-N4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-pirimidin-2,4-diamina	 (S)-4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-oxazolidin-2-ona
 1-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-piperazin-2-ona	 (R)-4-(4-(5-cloro-4-(5-metil-1H-pirazol-3-il-amino)-pirimidin-2-il-amino)-2,5-dimetil-fenil)-oxazolidin-2-ona

14. Una composición farmacéutica, la cual comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 13, y un vehículo fisiológicamente aceptable.



ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se eliminan las Reivindicaciones 15 a 20.