

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-009246- -00005-0000

Fecha: 2011-10-10 17:31:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 16

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2011/000003

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

**SOLICITANTE
(71)**

Nombre: NOVARTIS AG y XENON
PHARMACEUTICALS, INC.

Dirección: Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel y
3650 Gilmore Way, Burnaby, British Columbia
V5G 4W8 Canada

Nacionalidad Domicilio: Suiza - Canadá

Lugar de Constitución: Suiza - Canadá

Teléfono: _____ **Fax:** _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: Carrera 5 No. 34-03
Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: 601-7700 **Fax:** 601-7799

E-mail: office@olartemoure.com

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:
11-009.246

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Se combinan las
Reivindicaciones 1 y 2. Se eliminan las Reivindicaciones 18 a 24 y 26 a 29; Se introduce
en las Reivindicaciones 2 a 16 la frase "o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo", que encuentra en la Reivindicación 1.

6

Comprobante de pago No. 11-

Fecha Octubre de 2011

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite \$118.000
Comprobante de pago de la tasa de 7 reivindicaciones adicionales \$189.000

☐

Capítulo Reivindicatorio Modificado.

Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando
sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: [Firma]

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
-/-

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0099020
		Bogotá D.C., Octubre 07 de 2011 - 15:54:24

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS	NI 830.122.870
--	----------------

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	408398620	07/10/2011	3.748.000.00

*** Conceptos Pagados ***				
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	307.000.00	307.000.00
				\$307.000.00
			=====	

SON: **TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**


Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO


No. 11-009246- -00005-0000
Fecha: 2011-10-10 17:31:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 16

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Modificaciones Voluntarias)


1. Un compuesto de la Fórmula (I):



en donde p es:



Q es:



W es $-N(R^8)C(O)-$, $-C(O)N(R^8)-$ o un enlace directo;

n es 1, 2, o 3;

p es 0, 1, 2, a $2n$;

q es 0, 1, 2, ó 3;

R^1 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, hidroxil-alquilo, alcoxi-alquilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, halo-alquilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclil-alquilo, heteroarilo, o heteroaril-alquilo;

R^2 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, hidroxilo, hidroxil-alquilo, alcoxi-alquilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, halo-alquilo, aralquilo, aralquiloxilo, heterociclilo, heterociclil-alquilo, heteroarilo o heteroaril-alquilo;

R^3 es alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, hidroxil-alquilo, alcoxi-alquilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, halógeno, halo-alquilo, trifluoro-metoxilo, ciano, hidroxilo, o $-N(R^8)_2$;

R^5 y R^{5a} se seleccionan independientemente a partir de hidrógeno, alquilo, halo-alquilo, hidroxilo, hidroxil-alquilo, alcoxilo, cicloalquil-alquilo o aralquilo;

o R^5 y R^{5a} están juntos para formar un grupo oxo ($=O$), o para formar un cicloalquilo;

R^6 es alquilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heterociclilo, hidroxil-alquilo, haloalquilo, alcoxilo, cicloalquil-alquilo, o aralquilo;

o R^5 y R^6 sobre átomos de carbono adyacentes están juntos para formar un cicloalquilo, o para formar un arilo;

R^7 es hidrógeno, alquilo, halo-alquilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heterociclilo, hidroxil-alquilo, cicloalquil-alquilo o aralquilo; y

R^8 es hidrógeno, alquilo, hidroxil-alquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo o aralquilo;


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde W es $-N(R^8)C(O)-$, y R^1 es hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo o heteroaril-alquilo.


3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde W es un enlace directo y R^1 es arilo o heteroarilo.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^2 es hidroxilo, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, halo-alquilo, aralquilo, aralquiloxilo o heteroaril-alquilo.


5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^2 es hidroxilo, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, halo-alquilo, aralquilo, aralquiloxilo o heteroaril-alquilo, en donde el cicloalquil-alquilo es:




aralquiloxilo es:




aralkilo es:




alquilo de 1 a 4 átomos de carbono es:



halo-alquilo es:




heteroaril-alquilo es:




6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^2 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, aralquilo o heteroaril-alquilo, en donde el cicloalquil-alquilo es:




aralquilo es:




alquilo de 1 a 4 átomos de carbono es





heteroaril-alquilo es:



7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde Q es:



8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



W es $-N(R^8)C(O)-$;

R^1 es hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclil-alquilo, heteroarilo, o heteroaril-alquilo;


R^2 es hidroxilo, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, arilo, aralquilo, aralquiloxilo, heteroarilo o heteroaril-alquilo; y

R^8 es hidrógeno o alquilo de 1 a 4 átomos de carbono.


9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 es hidroxilo, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, aralquilo, aralquiloxilo o heteroaril-alquilo,


en donde el cicloalquil-alquilo es:




aralquilo es:




alquilo de 1 a 4 átomos de carbono es:





aralquilo es:



heteroaril-alquilo es:



10. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:





W es -N(R⁸)C(O)-;

R¹ es hidrógeno, aralquilo, o heteroaril-alquilo;

R² es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, arilo, aralquilo o heteroaril-alquilo; y

R⁸ es hidrógeno.

11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



W es -N(R⁸)C(O)- o un enlace directo;


R¹ es hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclil-alquilo, heteroarilo, o heteroaril-alquilo;

R² es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo o heteroaril-alquilo; y


R⁸ es hidrógeno o alquilo de 1 a 4 átomos de carbono.

12. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R² es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, cicloalquil-alquilo, o aralquilo, en donde el cicloalquil-alquilo es:




aralquilo es:



alquilo de 1 a 4 átomos de carbono es:




heteroaril-alquilo es:



13. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

W es $-N(R^8)C(O)-$, y


R^1 es hidrógeno, alquilo,



14. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

W es un enlace directo, y

R_1 es:



15. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es:
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-metil-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(oxazol-4-il-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-pirazin-2-il)-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(oxazol-2-il-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1,3,5-trimetil-1*H*-pirazol-4-il)-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-metil)-isonicotinamida,
- N*-((1*H*-pirazol-3-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida,
- N*-((1,5-dimetil-1*H*-pirazol-3-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,
- (*R*)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(2-hidroxi-2-fenil-etil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((2-metil-tiazol-4-il)-metil)-isonicotinamida,
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(isoxazol-3-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((2-(trifluoro-metil)-tiazol-4-il)-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((4-metil-2-fenil-tiazol-5-il)-metil)-isonicotinamida,

N-bencil-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-4-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

N-(4-fluoro-bencil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-(ciclopropil-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-isonicotinamida,

N-(2-ciclopropil-etil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-bencil-2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-4-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(3,4-difluoro-bencil)-isonicotinamida,

N-bencil-2-(1-(ciclopropil-metil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-isonicotinamida,

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-2-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-4-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-3-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-2-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

β

N-bencil-2-(2-oxo-3-(piridin-4-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,
2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-
isonicotinamida,
2-(3-((4-(difluoro-metil)-fenil)-difluoro-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-
fluoro-bencil)-isonicotinamida,
2-(3-(2,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-
isonicotinamida,
N-bencil-2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-isonicotinamida,
N-bencil-2-(2-oxo-4-fenil-piridin-1(2*H*)-il)-isonicotinamida,
2-oxo-4-fenil-3,4,5,6-tetrahidro-2*H*-[1,2']-bipiridinil-4'-carboxílico ácido bencil-
amida,
bencil-amida del ácido 4-benciloxi-2-oxo-2*H*-[1,2']-bipiridinil-4'-carboxílico,
bencil-amida del ácido 4-hidroxi-2-oxo-2*H*-[1,2']-bipiridinil-4'-carboxílico,
N-bencil-2-(3-bencil-2-oxo-piperidin-1-il)-isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-
metil)-isonicotinamida,
N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-
isonicotinamida,
2-(3-(benzo-[c][1,2,5]-tiadiazol-5-il-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-bencil-
isonicotinamida,
N-((1,3,4-oxadiazol-2-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-
isonicotinamida,
2-(3-(benzo-[c][1,2,5]-oxadiazol-5-il-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-bencil-
isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(1-fenil-etil)-isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-
metil)-isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-quinolin-4-
carboxamida,
2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-
isonicotinamida,
N-((3-bromo-isoxazol-5-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-
isonicotinamida,
2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-fenil-isoxazol-3-il)-metil)-
isonicotinamida,
N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-
isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

N-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,

N-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida,

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida,

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida,

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida,

15

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida,

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida,

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida, y

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida.

16. Una composición farmacéutica, la cual comprende:
el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y
un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.
17. Una composición farmacéutica, la cual comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en combinación con una cantidad terapéuticamente efectiva de insulina, derivado o mimético de insulina; secretagogo de insulina; ligando de receptor insulínico de sulfonil-urea; ligando de PPAR; sensibilizante a la insulina; biguanida; inhibidores de alfa-glucosidasa; GLP-1, análogo o mimético de GLP-1; inhibidor de DPP-IV; inhibidor de HMG-CoA-reductasa; inhibidor de sintasa de escualeno; ligando FXR o LXR; colestiramina; fibratos; ácido nicotínico; o aspirina.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se combinan las Reivindicaciones 1 y 2;
- Se eliminan las Reivindicaciones 18 a 24 y 26 a 29;
- Se introduce en las Reivindicaciones 2 a 16 la frase “o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo”, que encuentra soporte en la Reivindicación 1.