

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 95-062395- -00014-0002

Fecha: 2007-05-22 16:01:05 Dep. 2010 SIGNOSDISTIN
Tra. 1 MARCAS Evs: 3 RENOVACION
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 39,394
FECHA : MAYO 16 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLORED A Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55092725	16/05/2007	9,461,800.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE NOBALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Una tableta comprimida que contiene los siguientes ingredientes:
linezolida,
almidón,
celulosa microcristalina,
un aglutinante seleccionado del grupo formado por hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, povidona y pasta de almidón de maíz,
desintegrantes seleccionados del grupo formado por glicolato de almidón sódico, croscarmelosa sódica, crospovidona e hidroxipropilcelulosa poco sustituida y
un lubricante seleccionado del grupo formado por ácido esteárico, sales metálicas de ácido esteárico, aceite vegetal hidrogenado y talco.
2. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde la linezolida tiene la forma cristalina II.
3. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde el almidón es almidón de maíz.
4. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde el aglutinante es hidroxipropilcelulosa.
5. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde el desintegrante es glicolato de almidón sódico.
6. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde el lubricante es estearato de magnesio.
7. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde la tableta tiene un recubrimiento pelicular.

8. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, donde la tableta tiene una gama de durezas de 18 a 30 unidades Strong Cobb (12,9 a 21,4 kg).

9. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 8, donde la tableta tiene una gama de durezas de 20 a 25 unidades Strong Cobb (14,3 a 17,9 kg).

10. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, que contiene:

Linezolida	400,0 mg
Almidón de maíz	36,0 - 44,0 mg
Celulosa microcristalina	70,5 - 86,2 mg
Hidroxipropilcelulosa	7,2 - 8,8 mg
Glicolato de almidón sódico	25,2 - 30,8 mg
Estearato de magnesio	5,04 - 6,16 mg

11. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 10, que contiene:

Linezolida	400,0 mg
Almidón de maíz	36,0 - 44,0 mg
Celulosa microcristalina	70,5 - 86,2 mg
Hidroxipropilcelulosa	7,2 - 8,8 mg
Glicolato de almidón sódico	25,2 - 30,8 mg
Estearato de magnesio	5,04 - 6,16 mg
Opadry blanco YS-1-18202-A	11,2 - 22,4 mg
Cera de carnauba	0 - 0,0224 mg

12. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 10, que contiene:

Linezolida	400,0 mg
Almidón de maíz	40,0 mg
Celulosa microcristalina	78,4 mg
Hidroxipropilcelulosa	8,00 mg
Glicolato de almidón sódico	28,0 mg
Estearato de magnesio	5,6 mg

13. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 12, que contiene:

Linezolida	400,0 mg
Almidón de maíz	40,0 mg
Celulosa microcristalina	78,4 mg
Hidroxipropilcelulosa	8,00 mg
Glicolato de almidón sódico	28,0 mg
Estearato de magnesio	5,6 mg
Opadry blanco YS-1-18202-A	16,8 mg
Cera de carnauba	0,0224 mg

14. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 1, que contiene:

Linezolida	600,0 mg
Almidón de maíz	54 - 66 mg
Celulosa microcristalina	105,84 - 129,36 mg
Hidroxipropilcelulosa	10,8 - 13,2 mg
Glicolato de almidón sódico	37,8 - 46,2 mg
Estearato de magnesio	7,56 - 9,24 mg

15. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 14, donde:

Linezolida	600,0 mg
Almidón de maíz	54 - 66 mg
Celulosa microcristalina	105,84 - 129,36 mg
Hidroxipropilcelulosa	10,8 - 13,2 mg
Glicolato de almidón sódico	37,8 - 46,2 mg
Estearato de magnesio	7,56 - 9,24 mg
Opadry blanco YS-1-18202-A	16,8 - 33,6 mg
Cera de carnauba	0 - 0,0336 mg

16. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 14, donde:

Linezolida	600,0 mg
Almidón de maíz	60,0 mg
Celulosa microcristalina	117,6 mg
Hidroxipropilcelulosa	12,00 mg
Glicolato de almidón sódico	42,0 mg
Estearato de magnesio	8,4 mg

17. Una tableta comprimida, de conformidad con la reivindicación 16, donde:

Linezolida	600,0 mg
Almidón de maíz	60,0 mg
Celulosa microcristalina	117,6 mg
Hidroxipropilcelulosa	12,00 mg
Glicolato de almidón sódico	42,0 mg
Estearato de magnesio	8,4 mg
Opadry blanco YS-1-18202-A	25,2 mg
Cera de carnauba	0,0336 mg

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	02082769	Fecha de presentación	16-09-2002
Nº Prioridad	US 60 190969	Fecha de Prioridad	22-03-2000

Palabras clave	oxazolidinona	Tableta
----------------	---------------	---------

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
31/422 // 9/20 , A 61 P 31/04

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	WO0170225
Otros	WO0170225 (A3) MXPA02009316 (A) EP1265608 (A0) CA2400118 (A1) CN1208058C (C)

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
OEPM	Epoline	Espacenet	Oficina US

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Documento	Fecha	Relv. Afectadas
WO0170225	SEP 27, 2001	1-30

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento de Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia
WO 00 01378	1 - 30	Nivel Inventivo

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia
GENNARO, Alfonso R. "Remington Farmacia". 19 ava. ed. Editorial Médica Panamericana. 1995. págs. 2473 - 2476 y 2474 - 2475	1-19 y 22	Nivel Inventivo

Observaciones

Fecha del examen	Febrero 13 de 2007
------------------	--------------------