


Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señores
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-041595- -00009-0000

Fecha: 2013-07-29 15:31:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 35

Re.: Código 011-378-444
Expediente No. 11-41.595
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT
SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. De acuerdo a la solicitud del examinador se presenta un nuevo título para la presente invención como sigue:

DERIVADOS AMINO [1,2,4] TRIAZOLO [1,5-a] PIRIMIDINA SUSTITUIDA

2. Con el fin de superar las objeciones relacionadas con el capítulo reivindicatorio se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado dichas las reivindicaciones 38 a 45.
3. El Señor Examinador menciona que en el capítulo reivindicatorio hay un número elevado de compuestos que no están soportados en la descripción, menciona que el significado para R1 y R2 cuando son heterociclo, es amplio y no menciona el número de carbonos, ni los heteroátomos, ni las posiciones en que se encuentran en dicho anillo, así como no se especifican con claridad los sustituyentes en caso tal que tanto R1 como R2 se encuentren sustituidos.

En atención a la amable sugerencia del Examinador en la reivindicación 1 modificada, se han aclarado los números de carbonos y heteroátomos para funciones como: arilo, heterociclilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, aralquilo, heteroarilo, y alcoxilo.



Además, se aclara que dicha modificación no supone una ampliación de la materia inicialmente reivindicada, ya que en el capítulo descriptivo se presentan las definiciones de los números de carbono y los heteroátomos para las funciones de los radicales en la sección definiciones de la descripción detallada (Parte IV del capítulo descriptivo (párr. [0023]- [0041], publicación internacional WO 2010/027500).

El Señor Examinador menciona que en la reivindicación 1, los términos “solvato” y “profármaco” son muy amplios.

Frente a lo anterior se anota que los términos mencionados se refieren al compuesto reclamado de acuerdo a la fórmula 1; por lo tanto se considera que estos términos no amplían la protección de la materia reclamada pues de acuerdo a la descripción (párr. [0045] y [0046], publicación internacional WO 2010/027500) los solvatos y profarmacos están relacionados directamente a la novedad y altura inventiva de los compuestos de la formula 1 reclamados.

4. Respuesta de la Solicitante frente a D2 (WO03/057695)

La solicitante sostiene que las reivindicaciones actualmente pendientes son novedosas sobre D2, por lo menos, por las diferencias estructurales significativas entre los compuestos acá reivindicados y los compuestos de D2.

Los compuestos reivindicados en esta solicitud contienen un sistema de anillo bicíclico fusionado de 6-5 miembros (en particular, [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas). En contraste, D2 enseña un sistema de anillo bicíclico fusionado de 6-6 miembros (en particular, [1,6]naftiridinas). [1,2,4]triazol[1,5-a]piridinas y [1,6] naftiridinas contienen números diferentes de nitrógenos en diferentes posiciones. Sus estructuras son fundamentalmente diferentes.

El concepto del Examinador reconoce la novedad de las reivindicaciones sobre D2; también reconoce que los compuestos de D2 difieren en el núcleo heterocíclico, esto es, un [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas en el presente caso y un [1,6]naftiridinas en el caso de D2.

Las reivindicaciones aquí contenidas son inventivas sobre D2, al menos, porque ninguna enseñanza ni sugerencia en D2 llevaría a una persona medianamente versada en la materia a la solución propuesta en esta solicitud. En particular, esta solicitud se encuentra dirigida a [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas usadas como inhibidores de proteína quinasa, incluyendo inhibidores Syk. D2 revela compuestos estructuralmente diferentes.

5. La existencia de D1 en vista de D2

El Examinador argumenta que una persona ordinariamente versada en la materia podría haber combinado los grupos de sustitución en D2 con el núcleo de piridina en D1 para alcanzar la materia reivindicada en esta solicitud.

De acuerdo con la solicitante, no existe ninguna razón identificable por la cual una persona ordinariamente versada en la materia fuera a combinar los elementos del arte anterior en una forma como lo hace la presente invención. Esa razón o motivación para combinar en esta forma particular sirve como garantía primaria contra una motivación retrospectiva inapropiada. Por lo tanto, la materia acá reclamada es inventiva sobre D1 en Vista de D2 por la razón de que precisamente no hay motivaciones para combinar D1 y D2 en la forma particular necesaria para llegar al resultado que ahora se reivindica.




6. Adicional a lo anteriormente expuesto, se observa que D1 y D2 no revelan cuáles compuestos presentan una actividad biológica ventajosa, mientras que en la presente solicitud se mencionan de forma precisa los compuestos que presentan una actividad biológica determinada.

Para ello nos referimos a la tabla 1 de la descripción de la presente solicitud, en la cual se relacionan aproximadamente 500 compuestos derivados de las triazolopiridinas derivadas de la formula 1, en la cual se presenta el nivel de actividad biológica alcanzado por diferentes compuestos en el ensayo "Syk HTRF".

7. Como se puede ver en dicha tabla, allí se relacionan los compuestos con niveles de actividad biológica de la siguiente manera:

- Nivel A: IC 50 entre 1uM y 10uM
- Nivel B: IC 50 entre 500nM y 1uM
- Nivel C: IC 50 entre 250nM y 500nM
- Nivel D: IC 50 0.005 nM y 250nM

y como se presenta a continuación existen varios compuestos incluidos dentro de la reivindicación principal que demuestran un nivel de actividad biológica considerablemente positivo:

22		4-(5-(2-chlorophenyl)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamino)- N-methylbenzamide	378	A
29		4-(2-(4-(methylcarbamoyl)phenylamino)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzoic acid	387.9	A
30		3-(2-(4-(methylcarbamoyl)phenylamino)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzoic acid	388.1	A

Mientras que los documentos citados por el examinador, D1 y D2, no revelan una actividad biológica semejante, únicamente en el documento D2 se revela en la página 54 que los compuestos tienen una actividad biológica en el ensayo “Syk HTRF” de menos de 30uM y los compuestos preferidos de menos de 1 uM. Sin embargo, no hay evidencia de los compuestos que presentan dicha actividad.

8. Por el contrario, en la presente solicitud se revela la estructura de los compuestos y sus diferentes niveles de actividad indicando la forma en que los resultados son ventajosos para el objeto de las reivindicaciones.

b

Castillo Grau & Asociados


ABOGADOS

Se considera que lo anterior supone un avance en el arte pues dichas estructuras y porcentajes de IC50 no habían sido revelados en el estado del arte asociado a dichas moléculas.

Acompaño el comprobante de pago por concepto de reivindicaciones adicionales en el nuevo pliego reivindicatorio por valor de \$ 780.000.00, recibo No. _____.

Renuncio al término faltante de traslado, y les solicito otorgar la patente de invención aquí tramitada.


De Ustedes Atentamente,



LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. No. 68.995 del C.S.J.

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de la fórmula (I):



o una sal, tautómero, estereoisómero, solvato o profármaco farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

R¹ es un arilo C₆₋₁₄ sustituido o no sustituido, o un heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido;

R² es un alquilo C₁₋₈ sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C₃₋₁₀ sustituido o no sustituido, un heterociclilalquilo (alquil C₁₋₈–heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) sustituido o no sustituido, un aralquilo (alquil C₁₋₈-aril C₆₋₁₄) sustituido o no sustituido, -NR³R⁴, -OR³, -C(=O)R⁵,

-C(=O)NR³R⁴, -NHC(=O)R³, -(CH₂)₀₋₂CR⁶(OR³)R⁴, o un heterociclilo sustituido o no sustituido, seleccionado de azetidino, pirrolidino, piperidino, morfolino, piperazino-2-onilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridino, isoxazolilo, imidazolilo, indazolilo, bencimidazolilo, 1H-benzo[d][1,2,3]triazolilo, bencisoxazolilo, benzo[d]oxazolilo, isoindolin-1-onilo, 1H-imidazo[4,5-b]piridilo, isoquinolinilo, o quinolilo; ó R² es piridilo, siempre que R¹ no sea (2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil-4-ilo;

R³ y R⁴ son en cada caso independientemente -H, un alquilo C₁₋₈ sustituido o no sustituido, un arilo C₆₋₁₄ sustituido o no sustituido, un heteroarilo de 6 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C₃₋₁₀ sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un aralquilo (alquil C₁₋₈-aril C₆₋₁₄) sustituido o no sustituido, o un heterociclilalquilo sustituido o no sustituido;

R⁵ es alquilo C₁₋₈ sustituido o no sustituido, u arilo C₆₋₁₄ sustituido o no sustituido, un heteroarilo de 6 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C₃₋₁₀ sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un aralquilo (alquil C₁₋₈-aril C₆₋₁₄) sustituido o no sustituido, o un heterociclilalquilo (alquil C₁₋₈–heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) sustituido o no sustituido; y

1

R⁶ es -H, o un alquilo C₁₋₈ sustituido o no sustituido, o junto con R⁴ y los átomos a los cuales los mismos se anexan forman un heterociclilo sustituido o no sustituido; siempre que el compuesto no sea la N⁵-ciclopentil-N²-(4-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina.

2.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R¹ es un arilo C₆₋₁₄ sustituido o no sustituido.

3.- El compuesto de la reivindicación 2, caracterizado porque R¹ es un fenilo sustituido o no sustituido.

4.- El compuesto de la reivindicación 3, caracterizado porque R¹ es fenilo, sustituido con uno o más de alquilo C₁₋₄ sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, halógeno, hidroxilo, alcoxi C₁₋₈, carboxi, -CN, -(alquilo C₀₋₄)NR₂, -O(alquilo C₁₋₄)NR₂, -NR₂, ó -C(=O)NR₂, en donde cada R es independientemente H, un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, o un heterociclilo sustituido o no sustituido.

5.- El compuesto de la reivindicación 3, caracterizado porque R¹ es fenilo, sustituido con uno o más de -F, -Cl, -CF₃, -CN, hidroxilo, carboxi, metilo, -(alquilo C₀₋₄)NH₂, -(alquilo C₀₋₄)NH(alquilo C₁₋₄), -O(alquilo C₁₋₄), -O(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄), -O(alquilo C₁₋₄)NH₂, -N(alquilo C₁₋₄)₂, -C(=O)NH₂, -C(=O)NH(alquilo C₁₋₄), -C(=O)NH(piperidilo sustituido o no sustituido), o un heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido seleccionado de morfolinilo, triazolilo, pirrolidilo, imidazolilo o pirrolidinonilo.


6.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R¹ es un heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido.

7.- El compuesto de la reivindicación 6, caracterizado porque R¹ es un heterociclilo sustituido o no sustituido seleccionado de isoindolin-1-onilo, piridilo, pirimidilo, indazolilo, indolinilo, isoindolinilo, indolin-2-onilo, quinolinilo, dihidroisoquinolin-1-onilo, benzotriazolilo, bencimidazolilo, 1H-pirazolo[3,4-b]piridilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridilo, 1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-onilo, bencisoxazolilo, isoquinolinilo, dihidrobenzisotiazol-1,1-dionilo o pirrolopiridilo.

8.- El compuesto de la reivindicación 6, caracterizado porque R¹ -CN, -OR, -NR₂, -(alquilo C₁₋₄)NR₂, -C(=O)NR₂ ó


-C(O)R, en donde cada R es independientemente -H, un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido o un heterociclilalquilo (alquilo C₁₋₈ - heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) sustituido o no sustituido.


9.- El compuesto de la reivindicación 6, caracterizado porque R¹ es



en donde R' es -H, o un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido; cada R'' es independientemente un alquilo C₁₋₄ sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, heterociclilalquilo no sustituido, hidroxilo, halógeno, alcoxi C₁₋₈, -CN, -OR, -NR₂, -(alquilo C₁₋₄)NR₂, -C(=O)NR₂, en donde cada R es independientemente -H, un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, un heterociclilo sustituido o no sustituido, o un heterociclilalquilo sustituido o no sustituido; y n es 0-2.

10.- El compuesto de la reivindicación 9, caracterizado porque R¹ es





11.- El compuesto de la reivindicación 9, caracterizado porque R^1 es -H, -CH₃, -CH₂CH₃, isopropilo, -(CH₂)₂OH, -(CH₂)₂NH₂, ó -(CH₂)₂OCH₃.

12.- El compuesto de la reivindicación 9, caracterizado porque R'' es -F, -CH₃, -CH₂CH₃, isopropilo, -NH(alquilo C₁₋₃)NH₂, -NH(CH₂)₂OH, -CF₃, -OH, -OCH₃, -O(CH₂)₂OCH₃, -O(CH₂)₂OH, -O(CH₂)₂NH₂, -O(CH₂)₂pirrolidilo, -CH₂OH, -(CH₂)₂OH, -CH₂OCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CH₂NH₂, -CH₂NHCH₃, -CH₂N(CH₃)₂, -C(CH₃)₂OH, -CN, -NH₂, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -NH(CH₂)₂NH₂, -C(=O)NH₂, -C(=O)NHCH₃, -NH(CH₂)₂pirrolidilo, -NH(piperidilo sustituido o no sustituido), piperidilo sustituido o no sustituido, -NH(tetrahidropirano sustituido o no sustituido), o morfolinilo sustituido o no sustituido.

13.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 es un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido.

14.- El compuesto de la reivindicación 13, caracterizado porque R^2 es metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo, o terc-butilo, opcionalmente sustituido con uno más de -OH, -C(O)NH₂, -NH₂, alquilamino, -NHCH₂C(=O)NH₂, ciclopentilo, ciclopentanol, ciclohexilo, ciclohexanol, ó 1-metilciclohexanol-4-ilo.

15.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 es un heterociclilalquilo sustituido o no sustituido.

16.- El compuesto de la reivindicación 15, caracterizado porque R^2 es heterociclilalquilo seleccionado de -CH₂-azetidino, -CH₂-piperidilo, -CH₂-piridin-2(1H)-onilo, -CH₂-piridilo, -CH₂-piperazin-2-onilo, -CH₂-piperazin-2,6-dionilo, -CH₂-piperazinilo, -CH₂-pirrolidilo, -CH₂-1,4-dioxanilo, -CH₂-piperidin-2,6-dionilo, -CH₂-imidazolidinilo, -CH₂-

10
imidazolidin-4-onilo, -CH₂-morfolinilo, -CH₂-tetrahidropirimidin-2(1H)-onilo, -CH₂-1,4-diazepan-5-onilo, -CH₂-tetrahidro-2H-piranilo ó -CH₂-imidazolidin-2,4-dionilo; en donde el heterociclilalquilo es opcionalmente sustituido con uno o más de metilo, etilo, isopropilo, halógenos tales como, cloro, yodo, bromo o fluor, -OH, -(CH₂)OH, ó -C(=O)NH₂.

17.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R² es -NR³R⁴.

18.- El compuesto de la reivindicación 17, caracterizado porque R² es -NH(alquilo C₁₋₆), -N(alquilo C₁₋₆)₂, -N(alquilo C₁₋₆)(cicloalquilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(cicloalquilo), -NH(cicloalquilalquilo), -NH(heterociclilo), -N(alquilo C₁₋₆)(heterociclilo), ó -NH(heterociclilalquilo), en donde cada alquilo, arilo C₆₋₁₄, heteroarilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N y heterociclilalquilo (alquilo C₁₋₈ - heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) es independientemente sustituido o no sustituido.

19.- El compuesto de la reivindicación 17, caracterizado porque R² es -NH(metilo), -N(metilo)₂, -N(metil)(etilo), -NH(etilo), -NH(propilo), -NH(isopropilo), -NH(ciclopentilo), -NH(ciclohexilo), -N(ciclohexil)(metilo), -NHCH₂(ciclopentilo), -NHCH₂(ciclohexilo), -NH(fenilo), -NH(piridilo), -NH(piperidilo), -NH(tetrahidro-2H-piranilo), -N(metil)(tetrahidro-2H-piranilo), -NH(azepanilo), -NH(tetrahidrofuranilo), -N(metil)(tetrahidrofuranilo), -NH(pirrolidilo), o -NHCH₂(tetrahidro-2H-piranilo), en donde cada metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, piridilo, piperidilo, pirrolidilo, tetrahidro-2H-piranilo, azepanilo, o tetrahidrofuranilo es independientemente sustituido o no sustituido.

20.- El compuesto de la reivindicación 19, caracterizado porque el metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, piridilo, piperidilo, pirrolidilo, tetrahidro-2H-piranilo, azepanilo, o tetrahidrofuranilo, se substituye con uno o más de fenilo, alquilo C₁₋₄, hidroxialquilo, -NR₂, -OR, ó -C(=O)NR₂, en donde cada R es independientemente -H, un alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, o un heterociclilalquilo sustituido o no sustituido.

21.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R² es -OR³.

22.- El compuesto de la reivindicación 21, caracterizado porque R^3 es ciclohexilo, metilo, etilo, propilo, piperidilo, tetrahydro-2H-pirano, tetrahydrofuranilo, $-\text{CH}_2(\text{pirrolidilo})$, o fenilo, opcionalmente substituido con uno o más de $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, o $-(\text{C}=\text{O})\text{NH}_2$.

23.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 es $-(\text{CH}_2)_0\text{CR}^6(\text{OR}^3)\text{R}^4$.

24.- El compuesto de la reivindicación 23, caracterizado porque R^2 es $-\text{CH}(\text{OR}^3)\text{R}^4$.


25.- El compuesto de la reivindicación 24, caracterizado porque R^3 es H y R^4 es fenilo, piperidilo, piridilo, pirimidin-4(3H)-onilo, o tetrahydrofuranilo.

26.- El compuesto de la reivindicación 23, caracterizado porque R^3 es $-\text{H}$, y R^4 y R^6 , junto con los átomos a los cuales los mismos están unidos forman un piperidilo.

27.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 es un heterociclilo substituido o no substituido seleccionado de azetidino, pirrolidilo, piperidilo, morfolino, piperazin-2-onilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridilo, isoxazolilo, imidazolilo, piridilo, indazolilo, bencimidazolilo, 1H-benzo[d][1,2,3]triazolilo, bencisoxazolilo, benzo[d]-oxazolilo, isoindolin-1-onilo, 1H-imidazo[4,5-b]piridilo, quinolinilo, o isoquinolinilo.

28.- El compuesto de la reivindicación 27, caracterizado porque R^2 está substituido con uno o más de alquilo C_{1-4} substituido o no substituido, heterociclilalquilo (alquil C_{1-8} - heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) substituido o no substituido, hidroxilo, $-\text{OR}$, $-\text{NR}_2$, ó $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_2$, en donde cada R es independientemente $-\text{H}$, un alquilo C_{1-6} substituido o no substituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros, que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N substituido o no substituido, o un heterociclilalquilo substituido o no substituido.


29.- El compuesto de la reivindicación 27, caracterizado porque R^2



en donde R' es $-H$, o un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido; cada R'' es independientemente un alquilo C_{1-4} sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un heterociclilalquilo (alquilo C_{1-8} – heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) sustituido o no sustituido, hidroxilo, halógeno, alcoxi C_{1-8} , $-CN$, $-O$, $-NR_2$, $-(\text{alquilo } C_{1-4})NR_2$, $-C(=O)NR_2$, en donde cada R es independientemente $-H$, un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido, un heterociclilo sustituido o no sustituido o un heterociclilalquilo sustituido o no sustituido; y $n = 0-2$.

30.- El compuesto de la reivindicación 29, caracterizado porque R'' es $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, isopropilo, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-CH(CH_3)OH$, $-(CH_2)_2NH_2$, $-CH_2NHCH_3$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-OH$, $-OCH_3$, $-O(CH_2)_2NH_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-NH(CH_2)_2OH$, $-NH(CH_2)_2NH_2$, $-C(=O)NH_2$, $-CH_2(\text{pirrolidilo})$, o piperazinilo sustituido o no sustituido.


31.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 es $-(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-(\text{alquilo } C_{1-4})OH$,



en donde R' es $-H$, o un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido; cada R'' es independientemente un alquilo C_{1-4} sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, un heterociclilalquilo (alquil C_{1-8} – heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N)

sustituido o no sustituido, hidroxilo, halógeno, alcoxi C_{1-8} , $-CN$, $-OR$, $-NR_2$, $-(alquilo\ C_{1-4})NR_2$, $-C(=O)NR_2$, en donde cada R es independientemente $-H$, un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido, un heterociclilo sustituido o no sustituido, o un heterocicilalquilo sustituido o no sustituido; y $X = CH_2$, CF_2 ó NR' .

32.- El compuesto de la reivindicación 31, caracterizado porque R^1 es



en donde R' es $-H$, o un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido; cada R'' es independientemente alquilo un C_{1-4} sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N sustituido o no sustituido, heterocicilalquilo (alquilo C_{1-8} – heterociclilo de 3 a 10 miembros que contienen de 1 a 4 heteroátomos del grupo que consiste de O, S y N) sustituido o no sustituido, hidroxilo, halógeno, alcoxi C_{1-8} , $-CN$, $-OR$, $-NR_2$, $-(alquilo\ C_{1-4})NR_2$, $-C(=O)NR_2$, en donde cada R es independientemente $-H$, un alquilo C_{1-6} sustituido o no sustituido, un heterociclilo sustituido o no sustituido, o un heterocicilalquilo sustituido o no sustituido; y n es 0-2.

33.- El compuesto de la reivindicación 32, caracterizado porque R'' es $-F$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, isopropilo, $-NH(alquilo\ C_{1-3})NH_2$, $-NH(CH_2)_2OH$, $-CF_3$, $-OH$, $-OCH_3$, $-O(CH_2)_2OCH_3$, $-O(CH_2)_2OH$, $-O(CH_2)_2NH_2$, $-O(CH_2)_2$ pirrolidilo, $-CH_2OH$, $-(CH_2)_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-(CH_2)_2OCH_3$, $-CH(CH_3)OH$, $-CH_2NH_2$, $-(CH_2)_2NH_2$, $-CH_2NHCH_3$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-C(CH_3)_2OH$, $-CN$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-NH(CH_2)_2NH_2$, $-NH(CH_2)_2OH$, $-C(=O)NH_2$, $-C(=O)NHCH_3$, $-NH(CH_2)_2$ pirrolidilo, $-NH$ (piperidilo sustituido o no sustituido), $-NH$ (tetrahidropiranilo sustituido o no sustituido), $-CH_2$ (pirrolidilo), piperidilo sustituido o no sustituido, morfolinilo sustituido o no sustituido, o piperazinilo sustituido o no sustituido.

34.- El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es
1-metil-N³-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-N⁶-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-1H-indazol-3,6-diamina;
N³-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-N⁶-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-2-il)-1H-indazol-3,6-diamina;
1-metil-N³-(piperidin-4-il)-N⁶-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-2-il)-1H-indazol-3,6-diamina;
cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1H-pirrol[3,2-
b]piridin-2(3H)-ona;
cis-6-(5-(4-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1,3,3-
trimetilindolin-2-ona;
N-(3-(metoximetil)-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-2-amina;
cis-4-(2-(5-metil-6-morfolinopiridin-3-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
N-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-2-il)-1H-pirazolo[4,3-b]piridin-6-amina;
cis-4-(2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
N²-(3,4-dimetil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2,5-diamina;
cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3,4-
trimetilindolin-2-ona;
trans-6-(5-(4-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1,3,3-
trimetilindolin-2-ona;
N²-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2,5-diamina;
cis-4-(2-(imidazo[1,2-a]piridin-7-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
3,3-dimetil-6-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-
ilamino)isoindolin-1-ona;
6-(5-(4-hidroxipiperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-
ona;
(R)-N²-(3-metil-1H-indazol-5-il)-N⁵-(tetrahidrofuran-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-
diamina;
N-(3-metil-1H-indazol-5-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2-amina;
N²-(3-metil-1H-indazol-5-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-
diamina;
1-metil-6-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-
2-ona;

1-metil-6-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilisoindolin-1-ona;

(S)-3,3-dimetil-6-(5-(metil(tetrahidrofuran-3-il)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

(R)-3,3-dimetil-6-(5-(metil(tetrahidrofuran-3-il)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

(R)-1,3,3-trimetil-6-(5-(tetrahidrofuran-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

4-((2-(4-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piridin-2-ol;

3,3,4-trimetil-6-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

3,3,4-trimetil-6-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

trans-4-(2-(3-metil-1H-indazol-5-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

3,3-dimetil-6-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;

N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-N²-(3-(trifluorometil)-1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

4-((2-(2-(metoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piridin-2-ol;

(R)-3,3-dimetil-6-(5-(piperidin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

N-(2-(metoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

(S)-3,3-dimetil-6-(5-(tetrahidrofuran-3-iloxi)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

(R)-3,3-dimetil-6-(5-(tetrahidrofuran-3-iloxi)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-2-metilisoindolin-1-ona;

1,3,3-trimetil-6-(5-((3-oxopiperazin-1-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

trans-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilisoindolin-1-ona;

3,3-dimetil-6-(5-(piperidin-4-ilmetil)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

cis-4-(2-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

16

cis-6-(5-((4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

trans-6-(5-((4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

N²-(2-(metoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

1,3,3-trimetil-6-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

2-metil-5-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;

2-metil-5-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;

trans-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1,3,3-trimetilindolin-2-ona;

N-(1,4-dimetil-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

N²-(1,4-dimetil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

cis-4-(2-(4-fluoro-1,3-dimetil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

(R)-3,3-dimetil-6-(5-(tetrahidrofuran-3-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

1,3,3-trimetil-6-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1,3,3-trimetilindolin-2-ona;

6-(5-((2-hidroxietil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

(S)-3,3-dimetil-6-(5-(piperidin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

4-((2-(3-(trifluorometil)-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;

3,3-dimetil-6-(5-((2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

5-(5-((2-hidroxipiridin-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;

3,3-dimetil-6-(5-(metil(tetrahidro-2H-piran-4-il)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

3,3-dimetil-6-(5-(1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

N-(1-metil-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

17

N²-(1-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahydro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

trans-6-(5-(4-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona; cis-6-(5-(4-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

cis-4-(2-(4-fluoro-3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

(±)-cis-4-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-iloxi)tetrahidrofuran-3-ol;

(±)-trans-4-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)tetrahidrofuran-3-ol;

(R)-N²-(3-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidrofuran-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

3,3-dimetil-6-(5-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

3-metil-1-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)azetidín-3-ol;

6-(5-(3-hidroxi-azetidín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

6-(5-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

3,3-dimetil-6-(5-((3-oxopiperazin-1-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

6-(5-(hidroxi(tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona; cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-2-(2-metoxietil)isoindolin-1-ona;

trans-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

3,3-dimetil-6-(5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

3,3-dimetil-6-(5-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;

(1S,3R)-3-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclopentanol;

(1R,3S)-3-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclopentanol;

(1R,3S)-3-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclopentanol;

(1S,3S)-3-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclopentanol;

(S)-N²-(3-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidrofuran-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

4-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piridin-2(1H)-ona;

5-((3,3-difluoropiperidin-1-il)metil)-N-(3-metil-1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1-(2-hidroxietyl)indolin-2-ona;

2-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metilamino)acetamida;

cis-1-(metoximetil)-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)ciclohexanol;

4-((2-(1-isopropil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;

N⁵-metil-N²-(3-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

2-(metil(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)amino)etanol;

cis-4-(2-(1-(2-hidroxietyl)-3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1-metilindolin-2-ona;

6-(hidroxi(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirimidin-4(3H)-ona;

cis-4-(2-(1-(2-metoxietyl)-3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(2-(hidroximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(2-(metoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(1-etil-3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-2-(2-hidroxietyl)isoindolin-1-ona;

N-(3-metil-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)(tetrahidro-2H-piran-4-il)metanol;

trans-4-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,4-dihidroisoquinolin-1(2H)-ona;

cis-4-(2-(4-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

(R)-3-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metilamino)pirrolidin-2-ona;

cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-2-(2-hidroxietil)isoindolin-1-ona;

(±)-3-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metilamino)pirrolidin-2-ona;

4-((2-(3-amino-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)ciclohexanol;

N²-(3-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

cis-4-(2-(4-fluoro-3-(2-metoxietoxi)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

4-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)etil)piridin-2(1H)-ona;

(1S,2S)-2-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;

N-metil-2-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metilamino)acetamida;

4-(5-((3-hidroxiciclopentil)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida (diastereómero 2);

1-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)azetidin-3-ol;

cis-4-(2-(3-amino-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(2,3-dimetil-2H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(1,3-dimetil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

4-((2-(4-fluoro-3-metilfenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piridin-2-ol;

N²-(3-metil-1H-indazol-6-il)-N-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;

4-((2-(6-(4-hidroxipiperidin-1-il)piridin-3-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;

(S)-2-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metilamino)propanamida;

cis-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol (enantiómero 1);

cis-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol (enantiómero 2);

trans-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol (enantiómero 1);

20

trans-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol
(enantiómero 2);
cis-1-(hidroximetil)-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
4-((2-(4-fluoro-3-metilfenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
4-((2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-
ona;
(±)-5-isopropil-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
il)metil)piperazin-2-ona;
cis-4-(2-(3-(metoximetil)-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
4-(5-((3-hidroxiciclopentil)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida
(diastereómero 1);
(±)-2-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
il)metilamino)propanamida;
1-(3-metil-1H-indazol-6-il)-4-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]
a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
4-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piperazin-2-
ona;
cis-4-(2-(1-metil-1H-indazol-5-ilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;
cis-4-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
il)metil)ciclohexanol;
trans-4-((2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
il)metil)ciclohexanol;
4-(5-(1H-imidazol-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
4-(5-(4-hidroxipiperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
cis-4-(2-(1-isopropil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
N-metil-4-(5-(2-metil-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-
ilamino)benzamida;
cis-4-(2-(3-etil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(1R,2R)-2-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)piridin-2-
ilamino)ciclopentanol;
N-metil-4-(5-(piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
(±)-trans-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
(S)-4-(5-(3-hidroxipirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

21

(R)-4-(5-(3-hidroxipirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
N-metil-4-(5-(pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)imidazolidin-2,4-diona;
cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;
N-metil-4-(5-(2-(piperidin-4-il)etil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)picolinamida;
cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)picolinonitrilo;
1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-3-carboxamida;
5-metil-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)azetidin-3-il)metanol;
cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;
cis-4-(2-(2,6-dimetilpiridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
4-(5-((4-aminociclohexil)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
4-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)etil)piperazin-2-ona;
4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazina-2,6-diona;
cis-N⁵-(4-metoxiciclohexil)-N⁵-metil-N²-(4-(trifluorometil)-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
cis-4-(metil(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)amino)ciclohexanol;
N-metil-4-(5-(pirrolidin-3-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
5-(5-(2-(hidroximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)piridin-2-ol;
1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)-1,4-diazepan-5-ona;
(1S,2R)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(S)-(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-2-il)metanol;
(R)-(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-2-il)metanol;
(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-3-il)metanol;
(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-4-il)metanol;

(S)-3-metil-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
N-metil-4-(5-(piperidin-4-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
cis-4-(2-(2-(2-hidroxi-etoksi)piridin-4-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(2-(2-(pirrolidin-1-il)etilamino)piridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(4-fluoro-3,5-dimetilfenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(6-(2-(6-metoxipiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metanol;
3-metil-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
6-metil-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
cis-4-(5-(4-aminociclohexiloksi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
N-metil-4-(5-(piperidin-4-iloksi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
(6-(2-(6-metilpiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metanol;
1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)tetrahidropirimidin-2(1H)-ona;
1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)azetidin-3-ol;
(R)-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-2-il)metanol;
(S)-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-2-il)metanol;
2-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metilamino)acetamida;
trans-4-(5-(4-aminociclohexiloksi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
4-(5-(3-hidroxi-benzil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
cis-4-(2-(2-(2-(pirrolidin-1-il)etoksi)piridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-1-(5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)piridin-2-il)piperidin-4-ol;
cis-4-(2-(6-(metilamino)piridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
5-(2-aminoetoksi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
cis-4-(2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(6-(2-(6-(dimetilamino)piridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metanol;
(R)-1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-3-ol;

(S)-1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-3-ol;
 1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)imidazolidin-4-
 ona;
 (R)-5-(pirrolidin-2-ilmetoxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 (S)-5-(pirrolidin-2-ilmetoxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-iloxi)propan-1-ol;
 cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)piridin-2-ol;
 4-(5-(2-hidroxi-2-(piperidin-4-il)etil)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 5-(pirrolidin-1-il)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(morfolinometil)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 (R)-1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-il)piperidin-3-ol;
 (S)-1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-il)piperidin-3-ol;
 cis-4-(2-(3,4-difluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 2-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-il)piridin-2-ilamino)etanol;
 cis-4-(2-(6-morfolinopiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 cis-4-(2-(3,5-dimetilfenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-iloxi)etanol;
 cis-3-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-
 metilbenzamida;
 4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)metil)piridin-2(1H)-ona;
 cis-2-fluoro-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-
 ilamino)benzamida;
 cis-4-(2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 cis-4-(2-(4-fluoro-3-metilfenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 5-(3-aminopropoxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 cis-4-(2-(2-fluoropiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 (R)-(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-3-
 il)metanol;
 (S)-(1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-3-
 il)metanol;
 N-metil-4-(5-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 (R)-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-3-
 il)metanol;
 (S)-(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-3-
 il)metanol;
 (R)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-ilamino)propan-1-ol;

24

(S)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-ilamino)propan-1-ol;
N⁵-isopropil-N²-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)piridin-2-ol;
(R)-1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-3-ol;
(S)-1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-il)pirrolidin-3-ol;
(1S,2S)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexanol;
(R)-1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-3-ol;
(S)-1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)pirrolidin-3-ol;
cis-3-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
cis-4-(2-(3-metoxifenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(2-metoxifenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-3-fluoro-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-
ilamino)benzamida;
cis-3-fluoro-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-
ilamino)benzonitrilo;
cis-4-(2-(6-metoxipiridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(p-tolilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-iloxi)ciclohexancarboxamida;
1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)piperidin-4-ol;
(1-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)piperidin-4-il)metanol;
cis-2-fluoro-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-
ilamino)benzamida;
cis-3-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzonitrilo;
cis-4-(2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(m-tolilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
5-(piperidin-4-iloxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
cis-4-(2-(4-clorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(3-clorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(3-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(1S,2R)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-
ilamino)ciclohexil)metanol;
cis-4-(2-(2-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol*
2-metil-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)propan-1-
ol;

25

cis-4-(2-(6-(2-hidroxiopropan-2-il)piridin-3-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

4-(5-(cis-4-aminociclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

(R)-5-(piperidin-3-iloxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

(S)-5-(piperidin-3-iloxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

4-(5-(cis-4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzonitrilo;

cis-4-(2-(1-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-

[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(2-(metilamino)piridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(2-metilpiridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-4-(2-(5-metoxipiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)nicotinamida;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)picolinamida;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)piridin-2-ol;

5-(piridin-4-ilmetil)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

(±)-trans-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

(1S,2S)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;

trans-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclohexanol;

(1S,2R)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;

(1R,2R)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;

cis-4-(2-(2-metoxipiridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

2-(6-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-

[1,5-a]piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)propan-2-ol;

5-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-N-(4-(trifluorometil)-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)picolinonitrilo;

cis-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)metil)ciclohexanol;

trans-1-metil-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-1-metil-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

cis-2-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexil)propan-2-ol;

cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 trans-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
 cis-4-(2-(piridin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 cis-4-(2-(5-metilpiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 cis-4-(2-(6-metoxipiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 cis-4-(2-(6-(dimetilamino)piridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 5-(piperazin-1-ilmetil)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 trans-4-(5-(4-aminociclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 5-(piperidin-4-ilmetil)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 1-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-4-ol;
 trans-2-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexil)propan-2-ol;
 trans-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)ciclohexanol;
 cis-4-((2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)ciclohexanol;
 4-(5-(ciclopentilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 5-(2-(metoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 1-(6-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)etanol;
 cis-4-(2-(6-metilpiridin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 (S)-N²-(2-(2-aminoetoxi)piridin-4-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 trans-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-iloxi)ciclohexancarboxamida;
 (1R,2S)-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;
 5-((1-etilpiperidin-4-il)metil)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 6-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-carboxamida;
 (6-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metanol;
 cis-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexil)metanol;
 (S)-N²-(6-morfolinopiridin-3-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 (R)-2-fenil-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)etanol;
 (S)-2-fenil-2-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)etanol;

trans-(4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexil)metanol;
4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-ilamino)piridin-2-ol;
4-(2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-picolinamida;
cis-4-(2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-iloxi)ciclohexanol;
(1S,3R)-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;
(1S,3S)-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;
(1R,3R)-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;
(1R,3S)-3-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclopentanol;
trans-5-(4-aminociclohexiloxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
cis-5-(4-aminociclohexiloxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
5-(2-((metilamino)metil)benzo[d]oxazol-6-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
2-(2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-1-(piperidin-4-il)etanol;
4-(5-(1H-indazol-5-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
N⁵-(azepan-3-il)-N²-(4-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
N-fenil-5-(2-(pirrolidin-1-ilmetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
4-((2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperidin-4-ol;
2-(2-(4-fluorofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-1-feniletanol;
4-(5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
(S)-N⁵-(piperidin-3-il)-N²-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N⁵-(piperidin-3-il)-N²-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
5-(4-metilisoxazol-3-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
N-(4-fluorofenil)-5-(1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
N-(4-fluorofenil)-5-(2-((metilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
N²-fenil-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
5-(3-amino-1H-indazol-6-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
5-(2-((metilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-N-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
N-metil-4-(5-(tetrahidrofuran-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
3-((2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-metil)benzamida;
2-(4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-piridin-2-ilamino)etanol;
5-(2-(2-aminoetoxi)piridin-4-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
5-(2-aminopiridin-4-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

5-(2-(dimetilamino)piridin-4-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
N¹-(4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-piridin-2-il)etan-1,2-diamina;
(R)-N²-(isoindolin-5-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-(isoindolin-5-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N²-(3-amino-1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-(3-amino-1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
4-((2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)metil)-benzamida;
cis-4-(2-(4-(trifluorometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
(S)-N²-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N²-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazol[1,5-a]piridina-2,5-diamina;
N-metil-4-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
5-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)benzo-[d]isoxazol-3-amina;
(R)-5-(3-amino-2-metilpropil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
(S)-5-(3-amino-2-metilpropil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
(R)-2-metil-3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)propanamida;
(S)-2-metil-3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)propanamida;
(R)-N²-(4-fluorofenil)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N²-(1-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-(1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-(4-fluorofenil)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-(1-metil-1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N²-(1H-indazol-6-il)-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(R)-N⁵-(piperidin-3-il)-N²-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
(S)-N⁵-(piperidin-3-il)-N²-(4-(trifluorometil)fenil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
trans-4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
N⁵-metil-N²,N⁵-difenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
5-(5-metilisoxazol-3-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
(R)-N²-fenil-N⁵-(pirrolidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
(S)-N²-fenil-N⁵-(pirrolidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
(R)-4-(5-(piperidin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
N⁵,N⁵-dimetil-N²-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
N-fenil-5-(piperidin-3-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
(R)-2-metil-3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)propan-1-ol;

(S)-2-metil-3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)propan-1-ol;
 5-(2-(metilamino)-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-fenil-5-(piperidin-4-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
 (S)-4-(5-(piperidin-3-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 N²-fenil-N⁵-(piridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 5-(1H-indazol-6-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(2-((dimetilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(2-((metilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-fenil-5-(piridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 7-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-isoquinolin-1-amina;
 5-(1-(2-aminoetil)-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 (1-bencilpiperidin-4-il)(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo-
 [1,5-a]piridin-5-il)metanol;
 trans-4-(5-(4-aminociclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
 cis-4-(5-(4-aminociclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)benzamida;
 2-(2-aminoetil)-5-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)isoindolin-1-ona;
 2-(2-aminoetil)-6-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)isoindolin-1-ona;
 5-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-isoindolin-1-ona;
 (R)-N²-fenil-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
 5-(3-aminopropil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-isoindolin-1-ona;
 6-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-isoindolin-1-ona;
 (2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)(piridin-3-il)metanol;
 (2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-(piperidin-4-il)metanol;
 5-fenoxi-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 (S)-2-(fenilamino)-N-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-carboxamida;
 5-(4-aminobutil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-bencil-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 (S)-N²-fenil-N⁵-(piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
 cis-N⁵-(4-aminociclohexil)-N²-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;
 feni1(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-metanona;
 5-(ciclohexiloxi)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(3-amino-1H-indazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
 N-fenil-5-(piperidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-fenil-5-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(1H-benzo[d]imidazol-6-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
 5-(1-(2-aminoetil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-N-fenil-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(5-(piperidin-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)piridin-2-ol;
 trans-N⁵-(4-aminociclohexil)-N²-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2,5-diamina;

cis-4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexancarboxamida;
 N-fenil-5-(2-(piperazin-1-il)piridin-4-il)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(2-metoxipiridin-4-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
 5-(1H-indazol-5-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N²-fenil-N⁵-(piperidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 N-fenil-5-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-ciclohexil-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-isobutiramida;
 N-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-acetamida;
 N-fenil-5-(piridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N²,N⁵-difenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 N⁵-isopropil-N²-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 N²-(3-metilbenzo[d]isoxazol-6-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 1-metil-5-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 4-((2-(3-(metoximetil)-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)metil)piperazin-2-ona;
 N²-(3-metil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-7-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 N-(5-metil-6-morfolinopiridin-3-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 6-(5-(difluoro(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;
 3-metil-N-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-il)benzo[d]isoxazol-6-amina;
 3-metil-N-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-7-amina;
 N²-(3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-N-(3-(trifluorometil)-1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 cis-4-(2-(3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 N⁵-metil-N²-(1-metil-1H-indazol-5-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
 cis-4-(2-(3-metilbenzo[d]isoxazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
 3-metil-N-(5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina;
 6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-3,3-dimetil-2-oxoindolin-1-carboxilato de cis-terc-butilo;

3,3,4-trimetil-6-(5-((3-oxopiperazin-1-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;
N²-(5-metil-6-morfolinopiridin-3-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
N-(3,4-dimetil-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
6-(5-(isopropilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;
N-(1-metil-1H-indazol-5-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
N²-(1-metil-1H-indazol-5-il)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
N-(3-(metoximetil)-1H-indazol-6-il)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
cis-4-(2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1,6-dimetilindolin-2-ona;
(S)-2-metil-3-(2-(3-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)propan-1-ol;
cis-6-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1,4-dimetilindolin-2-ona;
N-(4-(1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
3,3-dimetil-6-(5-((tetrahidrofuran-3-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;
6-(5-(2-metoxipiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona;
4-(5-(ciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida
3,3-dimetil-6-(5-((tetrahidro-2H-piran-3-il)metil)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona;
5-(difluoro(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-N-(3-metil-1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
5-((1,4-dioxan-2-il)difluorometil)-N-(3-metil-1H-indazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
3,3-dimetil-6-(5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona
N²-(4-(1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)-N⁵-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2,5-diamina;
6-(5-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3,3-dimetilindolin-2-ona
cis-4-(2-(4-(1H-1,2,4-triazol-3-il)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;
cis-4-(2-(3-metil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-7-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilamino)ciclohexanol;

1-metil-5-(5-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
cis-5-(5-(4-hidroxiciclohexilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona; ó
 3,3-dimetil-6-(5-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)indolin-2-ona.

35.- Un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable, tautómero, estereoisómero, solvato o profármaco del mismo, caracterizado porque el compuesto es
 N-(2-((dimetilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-5-(3-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;

5-(3-fluorofenil)-N-(1H-indazol-5-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-amina;
 (6-(5-(3-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metanol;

5-(3-fluorofenil)-N-(1-metil-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 3'-cloro-5'-(2-(4-(metilcarbamoil)fenilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)bifenil-2-carboxamida;

4-(5-(3-(3-aminopropil)-5-clorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(3-(1H-imidazol-5-il)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(3-(3-aminopropil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(4-(1H-imidazol-4-il)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

3-(2-(2-metil-1H-benzo[d]imidazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)fenol;

4-(5-(3-(2-aminoetil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(3-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(3-clorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

3-(2-(benzo[d]isoxazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)fenol;

4-(5-(3-hidroxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-3-metoxi-N-metilbenzamida;

3-(2-(4-(1H-imidazol-2-il)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)fenol;

N⁶-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)quinolin-2,6-diamina;

4-(5-(3-carbamoilfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

3-(2-(1-metil-1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)fenol;

4-(5-(3-metoxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(2-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

4-(5-(2-clorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;

N⁶-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-N³-(piperidin-4-il)-1H-indazol-3,6-diamina;

3-(2-(4-(aminometil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-piridin-5-il)fenol;

ácido 4-(5-(3-hidroxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzóico;

6-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)quinolin-2-ol;

3-(2-(1H-indazol-6-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;

3-(2-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-6-ilamino)-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;

ácido 4-(2-(4-(metilcarbamoil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)benzóico;

ácido 3-(2-(4-(metilcarbamoil)fenilamino)-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-5-il)benzóico;

N-(2-((dimetilamino)metil)-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 3-(2-(4-morfolinofenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;
 4-(5-(3-(aminometil)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 4-(5-(3-hidroxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-(1-metilpiperidin-4-il)benzamida;
 1-metil-N⁶-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-1H-indazol-3,6-diamina;
 4-(5-(3-hidroxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-metilbenzamida;
 N-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-2,3-dihidrobenzo[d]isotiazol-6-amina diona;
 N-(5-metoxipiridin-3-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N²-(2-aminoetil)-N⁴-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)piridin-2,4-diamina;
 N⁴-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)piridin-2,4-diamina;
 N-(6-morfolinopiridin-3-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N⁵-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)benzo[d]-isoxazol-3,5-diamina;
 N-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)benzo[d]-isoxazol-5-amina;
 N⁶-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)benzo[d]-isoxazol-3,6-diamina;
 2-(2-aminoetil)-5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)isoindolin-1-ona;
 N-(2-metil-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(1-metil-1H-benzo[d]imidazol-6-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)benzo[d]-isoxazol-6-amina;
 N-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-1H-benzo[d]-[1,2,3]triazol-6-amina;
 1-(4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)fenil)-pirrolidin-2-ona;
 4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-picolinamida;
 4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-picolinonitrilo;
 N-(isoindolin-5-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(1-metil-1H-indazol-6-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(1-metil-1H-benzo[d]imidazol-5-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(4-(1H-1,2,4-triazol-5-il)fenil)-5-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 N⁶-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-1H-indazol-3,6-diamina;
 5-fenil-N-(piridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)quinolin-6-amina;
 1-(5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-indolin-1-il)etanona;
 N-(1H-indazol-5-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(3-(1H-1,2,4-triazol-5-il)fenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(5-(3-cianofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-benzamida;
 4-(5-(3-hidroxifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 2-fluoro-5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-benzamida;
 3-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-benzonitrilo;
 3-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 N-(1H-indazol-6-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-isoindolin-1-ona;
 5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)piridin-2-ol;

N-(6-metoxipiridin-3-il)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-picolinamida;
 2-fluoro-4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-benzamida;
 5-fenil-N-(pirimidin-5-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-fenilo-N-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-benzonitrilo;
 4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)-N-(piperidin-4-il)benzamida;
 N-(3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-fenil)acetamida;
 N-(4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-fenil)acetamida;
 5-(2-fluorofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(3-fluorofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(4-aminofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-benzonitrilo;
 5-(3-(aminometil)fenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-benzamida;
 3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-benzamida;
 5-(3-aminofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilamino)benzamida;
 5-(4-fluorofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 4-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;
 2-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;
 3-(2-(fenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)fenol;
 N-(4-morfolinofenil)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 N¹,N¹-dimetil-N⁴-(5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)-bencen-1,4-diamina;
 N-(3,4-dimetoxifenil)-5-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(furan-3-il)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina;
 5-(3-clorofenil)-N-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina; o
 N,5-difenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-amina.

36.- Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad efectiva de un compuesto de la reivindicación 1 ó 35, o una sal farmacéuticamente aceptable, tautómero, estereoisómero, solvato o profármaco del mismo, y un portador farmacéuticamente aceptable, excipiente o vehículo.

35

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0075254
		Bogotá D.C., Julio 29 de 2013 - 15:27:51

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.					NI 800.098.704
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	602472076	26/07/2013	1.726.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
26 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00 780.000.00
			\$780.000.00
=====			

SON: **SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-041595- -00009-0000
Fecha: 2013-07-29 15:31:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 35