

Medellín, Abril 22 de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-030128-00007-0000

Fecha 2013-04-23 11:48:11 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 2 PATENTES Eje 1 REGDEPOSITO
Act 330 COMUNICACIÓN Folios 4

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ciudad

Ref: *Expediente No. 11-030128.*

ACTUACION: *OPOSICION.*

TITULO: *"CONECTORES PARA CONDUCTORES RECTANGULARES Y ELECTRODOS."*

Por medio de la presente la **SOCIEDAD INDUSTRIAL METAL ELECTRICA S.A.S - SIMELCA S.A.S** identificada bajo número de identificación tributario **NIT 890.919.436-2**, manifiesta su interés por continuar con el proceso de **OPOSICION** ante la **SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION** realizado por el señor **GUY COMBEAU VILLAREAL**, quien es el representante legal de la compañía **CI ELECTRICOS INTERNACIONAL LTDA**. Solicitud fue elaborada la siguiente fecha **2011-03-11 11:59:38**, con número de expediente **11 30128** para el sector de ingeniería mecánica y bajo el nombre de **CONECTOR PARA CONDUCTORES RECTANGULARES Y ELECTRODOS**.

SIMELCA S.A.S continua con una firme oposicion ante este proceso de **SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION** que realizamos el pasado 8 de noviembre de 2012, porque considera que este producto sin ningún grado inventivo ni de innovacion alguna no puede ser considerado como diseño unico y nuevo para el mercado.

Una patente de invencion debe cumplir con 3 requisitos básicos, novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial. el diseño del producto presentado por el señor **GUY COMBEAU** mantiene una apariencia formal y funcionalidad como los ya conocidos y comercializados.

en el mercado, disminuir los puntos de sujeción pasando de 4 a 2, no es novedoso y nuestro producto ya lo consideraba desde el año 2009.

Igualmente como nombra el señor JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA en el documento de oposición a nuestra solicitud "Se debe tener claro que debe ser verificable la fuente que evidencie que los antecedentes encontrados fueron creados antes de la fecha de solicitud, que la nueva solución técnica, es decir, antes de 11 de marzo de 2011 y no después, ya que toda la información idéntica sería copia de invención". SIMELCA S.A.S. tiene constancia de la existencia en diseño y aplicación industrial de este producto en un plano de diseño de **26 de junio de 2009**. Documento que adjuntamos a continuación.

Por todo lo expuesto **SIMELCA S.A.S** pide comedidamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se abstenga de aprobar la **SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION** presentada por el señor GUY COMBEAU VILLAREAL, representante legal de la compañía C.I ELECTRICOS INTERNACIONAL LTDA


De antemano agradecemos su colaboración,

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO RUIZ LLANO.

Director de Mercadeo Y Ventas.

Sociedad Industrial Metal Eléctrica S.A.S



MORDAZA EN CRUZ
MATERIAL: LAMINA HR
RECUBRIMIENTO: GALVANIZADO EN CALIENTE

TORNILLO CABEZA HEXAGONA 3/8\"-16UNC
MATERIAL: ACERO
RECUBRIMIENTO: GALVANIZADO EN CALIENTE

PESO DEL PRODUCTO APROX : 285 gr



simelca s.a
Sociedad Industrial Metal Eléctrica

Aptdo. Aéreo 2128 Medellín Colombia
PBX (574) 316 73 00 Fax (574) 2322872

www.simelca.com.co

SUJETADOR EN CRUZ PARA MENSAJERO

DIBUJO: JUAN D. DIAZ


DIMENSIONES: mm

FECHA: 26/06/2009

APROBO: W.O.Z

ESCALA: INDICADA

PLANO N°.



07-001-17

OUTSIDE PLANT – AERIAL PRODUCTS

DROP LINE HARDWARE, CONSTRUCTION LINE HARDWARE

DIAMOND

Bracket



• Used to support
• Used to support
• Used to support

• Used to support

• Used to support
• Used to support
• Used to support


• Used to support
• Used to support
• Used to support

• Used to support
• Used to support

• Used to support
• Used to support

• Used to support
• Used to support

Diamond Lashed Cable Supports



- Used to strap coaxial and telephone cable to strand
- Available in 430 stainless steel or special zinc alloy in 3/4" width

Catalog Number		Specifications		
Zinc	Stainless Steel	Length	Bundle Dia.	Bundle Circumference
34-08906	34-08908	7"	75"	2 4"
34-08911	34-08912	10"	1 2"	3 8"
34-08921	34-08922	16"	2"	6 3"
34-08931	34-08932	22"	3"	9 4"
34-08941	34-08942	28"	4"	12 6"
34-08951	34-08952	34"	5"	15 7"
34-08955	34-08956	45"	6 5"	20 4"
34-08961	34-08962	50"	7 5"	23 6"
34-08971	34-08972	66"	10"	31 4"
34-08981	34-08982	78"	12"	37 7"

Diamond Figure 8 Three Bolt Suspension Clamp



- Used to secure figure 8 cable to pole
- Center hole accommodates 1/2" or 5/8" dia. machine bolt.
- Clamp plates aluminum alloy
- Steel bolts mechanically galvanized ASTM B695
- Eliminates need to strip messenger

Cat. #	Messenger Size Range	Specifications
28-09610	109" - 134"	Figure 8 three bolt Suspension clamp
28-09615	148" - 250"	Figure 8 three bolt Suspension clamp

Diamond Fiber Optic Rack Hanger



- Secures F.O. storage devices (snow shoes) to strand
- For 1/4" - 7/16" strand
- Aluminum bracket
- Steel ASTM B695 clamp plates


Cat. #	Specifications
29-18945	Fiber optic rack hanger

Clamps



- Used to lash wire
- Used to lash wire
- Used to lash wire
- Used to lash wire
- Used to lash wire

Diamond Crossover Clamp



- Used at intersection of two 1/4" strands to prevent abrasion
- Mechanically galvanized ASTM B695

Cat. #	Specifications
29-09970	Cross over clamp

Diamond Aerial Cable Damper



- Aluminum alloy
- Designed to use the force of wind to aerodynamically reduce oscillation of cable.
- Supplied with lashed cable supports and "D" lashing clamps to secure to strand
- Assembly instructions provided

Cat. #	Specifications
28-80001	Aerial cable damper

Specifications

29-09010	D Lashing clamp
29-09020	E Lashing clamp
29-09040	G Lashing clamp

SUPPLIER PREFIX DIA/Diamond