

MEMORIAL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-043314- -00008-0000

Fecha: 2012-08-02 09:17:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 23

Señores

SIC

Departamento de Nuevas Creaciones

Medellín

Cordial saludo,

El objetivo de la presente es dar respuesta al requerimiento de fondo de la solicitud de patente modelo de utilidad N° 1143314. Este requerimiento fue por el artículo N° 45 de la decisión 486.

En este requerimiento se solicita corregir las reivindicaciones, y el título por presentar fallas de contenido y de forma, para corregir esto, adjunto un nuevo capítulo descriptivo, acorde al capítulo reivindicatorio.

Si llegan a subsistir errores de procedimiento y de forma, estaré atento a contestar sus requerimientos.

Con respecto a la posible afectación de la novedad del invento por el documento US20100267526 de nombre EXERCISE DEVICES UTILIZING DOOR AND/OR DOOR FRAME FOR SUPPORT, con publicación del día 21/10/2010. Quiero exponer los siguientes puntos que indican en que forma este invento es novedoso y presenta una gran mejoría en la técnica con respecto a este y a lo anteriormente conocido.

El documento US20100267526 presenta un equipo deportivo aparatoso, el cual necesita un bastidor para sostenerse. Aquí hay una gran deficiencia porque se estaría instalando un marco dentro del marco. También este equipo deportivo necesita para sostenerse estar anclado con bisagras o soportes fijos, lo cual arruina la estética de los marcos, además de que ocupa gran espacio.

Otra gran deficiencia en la técnica presentada en este equipo deportivo, es que está diseñado para instalarse exclusivamente bajo el marco de una puerta, lo cual no se podría hacer si existiera paredes laterales o marcos de estructura débil u ornamental.

También existe gran deficiencia en este equipo deportivo, al ser engorrosa su instalación, desinstalación y transporte.

Por lo cual, este nuevo invento está encaminado a resolver estas y muchas más falencias, contenidas en el estado de la técnica como se verá en el capítulo descriptivo, en las reivindicaciones y en los dibujos.

2

Para mayor claridad, adjunto algunas fotografías, imágenes y un video que ayudaran a comprender mejor este invento y la forma en que se pueden realizar algunos de los muchos ejercicios que se pueden efectuar.

También adjunto copia del radicado de solicitud de prorroga.

Atentamente,

Solicitante: VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS

C.C. 71.825.998

Tel: 314 633 14 34

E-mail: victorinoz75@hotmail.com

Titulo

CONJUNTO DEPORTIVO PARA PAREDES Y/O ESTRUCTURAS DE LAS PUERTAS.

Descripción

(01)

Sector tecnológico: La presente invención se refiere a un conjunto deportivo perfeccionado, el cual se utiliza aprovechando los pisos, las paredes y/o las estructuras que forman y contienen los marcos de las puertas.

(02)

Tecnología anterior: Es ampliamente conocida la existencia de artículos que utilizan los marcos de las puertas para apoyarse valiéndose de soportes o bisagras que los anclan a las jambas de dichos marcos. En otras ocasiones estos equipos ejercen presión sobre la parte interna de los marcos lo que conlleva a que estos terminan aboyados o **sosteniendo** soportes y bisagras fijas que arruinan la estética de las puertas.

(03) Otra gran desventaja de la técnica anterior es que estos equipos requieren para sostenerse de una o mas estructuras alternas como bastidores, bisagras y/o soportes fijos anclados en los marcos lo cual resulta complicado, tomando en cuenta que hay gran variedad en la composición y el tamaño de los marcos, lo que limita su posibilidad de instalarse en estructuras donde no hay marcos o son limitados al no poder instalarse sobre marcos y puertas que estén acompañados de muros laterales, que no permiten la libre ejecución de los ejercicios.

(04) Un gran inconveniente es que estos artículos generalmente quedan fijos o anclados al marco mediante bisagras y/o soportes, hay aquí una gran deficiencia en la técnica al resultar engorroso instalar o desinstalar dichos equipos. (05) Otra gran falencia de la técnica anterior es que estos dispositivos están hechos exclusivamente para los marcos, lo cual conlleva a que puedan ser débiles al no tener una estructura adecuada que lo sostenga o no tener la alternativa de instalarse en otra forma que no necesite la estructura de la puerta. (06) También existe una necesidad en la técnica anterior al resultar estos equipos aparatosos y engorrosos en su forma de instalación y desinstalación, lo que conlleva a que ocupen mucho espacio y demanden mucho tiempo al ejecutar su instalación y desinstalación.

(07) Por lo cual esta invención, para resolver dichos problemas comprende:

Tres estructuras diferentes.
 Uno o más elásticos tubulares.
 Una o más empuñaduras.
 Una o más correas.
 Un soporte y una extensión.

(08) El soporte (**fig. 10**) que opcionalmente puede sostener el conjunto deportivo esta formado por una barra rectangular en cuyo medio esta unida a una barra cilíndrica roscada, formando una T, también hace parte de este soporte una tuerca

y una arandela. Dicho soporte se puede instalar sobre una pared o sobre la estructura que contiene al marco de la puerta, permitiendo así que el conjunto deportivo se sostenga con solo colgarlo de él. Este soporte solo requiere un pequeño orificio en la pared para ser instalado. También puede instalarse el conjunto deportivo al apoyarse solamente al dintel del marco y en sus estructuras adyacentes.

(09) Una de las estructuras (**fig. 4**) que comprende el conjunto deportivo esta conformada por una barra tubular que esta doblada a cada lado en ángulo abierto, en medio de esta barra posee una abrazadera que sobresale en forma de lengüeta con orificio, conforman también esta estructura espumas tubulares que recubren su centro y los extremos. Dicha estructura se puede incorporar a las demás al apoyarse sobre estas o por medio de los orificios en las lengüetas.

(10) Otra estructura (**fig. 5**) que conforma el conjunto deportivo tiene la forma de un ángulo. Este ángulo esta conformado por dos barras tubulares moldeadas en ángulo de 45° y que van unidas en un extremo por una barra rectangular. Esta unión se hace mediante tornillos, cerca del otro extremo van unidas por una barra tubular recta de mayor tamaño que la barra rectangular, esta unión se realiza mediante abrazaderas escualizables que sujetan unas lengüetas con orificio que sirven para anclar los elásticos tubulares que se van a halar para realizar los diferentes ejercicios. (11) También conforman esta estructura ocho espumas tubulares, dos de estas cubren las barras tubulares, formadas en ángulo en su parte media y otras dos mas las cubren cerca de los extremos, las otras cuatro espumas cubren la barra tubular recta, dos en el medio y dos en los extremos de esta. También esta estructura lleva insertos pasadores que sobresalen en forma de gancho (**fig. 6**) en uno de los extremos de las barras tubulares formadas en ángulo, los cuales sirven para acoplarse con otras estructuras.

(12) Este conjunto deportivo, también se conforma de uno o mas elásticos tubulares en cuyos extremos van insertos acoples metálicos que sobresalen en forma de gancho que le sirve para incorporarse a las estructuras del conjunto deportivo mediante la inserción de dichos ganchos en los orificios que hay en las lengüetas, estos acoples metálicos en forma de gancho, también sirve para unir los elásticos tubulares a las empuñaduras y/o correas que se utilizan para halarlos y ejercitarse.

(13) La otra estructura (**fig.7**) que conforma el conjunto deportivo tiene semejanza en su forma a la estructura anteriormente mencionada, pero es de mayor tamaño. Esta estructura esta conformada por dos barras tubulares unidas por un extremo a una barra rectangular, mediante pasadores o tornillos y cerca del otro extremo. Estas barras formadas en ángulo de 45° van unidas a otra barra tubular de mayor tamaño que la barra rectangular, está unión se hace mediante abrazaderas que a la vez sujetan lengüetas con orificio que sirven para anclar los elásticos tubulares que se van a halar para realizar los ejercicios. Dicha estructura esta recubierta por cuatro espumas tubulares, dos de estas recubren los extremos de las barras tubulares que tiene forma de ángulo, las otras dos recubren los extremos de la barra tubular recta.

(14) La extensión (**fig. 9**) que opcionalmente se puede utilizar para el conjunto deportivo y que hace parte integral del mismo, tiene forma de T y esta conformada por dos barras rectangulares y un pasador o tornillo que le permite incorporarse a una de las estructuras del conjunto deportivo. Esta extensión cumple la función de alejar el conjunto deportivo, cuando este esta instalado sobre una pared.

(15) De tal manera que al estar instalado el conjunto deportivo, puede sostener totalmente un usuario, el cual puede realizar gran variedad de ejercicios tales

5

como: dominadas, barras paralelas, jalones de brazos, jalones de piernas y al utilizarse sobre el piso se puedan realizar variedad de ejercicios tales como flexiones de pecho, abdominales, flexiones de pantorrilla, remo, sentadillas, banca de pecho, etc.

(16) Estas estructuras (**fig.3**) que conforman el conjunto deportivo, se pueden utilizar independientes o dependientes unas de otras, siendo así que para unirse solo basta con entrelazarlas adecuadamente, esto se puede lograr porque al menos dos de las estructuras que lo conforman son similares en su forma pero difieren en su tamaño, pudiendo así acoplarse y sostenerse mutuamente, ya sea sobre el piso, sobre el dintel del marco o sobre el soporte y la pared.

(17) La extensión (**fig.8**) que acompaña el conjunto deportivo es utilizado únicamente cuando este está instalado sobre el soporte y la pared, su función es alejar el conjunto deportivo de la pared y darle estabilidad, permitiendo así mas libertad de movimiento al usuario.

DESCRIPCION DE LA FIGURAS

Para completar la descripción y con el fin de que haya una mejor comprensión de las características del invento, se adjuntan como parte integrante de la descripción, una serie de dibujos, donde con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura 1: Muestra una de las estructuras del conjunto deportivo instalado sobre la parte superior interna de un marco de puerta.

La figura 2: Muestra una estructura del conjunto deportivo apoyado en la estructura del marco en su parte superior externa.

La figura 3: Muestra el conjunto deportivo instalado sobre un soporte ubicado un poco mas arriba de donde termina el marco de la puerta, a la vez que apoyándose en la parte exterior en cada uno de los lados de la estructura del marco.

La figura 4: Muestra una estructura (ref. 9) del conjunto deportivo y sus partes así:

4.1. Barra tubular.

4.2. Espumas tubulares.

4.3. Lengüeta con orificio.

La figura 5: Muestra otra estructura (ref. 10) del equipo deportivo y sus parte así:

5.1. Barras tubulares en forma de ángulo.

5.2. Espumas tubulares.

5.3. Barra tubular recta.

5.4. Barra rectangular.

5.5. Tornillos.

5.6. Pasador en forma de gancho.

5.7. Abrazaderas escualizables.

La figura 6: Muestra la unión de dos estructuras del conjunto deportivo.

La figura 7: Muestra una estructura (ref. 13) del conjunto deportivo y cada una de sus partes así:

7.1. Barras tubulares en forma de ángulo.

7.2. Barra tubular recta.

7.3. Barra rectangular.

7.4. Espumas tubulares.

7.5. Tornillos.

7.6. Abrazaderas con lengüeta.

Figura 8: Muestra el conjunto deportivo instalado sobre una pared, sosteniéndose del soporte y la extensión.

Figura 9: Muestra la extensión del conjunto deportivo y sus partes así:

9.1. Barras rectangulares.

9.2. Tornillo o pasador.

Figura 10: Muestra el soporte que hace parte del conjunto deportivo y sus parte así:

10.1. Barra rectangular.

10.2. Barra cilíndrica roscada.

10.3. Tuerca.

REIVINDICACIONES

- 1) Conjunto deportivo para paredes y/o estructuras de las puertas, caracterizado porque consta de tres estructuras conformadas por barras tubulares y rectangulares, estas tres estructuras difieren en forma y tamaño (ref. 09,10,13) Además conforma este conjunto deportivo variados elementos tales como elásticos tubulares, empuñaduras, correas (ref. 12), que se acoplan a dicha estructura, además comprende un soporte (ref. 8) y una extensión (ref. 14), para sostener, alejar o liberar el conjunto deportivo de las paredes y/o de las estructuras que contienen al marco de la puerta. También se caracteriza este conjunto deportivo porque cada una de las estructuras que lo conforman (ref. 9, 10,13) se complementan unas a otras pudiendo realizar varias formas de armado (ref. 16).
- 2) El conjunto deportivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque consta de un soporte (ref. 8) que se puede fijar a una pared o a la estructura que contiene al marco de la puerta, de tal forma que puede sostener o liberar el equipo deportivo.
- 3) El conjunto deportivo de la reivindicación 1 caracterizado porque una de las tres estructuras que lo conforman (ref. 9), tiene la forma de una barra tubular que va doblada a cada lado en ángulo abierto, en medio lleva instalada una abrazadera que sobresale en forma de lengüeta con orificio, se compone también esta estructura de espumas tubulares (ref. 9), que cubren su centro y sus extremos.
- 4) El conjunto deportivo de la reivindicación 1, caracterizado porque otra de las estructuras que lo conforman tiene forma de ángulo (ref. 10) dicha estructura esta compuesta de dos barras tubulares, formadas en ángulo de 45° unidas por tornillos en los extremos a una barra rectangular y cerca de los extremos opuestos unidas a una barra tubular recta de mayor tamaño que la barra rectangular. Esta unión se puede efectuar con abrazaderas que a la vez sirven para soportar unas lengüetas con orificio.
- 5) El conjunto deportivo según la reivindicación 4, caracterizado porque esta estructura esta recubierta por ocho espumas tubulares (ref. 11), dos de estas cubren las barras tubulares con forma de ángulo (ref.10) en su parte media, otros dos cubren los extremos de dichas barras tubulares. Las otras cuatro espumas recubren la barra tubular recta en el medio y los extremos; se caracteriza también esta estructura porque cada una de las barras tubulares en forma de ángulo (ref. 10) llevan insertos en uno de sus extremos pasadores que sobresalen en forma de gancho que le sirve para acoplarse a otra estructura (ref. 9) del conjunto deportivo.
- 6) El conjunto deportivo según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende uno o mas elásticos tubulares (ref. 12) en cuyos extremos van insertos acoples metálicos en forma de gancho, que le sirve de medio para integrarse al conjunto deportivo.

- 7) El conjunto deportivo según la reivindicaciones 1 y 6 caracterizado porque está compuesto por una o mas empuñaduras (ref. 12) y una o mas correas (ref. 12) adaptadas con argollas que les permite acoplarse a los elásticos tubulares en un extremo de estos, mientras a la vez estos se conectan a la estructura del conjunto deportivo.
- 8) El conjunto deportivo según la reivindicación 1, caracterizado porque otra de sus estructuras (ref. 13) está conformada por dos barras tubulares unidas en un extremo a una barra rectangular recta, mediante tornillos, estas barras tubulares están formadas en ángulo de 45° cerca de su otro extremo y por el medio de esta forma de ángulo son unidas a otra barra tubular recta de mayor tamaño que la barra rectangular. Esta unión se realiza mediante abrazaderas escualizables (ref. 13) que a su vez sujetan pequeñas lengüetas con orificio; esta estructura está cubierta por cuatro espumas tubulares, dos de estas cubren los extremos de las barras tubulares con forma de ángulo, las otras dos cubren las barras tubulares rectas en sus extremos.
- 9) El conjunto deportivo según las reivindicaciones 1 y 8, caracterizado porque una de sus estructuras (ref. 13) es similar a otra de sus estructuras (ref.10) que componen dicho conjunto, la diferencia radica en el tamaño, lo que permite que una de estas estructuras (ref.10) pueda pasar por el medio de la otra estructura (ref. 13) y así entrelazarse, lo que permite armar el conjunto deportivo de diferentes maneras.
- 10) El conjunto deportivo, según las reivindicaciones 3,4 y 8, caracterizado porque de cada una de las estructuras que lo conforman (ref. 9, 10 y 13) sobresalen lengüetas con orificio, que sirven como medio de acople con los elásticos tubulares, mediante la inserción de los ganchos unidos a estos elásticos.
- 11) El conjunto deportivo, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el soporte (ref. 8) que ocasionalmente puede sostener el conjunto deportivo, hace parte integral de este y esta formado por una barra cilíndrica roscada que va unida a una barra rectangular, formando un T; también hace parte de este soporte una tuerca y una arandela.
- 12) El conjunto deportivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque la extensión (ref. 4,17) que opcionalmente va a servir para instalar el conjunto deportivo, hace parte integral de este y está conformado por dos barras rectangulares en forma de T y un pasador o tornillo que le permite incorporarse al conjunto deportivo y así alejarlo de la pared.

RESUMEN

La presente invención se refiere a un conjunto deportivo en el que se pueden realizar gran variedad de ejercicios tales como: dominadas, barras paralelas y gran variedad de jalones con elásticos tubulares para fortalecer brazos y piernas.

Un gran inconveniente que se presentaba en la técnica anterior es que los equipos que se fijaban al marco de las puertas aboyaban dicho marco y al quedar fijos estorbaban el paso, otra de las desventajas es que este tipo de elementos impedía la buena movilidad y arruinaban la estética, además de limitar la variedad de los ejercicios al estar supeditados a ser utilizados solo al estar instalados en el marco de la puerta no teniendo la alternativa de ser instalados también sobre paredes o sobre el piso.

Una característica muy importante de este equipo es que se puede instalar a las estructuras de los marcos de las puertas en solo segundos sin necesidad de clavos ni tornillos, ni bisagras, ni bastidores que los sostengan.

Este equipo se compone de tres estructuras, las cuales se pueden usar juntas o de forma independiente, lo que permite que también pueda ser utilizado al apoyarlo en el piso y de esta forma realizar ejercicios como: flexiones de pecho, remo ejercicios de pierna y pantorrilla, etc.

Este conjunto deportivo, también consta de elásticos tubulares empuñaduras y correas, fácilmente adaptables a sus estructuras, permitiendo realizar gran variedad de ejercicios tales como: jalones para piernas y brazos.

Además este equipo se puede instalar sin necesidad de que haya marco. Esto se logra utilizando un soporte y una extensión que hace parte integral del conjunto deportivo. Dicho soporte se fija a la pared atravesándola en un único y pequeño orificio.

Este equipo es liviano, portátil, fácil y rápido de instalar y una vez instalado brinda una gran estabilidad y resistencia.

Figura 1 (10)

(Ref. 10)




Figura 2

(Ref. 10)




Figura 3
(Ref 16)




fig 4
(Ref: 09)




fig. 5
(Ref 10)




Fig. 6
(Ref 11)




Fig 7
(Ref 13)




Fig. 8
(Ref 08, 14, 17)




fig 9
(Ref 14)





fig 10
(Ref 08)



Medellín, Junio 20 de 2012

16
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 11-043314- -00007-0000
Fecha: 2012-06-20 11:48:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 467 SOLPRORROGASOL Folios: 2

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DEPARTAMENTO DE NUEVAS CREACIONES
Ciudad


El motivo de la presente es solicitarles se me conceda la prórroga de tiempo para dar respuesta al requerimiento por el artículo 45, requerimiento N° 7214 de la patente modelo de utilidad cuyo radicado es **11-43314**.

Adjunto colilla de pago de la respectiva cuota.

Favor enviarme respuesta al correo: victorinoz75@hotmail.com.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,


VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS
C.C.N°71.825.998
CEL: 314 633 14 34

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
Bogotá D.C., Junio 20 de 2012 - 11:46:19
RECIBIDO DE : VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS
CONS. BANCO DE BOGOTA 062754387 382510494 20/06/2012 \$*100.000
1 50005-01-08 PRORROGA DE TERMINOS
1609 S.DISTINTIVOS PRORROGA DE TERMINOS O PLAZO ADICIC
Valor Recaudo \$100.000.00 -***.**

NIT. 860.002.984-4

Fecha	Código de	Cuenta Corriente	Número
Año Mes Día	Convenio	Cuenta de Ahorros	
		Credito Rotativo	

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Electivo	\$	
Cheque	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	

ANEXO

☐ Sin Anexo	☐ Papel
☐ Disquete	☐ Otro

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
--------------	--------------------------	-------------------	----------------

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Banco de Bogotá 343 Centro de Pagos Me
Srv 2160 ARXFP24301 Usu4997 T347
CC062754387 20/04/12 10:57 H.NO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Us:01
Valor Efectivo:100,000.00
Valor Cheque:0.00 0
Valor TC:0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:100,000.00

Nombre del depositante:

Teléfono:


21303353 (CC-535-1-Marzo-2010)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. Ellos (cheques) depositados se reciben. Salvo
bancos de Bogotá. En caso de que ellos (cheques) sean devueltos, sin pago, esta operación se
reversará y ellos (cheques) serán devueltos al titular de la cuenta en la que se
reversará. El presente comprobante de pago es un documento de pago que no puede ser
reemplazado por otro. Si se requiere una copia, debe ser solicitada al Banco de Bogotá o
impresada por el Banco. No implica constancia de pago respecto al pago respectivo con el Banco de Bogotá.

2a Copia: Para el depositante











HOMBROS Y ESPALDA



ABDOMINALES



PANTORRILLA



BICEPS



BICEPS



GLUTEOS Y PIERNAS



HOMBROS Y ESPALDA



TRAPECIO, HOMBROS Y BRAZOS



GLUTEOS Y PIERNAS



BRAZOS, ABDOMEN Y PIERNAS



BRAZOS, PECHO Y ESPALDA



BRAZOS



ABDUCTORES



ESPALDA Y BRAZOS



HOMBROS



SOPORTA 200Kg.



TRICEPS



HOMBROS Y BRAZOS



TRAPECIO Y BRAZOS



BICEPS



ESPALDA Y TRICEPS



PECHO Y BRAZOS



HOMBROS Y BRAZOS



TRICEPS



PECHO



ESPALDA Y PECHO



TRICEPS



ESPALDA, HOMBROS Y BRAZOS



TRICEPS



TRICEPS



TRICEPS



BRAZOS Y ESPALDA



ESPALDA Y BRAZOS



TRICEPS



HOMBROS, BRAZOS Y PECHO





DOCUMENTO INTENTO DE ENTREGA

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3. Grandes contribuyentes Resolución DIAN: Dic. 18/1998. Autorretenedores Resolución DIAN: 09698 de Nov. 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización Numeración Resolución DIAN: 310000053824. 30/05/2011, prefijo 7 desde el 172000001 al 208000000 Autoriza Atención al usuario: www.servientrega.com Tel.: 7700200 FAX: 7700380 Ext. 110045 Principal: Avenida Calle 6 No. 34A-11 Bogotá D.C., Colombia

FECHA	01	09	2012	HORA	17:50
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	01	09	2012		




FACTURA DE VENTA No.

7 1 7 1 8 4 6 6 2 4 5 2

CÓDIGO DESTINO	10	CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE DESTINO	BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)	MODOS DE TRANSPORTE	AEREO	TIEMPO DE ENTREGA	CERO HORAS	FORMA DE PAGO	CONTADO/AEREO
REMITENTE	Nombre: VICTOR ALBERTO ZAFATA . Dirección: CLLE 1 N 55-66 Ciudad: MEDALLIN (ANTIOQUIA) País: COLOMBIA Dpto: ANTIOQUIA C.C./NIT: 3146331434 e-mail: Tel/Cel: 3146331434			DESTINATARIO			Nombre: INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA . Dirección: CRA 13 # 27-00 ED BOCHICA e-mail: n@hotmail.com Cód. Postal: 5870000 C.C./NIT: 5870000 País: COLOMBIA		
VOL: 09/ 09/ 2012			PESO(Kg): 1			PIEZAS: 1			
No. Sobreporte:			No. Remisión:			No. Factura:			
No. Bolsa Seguridad:			Ref. 1:			CERO HORAS HABLES			
Vr. Declarado:	Vr. Flete:	0	Vr. Mens. expresa:	12,600	Vr. Sobreffete:	300	Vr. Total:	12,900	
Dice contener:	Observaciones para la entrega:		Observaciones en la entrega:		Fecha y hora de entrega HORA / DIA / MES / AÑO RECIBI A CONFORMIDAD, NOMBRE LEGIBLE DESTINATARIO, SELLO Y D.I.:				
Quien entrega:	FIRMA, SELLO DEL REMITENTE		El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.Servientrega.com y en las carteleras ubicadas en Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento.						
CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO		FECHA Y HORA DE INTENTO DE ENTREGA:		FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE					
1 Desconocido		1 HORA / DIA / MES / AÑO		1 HORA / DIA / MES / AÑO					
2 Rehusado		2 HORA / DIA / MES / AÑO		2 HORA / DIA / MES / AÑO					
3 No reside		3 HORA / DIA / MES / AÑO		3 HORA / DIA / MES / AÑO					
4 No reclamado		4 HORA / DIA / MES / AÑO		4 HORA / DIA / MES / AÑO					
5 Dirección errada		5 HORA / DIA / MES / AÑO		5 HORA / DIA / MES / AÑO					
6 Otros (Novedad operativa/Cerrado)		6 HORA / DIA / MES / AÑO		6 HORA / DIA / MES / AÑO					
CÓDIGO CDS/SER:	Quién recibe:		Ministerio de Transporte: Licencia No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No.1776 de Sept. 7/2010						

7 1 8 4 6 6 2 4 5 2

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		PLANILLA DE RADICACIÓN - DIGITALIZACIÓN DIARIA RELACIÓN DE ANEXOS	
Dependencia:		Fecha:	Recorrido:
Tipo de Radicación:		Entrada:	Salida:
Traslado:		Convenio:	
Radicator:		Planilla:	
ID	No. Radicación	Cons	Item
1	11-43314-8		1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Item	Unidad de Conservación
X	CD
2	Disquetes
3	DVD
4	Fotos
5	Libro
6	Muestra Física
7	Otros
8	Planos
9	Periódico
10	Publicación Periódica
11	Sobre blanco tamaño carta
12	Sobre blanco tamaño oficio
13	Sobre de manila

Observaciones
Anejo CD