

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-043314-00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 14

VEN No. 11-043314-00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 15



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

IM

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

21. EXPEDIENTE No. 11-43314

54. TÍTULO

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL A63 B 1/00 ; 3/00

71. SOLICITANTE VICTOR A. ZAPATA

DOMICILIO

74. APODERADO

22. BOGOTÁ, D. C.,

(FORMA P-10)

Preponer a Jesus Fernal
Jerto Ceballos

OFICINA DE COMUNICACIONES

2011-07-27
Publicar en Dm's

D



No. 11-043314-00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 14

No. 11-043314-00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
a. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
t. 411 PRESENTACION Folios: 15

radicación

SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

SOLICITUD DE:

①

☐ Patente de Invención☒ Patente de Modelo de Utilidad

②

SOLICITANTE

Nombre: VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS

Dirección: CALLE 1 # 55-66

Nacionalidad o Domicilio: COLOMBIA

Lugar de Constitución: MEDELLIN ANTIOQUIA

Teléfono: 3146331434

Fax:

E-mail: victorinoz75@hotmail.com

IDENTIFICACION

☒ C.C.☐ NIT☐ C.E.☐ Otro

Cúal

Número 71.825.998

③

REPRESENTANTE O
APODERADO

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACION

☐ C.C.☐ NIT☐ C.E.☐ Otro

Cúal

Número

TP

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de radicación (del poder).

④

INVENTOR (ES)

(72)

Nombre: VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS Y TULIO MARIO ZAPATA TAPIAS

Dirección: CALLE 1 # 55-66

Nacionalidad o Domicilio: COLOMBIA

⑤

Título (54)

EQUIPO DEPORTIVO PARA DOMINADAS Y OTROS EJERCICIOS DE FACIL MONTAJE Y DESMONTAJE

AL MARCO DE LAS PUERTAS.

⑥

Número de reivindicaciones 8 (OCHO)

⑦

Clasificación Internacional (51)

A61B 1/00 ; 3/00

⑧

Prioridad

☐ SI☐ NO

(33)País de Origen

(32) Fecha

(31) Número de Solicitud

⑨

Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud o de la prioridad invocada a los:

☒ Inmediato☐ 6 meses☐ 12 meses☐ 18 meses

⑩

Comprobante de pago No. 40068327-5

Fecha 05 ABRIL DE 2011

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

⑪

INVENTARIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

- Page Number: 1
- Date: 10/10/10
- Page Number: 1

2. The second part of the document is a table with the following columns:

Item	Quantity	Unit	Value
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.	


		SOLICITUD			
Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		Espacio reservado para el adhesivo de radicación			
REDUCCIÓN DE TASAS DE SOLICITUD DE PATENTE					
1 APLICACIÓN A:					
☐ Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad					
☒ Presentación solicitud ☐ Exámen de patentabilidad ☐ Tasas de mantenimiento					
2 BENEFICIARIO		Nombre: VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS Dirección: CALLE 1 # 55-66 Nacionalidad o Domicilio: MEDELLIN COLOMBIA Teléfono: 314 633 14 34		IDENTIFICACION ☒ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Número <u>71.825.998</u>	
En caso de ser persona natural y carecer de medios económicos, y por lo tanto aplique la reducción de tasas a que se refiere la resolución vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo la gravedad de juramento.					
3 Anexos					
Micro, pequeñas y medianas empresas ☐ Copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o en su defecto prueba documental idónea ☐ Documento de constancia de cumplimiento a lo establecido en la Ley 905 de 2004					
Universidades públicas o privadas ☐ Copia acto de reconocimiento institucional emitido por el Ministerio de Educación					
Entidades sin ánimo de lucro ☐ Copia del registro vigente en Cámara de Comercio					
4 Solicito la reducción de la tasa de patente,					
		Nombre <u>VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS</u>			
		Firma: <u>Victor Zapata</u> c.c. <u>71825998</u> TP			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página					



MEMORIAL


El equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, fue inventado por:


TULIO MARIO ZAPATA TAPIAS
VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS

La presente memoria se ha redactado para acreditar la participación de ambos en un porcentaje de 50% y 50% en la realización del invento, para legitimar la anterior clausula se adjuntan los datos personales y firmas de ambos inventores.


TULIO MARIO ZAPATA TAPIAS
C.C. 71.826.150 de SAN Jose de la Montaña
Tel: 255 9316
Calle 1 # 55-66 . Medellin




VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS
C.C. 71.825.998 de San Jose de la Montaña
Tel: 314 6331434
Calle 1 # 55-66 Medellin



RESUMEN.

La presente invencion se refiere a un equipo deportivo en el que se pueden realizar ejercicios tales como dominadas, ademas de ejercicios de barras paralelas y gran variedad de jalones con elasticos tubulares para fortalecer brazos y piernas.

Un gran inconveniente que presentaban las barras para dominadas que se fijaban al marco de las puertas, era que abollaban el marco y al quedar fijos estorbaban el paso, otra desventaja es que este tipo de elementos impedia la buena movilidad y la variedad en los ejercicios al estar supeditadas a ser utilizadas solo al estar instaladas en el marco de las puertas.

Una característica muy importante de este equipo es que se puede instalar a las estructuras de los marcos de las puertas en solo segundos, sin necesidad de clavos ni tornillos que los sostengan.

Este equipo se compone de tres estructuras las cuales se pueden usar junatas o de forma independiente lo que permite que tambien pueda ser utilizado al apoyarlo en el piso y de esta forma realizar algunos ejercicios como flexiones de pecho, remo, ejercicios de pierna y pantorrilla, etc.

Este equipo es liviano, facil y rapido de instalar y una vez instalado brinda una gran estabilidad y resistencia.



Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
PRINCIPAL: BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA AV. 5 No. 36A-11 www.servientrega.com
LÍNEA SERVICIO AL CLIENTE: 770 0200 FAX: 770 0410/080 Ext. 110045
AUTORIZACIÓN DIAN RESOLUCIÓN No. 310000039128
FECHA: 2009/04/15 INTERVALO DEL 7-136000001 AL 7-172000000 AUTORIZA

FECHA DEL ENVIO
24 04 2011

FAC
GRANDES
AUTORRETEL

VENTA No.
SOLUCIÓN DIAN 9838 DIC. 18/98
AUTORIZACIÓN DIAN 09636 DE NOV. 24/2000.
NEW VEHICULOS Y RETENEDORES I.V.A.



7 163113804

ORIGEN DESTINO
40-PEDELLIN (ANTIOQUIA) 10-BOGOTÁ (BOGOTÁ)

REMITENTE DE VICTOR ZAPATA
Dirección: CLL 1# 55-66
Teléfono: 2558316 NIT./CC. 2558316

DESTINATARIO PARA SHES SUPERINT. DE INDUST. Y COMERCIO
Dirección: CRA 13 # 27-00 PISO 3
Teléfono: 5970000 NIT./CC. 5970000

REC. EN SERVIENTREGA	ENT. SERVIENTREGA	DICE CONTENER	VOL	L	A	A	PESO (KILOS)	No. PIEZAS	MODALIDAD DE PAGO

REMITENTE NOMBRE LEGIBLE Y SELLO
NO JOYAS NO DINERO
Victor Zapata
NOMBRE LEGIBLE, C.C., FIRMA Y SELLO

EL DESTINATARIO RECIBI A CONFORMIDAD
HORA \$ V/R DECLARADO \$ 6,000 V/R FLETES \$ 300 V/R OTROS
FECHA 7 163113804
DESTINATARIO

V/R TOTAL
6,300

DOCUMENTO UNITARIO

Descripción

Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas.

Sector tecnologico: La presente invención se refiere a un equipo de barras para dominadas, perfeccionado, de los que se utilizan aprovechando la estructura de las puertas de las casas.

Tecnologia anterior: Es ampliamente conocida la existencia de unos articulos denominados, *barras para dominadas*, que usualmente se instalan apoyandose en la parte superior interna de los marcos de las puertas, valiendose para tal fin de soportes que previamente son anclados a dichos marcos. En otras ocasiones estas barras para dominadas se sujetan ejerciendo presión sobre cada uno de los lados que componen la estructura de los marcos, sucediendo entonces que dichos marcos terminan abollados en unos casos y en otros perforados para ubicar los soportes.

Una de las principales complicaciones de esta técnica es que las barras para dominadas quedan estorbando el paso, al no ser de facil remoción.

Descripcion de la invención: Está invención fue diseñada para resolver dichos problemas de instalación y desinstalación y para proveer una mayor capacidad y variedad en los ejercicios que se pueden realizar. Ya que la presente invención fue diseñada en forma tal que al apalancarse en las estructuras de los marcos ejerce una fuerza sobre estos y los muros que los sostienen; dicha fuerza se ejerce desde la parte exterior hacia adentro de estos, a la vez que dicha presión es replicada de adentro hacia afuera, efectuandose esta fuerza sobre la pared que esta encima de los marcos de la puerta.

Al anclarse de esta manera el equipo es sostenido por las fuerzas encontradas, lo que permite obviar los soporte fijos y evita las abolladuras de los marcos.

Esta misma condición, lo hace susceptible de ser retirado con un suave movimiento de desenganche. De esta manera se da solución al problema de instalación y de desinstalación.

Estas dos fuerzas inversamente proporcionales se dan debido a que la parte superior de dicho equipo tiene la forma de un angulo de 45° , este angulo está conformado por dos barras tubulares, moldeadas en angulo de 45° y que van unidas en un extremo por una barra rectangular y en la proximidad del otro extremo por una barra tubular de mayor tamaño que la barra rectangular.

Está unión se hace con pasadores en forma de tornillos y sus respectivas tuercas en el extremo donde esta la barra rectangular y en el otro mediante abrazaderas, de dichas abrazaderas van sujetas unas lenguetas con orificio en los cuales van anclados elasticos tubulares en cuyos extremos se ubican unas empuñaduras.

La parte inferior de dicho equipo, esta conformado por dos barras tubulares, unidas en un extremo por una barra rectangular y en la proximidad del otro

extremo, estas barras tubulares, forman un angulo de 45° y van unidas en medio de estos angulos por una barra tubular de mayor tamaño que la barra rectangular, esta unión se realiza con pasadores en forma de tornillo y sus respectivas tuercas en el extremo donde esta la barra rectangular y con abrazaderas en la sección donde se unen con la barra tubular. De dichas abrazaderas van sujetas unas lenguetas con orificio en los cuales van anclados elasticos tubulares en cuyos extremos se ubican correas ajustables.

Una particularidad muy importante de este equipo es que se extiende desde la parte superior del marco hasta la parte baja de este, proveyendo asi la posibilidad de ejercicios de barras paralelas.

Este equipo para ejercicios deportivos consta al menos de tres estructuras principales que se pueden acoplar entre si para formar un todo. De la misma forma algunas de las partes pueden instalarse por separado, dependiendo la clase de ejercicios que se vayan a realizar..

Cuando la parte inferior del equipo se acopla a la parte superior es sostenido por este y por un apoyo que hace sobre la estructura inferior de los marcos en la parte exterior.

Cuando el equipo este instalado, pero no este soportando el peso de una persona, se sostiene al descansar sobre el dintel de los marcos o en su defecto sobre un soporte que previamente se instala un poco mas arriba de donde termina el marco.

Descripción de las figuras: Para completar la descripcion y con el fin de que haya una mejor comprensión de las características del invento, se adjunta como parte integrante de la descripcion, una serie de dibujos, donde con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura 1: Muestra la parte superior del equipo deportivo descansando sobre la parte superior interna del marco de la puerta.

La figura 2: Muestra la parte superior del equipo apoyado en la estructura del marco en su parte superior externa.

La figura 3: Muestra de frente el equipo deportivo completo, sosteniendose sobre un soporte ubicado un poco mas arriba de donde termina el marco de la puerta a la vez que soportandose en la parte exterior sobre cada uno de los dos lados del marco.

Figura 4 y la figura 5: Muestran una vista por separado de la estructura superior del equipo, la unión de estas dos partes conforman dicha estructura (*figura 6*).

Figura 6: Muestra la estructura superior del equipo.

Figura 7: Muestra la parte inferior del equipo que al acoplarse con la estructura superior (*figura 6*) conforman el equipo en toda su expresión (*figura 8*).

Figura 8: Muestra el equipo deportivo completo.

A la vista de estas figuras puede observarse como el equipo deportivo está conformado por tres estructuras diferentes las cuales al unirse forman un todo.

Una de estas estructuras (*figura 4*) : Está conformado por una barra tubular (9) que esta doblada a cada lado en angulo abierto, la cual posee en su parte intermedia una abrazadera que termina en forma de lengüeta con orificio (10). Tambien se compone está estructura de cuatro espumas tubulares (11), distribuidas dos en el medio y una a cada lado.

Otra estructura (*figura 5*): Se compone de dos barras tubulares formadas en angulos de 45° (12) y unidas en un extremo por una barra rectangular (13), está unión se hace mediante pasadores en forma de tornillos (14). En la proximidad del otro extremo estas barras angulares (12) se unen a otra barra tubular recta (15), está unión se realiza mediante abrazaderas (16), en cada una de estas uniones, que se realiza con abrazaderas (16), van sujetas unas lenguetas con orificio (17), en dichas lenguetas van anclados elasticos tubulares (18), en cuyo extremo van sujetas empuñaduras (19). En el extremo de las barras angulares (12) están insertados unos ganchos que sobresalen en forma de garfio (20) y cuyo fin es el acople con la estructura de la figura 4. La estructura de la figura 5 tambien se compone de ocho espumas tubulares (21) distribuidas de la siguiente manera: Dos cubren las barras angulares (12) en su parte intermedia, otras dos en la proximidad de los extremos, las otras cuatro espumas (21) cubren la barra tubular recta (15), dos lo hacen en la parte intermedia y las otras dos en los extremos.

La estructura de la figura 4 y la estructura de la figura 5 se unen conformando asi la parte superior del equipo (*figura 6*).

La otra estructura (*figura 7*) esta conformada por dos barras tubulares (22), que en la cercania de sus extremos están dobladas formando un angulo de 45° , en la parte intermedia de este angulo van unidas a una barra tubular recta (23), está unión se realiza mediante abrazaderas (24) en cada una de estas uniones realizadas con abrazaderas (24), van sujetas unas lenguetas con orificio (25) en las cuales van sujetos unos elasticos tubulares (26), en cuyos extremos van sujetas empuñaduras (27). En el otro extremo estas barras tubulares (22) van unidas mediante una barra rectangular (28), dicha unión se hace con pasadores en forma de tornillo (29). La estructura de la figura 7 tambien se conforma de cuatro espumas tubulares (30), dos de estas cubren los extremos de la barra tubular recta (23) y las otras dos, los extremos de las barras formadas en angulo (22).

La unión de las estructuras de las figuras 6 y 7 conforman el equipo deportivo completo. (*figura 8*).

Mejor manera de realizar la invención: Como este equipo consta de varias estructuras, puede instalarse su parte superior (*figura 6*) de manera individual.

Inicialmente se acopla la barra tubular de la figura 4 con la estructura de la figura 5, esto se hace insertando esta barra tubular (*figura 4*) ,en los soportes en forma de garfio (20) de la figura 5, quedando asi conformada la estructura superior (*figura 6*).

debajo del marco de la puerta y hace pasar por debajo de este la parte posterior de esta estructura (*figura 6*), y lo descarga sobre el dintel del marco, así la barra rectangular (13) que hace parte de esta estructura es la encargada de hacer el apoyo directo en la parte interior del marco. Al mismo tiempo la parte delantera de esta estructura (*figura 6*) se apoya sobre cada uno de los lados exteriores que componen el marco, este apoyo se hace directamente con la barra tubular recta (15) de dicha estructura.

Al instalarse de esta manera se efectúa una traba en la estructura del marco, lo que permite que el individuo se pueda colgar y así realizar las dominadas. Al estar esta estructura anclada al marco, se pueden también realizar diferentes ejercicios de brazos al halar los elásticos de sus respectivas empuñaduras (19).

Cuando se va a usar la parte inferior del equipo (*figura 7*) se hace pasar la parte trasera de la estructura superior (*figura 6*) por el medio de la estructura inferior (*figura 7*), luego se levanta la estructura superior (*figura 6*) hasta que sus dos barras tubulares en ángulo de 45° (12) hacen contacto con la barra rectangular (28) de la estructura inferior (*figura 7*) quedando acoplado así el equipo completo (*figura 8*).

Sosteniendo el equipo completo (*figura 8*) el individuo se ubica debajo del marco y lo instala en forma similar a como instaló en forma individual la estructura superior (*figura 6*) con la diferencia que ahora la estructura inferior se sostiene de esta estructura superior y del apoyo que ejerce en cada uno de los lados que conforma el marco en su parte inferior externa. Este apoyo se efectúa directamente con la barra tubular recta (23) de esta estructura inferior (*figura 7*).

Al estar instalado el equipo completo (*figura 8*) se puede usar para realizar ejercicios de barras paralelas y valiéndose de los elásticos tubulares (26) y sus correas (27) se pueden realizar gran variedad de ejercicios para las piernas y los brazos.

Al estar conformado este equipo de varias estructuras, se pueden utilizar también en forma individual al apoyarlas sobre el piso y así realizar ejercicios como: flexiones de pecho, remo, ejercicios de pierna, pantorrilla, etc.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda el alcance y las ventajas que de esta invención se derivan. Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación, siempre y cuando esto no suponga una alteración de las características del invento.

Los términos en que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio y no limitativo.

REIVINDICACIONES

- 1) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, caracterizado por estar compuesto de tres estructuras diferentes (*figuras 4,5 y 7*) que al unirse forman el equipo completo (*figura 8*).
- 2) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según la reivindicación 1, caracterizado por que una de las estructuras superiores (*figura 4*) tiene la forma de una barra tubular para dominadas en cuyo medio va instalada una abrazadera que termina en forma de lengüeta con orificio (10) se compone tambien esta barra de cuatro espumas tubulares (11) dos de estas recubren la parte de el centro y dos mas los extremos angulados de dicha barra.
- 3) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según la reivindicación 1 caracterizado por tener una estructura superior (*figura 5*) que puede ser instalada independiente o acoplada con las demas.
- 4) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según la reivindicación 3 caracterizado por que esta estructura superior (*figura 5*) esta compuesta por dos barras tubulares en angulo de 45° (12) unidas con pasadores en forma de tornillo (14) en los extremos a una barra rectangular (13) y en la proximidad de los otros extremos unidos a una barra tubular (15) está unión se caracteriza por efectuarse con dos abrazaderas (16) que sujetan unas lengüetas con orificio (17) en las cuales van insertados elasticos tubulares (18) en cuyo extremo van sujetas empuñaduras (19).
- 5) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según las reivindicaciones 3 y 4 caracterizado por que está estructura (*figura 5*) está recubierta por ocho espumas tubulares (21) dos de estas cubren las barras tubulares formadas en angulo de 45° (12) en la parte media de estos angulos, dos mas cubren la proximidad de los extremos de estas barras angulares (12), las otras cuatro cubren la barra tubular recta (21) dos de estas ubicadas en el medio y las otras dos en los extremos. Se caracteriza tambien esta estructura por que las barras tubulares en angulo llevan insertos en sus extremos dos pasadores en forma de garfio (20) que sirven de cuna para acoplar la barra de dominadas (*figura 4*).
- 6) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según las reivindicaciones 1 y 3 caracterizado por que su estructura inferior (*figura 7*) se componen de dos barras tubulares (22) unidas en un extremo a una barra rectangular (28)

mediante pasadores en forma de tornillos (29) dichas barras tubulares tienen forma de angulo de 45° en la proximidad del otro extremo y por en medio de este angulo van unidas a una barra tubular recta (23) dicha unión se realiza con abrazaderas (24) de las cuales van sujetas lenguetas con oriicios (25) en las que van insertos elasticos tubulares (26) y a cuyo extremo están adaptadas correas ajustables (27) tambien se caracteriza está estructura inferior (*figura 7*) por estar cubierta con cuatro espumas tubulares (30) dos de estas en los extremos de la barra tubular recta (23) y dos en los extremos de las barras tubulares que forman angulo (22)..

- 7) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según las reivindicaciones 5,4,3,2 y 1 caracterizado por que su estructura superior (*figura 5*) se puede acoplar a otra estructura superior (*figura 4*) formando asi una sola estructura (*figura 6*) que puede ser instalada independientemente.
- 8) Equipo deportivo para dominadas y otros ejercicios de facil montaje y desmontaje al marco de las puertas, según las reivindicaciones anteriores caracterizado por que su estructura inferior (*figura 7*) se puede acoplar con su estructura superior (*figura 6*) conformando asi el equipo deportivo completo (*figura 8*).

DIBUJOS

figura 1




figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7





Figura 8



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0032288

Bogotá D.C., Abril 07 de 2011 - 11:57:06

RECIBIDO DE : VICTOR ALBERTO ZAPATA TAPIAS

CC 71.825.998

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	400683275	05/04/2011	83.750.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1121 25% TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTILIDAD	83.750.00	83.750.00
				\$83.750.00

SON: **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-043314- -00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Evt: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 14

No. 11-043314- -00000-0000

Fecha: 2011-04-07 18:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Evt: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 14

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Abril 7 de 2011 - 11:57:06



Bogotá D.C.,
2020

13

Doctor(a)

ZAPATA TAPIAS VICTOR ALBERTO

REFERENCIA

Radicación No. 11 043314

Trámite 3

Evento 1

Actuación 430

Oficio No.

№ 08085

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

1. Debe allegar copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s) (art. 26-k, Dec 486/2000).

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión, se le requiere para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones (c)

19 MAYO 2011

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha
adpa11



SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
PRINCIPAL: BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA AV. 8 No. 34A-11 www.servientrega.com
LÍNEA SERVICIO AL CLIENTE: 770 0200 FAX: 770 0410/0300 Ext. 110045
AUTORIZACIÓN DIAN RESOLUCIÓN No. 310000052847
FECHA: 2011/04/11 INTERVALO DEL 7-166100000 AL 7-172000000 HABILITA

FECHA DEL ENVÍO

ORIGEN MD 2011

FACTURA DE VENTA No.

ANTES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC. 18/98.
RETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09636 DE NOV. 24/2003.
RESPONSABLES Y RETENEDORES I.V.A.



7 166802806

PREFIJO

NÚMERO

40-MEDALLIN (ANTIOQUIA) 10 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)

SMES SUPERINT. DE INDUST. Y COMERCIO

REMITENTE DE VICTOR ALBERTO ZAPATA.

Dirección: CALLE 1 # 55-66

Teléfono: 3146331434

NIT./CC. 3146331434

DESTINATARIO PARA

Dirección: CRA 13 # 27-00 PISO 3

Teléfono: 5870000

NIT./CC. 5870000

REC. EN SERVIENTREGA ENT. SERVIENTREGA DICE CONTENER

VOL

L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

REMITENTE NOMBRE LEGIBLE Y SELLO

EL DESTINATARIO RECIBIÓ A CONFORMIDAD

NO JOYAS NO DINERO

- Victor Zapata
71525998

NOMBRE LEGIBLE, C.C., FIRMA Y SELLO

HORA

\$

V/R DECLARADO

\$

6.050

V/R FLETES

\$

300

V/R OTROS

FECHA

7 166802806

V/R TOTAL

6.350

DESTINATARIO

DOCUMENTO UNITARIO