



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-075839- -00001-0000

Fecha: 2011-06-28 10:58:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 27

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: ALMIRALL, S.A. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de España. Dirección: Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, España Domicilio: Barcelona, España Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>11.075.839</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 26 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.	
6	Comprobante de pago No. <u>11-0060854</u> Fecha: <u>23 de junio de 2011</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ


FIRMA: Luz Clemencia De Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

SCT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de fórmula general (I), o una sal farmacéuticamente aceptable o N-óxido del mismo:



Fórmula (I)

Donde,


(i) A se selecciona del grupo que consiste en -N-, -O- y -S-; B y C se seleccionan independientemente del grupo que consiste en -N- y -O-, con la condición de que dos de A, B y C sean átomos de nitrógeno; o (ii) dos de A, B y C son -N- y uno de A, B, y C es -NH-;

G¹ se selecciona del grupo que consiste en -CH₂-, -NH- y -O-;

G² se selecciona del grupo que consiste en -NR⁴- y -O-;

R¹ representa:

- un grupo heteroarilo que contiene N, biciclico, de 8 a 10 miembros, opcionalmente sustituido con un grupo carboxialquilo C₁₋₄ o un grupo aminoalquilo C₁₋₄,
- un grupo piridilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁₋₄, grupos carboxialquilo C₁₋₄, grupos haloalquilo C₁₋₄, grupos alcoxi C₁₋₄, grupos amino, grupos aminoalquilo C₁₋₄ y grupos aminoalcoxi C₁₋₄,
- un grupo piridona sustituido con uno o más grupos alquilo C₁₋₄; grupos haloalquilo C₁₋₄ o grupos aminoalquilo C₁₋₄, o
- un grupo de fórmula:



donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C_{1-4} , un grupo cicloalquilo C_{3-4} o un grupo $-CF_3$;
- R^b representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C_{1-4} , un grupo $-CF_3$ o un grupo alcoxi C_{1-4} ;
- R^d representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C_{1-4} o un grupo alcoxi C_{1-4} ;
- R^c representa:
 - Un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxialquilo C_{1-4} , un grupo aminoalquilo C_{1-4} que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de átomos de halógeno, grupos hidroxilo y grupos $-CF_3$;
 - un anillo heterocíclico que contiene N, saturado, de 4 a 6 miembros, opcionalmente sustituido con un grupo carboxialquilo C_{1-2} ;
 - $-(CH_2)_{(0-4)}-C(O)OR'$, $-(CH_2)_{(0-4)}-C(O)NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NHC(O)R''$, $-S(O)_2NR'R''$, $-O-(CH_2)_{(2-4)}NR'R''$, $-O-(CH_2)_{(1-4)}C(O)OR''$, $-O-(CH_2)_{(1-4)}-C(O)NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-CONHS(O)_2R'$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NHS(O)_2R'$ o $-(CH_2)_{(0-3)}-NH-(CH_2)_{(1-3)}-(NH)_{(0-1)}S(O)_2R'$ donde,
 - R' representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_{1-4} ,
 - R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C_{1-4} , un grupo cicloalquilo C_{3-4} , un grupo carboxialquilo C_{1-4} , un grupo haloalquilo C_{1-4} , un grupo hidroxialquilo C_{1-4} o un anillo heterocíclico que contiene N, saturado, de 6 miembros, o
 - R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y, opcionalmente, un átomo adicional seleccionado de N y O, y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C_{1-4} ,

o R^c junto con R^d forman un grupo cicloalquilo C_{5-6} opcionalmente sustituido

con un grupo -NHR^f , donde R^f se selecciona del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno y un grupo carboximetilo;

R^2 y R^3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en átomos de hidrógeno, átomos de halógeno y grupos alquilo C_{1-4} ; y

R^4 se selecciona del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo fenilo, un grupo cicloalquil C_{3-4} -alquilo C_{1-4} , un grupo aminoalquilo C_{1-4} , un grupo haloalquilo C_{1-4} y un grupo alquilo C_{1-4} lineal o ramificado que está opcionalmente sustituido con un grupo fenilo o piridilo.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, donde A se selecciona del grupo que consiste en -N- y -O- .

3. Un compuesto según la reivindicación 2, donde A representa -N- .

4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde tanto A como B representan -N- y C representa -O- .

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde G^1 representa un grupo $\text{-CH}_2\text{-}$ o -O- .

6. Un compuesto según la reivindicación 5, donde G^1 representa un grupo $\text{-CH}_2\text{-}$.

7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde R^2 y R^3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en átomos de hidrógeno, átomos de flúor y grupos metilo.

8. Un compuesto según la reivindicación 7, donde R^2 y R^3 son los dos grupos metilo.


9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde R^4 se selecciona del grupo que consiste en un grupo cicloalquil C_{3-4} -alquilo C_{1-4} , un grupo haloalquilo C_{1-4} y un grupo alquilo C_{1-4} sin sustituir, lineal o ramificado.

10. Un compuesto según la reivindicación 9, donde G^2 representa $-NR^4-$ y donde R^4 se selecciona del grupo que consiste en metilo, un grupo etilo, un grupo t-butilo, un grupo ciclopropilmetilo y un grupo 2,2,2-trifluoroetilo.

11. Un compuesto según la reivindicación 10, donde R^4 representa un grupo metilo o etilo.

12. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde R^1 representa:

- un grupo piridilo sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados de grupos hidroxilo y grupos alquilo C_{1-4} ;
- un grupo piridona sustituido con uno o dos grupos alquilo C_{1-2} ; o
- un grupo de fórmula:



donde:


- R_a representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_{1-4} ;
- R_b representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_{1-4} ;
- R_d representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_{1-4} ;
- R^c representa:
 - un grupo hidroxialquilo C_{1-4} o aminoalquilo C_{1-4} sustituido con uno o más átomos de halógeno;
 - $-(CH_2)_{(2-3)}-C(O)OR'$, $-(CH_2)_{(0-2)}-C(O)NR'R''$, $-O-(CH_2)_{(2-3)}NR'R''$, $-(CH_2)_{(2-3)}-NHC(O)R''$, $-S(O)_2NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-3)}-NR'R''$ o $-(CH_2)_{(1-2)}-CONHS(O)_2R'$ donde,
 - R' representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo,
 - R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C_{1-4} , un grupo carboxialquilo C_{1-4} , un grupo haloalquilo C_{1-4} o un grupo hidroxialquilo C_{1-4} , o
 - R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y,

opcionalmente, un átomo de N adicional, y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C₁₋₂,

o R^c junto con R^d forman un grupo ciclohexilo sustituido con un grupo carboximetilamino.

13. Un compuesto según la reivindicación 12, donde R¹ representa:

- un grupo piridilo sustituido con dos o tres sustituyentes seleccionados de grupos hidroxí, grupos metilo y etilo, o
- un grupo de fórmula:




donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^b representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^d representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^c representa: $-(CH_2)_{(2-3)}-C(O)OR'$, $-(CH_2)_2-C(O)NR'R''$ o $-(CH_2)_{(2-3)}-NR'R''$,

donde

- R' representa un átomo de hidrógeno;
- R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo carboxialquilo C₁₋₂, un grupo haloalquilo C₁₋₄ o un grupo hidroxialquilo C₁₋₂; o
- R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico, saturado, de 4 miembros, que contiene como heteroátomo, un átomo de nitrógeno y que está sustituido con un grupo carboxi.

14. Un compuesto según la reivindicación 13, donde R¹ representa un grupo de fórmula:



donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno;
- tanto R^b como R^d representan grupos metilo; y
- R^c representa $-(CH_2)_{(2-3)}-C(O)OH$ o $-(CH_2)_{(2-3)}-NHR''$, donde R'' se selecciona de un átomo de hidrógeno, un grupo carboxialquilo C_{1-2} y un grupo hidroxialquilo C_{1-2} .


15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde:

G^1 representa un grupo $-CH_2-$,

G^2 representa un grupo $-NR^4-$, donde R^4 representa un grupo metilo o etilo, tanto R^2 como R^3 representan un grupo metilo, y

R^1 representa:


- un grupo piridilo sustituido con dos o tres sustituyentes seleccionados de grupos hidroxilo, grupos metilo o etilo, o
- un grupo de fórmula:



donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^b representa un átomo de hidrógeno, un grupo metilo,
- R^d representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo,
- R^c representa: $-(CH_2)_{(2-3)}-C(O)OR'$, $-(CH_2)_2-C(O)NR'R''$ o $-(CH_2)_{(2-3)}-NR'R''$, donde:
 - R' representa un átomo de hidrógeno;
 - R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo carboxialquilo C_{1-2} , un grupo haloalquilo C_{1-4} o un grupo hidroxialquilo C_{1-2} , o
 - R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico, saturado, de 4 miembros, que contiene como heteroátomo, un átomo de nitrógeno y que está sustituido con un grupo carboxi.

16. Un compuesto según la reivindicación 15, donde R^1 representa un grupo de fórmula:




en la que

- R^a representa un átomo de hidrógeno;
- tanto R^b como R^d representan un grupo metilo y
- R^c representa $-(CH_2)_{(2-3)}-C(O)OH$ o $-(CH_2)_{(2-3)}-NHR''$, donde R'' se selecciona de un átomo de hidrógeno, un grupo carboxialquilo C_{1-2} y un grupo hidroxialquilo C_{1-2} .

17. Un compuesto según la reivindicación 1, donde R^1 representa:

- un grupo imidazo[1,2-a]piridilo o un grupo 3H-pirrolo[2,3-b]piridilo que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxietilo;
- un grupo piridilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de grupos hidroxilo, grupos metilo, grupos etilo, grupos carboxietilo, grupos $-CF_3$, grupos metoxi y grupos amino
- un grupo piridona sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de grupos metilo y etilo; o
- un grupo de fórmula:



donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno, un grupo metilo, un grupo ciclopropilo o un grupo CF_3 ;
- R^b representa un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro o un grupo metilo;
- R^d representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^c representa:
 - un grupo hidroxialquilo C_{1-4} o un grupo aminoalquilo C_{1-4} sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de átomos de flúor y grupos hidroxilo;
 - un anillo heterocíclico que contiene N, saturado, de 4 a 6 miembros,

que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxialquilo C₁₋₂


- $-(CH_2)_{(0-4)}-C(O)OR'$, $-(CH_2)_{(0-4)}-C(O)NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NHC(O)R''$, $-S(O)_2NR'R''$, $-O-(CH_2)_{(2-4)}NR'R''$, $-O-(CH_2)_{(1-4)}C(O)OR''$, $-O-(CH_2)_{(1-4)}C(O)NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NR'R''$, $-(CH_2)_{(0-4)}-CONHS(O)_2R'$, $-(CH_2)_{(0-4)}-NHS(O)_2R'$ o $-(CH_2)_{(0-3)}-NH-(CH_2)_{(1-3)}-(NH)_{(0-1)}S(O)_2R'$ donde
- R' representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo,
- R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo metilo, un grupo ciclopropilo, un grupo piperidilo, un grupo carboxialquilo C₁₋₂, un grupo CF₃, un grupo hidroxialquilo C₁₋₄, o
- R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y, opcionalmente, un átomo adicional seleccionado de N y O, y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C₁₋₄,

o R^c junto con R^d forman un grupo ciclohexilo opcionalmente sustituido con un grupo $-NHR^f$, donde R^f se selecciona del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno y un grupo carboximetilo;

R² y R³ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en átomos de hidrógeno, átomos de flúor y grupos metilo; y

R⁴ se selecciona del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo fenilo, un grupo cicloalquil C₃₋₄-alquilo C₁₋₂, un grupo aminoalquilo C₁₋₂, un grupo haloalquilo C₁₋₂ o R⁴ representa un grupo alquilo C₁₋₄ lineal o ramificado que está opcionalmente sustituido con un grupo fenilo o un grupo piridilo.

18. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en el que R¹ representa un grupo de fórmula:




donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno;

- R^b representa un grupo metilo o un grupo $-\text{CF}_3$;
- R^d representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;
- R^c representa $-(\text{CH}_2)_{(0-4)}-\text{C}(\text{O})\text{NR}'\text{R}''$, $-(\text{CH}_2)_{(0-4)}-\text{NHC}(\text{O})\text{R}''$ o $-(\text{CH}_2)_{(0-4)}-\text{NR}'\text{R}''$, donde
 - R' representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo,
 - R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo metilo, un grupo carboxialquilo C_{1-2} o un grupo hidroxialquilo C_{1-4} , o
 - R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y, opcionalmente, un átomo adicional seleccionado de N y O, y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C_{1-4} ,

19. Un compuesto según la reivindicación 19, en el que R^c representa $-(\text{CH}_2)_{(2-3)}-\text{NR}'\text{R}''$, donde R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C_{1-2} .

20. Un compuesto según la reivindicación 1, que es un compuesto de fórmula general (I'), o una sal farmacéuticamente aceptable o N-óxido del mismo:



Fórmula (I')


donde,

G^1 se selecciona del grupo que consiste en $-\text{CH}_2-$ y $-\text{O}-$;

G^2 se selecciona del grupo que consiste en $-\text{NR}^4-$ y $-\text{O}-$;

R^1 representa:

- Un grupo pirrolopiridilo, que está sin sustituir o sustituido con un grupo carboxialquilo C₁₋₂;
- un grupo piridilo opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁₋₂, grupos carboxialquilo C₁₋₂, grupos haloalquilo C₁₋₂, grupos alcoxi C₁₋₂ y grupos amino;
- un grupo piridona sustituido con 1, 2 ó 3 grupos alquilo C₁₋₂; o
- un grupo de fórmula:



donde:

- R^a representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₂, un grupo ciclopropilo o un grupo -CF₃;
- R^b representa un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro o un grupo alquilo C₁₋₂;
- R^d representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C₁₋₂;
- R^c representa:
 - un grupo hidroxialquilo C₁₋₃;
 - un grupo carboxietilpiperazina;
 - -(CH₂)₍₀₋₂₎-C(O)OR', -(CH₂)₍₀₋₂₎-C(O)NR'R'', -S(O)₂NR'R'' o -(CH₂)₍₀₋₄₎-NR'R'', donde,
 - R' representa un átomo de hidrógeno,
 - R'' representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₂, un grupo ciclopropilo, un grupo carboxialquilo C₁₋₂, un grupo haloalquilo C₁₋₂, un grupo hidroxialquilo C₁₋₂ o un grupo piperidilo, o
 - R' y R'' junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene, como heteroátomos, un átomo de N y, opcionalmente, un átomo adicional seleccionado de N y O, y que está opcionalmente sustituido con un grupo carboxi o carboxialquilo C₁₋₂,

o R^c junto con R^d forman un grupo ciclohexilo sustituido con un grupo -

NHR^f, donde R^f es un grupo carboximetilo;

R² y R³ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en átomos de hidrógeno, átomos de flúor y grupos alquilo C₁₋₂; y

R⁴ se selecciona del grupo que consiste en átomos de hidrógeno, grupos fenilo, grupos ciclopropil-alquilo C₁₋₂, grupos aminoalquilo C₁₋₂, grupos haloalquilo C₁₋₂ y grupos alquilo C₁₋₄ lineales o ramificados que están opcionalmente sustituidos con un grupo fenilo o piridilo.

21. Un compuesto según la reivindicación 1, que es uno de:

4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencenosulfonamida

(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)metanol

(4-(5-(1,6,6-Trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)metanol

4-(5-(1,6,6-Trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencenosulfonamida

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencenosulfonamida

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(piridin-4-il)-1,2,4-oxadiazol

Ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propanoico

Ácido 3-(4-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)piperazin-1-il)propanoico

Ácido 4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoico

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(4-(piperazin-1-il)fenil)-1,2,4-oxadiazol

Ácido 2-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)acético

Ácido 1-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-

oxadiazol-3-il)bencil)azetidina-3-carboxílico

2-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)acetamida

1-Óxido de 4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)piridina

N-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)piperidin-4-amina

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)piridin-2-ol

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)piridin-2-ol

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propanamida

4-(5-(1-Bencil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

4-(5-(1-terc-Butil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(2-metoxipiridin-4-il)-1,2,4-oxadiazol

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1-metilpiridin-2(1H)-ona

Ácido 1-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)piperidina-4-carboxílico

(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)metanol

4-(5-(6,6-Dimetil-1-fenil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

3-Etil-5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2-ol

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilpiridin-2-ol

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilbenzamida

4-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-

il)bencil)morfolina

3-Etil-5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1,6-dimetilpiridin-2(1H)-ona

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1,3-dimetilpiridin-2(1H)-ona

N-Ciclopropil-4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

1-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)-N-metilmetanamina

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(3-metilpiridin-4-il)-1,2,4-oxadiazol

4-(5-(6,6-Dimetil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida

(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)metanamina

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(3-metilpiridin-2-il)-1,2,4-oxadiazol

2-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)etanamina

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-4-metilpiridin-2-ol

Ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilfenil)propanoico

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2-ol

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(4-metilpiridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(4-(trifluorometil)piridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(imidazo[1,2-a]piridin-6-il)-1,2,4-oxadiazol

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilfenil)propanamida

2-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilfenil)etanamina

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-

il)-2,6-dimetilfenil)propan-1-amina

Ácido 4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)benzoico

4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)benzamida

5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(2-metilpiridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-(trifluorometil)piridin-2-amina

3-Ciclopropil-4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida

5-[5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-(trifluorometil)piridin-2-ol

5-(5-(6,6-Dimetil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-etil-6-metilpiridin-2-ol

Ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)fenil)propanoico

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)fenil)propanamida

3-Etil-5-[5-(1-etil-6,6-dimetil-1,4,6,7-tetrahidropirano[4,3-c]pirazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-metilpiridin-2-ol

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-metilfenil)propan-1-amina

3-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)fenil)propan-1-amina

6-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina

2-(4-(5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-(trifluorometil)fenil)etanamina

Ácido 3-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propanoico

3-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propanamida

Ácido 3-(4-(5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propanoico

3-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-

2,6-dimetilfenil)propanamida

Ácido 2-(6-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilamino)etanoico

3-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propan-1-amina

3-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propan-1-amina

2-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)etanamina

2-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)etanamina

5-(5-(6,6-Dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-etil-6-metilpiridin-2(1H)-ona

Ácido 2-(dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenetilamino)etanoico

Ácido 2-(3-(4-(5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propilamino)etanoico

Ácido 3-(dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenetilamino)propanoico

3-Etil-5-(5-(1-etil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2(1H)-ona

3-Etil-6-metil-5-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)piridin-2-ol

5-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-etil-6-metilpiridin-2(1H)-ona

5-(5-(1-(2-Aminoetil)-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-etil-6-metilpiridin-2-ol

3-Etil-5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2-amina

2-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)-N,N-dimetiletanamina

Ácido 3-(4-(4-(5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)piperazin-1-il)propanoico

3-Etil-5-(5-(1-etil-6,6-difluoro-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2(1H)-ona

Ácido 3-(3-etil-5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-

oxadiazol-3-il)-6-metilpiridin-2-il)propanoico
 5-(5-(1-(Ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-etil-6-metilpiridin-2(1H)-ona
 3-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propano-1,2-diol
 N-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)-2,2,2-trifluoroetanamina
 2-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetilamino)etanol
 Ácido 2-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetilamino)etanoico
 Ácido 1-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)azetidina-3-carboxílico
 Ácido 3-(2-metil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propanoico
 4-(2,6-Dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)morfolina
 3-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propano-1,2-diol
 Ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenilamido)propanoico
 3-(4-(5-(6,6-Dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propano-1,2-diol
 Ácido 3-(2-cloro-4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenilsulfonamido)propanoico
 3-(4-(5-(6,6-Dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2,6-dimetilfenil)propano-1,2-diol
 3-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-5-(piridin-4-il)-1,2,4-oxadiazol
 5-(1-Etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-o-tolil-1,2,4-oxadiazol
 Ácido 3-(5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-pirrol[2,3-b]piridin-1-il)propanoico
 Ácido 3-(5-(5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-pirrol[2,3-b]piridin-1-il)propanoico
 1-amino-3-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}propan-2-ol

N-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)-2-metilpropan-2-amina

Ácido 3-{4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-3-metilfenil}propanoico

[2-(4-{5-[6,6-dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,6-dimetilfenil)etil]amina

Ácido 3-(4-{5-[1-(ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,6-dimetilfenil)propanoico

(2-{4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-3-metilfenil}etil)amina

N-[2-(4-{5-[6,6-dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,6-dimetilfenil)etil]glicina

Ácido 3-{4-[5-(1-etil-6,6-difluoro-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}propanoico

Ácido 3-(4-{5-[6,6-dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,6-dimetilfenil)propanoico

N-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)-2-hidroxiacetamida

3-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}-N-(metilsulfonil)propanamida

ácido 3-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}propanoico

3-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}propane-1,2-diol

N-(2-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)-2,2,2-trifluoroethanamina

N-({4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-metilfenil}sulfonil)-beta-alanina

N-(3-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}propil)methanesulfonamida

N-(3-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}propanoil)glicina

(2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}etil)amina

N-({4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-metilfenil}sulfonil)glicina

1-etil-6,6-dimetil-3-[3-(2-metil-4-piperidin-4-ilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol

Ácido (4-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-metilfenil}piperidin-1-il)acético

Ácido 3-(4-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-metilfenil}piperidin-1-il)propanoico

(2-{4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2,6-dimetilfenoxi}etil)amina

Ácido 3-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,5-dimetilfenil}propanoico

Ácido {4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2,6-dimetilfenoxi}acético

Ácido 3-{4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2,6-dimethoxifenil}propanoico

Ácido 3-{2-chloro-4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-6-methoxifenil}propanoico

(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)[2-(metilsulfonil)etil]amina

Ácido 3-{2-etil-4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-metilfenil}propanoico

(2-{3-(trifluorometil)-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)amina

Ácido {4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}acético

[3-({3-etil-5-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-metilpiridin-2-il}oxi)propil]amina

1,6,6-trimetil-3-[3-(2-metil-4-piperidin-4-ilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol

2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}acetamida

2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}acetamida

(2-{3-etil-5-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-metilpiridin-2-il}etil)amina

(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il]fenoxi}etil)amina

{2-[4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-(trifluorometil)fenil]etil}amina
 2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etanol
 ácido 1-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)piperidina-4-carboxílico
 [1-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)piperidin-4-il]acético
 ácido 1-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)pirrolidina-3-carboxílico
 ácido (3S)-1-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)pirrolidina-3-carboxílico
 N-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)-L-alanina
 N-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)-2-metilalanina
 N-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)-D-alanina
 ácido 2-((2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)(metil)amino)acético
 (2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenoxi}etil)amina
 {2-[4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-(trifluorometil)fenoxi]etil}amina
 (2-{2-(trifluorometil)-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)amina
 (2-{2-(trifluorometil)-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenoxi}etil)amina
 (2,2-difluoro-2-{2-metil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)amina
 1-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}propan-2-ol
 3-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}propan-1-ol
 ácido [4-(2-{2,6-dimetil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)piperazin-1-il]acético

Ácido 1-(2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)piperidina-4-carboxílico

Ácido 1-(2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}etil)piperidina-4-carboxílico

Ácido 1-(2-{4-[3-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2-metilfenil}etil)piperidina-4-carboxílico

Ácido 1-(2-{4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-(trifluorometil)fenil}etil)piperidina-4-carboxílico

N-{2-[4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-(trifluorometil)fenil]etil}glicina

Ácido 4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzoico

ácido 1-(2-{3-metil-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)piperidina-4-carboxílico

ácido (1-{2-[4-[5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-(trifluorometil)fenil]etil}piperidin-4-il)acético

2-[(2-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)amino]etanol

N-{2-[(2-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)amino]etil}metanesulfonamida

N-(2-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)-2,2,2-trifluoroetanamina

ácido 1-(2-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}etil)piperidina-4-carboxílico

3-{4-[5-(6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,6-dimetilfenil}propano-1,2-diol

ácido 1-(2-{2-(trifluorometil)-4-[5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}etil)piperidina-4-carboxílico

ácido 2-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetilamino)acético

ácido 2-(metil(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)amino)acético

ácido 1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)azetidina-3-carboxílico

ácido 2-(1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenetil)piperidin-4-il)acético

ácido 1-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico

ácido 1-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico

ácido 1-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico

ácido 2-(1-(2,6-dimetil-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetil)piperidin-4-il)acético

ácido 1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico

ácido 1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico

ácido 2-(1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetil)piperidin-4-il)acético

2-(5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-1-il)etanamina

5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-1,2,4-oxadiazol

2-(5-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-1-il)etanamina

3-(1H-indazol-5-il)-5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(1H-indol-4-il)-1,2,4-oxadiazol

3-(1H-indol-4-il)-5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol

5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-3-(1H-indol-5-il)-1,2,4-oxadiazol

3-(1H-benzo[d]imidazol-5-il)-5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol

ácido 2-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-indol-1-il)acético

ácido 2-(5-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-indol-1-il)acético

ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-indol-1-il)propanoico

ácido 2-(5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-indol-1-il)acético
 ácido 3-(5-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1H-indol-1-il)propanoico
 ácido 2-(1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenetil)piperidin-4-il)acético
 ácido 2-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetilamino)acético
 ácido 1-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenetil)azetidina-3-carboxílico
 ácido 1-(2-(trifluorometil)-4-(3-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenetil)piperidina-4-carboxílico
 ácido 2-(1-(2-(trifluorometil)-4-(3-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenetil)piperidin-4-il)acético
 ácido 3-(3-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propanoico
 ácido 3-(4-(5-(1-etil-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-(trifluorometil)fenil)propanoico, y
 ácido 3-(2-(trifluorometil)-4-(5-(1,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)propanoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable o N-óxido de los mismos

22. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, para uso en el tratamiento de un estado patológico o enfermedad susceptible de mejorar por agonistas de los receptores de esfingosina 1-fosfato (S1P1).
23. Un compuesto según la reivindicación 22, donde la afección patológica o enfermedad se selecciona de enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunes e inflamatorias crónicas, rechazo de trasplantes, enfermedades neoplásicas malignas, trastornos relacionados con la angiogénesis, dolor, enfermedades neurológicas, enfermedades virales e infecciosas.
24. Un compuesto según la reivindicación 23, donde el estado patológico o enfermedad se selecciona de esclerosis múltiple, rechazo de trasplantes, lupus eritematoso sistémico, asma, psoriasis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, y

enfermedad de Crohn.

25. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 en asociación con un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

26. Un producto de combinación que comprende (i) un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21; y (ii) otro compuesto seleccionado de:

- a) Interferones beta tales como Betaseron, Avonex o Rebif
- b) Inmunomoduladores tales como acetato de glatiramer
- c) Inhibidores de la síntesis y reparación del ADN, tales como Mitoxantrona
- d) Anticuerpos anti-integrina alfa 4, tales como Natalizumab (Tysabri)
- e) Antagonistas de alfa 4 integrina tales como R-1295, TBC-4746, CDP-323, ELND-002, Finategrast y TMC-2003
- f) Inhibidores de dihidrofolato reductasa, tales como Metotrexato o CH-1504
- g) Glucocorticoides tales como prednisona o metilprednisolona
- h) Inhibidores de DHODH tales como teriflunomida
- i) Ésteres de ácido fumárico, tales como BG-12
- j) Inmunomoduladores tales como Laquinimod
- k) Anticuerpos monoclonales anti-CD20 tales como Rituximab, Ocrelizumab, Ofatumumab o TRU-015
- l) Anti-CD52 tal como alemtuzumab
- m) Anti-CD25 tal como daclizumab
- n) Anti-CD88, tal como eculizumab o pexilizumab
- o) Inhibidores de calcineurina tales como ciclosporina A o tacrolimus
- p) Inhibidores de IMPDH, tales como micofenolato mofetil
- q) Agonistas de los receptores de cannabinoides tales como Sativex
- r) Antagonistas de quimioquinas CCR1 tales como MLN-3897 o PS-031291
- s) Antagonistas de quimioquinas CCR2 tales como INCB-8696

- t) Interferón alfa tal como Sumiferon MP
- u) Inhibidores de la activación de NF-kappaB tales como FAE y MLN-0415
- v) Inhibidores de JAK tales como CP-690550 o INCB018424
- w) Inhibidores de Syk, tales como R-112
- x) Inhibidores de PKC, tal como NVP-AEB071
- y) Inhibidores de fosfodiesterasa IV tales como GRC-4039
- z) Inhibidores de P38 tales como ARRY-797

Inhibidores de MEK, tales como ARRY-142886 o ARRY-438162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0060854

Bogotá D.C., Junio 23 de 2011 - 11:08:28

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367


*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411768490	23/06/2011	11.996.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. LUNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-075839-00001-0000
Fecha: 2011-06-28 10:58:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 27

Couo : 17153-841-014-2