



No. 11-114064-00002-0000

Fecha: 2011-09-12 16:28:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 4

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

☐

SOLICITUD DE :

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

☐

SOLICITANTE

Nombre: USG INTERIORS INC.

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Email:

Domicilio: Estados Unidos de América

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐

NIT ☐

C.E. ☐

OTRO ☐

Número:

☐

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: DANILO ROMERO RAAD

Dirección: Calle 70 A No. 4-78

BOGOTA, COLOMBIA

Teléfono: 7430627

Fax: 7550296

E-mail: dromero@romeroraad.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

OTRO ☐

Número: 79.547.687

TP: 79.289

☐

Número de expediente:

11-114064

☐

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

MODIFICACION DEL CAPITULO REIVINDICATORIO: Anexo nuevas reivindicaciones para su estudio.

☐

Comprobante de pago No.: 11-89445

Fecha: 20 octubre

☐

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☐

NOMBRE DANILO ROMERO RAAD

FIRMA

C.C. 79.547.687 de Bogotá

T.P. 79.289

REIVINDICACIONES SUSTITUTIVAS

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1.- Una pinza de montaje de guarniciones de techos suspendidos para montar miembros de guarnición en un miembro de te de rejilla que tiene lados opuestos, unas paredes de te acoplables desde dichos lados opuestos y una longitud adaptada para extenderse hasta un borde expuesto de una rejilla de techo suspendido formada por miembros de te de rejilla interconectados, incluyendo dicha pinza una porción de soporte para acoplamiento a dicho miembro de te de la rejilla y una porción de cara para conectar un miembro de guarnición con dicha pinza, estando dicha porción de cara en un plano generalmente perpendicular a un plano en el que existe dicha porción de soporte, pudiendo ser recibida dicha porción de cara en un canal formado entre brazos opuestos superior e inferior del miembro de guarnición, teniendo la porción de cara un perfil que permite que ésta sea ensamblada dentro del canal cuando se la hace girar alrededor de un eje horizontal en un ángulo limitado y que da lugar a que sea retenida en el canal cuando se la hace girar hasta una posición vertical, y un diente de bloqueo en dicha porción de soporte acoplable con uno de dichos brazos cuando dicha pinza es hecha girar hasta la posición vertical para impedir una rotación inversa de dicha porción de cara en dicho canal desde dicha posición vertical hasta dicha orientación temporal.

2.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que la porción de cara lleva un tornillo prisionero manio-
brable para asegurar la pinza en una posición deseada con el miembro de guarnición.

3.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que dicha porción de soporte tiene una zona de doblado provisional formada por una línea debilitada, permitiendo la zona de doblado que una sección de la porción de soporte

alejada de la porción de cara sea doblada hasta formar un ángulo diferente de 90° con respecto a la porción de cara.

4.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que dicha porción de soporte puede acoplarse con dicho lado de un miembro de te de la rejilla para colocar dicha pinza en una posición superior y puede acoplarse con dicho otro lado de dicho miembro de te de la rejilla para colocar dicha pinza en dicha posición inferior.

5.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que dicha porción de soporte incluye porciones de pared de pinza decaladas primera y segunda que se extienden en planos paralelos.

6.- La pinza de montaje de la reivindicación 5, en la que dichas porciones de pared de pinza decaladas primera y segunda comprenden porciones de pared planas de una sola tira metálica conectadas por una porción de pared angular, y una de dichas porciones de pared planas se extiende hasta una porción de pared perpendicular integralmente formada que constituye dicha porción de cara.

7.- La pinza de montaje de la reivindicación 5, en la que dichas porciones de pared de pinza decaladas cooperan con paredes de te decaladas para proporcionar resistencia mejorada a cargas de pares de torsión.

8.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que dicha porción de soporte incluye también superficies de apoyo dispuestas para aplicarse a superficies de apoyo de la te de la rejilla a fin de fijar dicha pinza en una posición superior o en una posición inferior para posicionar verticalmente dicha pinza y dicho miembro de guarnición conectado con relación a dicho miembro de te de la rejilla.

9.- La pinza de montaje de la reivindicación 1, en la que unos pares asociados de paredes decaladas de la pinza y de la te de la rejilla están dispuestas en dichos lugares espaciados para acoplarse de forma deslizante a fin de posicionar dicha pinza en dicha posición superior o en dicha posición inferior, con apoyo de dichas superficies de apoyo de la pinza y de la te en cada posición.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0089445
		Bogotá D.C., Septiembre 12 de 2011 - 16:00:48

RECIBIDO DE : ROMERO RAAD ABOGADOS LTDA NI 900.038.532

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	391971311	12/09/2011	2.302.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00 118.000.00
			===== \$118.000.00 =====

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Gaja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-114064- -00002-0000
Fecha: 2011-09-12 16:28:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 4