



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

☐

Corrección de Error Material.

SOLICITUD DE:

☒

Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTE

Nombre: **ESPRESSO CORPORATION LIMITED.**

Dirección: Ironbank Suite 205, 150 Karangahape Road, Auckland 1010, Nueva Zelanda

Nacionalidad o Domicilio: Nueva Zelanda
Lugar de Constitución: Nueva Zelanda

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número _____

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**

Dirección: Calle 70A No. 4-41

Teléfono: 744-2200

Fax: 742-2200

E-mail

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número 80 410.337 TP 57492

Número de expediente

11 111.935

⑤ Descripción de la corrección o modificación solicitada: Estamos presentando un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han realizado algunas modificaciones las cuales precisan el objetivo de la solicitud y no afectan en ningún sentido el alcance de la invención.

Comprobante de pago No. 11-119952

Fecha: 26 de diciembre de 2011

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa por \$118.000

☐

Poderes, si fuere el caso, otorgado por el solicitante.

☐


Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

☒

Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

FIRMA: 

C.C. 80.410.337 de Usaquén T.P. 57492 del C.S.J.

AS. 118.081

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -


 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 119952
		Bogotá D.C., Diciembre 12 de 2011 - 08:02:26

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A. NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	427028210	09/12/2011	51.924.100.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	118.000.00 118.000.00
			\$118.000.00
			=====

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-111935- -00003-0000
Fecha: 2011-12-27 16:21:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 5

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un dispositivo para ayudar a la transferencia de posos de café hacia un portafiltro y/o para reducir el desperdicio de posos de café durante dicha transferencia, caracterizado porque comprende:
al menos una porción de pared para guiar los posos de café hacia el portafiltro,
en donde al menos una porción de pared comprende un primer extremo y un segundo extremo,
en donde el primer extremo está adaptado para recibir los posos de café, y
en donde el segundo extremo está adaptado para acoplarse o incorporarse con el portafiltro.
2. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer extremo recibe los posos de café desde un molino de café.
3. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque la porción de pared tiene al menos una primera cara que está inclinada, la primera cara configurada para, al menos en parte, realizar la guía.
4. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque durante su funcionamiento la primera cara de la porción de pared está inclinada en un ángulo menor que 90° y mayor que 0° desde la vertical.
5. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque durante su funcionamiento el ángulo es menor que 80° y mayor que 10° desde la vertical.
6. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque durante su funcionamiento el ángulo está entre 30° y 60° desde la vertical.
7. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la porción de pared varía en altura y/o tiene una o más porciones recortadas.

4

8. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque cada uno del primer extremo y el segundo extremo define sustancialmente el mismo perfil pero de dimensiones diferentes.
9. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque cada uno del primer extremo y el segundo extremo de la porción de pared define diferentes perfiles.
10. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la porción de pared define una forma de anillo sustancialmente frustocónico o cónico.
11. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la porción de pared comprende uno o más rebordes cerca del extremo de la misma para acoplarse al portafiltro.
12. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque cada reborde está configurado para acoplarse con un portafiltro de un tamaño predeterminado respectivo o una variedad de tamaños predeterminados respectivos.
13. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende una agarradera.
14. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado por la agarradera está acoplada en un primer extremo a la porción de pared.
15. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 13 ó 14, caracterizado porque la agarradera tiene una o más curvaturas.
16. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, caracterizado porque al menos una porción de la agarradera se empalma sustancialmente al portafiltro cuando está en uso.
17. El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones

precedentes, caracterizado porque dicho dispositivo se fija de forma giratoria al portafiltro.

18. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 17 cuando depende de la reivindicación 13, caracterizado porque la agarradera del dispositivo se fija de forma giratoria al portafiltro.
19. Un método para ayudar a la transferencia de posos de café hacia un portafiltro y/o para reducir desperdicio de posos de café incluyendo durante la transferencia, caracterizado porque comprende:
empalmar sustancialmente un dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 a un portafiltro, y
alimentar posos de café dentro de un primer extremo del dispositivo.
20. El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque comprende mover dicho dispositivo a través de la superficie superior de un portafiltro, después de llenado, para remover posos de café excedentes.