


FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1) SOLICITUD DE:		
☐ Corrección de error material ☒ Modificación a una solicitud		
2) SOLICITANTE	Nombre: MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA	IDENTIFICACIÓN
	Dirección: Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt Main, Alemania	C.C. ☐ NIT: ☐
	Nacionalidad o Domicilio: Frankfurt Main, Alemania	C.E. ☐ OTRO ☐
	Lugar de Constitución: Alemania	NÚMERO _____
	Teléfono: _____ Fax: _____	
	E. Mail: _____	
3) REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN	IDENTIFICACIÓN
	Dirección: Carrera 11 N°. 93-43 Of. 404 Santafé de Bogotá D.C.	C.C. ☒ NIT: ☐
	Teléfono: 6350835 Fax: 6350824	C.E. ☐ OTRO ☐
	E. Mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co	NÚMERO: 41.654.882
		TP: 20824 CSJ
4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 04041831		
5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA:		
Se incurrió en un error involuntario en la solicitud inicial al mencionar el nombre del inventor como DANSYZ, Wojciech, siendo lo correcto: DANYSZ, W jciech. Adicionalmente en el Folio 105 línea 12 se indicó en la Tabla 6, debiendo ser TABLA 1. En consecuencia adjuntamos hoja Folio 105 que reemplaza la página inicialmente presentada.		
6) Comprobante de pago No. 04-72,407 Fecha: Septiembre 10 de 2004		
7) Anexos:		
☒ Comprobante de la tasa		
☐ Poderes, si fuere el caso		
☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica		
8)		
		
Nombre: <u>DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN</u> Firma: _____		
C.C.: 41.654.882 TP: 20824 CSJ		

clínicamente durante varios años en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y demencia respectivamente, y por cierto rara vez producen efectos secundarios a las dosis terapéuticas que se utilizan en sus respectivas indicaciones.

En vista de la evidencia mencionada, hemos desarrollado una serie de antagonistas no competitivos del receptor NMDA en base a la estructura del 1-aminoalquilciclohexano insaturado. El presente estudio se concentró en la comparación de las propiedades antagonísticas del receptor NMDA de estos derivados de 1-aminoalquilciclohexano en ensayos de unión al receptor, experimentos electrofisiológicos, un modelo de convulsión y dos modelos de impedimento motor. Las sustituciones de estos 1 -aminoalquilciclohexanos insaturados se detallan en la Tabla 1.

Antagonistas del receptor 5-HT₃

Los receptores 5-HT₃ son receptores ionotrópicos de abertura regulada por ligando, permeables a los cationes. En el ser humano, los receptores 5-HT₃ tienen su densidad más alta en las células enterocromafines de la mucosa gastrointestinal, que están inervadas por aferentes del vago y el área postrema del tronco cerebral, que forma la zona gatillo del quimiorreceptor.

Como los receptores 5-HT₃ no solamente tienen una alta densidad en el área postrema sino también en las regiones del hipocampo y amígdalas del sistema límbico, se ha sugerido que los antagonistas selectivos de 5-HT₃ pueden tener efectos psicotrópicos (Greenshaw & Silverstone, 1997).

Por cierto, los primeros estudios en animales sugirieron que los antagonistas del receptor 5-HT₃, además de su uso antiemético bien reconocido, pueden ser bien útiles clínicamente en varias áreas. Dichas áreas

237

Superindustria y Comercio
Radicacion : 04041831 00000004
Fecha (IMP): 2004-09-30 16:38:15
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLETADO
Dependencia: 2829 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 72,407
FECHA : SEPTIEMBRE 10 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE NODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23291392	10/09/2004	3,368,000.

***** CONCEPTO *****

CANT.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	30003-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12	MARCAS Y LENAS COMERCIALES	87,000.
	TOTAL	87,000.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

2006