

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & AS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-156143- -00007-0000

Fecha: 2012-07-24 16:28:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 21

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2011/000184

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

**SOLICITANTE
(71)**

Nombre: GILEAD SCIENCES, INC.

Dirección: 333 Lakeside Drive, Foster City,
California 94404 USA

Nacionalidad Domicilio: Estadounidense

Lugar de Constitución: Estadounidense

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: Carrera 5 No. 34-03
Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: 601-7700 **Fax:** 601-7799

E-mail: office@olartemoure.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:
11-156.143

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Ejerciendo la facultad que le otorga al solicitante el Art. 34 de la Decisión 486 para modificar su solicitud en cualquier momento del trámite sin ampliar el alcance de la descripción original de la invención, adjunto un Capítulo Reivindicatorio modificado, compuesto por 14 reivindicaciones. Para tal efecto, adjunto los comprobantes de pago correspondientes a: (i) modificación voluntaria, y (ii) 4 reivindicaciones adicionales.

6

Comprobante de pago No. 12-

Fecha Julio de 2012

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite \$120.000

☒

Comprobante de pago de la tasa de 4 reivindicaciones adicionales \$120.000

Capítulo Reivindicatorio Modificado.

Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 0073522
		Bogotá D.C., Julio 19 de 2012 - 12:04:01

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS					NI 830.122.870
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	45532593	18/07/2012	5.660.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
4	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00 120.000.00
			\$120.000.00
			=====

SON. **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-156143- -00007-0000
Fecha: 2012-07-24 16:28:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 21

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio
UPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 12 - 0073523

Bogotá D.C., Julio 19 de 2012 - 12:04:01

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	455532593	18/07/2012	5.660.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
4	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00	120.000.00
				\$120.000.00

SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-156143- -00007-0000

Fecha: 2012-07-24 16:28:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 21

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia


Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Julio 19 de 2012 - 12:04:04

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de fórmula I y un racemato, enantiómero o diastereoisómero de un compuesto de fórmula (I):



en la que

R^1 es alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}) o cicloalquilo (C_{3-6}), en donde el alquilo (C_{1-6}) está opcionalmente sustituido con -Oalquilo (C_{1-6}) o -Salquilo (C_{1-6});

R^2 es alquilo (C_{1-8}) o cicloalquilo (C_{3-8}), en donde el cicloalquilo (C_{3-8}) está opcionalmente sustituido con alquilo (C_{1-6});

R^3 es arilo, en donde el arilo está opcionalmente condensado a uno o más ciclos, al menos uno de los cuales es un heterociclo, para formar un heteropolíciclo, y en donde el arilo o heteropolíciclo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de alquilo (C_{1-6}), halo y -Oalquilo (C_{1-6});

R^4 es alquilo (C_{1-6}), -CN, halo, haloalquilo (C_{1-6}), cicloalquilo (C_{3-5}) o -Oalquilo (C_{1-6}); y

a es un doble enlace, R^6 está ausente y R^5 es R^{51} o -alquil (C_{1-3})- R^{51} ; o

a es un enlace sencillo y R^5 y R^6 están unidos, junto con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo de 5 miembros que tiene, opcionalmente 1 a 3 heteroátomos adicionales, cada uno independientemente seleccionado de O, N y S, en donde el anillo de 5 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R^{51} ;

en donde R^{51} se selecciona, en cada caso independientemente, de R^{52} , -OR⁵³, -N(R^{54}) R^{53} , -C(=O) R^{52} , -C(=O)OR⁵³, -C(=O)N(R^{54}) R^{53} , -OC(=O)N(R^{54}) R^{53} , -N(R^{54})C(=O) R^{52} , -N(R^{54})C(=O)N(R^{54}) R^{53} y -N(R^{54})C(=O)OR⁵³; en la que

R^{52} se selecciona, en cada caso independientemente, de R^{53} , alquenilo (C_{2-8}) y alquinilo (C_{2-8}),

R^{53} se selecciona, en cada caso independientemente, de alquilo (C_{1-6}), cicloalquilo (C_{3-8}), cicloalquil (C_{3-8})-alquilo (C_{1-6}), arilo, aril-alquilo (C_{1-6}), Het y Het-alquilo (C_{1-6}), y

R^{54} se selecciona, en cada caso independientemente, de H y alquilo (C_{1-3});

en donde cada uno de R^{52} y R^{53} está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, en cada caso independientemente, de R^{55} , halo, -CN, -OR⁵⁶,

$-\text{SR}^{56}$, $-\text{SOR}^{56}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{56}$, $-\text{N}(\text{R}^{54})\text{R}^{56}$, $-\text{N}(\text{R}^{54})\text{C}(=\text{O})\text{R}^{55}$, $-\text{N}(\text{R}^{54})\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R}^{54})\text{R}^{56}$, $-\text{N}(\text{R}^{54})\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{56}$, $-\text{OC}(=\text{O})\text{N}(\text{R}^{54})\text{R}^{56}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^{55}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{56}$ y $-\text{CON}(\text{R}^{54})\text{R}^{56}$, en donde

R^{55} se selecciona, en cada caso independientemente, de R^{56} , alqueno (C₂₋₈) y alquino (C₂₋₈), y


R^{56} se selecciona, en cada caso independientemente, de H, alquilo (C₁₋₈), cicloalquilo (C₃₋₈), cicloalquil (C₃₋₈)-alquilo (C₁₋₆), arilo, aril-alquilo (C₁₋₆), Het y Hct-alquilo (C₁₋₆),

en donde cada uno de R^{55} y R^{56} está, siempre que sea posible, en cada caso independientemente, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, en cada caso independientemente, de alquilo (C₁₋₆), haloalquilo (C₁₋₆), halo, -OH, -Oalquilo (C₁₋₆), -NH₂, -NHalquilo (C₁₋₆), -N(alquilo (C₁₋₆))₂ y -NH(C=O)alquilo (C₁₋₆);

en donde Het es un heterociclo de 4 a 7 miembros saturado, insaturado o aromático que tiene de 1 a 4 heteroátomos, cada uno de ellos seleccionado independientemente entre O, N y S, o un heteropolíciclo de 7 a 14 miembros, saturado, insaturado o aromático que tiene, siempre que sea posible, de 1 a 5 heteroátomos, cada uno de ellos seleccionado independientemente entre O, N y S;

o una de sus sales.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente del mismo que tiene la fórmula:





en la que R^1 , R^2 , R^3 , R^4 y R^5 son como se definen en la Reivindicación 1.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, o una sal farmacéuticamente del mismo, en donde R^1 se selecciona de:




4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente del mismo, en donde R^2 se selecciona de:





en donde R^{51} se selecciona de R^{52} , $-OR^{53}$, $-C(=O)R^{52}$, $-C(=O)OR^{53}$, $-C(=O)N(R^{54})R^{53}$, $-N(R^{54})C(=O)R^{52}$, $-N(R^{54})C(=O)N(R^{54})R^{53}$ y $-N(R^{54})C(=O)OR^{53}$; en la que


R⁵³ se selecciona de alquilo (C₁₋₈), cicloalquilo (C₃₋₈), cicloalquil (C₃₋₈)-alquilo (C₁₋₆)-, arilo, aril-alquilo (C₁₋₆)-, Het y Het-alquilo (C₁₋₆)-, en donde Het y la porción de Het de Het-alquilo (C₁₋₆)- se seleccionan, en cada caso independientemente, de:



R^{54} se selecciona, en cada caso independientemente, de H y alquilo (C_{1-3});
en donde cada uno de R^{52} y R^{53} está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de R^{56} , halo, -CN, -OR⁵⁶, -SR⁵⁶, -SO₂R⁵⁶, -N(R⁵⁴)R⁵⁶ y -CON(R⁵⁴)R⁵⁶, en donde


R^{56} se selecciona, en cada caso independientemente, de H, alquilo (C_{1-8}), cicloalquilo (C_{3-8}), cicloalquil (C_{3-8})-alquilo (C_{1-6})-, arilo, aril-alquilo (C_{1-6})-, Het y Het-alquilo (C_{1-6})-,

en donde Het y la porción de Het de Het-alquilo (C_{1-6})- se seleccionan, en cada caso independientemente, de:



en donde R^{56} está, siempre que sea posible, en cada caso independientemente, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de alquilo (C_{1-6}), haloalquilo (C_{1-6}), halo, -Oalquilo (C_{1-6}), -N(alquilo (C_{1-6}))₂ y -NH(C=O)alquilo (C_{1-6}).

9. Un compuesto y un racemato, enantiómero o diastereoisómero de un compuesto que tiene la fórmula:



en la que

R^1 es alquilo (C_{1-6}), alqueno (C_{2-6}) o cicloalquilo (C_{3-6}), en donde el alquilo (C_{1-6}) está opcionalmente sustituido con -Oalquilo (C_{1-6}) o -Salquilo (C_{1-6});

R^2 es alquilo (C_{1-8}) o cicloalquilo (C_{3-8}), en donde el cicloalquilo (C_{3-8}) está opcionalmente sustituido con alquilo (C_{1-6});

R^3 es arilo, en donde el arilo está opcionalmente condensado a uno o más ciclos, al menos uno de los cuales es un heterociclo, para formar un heteropolíciclo, y en donde el

10

arilo o heteropoliciclo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de alquilo (C₁₋₆), halo y -Oalquilo (C₁₋₆);

R⁴ es alquilo (C₁₋₆), -CN, halo, haloalquilo (C₁₋₆), cicloalquilo (C₃₋₅) o -Oalquilo (C₁₋₆); y

a es un doble enlace, R⁶ está ausente y R⁵ es R⁵¹ o -alquil (C₁₋₃)-R⁵¹; o

a es un enlace sencillo y R⁵ y R⁶ están unidos, junto con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo de 5 miembros que tiene, opcionalmente 1 a 3 heteroátomos adicionales, cada uno independientemente seleccionado de O, N y S, en donde el anillo de 5 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R⁵¹;

en donde R⁵¹ se selecciona, en cada caso independientemente, de R⁵², -OR⁵³, -N(R⁵⁴)R⁵³, -C(=O)R⁵², -C(=O)OR⁵³, -C(=O)N(R⁵⁴)R⁵³, -OC(=O)N(R⁵⁴)R⁵³, -N(R⁵⁴)C(=O)R⁵², -N(R⁵⁴)C(=O)N(R⁵⁴)R⁵³ y -N(R⁵⁴)C(=O)OR⁵³; en la que

R⁵² se selecciona, en cada caso independientemente, de R⁵³, alquenilo (C₂₋₈) y alquinilo (C₂₋₈),

R⁵³ se selecciona, en cada caso independientemente, de alquilo (C₁₋₈), cicloalquilo (C₃₋₈), espirocicloalquilo (C₅₋₁₄), cicloalquil (C₃₋₈)-alquilo (C₁₋₆), arilo, aril-alquilo (C₁₋₆), Het y Het-alquilo (C₁₋₆), y

R⁵⁴ se selecciona, en cada caso independientemente, de H y alquilo (C₁₋₃);

en donde cada uno de R⁵² y R⁵³ está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, en cada caso independientemente, de R⁵⁵, halo, -CN, -OR⁵⁶, -SR⁵⁶, -SOR⁵⁶, -SO₂R⁵⁶, -N(R⁵⁴)R⁵⁶, -N(R⁵⁴)C(=O)R⁵⁵, -N(R⁵⁴)C(=O)N(R⁵⁴)R⁵⁶, -N(R⁵⁴)C(=O)OR⁵⁶, -OC(=O)N(R⁵⁴)R⁵⁶, -C(=O)R⁵⁵, -C(=O)OR⁵⁶ y -CON(R⁵⁴)R⁵⁶, en donde

R⁵⁵ se selecciona, en cada caso independientemente, de R⁵⁶, alquenilo (C₂₋₈) y alquinilo (C₂₋₈), y


R⁵⁶ se selecciona, en cada caso independientemente, de H, alquilo (C₁₋₈), cicloalquilo (C₃₋₈), cicloalquil (C₃₋₈)-alquilo (C₁₋₆), arilo, aril-alquilo (C₁₋₆), Het y Het-alquilo (C₁₋₆),

en donde cada uno de R⁵⁵ y R⁵⁶ está, siempre que sea posible, en cada caso independientemente, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, en cada caso independientemente, de alquilo (C₁₋₆), haloalquilo (C₁₋₆), halo, -OH, -Oalquilo (C₁₋₆), -NH₂, -NHalquilo (C₁₋₆), -N(alquilo (C₁₋₆))₂ y -NH(C=O)alquilo (C₁₋₆);















en donde Het es un heterociclo de 4 a 7 miembros saturado, insaturado o aromático que tiene de 1 a 4 heteroátomos, cada uno de ellos seleccionado independientemente entre O, N y S, o un heteropoliciclo de 7 a 14 miembros, saturado, insaturado o aromático que tiene, siempre que sea posible, de 1 a 5 heteroátomos, cada uno de ellos seleccionado independientemente entre O, N y S;

o una de sus sales.

10. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente del mismo que tiene la fórmula:























en la que R³ y R⁵ se definen como:

R ³	R ⁵
	
	
	
	
	
	
	























R ³	R ⁵




















11

R ³	R ⁵
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;



















10

R ³	R ⁵
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;



















B

R ³	R ⁵
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;



















18

R ³	R ⁵
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















13

R ³	R ³
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;





















16

R ³	R ⁵
	
	
	
	
	
	
	
	
	













12

R ³	R ⁵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10

R ³	R ⁵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19

R^3	R^5
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 ; y
	

11. Un compuesto representado por una fórmula seleccionada del grupo que consiste en:



20



12. El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, como un medicamento.

13. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y uno o más vehículos farmacéuticamente aceptables.

14. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 13, que comprende, además, al menos otro agente antiviral.



ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se elimina la Reivindicación 15.