

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-178424- -00012-0000

Fecha: 2013-12-27 15:25:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 37

Señor

Director de la División de Nuevas Creacio

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 11 178424

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

"AGENTES INDUCTORES DE LA APOPTOSIS" (Nuevo título)

Solicitante: **ABBVIE INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar repuesta a su oficio No. 15715 notificado el 27 de agosto de 2013 y estando dentro de la prórroga solicitada, de la siguiente manera:

Excepciones a la patentabilidad

El examinador objeta las reivindicaciones 30-32 por hacer referencia a un método de tratamiento. Con el fin de subsanar esta objeción presentada por el examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado las reivindicaciones objetadas.

Título de la Solicitud

Con el fin de superar la objeción sobre el título, el solicitante presenta el siguiente título de acuerdo a lo sugerido por el examinador:

"AGENTES INDUCTORES DE LA APOPTOSIS"

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 1 a 7 por ser demasiado amplias y no encontrarse debidamente sustentadas por la descripción. De igual forma, el examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 8 – 29, argumentando que las mismas comparten materia. Con el fin de subsanar estas objeciones, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han hecho las correcciones correspondientes.

Aún así, el solicitante quisiera hacer las siguientes observaciones:

En el pliego que se acompaña se han eliminado las reivindicaciones 1-7, 10-13 y 15-32. Las nuevas reivindicaciones 1-7 están completamente sustentadas en la memoria descriptiva de acuerdo con lo que se detalla a continuación. Las referencias a páginas y líneas se refieren a la memoria de la Solicitud PCT inicialmente publicada como WO 2010/138588 A2, y no a la publicación posterior WO 2010/138588 A9.

La nueva reivindicación 1 está dirigida a un compuesto de Formula (II). El soporte para la nueva reivindicación 1 se encuentra en la página 134, líneas 3-6; y desde la línea 3 de la página 139 a la línea 27 de la página 140. Además, respecto de la nueva reivindicación 1 se señala lo siguiente:

- La Formula (II) que se muestra en la página 134 incluye el sustituyente $(R^{100})_n$, sin embargo, en la página 139 se indica que “n es 0.” Por lo tanto, por razones de claridad y concisión, como $(R^{100})_n$ está ausente cuando “n es 0,” se omitió al $(R^{100})_n$ en la Formula (II) y “n es 0” de acuerdo con la nueva reivindicación 1.
- La definición dada para “ Z^2 , L^1 y Z^3 , tomados juntos” sigue el pedido del Examinador de agrupar esas variables. Los nombres químicos se encuentran en los ejemplos específicos en la sección de ejemplos de la memoria descriptiva.

La nueva reivindicación 2 depende de la nueva reivindicación 1 y describe la estructura de Formula (III). El soporte para esta reivindicación se encuentra en la página 173, líneas 13-15; y desde la línea 12 de la página 178 a la línea 27 de la página 179. Como los subíndices “n, p, r, y q son cada uno 0,” por claridad y concisión, la Formula (III) se muestra en la nueva reivindicación 1 sin sustituyentes $(R^{100})_n$, $(R^{101})_p$, $(R^{102})_q$ y $(R^{103})_r$.

La nueva reivindicación 3 se presenta en respuesta al rechazo en relación con las reivindicaciones 1-7 del pliego anterior, en donde el Examinador enumera en la “Tabla 1. Ejemplos de soporte” grupos específicos a mencionar en las reivindicaciones. La nueva

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

reivindicación 3 depende de la nueva reivindicación 1 y en las definiciones de R^4 , R^5 , etc., términos generales tales como “cicloalquilo,” “heterocicloalquilo,” “alquilo” y similares, se reemplazaron por ejemplos específicos de aquellos grupos que se pueden encontrar en los compuestos descritos en los ejemplos de la memoria descriptiva.

La reivindicación 8, renumerada como nueva reivindicación 4, se enmendó por razones de claridad mediante el movimiento de la referencia a “sales terapéuticamente aceptables de la mitad y final de la reivindicación al principio de la misma. Además, la nueva reivindicación 4 se enmendó para eliminar aquellos compuestos que ya no están comprendidos dentro del género que se describe en la nueva reivindicación 1.

Las reivindicaciones 9 y 14 (nuevas reivindicaciones 5 y 6, respectivamente) se han enmendado para depender de la nueva reivindicación 1 y para recitar “sales terapéuticamente aceptables” en lugar de “sales farmacéuticamente aceptables” para hacerlas consistentes con el resto de las reivindicaciones.

La nueva reivindicación 7 está dirigida a una composición farmacéutica y se encuentra debidamente soportada en la memoria descriptiva en la página 229, líneas 27-30, y en la reivindicación 30 originalmente presentada.

Por otro lado, el Examinador objeta las reivindicaciones 8-29 porque no son concisas y porque comparten materia. También sugiere que se incluyan todos los elementos esenciales en una sola reivindicación independiente. La objeción efectuada a las reivindicaciones 10-13 y 15-29 se considera subsanada porque estas reivindicaciones se han cancelado. Las nuevas reivindicaciones 4-6 (antes 8, 9 y 14, respectivamente) se han enmendado para depender de la nueva reivindicación 1, de esta manera se ha subsanado la objeción.

Así mismo, el Examinador objetaba las reivindicaciones 1-7 por no ser concisas ya que las definiciones de los sustituyentes de las variables A^1 , B^1 , Y^1 , E^1 , etc., son generales y amplias. El examinador sugiere que se limite la materia a una generalización razonable de los tipos de sustituyentes que fueron probados, es decir, que están debidamente sustentados de acuerdo con la tabla 1 de la acción oficial. En la Tabla 1, el Examinador da ejemplos de grupos que están sustentados en la presente memoria descriptiva, para las variables de la fórmula estructural que se reivindica.

En respuesta a dicha objeción el Solicitante señala que, en vista de los cientos de compuestos revelados en la solicitud, la nueva reivindicación 1 es una generalización razonable de los tipos de sustituyentes que fueron probados. De hecho, los grupos químicos recitados para “ Z^2 , L^1 y

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Z³, tomados juntos” en la nueva reivindicación 1 son aún más específicos en cuanto a los grupos que se encuentran en los ejemplos, que los términos sugeridos por el Examinador en la Tabla 1 de la acción oficial.

Asimismo, en la nueva reivindicación 3, aquellas definiciones de R⁴, R⁵, etc., de la reivindicación 1 que incluye términos generales como “cicloalquilo,” “heterocicloalquilo,” “alquilo” y similares, se han reemplazado con ejemplos específicos de aquellos grupos que se encuentran en los compuestos descritos en los ejemplos de la memoria descriptiva.

Así entonces, el nuevo pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Nivel inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de las reivindicaciones 1, 2 y sus dependientes a la luz de las enseñanzas de las anterioridades US 2007/70015787 (en adelante D1), US 5.918.474 (en adelante D2) y WO 00/73624 (en adelante D3), argumentando lo siguiente:

“Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan para el caso del documento D1 compuestos los cuales inhiben la actividad de familias de proteínas anti-apoptotica.

Estos compuestos son útiles en el tratamiento del cáncer del seno, cerebro, hueso, leucemia, entre otros (Resumen y Pág.40, Párr. 0710). Por su lado, el documento D2 divulga compuestos heterocíclicos que contienen sulfonamidas y sulfonilureas. Dichos compuestos tienen un efecto antiangiogénico, antitumoral, supresor de metástasis cancerosa entre otras.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en el documento D1 consiste en que el compuesto reclamado define a E1 como hidrógeno mientras que el compuesto definido en el documento D1 enseña que E1 es un fenilo.

El efecto que logra el incluir un hidrógeno en la posición 2 del fenilo dentro del compuesto de fórmula (I) consiste en que se aumenta la actividad biológica.”

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Así mismo, el examinador argumenta que "... la utilización de hidrógeno en la posición 2 del fenilo para aumentar la eficiencia biológica de los compuestos, está divulgada en el documento D2 que se refiere a compuestos heterocíclicos que contienen sulfonamidas y sulfonilureas. Dichos compuestos tienen un efecto anti-angiogénico, antitumoral, supresor de metástasis cancerosa entre otras, donde la definición para A en el anillo es hidrógeno (Resumen, Pág. 1, líneas 1-5 y Pág. 106, Rv.1).

El documento D1 define que sus compuestos tienen una actividad $K1 < a 1.0nM$ ($0,001\mu M$) (Pág. 54, Párr. 0855). Por su lado la presente solicitud define que sus compuestos presentan actividades menores a $0.001 \mu M$ (FI.905-911). Por lo anterior, no se evidencia un efecto sorprendente por parte de la invención.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el hidrógeno de acuerdo a lo divulgado en el documento D2 dentro de la estructura del compuesto divulgado en el documento D1 cambiando el fenilo por el hidrógeno para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia."

En relación con la reivindicación 2, el examinador argumenta que:

"Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan para el caso del documento D1 compuestos los cuales inhiben la actividad de familias de proteínas anti-apoptotica.

Estos compuestos son útiles en el tratamiento del cáncer del seno, cerebro, hueso, leucemia, entre otros (Resumen y Pág.40, Párr. 0710). Por su lado, el documento D3 divulga compuestos que inhiben la proliferación celular. Estos compuestos son útiles en el tratamiento de enfermedades neoplásicas en mamíferos (Resumen y Pág.78, Rv.1).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el compuesto divulgado en el documento D1 consiste en que el compuesto reclamado define un enlace éter entre el fenilo y el heteroarilo mientras que el compuesto definido en el documento D1 enseña un enlace directo ente el fenilo y el heteroarilo.

El efecto que logra el incluir un enlace éter entre el fenilo y el heteroarilo dentro del compuesto de fórmula (II) consiste en que se aumenta la actividad biológica."

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Y, de igual forma, concluye que "... la utilización de un enlace éter entre el fenilo y el heteroarilo para aumentar la eficiencia biológica de los compuestos, está divulgada en el documento D3 que se refiere a compuestos que inhiben la proliferación celular. Estos compuestos son útiles en el tratamiento de enfermedades neoplásicas en mamíferos, donde el arilo está 7 sustituido por un heteroariloxi (Resumen, Pág. 9, líneas 23 a 36, Pag. 10, líneas 1 a 9 y Pág.78, Rv.1).

El documento D1 define que sus compuestos tienen una actividad $K1 < a 1.0nM$ ($0,001\mu M$) (Pág. 54, Párr. 0855). Por su lado la presente solicitud define que sus compuestos presenten actividades menores a $0.001 \mu M$ (FI.905-911). Por lo anterior, no se evidencia un efecto sorprendente por parte de la invención.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el enlace éter entre el fenilo y el heteroarilo de acuerdo a lo divulgado en el documento D3 dentro de la estructura del compuesto divulgado en el documento D1 cambiando el enlace directo entre el fenilo y el heteroarilo por el enlace éter para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia."

En vista de los argumentos presentados por el examinador, el solicitante presenta los siguientes argumentos:


El Examinador alega que la reivindicación 1 es obvia frente a la combinación de D1 y D2, estableciendo que la antigua reivindicación 1 consiste de un compuesto caracterizado por la formula (I). Las reivindicaciones 3-29 están incluidas en este rechazo por no recitar ninguna característica esencial del compuesto de fórmula (I). En este punto, cabe destacar que la reivindicación 1 fue cancelada y que las nuevas reivindicaciones están dirigidas a compuestos de Formula (II). Por esta sola razón, se debería desestimar el rechazo de la reivindicación 1 y de las reivindicaciones 3-29 frente a la combinación de D1 y D2.

Además, como se explica a continuación, las nuevas reivindicaciones están dirigidas a compuestos que tienen, entre otros, un pirrolidinilo unido por O. Estas características no se encuentran en los compuestos de D1 y la anterioridad D2 no provee en forma alguna, una razón o motivación suficiente para modificar los compuestos mediante la unión de un pirrolidinilo unido por O para obtener los compuestos de las nuevas reivindicaciones.

D2 (US 2003/0144507 A1) revela compuestos que tienen la siguiente fórmula:

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA



En esta fórmula, Z es un enlace simple o $-\text{CO}-\text{NH}-$. K es un enlace simple o $-\text{C}(\text{R}^4\text{R}^5)_m-$, y B es un grupo arilo. No hay superposición entre los géneros de los compuestos en D2 y aquellos de Formula (II) que se describen en la nueva reivindicación 1 ya que dicho documento D2 no sugiere ni revela modificaciones tales como un grupo pirrolidinilo unido por O, que están ausentes de los compuestos ejemplificados en D1. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones son inventivas frente a la combinación de D1 y D2.

Por otro lado, el Examinador alega que la reivindicación 2 es obvia frente a la combinación de D1 y D3 determinando que la reivindicación 2 está dirigida a un compuesto caracterizado por la Formula II. Las reivindicaciones 8, 21-23, 25-26 y 28 están incluidas dentro de este rechazo porque se alega que estas reivindicaciones no recitan características esenciales del compuesto de formula (II).


Las nuevas reivindicaciones son inventivas frente a lo divulgado en D1 y D3 por las siguientes razones:

Los compuestos de Formula (II) recitados en la nueva reivindicación 1 tienen un grupo pirrolidinilo unido al grupo fenilo central a través de un oxígeno. Por lo tanto, los compuestos de Formula (II) que se recitan en la nueva reivindicación 1, difieren en estructura de los compuestos revelados en D1. El Examinador reconoce que la diferencia entre los compuestos de Formula (II) y los de D1 reside en el hecho de que hay una unión a través de un éter. En la nueva reivindicación 1, Z^2 (piperazinilo) está directamente unido a un fenilo, y hay un segundo sustituyente que es el pirrolidinilo unido por O. Por lo tanto, no es que meramente falte la unión a través de un éter sino que el grupo pirrolidinilo unido por O está ausente de los compuestos de D1.

Con respecto a la actividad, los compuestos reivindicados de Formula II están caracterizados porque en general tienen una unión más fuerte a la proteína bcl-2 que los compuestos del arte previo en D1, una característica técnica inesperada que se cree es atribuible a un nitrógeno del anillo pirrolidinilo. Este nitrógeno está indicado a continuación con una flecha en la estructura de Formula (II):

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA



Los compuestos de Formula (II) tienen en general una mayor afinidad de unión a bcl-2 (*i.e.*, valores de K_i más bajos) que aquellos que se reportan en D1. Los valores de K_i que se observan para la unión a bcl-2 que se muestran en el párrafo [0855] (páginas 54-55) de D1 están en un rango nano molar de 1.0 nM (o 0.001 μ M) hasta 1000 nM (o 1.0 μ M), sin embargo una minoría considerable de los compuestos probados estaban por debajo del límite de detección (indicado como "<1.0 nM") en el ensayo de D1.

Como se muestra en la tabla 2 de la presente solicitud (empezando en la página 245 titulada "TABLA 2. K_i de unión de Bcl-2 TR-FRET (μ M)"), los valores de K_i que se observan para la unión a bcl-2 están en un rango menor que va de 0.01 nM (0.000010 μ M) a 27 nM (0.027 μ M), con una minoría considerable de compuestos probados que están por debajo del límite de detección (indicado como "<0.000010"). Un numero de compuestos de Formula (II) fueron probados para su unión a bcl-2 y los valores de K_i se compararon con las correspondientes moléculas en las que el nitrógeno del anillo pirrolidinilo (indicado en la figura de más arriba) se reemplazó con carbono. Estos compuestos se indican en la Tabla 5 (desde la línea 29 de la página 260 a la última línea de la página 263), y la posición del carbono es sustituida por nitrógeno en posición "Z".


Los resultados en la Tabla 5 muestran que para cada compuesto de Formula (II) la correspondiente molécula con un carbono en la posición Z tiene un mayor valor de K_i , es decir, una menor afinidad por bcl-2.

Por lo tanto, hay un aumento en la afinidad de unión a la proteína anti-apoptótica bcl-2 en los compuestos de Formula (II) que es atribuible a la unión de un pirrolidinilo unido por O, en particular, al anillo fenilo central. Por al menos estas razones, las nuevas reivindicaciones propuestas son inventivas respecto de D1.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

De otra parte, el Examinador alega que el uso de una unión éter entre el fenilo y el heteroarilo para aumentar la eficacia biológica de los compuestos se revela en D3 que se refiere a compuestos que inhiben la proliferación celular. D3 está dirigido a compuestos que tienen la siguiente fórmula:



donde R¹ es un arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes seleccionados de entre un gran número de sustituyentes, incluyendo heteroariloxi. Ver por ejemplo, D3, pág. 2, líneas 1-5; y pág. 4, líneas 19, a pág. 5, línea 24. D3 ejemplifica cualquier número de compuestos con una variedad de sustituyentes químicos unidos directa o indirectamente a los anillos. Muy pocos, si alguno, de los compuestos que se revelan en D3 contienen un grupo pirrolidinilo. Por lo tanto, no habría ninguna razón o motivación para aquellos versados en la materia, en vista de D3, de modificar los compuestos de D1 seleccionando específicamente un grupo pirrolidinilo para unión covalente, menos aun uniéndolo por medio de un grupo éter para llegar a los compuestos de las presentes reivindicaciones. En vista de lo expuesto, se considera que las nuevas reivindicaciones son inventivas respecto de D1 solo o en combinación con D3.

Por último, al solicitante le llama la atención el argumento del examinador en el cual fundamenta la totalidad de sus objeciones a la altura inventiva, a saber, que puesto que el arte previo ya enseñaba hidrógeno o un enlace éter para aumentar la eficiencia biológica de los compuestos allí divulgados, para el experto con habilidad ordinaria en la materia sería obvio incluir estas características en los compuestos del documento D1 para derivar así los compuestos de la presente solicitud.

Si bien es cierto que la anterioridad D2 presenta enlaces de hidrógeno y la anterioridad D3 presenta enlaces éter ninguno de dichos documentos enseña que estos enlaces específicamente aumenten la eficiencia biológica de los compuestos allí divulgados. Para el solicitante es claro que el examinador está realizando una extrapolación sin fundamento ya que ni el documento D2 ni el documento D3 enseñan o sugieren pruebas de laboratorio que sustenten las afirmaciones del examinador. De hecho, como se puede observar en el oficio en cuestión, los únicos datos experimentales que posee el examinador son los de la anterioridad

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

D1 y no existe ninguna prueba experimental en D2 o D3 que sustente el efecto que el examinador le atribuye específicamente a los enlaces de hidrógeno y éter, respectivamente.

Las objeciones del examinador relacionadas con la anterioridad D3 son aún más especulativas cuando se observa que los compuestos allí reclamados no tienen actividad como inductores de apoptosis ni mucho menos como inhibidores de las proteínas Bcl-2. Como se puede observar en las páginas 1 y 2 de la anterioridad D3, los compuestos allí divulgados tienen como objeto inhibir la polimerización de microtúbulos que regulan la arquitectura, metabolismo y división de las células eucarióticas, tanto normales como neoplásicas. En otras palabras, los compuestos del documento D3 buscan detener la proliferación celular de las células malignas impidiendo la formación de los microtúbulos que dan soporte y origen a nuevas células. Por lo tanto, para el solicitante resulta aún menos claro exactamente en qué se basa el examinador para argumentar que la combinación de las enseñanzas de D3 con las de D1 le permite al experto con habilidad en la materia obtener el objeto de la presente solicitud de manera obvia.

De otro lado, la anterioridad D2 enseña compuestos que buscan inhibir el desarrollo de los vasos capilares dentro del tejido tumoral, restringiendo así el acceso del mismo a una fuente de nutriente e impidiendo su crecimiento, forzándolo a la latencia. La anterioridad D2 no enseña ni sugiere que la presencia de un hidrógeno específicamente mejore la actividad biológica de los compuestos allí divulgados ni mucho menos enseña o sugiere cómo modificar la actividad biológica de los compuestos allí reclamados para que se vuelvan inhibidores de proteínas Bcl-2, como los reclamados en la presente solicitud.

Igual que como sucede con las objeciones del documento D3, los únicos datos de actividad comparables que presenta el examinador son los de la anterioridad D1, por lo que los argumentos del examinador carecen de sustento técnico y las objeciones no se encuentran debidamente motivadas. Por lo tanto, para el solicitante es claro que no es posible combinar las enseñanzas de ninguno de los documentos del estado del arte citado por el examinador para derivar de manera obvia el objeto de la presente solicitud.

Finalmente, si bien el solicitante reconoce la autonomía de la oficina de patentes colombiana, quisiera observar que las nuevas reivindicaciones 2, 4, 5 y 7 son sustancialmente iguales a las reivindicaciones 9, 1, 19 y 20 de la patente U.S. patente No. 8,546,399 B2.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/Chr
P2358
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

1. Un compuesto de Formula (II)



o una sal terapéuticamente aceptable del mismo, donde

A¹ es N o C(A²);

A² es H, F, Br, I o Cl;

B¹ es R¹, OR¹, NHR¹, NHC(O)R¹, F, Br, I o Cl;

D¹ es H, F, Br, I o Cl;

E¹ es H;

Y¹ es CN, NO₂, F, Cl, Br, I, CF₃, R¹⁷, OR¹⁷, SR¹⁷, SO₂R¹⁷ o C(O)NH₂;

R¹ es R⁴ o R⁵;

R⁴ es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R⁵ es alquilo o alquinilo, cada uno de los cuales no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R⁷, OR⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, CN, OH, F, Cl, Br e I;

R⁷ es R⁸, R⁹, R¹⁰ o R¹¹;

R⁸ es fenilo;

R⁹ es heteroarilo;

R¹⁰ es cicloalquilo cicloalquenilo o heterocicloalquilo; cada uno de los cuales no esta fusionado o esta fusionado con R^{10A}, R^{10A} es heteroareno;

R¹¹ es alquilo que no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R¹², OR¹² y CF₃;

R¹² es heteroarilo o alquilo;

R¹⁷ es alquilo o alquinilo, cada uno de los cuales no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R²², F, Cl, Br e I;

R^{22} es heterocicloalquilo;

Z^2 , L^1 y Z^3 , tomados juntos, son

4-[(4'-cloro-1,1'-bifenil-2-il)metil]piperazin-1-ilo,

4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-ilo,

4-[[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-ilo o

4-[[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil]piperazin-1-ilo;

donde los grupos cíclicos que estan representados por R^4 , R^8 , R^{10} y R^{22} independientemente, no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{57A} , R^{57} , OR^{57} , SO_2R^{57} , $C(O)R^{57}$, $CO(O)R^{57}$, $C(O)N(R^{57})_2$, NH_2 , NHR^{57} , $N(R^{57})_2$, $NHC(O)R^{57}$, $NHS(O)_2R^{57}$, OH , CN , (O) , F , Cl , Br e I ;

R^{57A} es espiroalquilo o espiroheteroalquilo;

R^{57} es R^{58} , R^{60} o R^{61} ;

R^{58} es fenilo;

R^{60} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R^{61} es alquilo, que no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{62} , OR^{62} , $N(R^{62})_2$, $C(O)OH$, CN , F , Cl , Br e I ;

R^{62} es R^{65} o R^{66} ;

R^{65} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R^{66} es alquilo, que no esta sustituido o está sustituido con OR^{67} ;

R^{67} es alquilo;


donde los grupos cíclicos que estan representados por R^{58} , y R^{60} no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{68} , F , Cl , Br e I ;

R^{68} es R^{71} o R^{72} ;

R^{71} es heterocicloalquilo; y

R^{72} es alquilo, el cual no esta sustituido o esta sustituido con uno o dos F .

2. El compuesto o la sal terapéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, donde el compuesto es de Fórmula (III)



donde

$$A^1 \text{ es } C(A^2);$$

A^2 es H, F, Br, I o Cl;

B^1 es R^1 , OR^1 , NHR^1 , $NHC(O)R^1$, F, Br, I o Cl;

D^1 es H, F, Br, I o Cl;

 E^1 es H ;

Y¹ es CN, NO₂, F, Cl, Br, I, CF₃, R¹⁷, OR¹⁷, SR¹⁷, SO₂R¹⁷ o C(O)NH₂;

R^1 es R^4 o R^5 ;

R⁴ es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R⁵ es alquilo o alquililo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R⁷, OR⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, CN, OH, F, Cl, Br e I;

R^7 es R^8 , R^9 , R^{10} o R^{11} .

R⁸ es fenilo;

R⁹ es heteroarilo;

R^{10} es cicloalquilo cicloalquenilo o heterocicloalquilo; cada uno de los cuales no esta fusionado o esta fusionado con R^{10A} , R^{10A} es heteroareno;

R^{11} es alquilo, que no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{12} , OR^{12} y CF_3 ;

R¹² es heteroarilo o alquilo;

R^{17} es alquilo o alquinilo, cada uno de los cuales no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{22} , F, Cl, Br e I;

R^{22} es heterocicloalquilo;

donde los grupos cíclicos que estan representados por R^4 , R^8 , R^{10} y R^{22} independientemente, no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{57} , OR^{57} , SO_2R^{57} , $C(O)R^{57}$, $CO(O)R^{57}$, $C(O)N(R^{57})_2$, NH_2 , NHR^{57} , $N(R^{57})_2$, $NHC(O)R^{57}$, $NHS(O)_2R^{57}$, OH, CN, (O), F, Cl, Br e I;

R^{57} es R^{58} , R^{60} o R^{61} ;

R^{58} es fenilo;

R^{60} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R^{61} es alquilo, que no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{62} , OR^{62} , $N(R^{62})_2$, $C(O)OH$, CN, F, Cl, Br e I;

R^{62} es R^{65} o R^{66} ;

R^{65} es cicloalquilo o heterocicloalquilo;

R^{66} es alquilo, que no esta sustituido o esta sustituido con OR^{67} ;

R^{67} es alquilo;

donde los grupos cíclicos que estan representados por R^{58} y R^{60} no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{68} , F, Cl, Br e I;

R^{68} es R^{71} o R^{72} ;

R^{71} es heterocicloalquilo; y

R^{72} es alquilo, que no esta sustituido o esta sustituido con uno o dos F.

3. El compuesto o sal terapeuticamente acceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicacion 1 donde

R^4 es ciclohexilo, ciclopropilo, tetrahidropiranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, tetrahidrotiopiranilo o azetidinilo;

R^5 es metilo, etilo, propilo o butinilo, cada uno de los cuales no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^7 , OR^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, CN, OH, F, Cl, Br e I;

R^7 es R^8 , R^9 , R^{10} o R^{11} ;

R^8 es fenilo;

R^9 es furanilo;

R^{10} es ciclohexilo, ciclopentilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, pirrolidinilo, dioxanilo, piperidinilo o tetrahidrofuranilo;

R^{11} es metilo, que no esta sustituido o sustituido con CF_3 ;

R^{17} es metilo o isopropilo, cada uno de los cuales no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{22} , F, Cl, Br e I;

R^{22} es tetrahidropiraniolo;

donde los grupos ciclos que estan representados por R^4 , R^8 , R^{10} y R^{22} independientemente, no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{57} , OR^{57} , SO_2R^{57} , $C(O)R^{57}$, $CO(O)R^{57}$, $C(O)N(R^{57})_2$, NH_2 , NHR^{57} , $N(R^{57})_2$, $NHC(O)R^{57}$, $NHS(O)_2R^{57}$, OH, CN, (O), F, Cl, Br e I;

R^{57} es R^{58} , R^{60} o R^{61} ;

R^{58} es fenilo;

R^{60} es ciclopropilo, ciclobutilo, tetrahidropiraniolo, morfolinilo, oxetanilo, piperazinilo, o tetrahydrofuranilo;

R^{61} es metilo, tert-butilo, etilo o isopropilo, que no esta sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de R^{62} , OR^{62} , $N(R^{62})_2$, $C(O)OH$, CN, F, Cl, Br e I;

R^{62} es R^{65} o R^{66} ;

R^{65} es ciclopropilo o morfolinilo;

R^{66} es etilo, que no esta sustituido o esta sustituido con OR^{67} ; y

R^{67} es metilo;

donde los grupos cíclicos que estan representados por R^{58} , y R^{60} no estan sustituidos o están sustituidos con uno o dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste de tetrahidropiraniolo, F, Cl, Br e I.

4. El compuesto o sal terapéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE el compuesto se selecciona del grupo que consiste de :

4-{4-[(4'-cloro-1,1'-bifenil-2-il)metil]piperazin-1-il}-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-{4-[(4'-cloro-1,1'-bifenil-2-il)metil]piperazin-1-il}-N-({4-[(3-morfolin-4-ilpropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperidin-4-il)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-metilpiperazin-1-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-morfolin-4-ilciclohexil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(2-metoxietil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-(1,4-dioxan-2-ilmetoxi)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(2-metoxietil)amino]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)-N-({4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(1,4-dioxan-2-ilmetil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(3,3,3-trifluoropropil)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(2S)-1,4-dioxan-2-ilmetoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Cis-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-[(4-metoxiciclohexil)metil]amino]-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(2R)-1,4-dioxan-2-ilmetoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(1,4-dioxan-2-ilmetil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-(1,4-dioxan-2-ilmetoxi)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilciclohexil)amino]-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([4-metoxiciclohexil)metil]amino]-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-N-([5-ciano-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([5-ciano-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il]metoxi)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-([3-(aminocarbonil)-4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)fenil]sulfonil)-4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Cis-4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilciclohexil)amino]-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([5-cloro-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-N-([5-cloro-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)-N-([4-([4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]-3-(trifluorometil)fenil]sulfonil)benzamida;

4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)-N-([4-([4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]-3-(trifluorometil)sulfonil]fenil]sulfonil)benzamida;

Trans-4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilciclohexil)amino]-3-([trifluorometil)sulfonil]fenil]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([1-metilpiperidin-4-il]amino)-3-([trifluorometil)sulfonil]fenil]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

5-([4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil]amino)sulfonil)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)nicotinamida;

N-([5-bromo-6-([1-metilpiperidin-4-il]metoxi)piridin-3-il]sulfonil)-4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([4-([1-metilpiperidin-4-il]metoxi)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-([2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil)piperazin-1-il)-N-([5-ciano-6-(1,4-dioxan-2-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-([5-bromo-6-(1,4-dioxan-2-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-([3-cloro-5-ciano-4-([tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil]amino)fenil]sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-([4-([1-acetilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil)sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-([2-cloro-5-fluoro-4-([tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil]amino)fenil]sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([3-morfolin-4-ilpropil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([5-ciano-6-([4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([5-ciano-6-(2-morfolin-4-iletoxi)piridin-3-il]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilciclohexil]oxi)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-([5-bromo-6-([1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperidin-4-il)amino]piridin-3-il]sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([2-cianoetil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Cis-4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilciclohexil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Trans-N-([4-([4-[bis(ciclopropilmetil]amino)ciclohexil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([1-metilpiperidin-4-il]metil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([morfolin-3-ilmetil]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-metilpiperazin-1-il]amino)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-morfolin-4-ilbut-2-inil]oxi)-3-nitrofenil]sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[5-ethinil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil}-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Cis-4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-metoxiciclohexil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[5-ciano-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil}-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

3-{[4-{[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil]amino}sulfonil]-2-nitrofenoxi]metil}morfoline-4-carboxilato de tert-butilo ;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-(morfolin-3-ilmetoxi)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-{[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]amino}-3-nitrofenil]sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(4-cloro-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[1-(2,2,2-trifluoroetil)piperidin-4-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-ciano-6-{[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperidin-4-il)oxi]piridin-3-il}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[5-isopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil}-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(3-cloro-5-fluoro-4-{(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]piperidin-4-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il]metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-(2,2-difluoroetil)piperidin-4-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-(ciclopropilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1-morfolin-4-ilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(diciclopropilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-bromo-6-[(4-etilmorfolin-3-il)metoxi]piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-etilmorfolin-3-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(4-tetrahidro-2H-piran-4-ilmorfolin-3-il)metoxi]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(3S)-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperidin-3-il]amino)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-ciano-6-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]piridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(4-{[(4-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-ciano-6-[(4-morfolin-4-ilciclohexil)amino]piridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-ciano-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1S,3R)-3-morfolin-4-ilciclopentil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1R,3S)-3-morfolin-4-ilciclopentil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(morfolin-2-ilmetil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-[cis-3-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il]piperidin-4-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4-ilazetidina-3-il)amino]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidrofuran-3-ilazetidil-3-il)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(3R)-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpirrolidin-3-il]metil}amino)fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)-4-(4-[(2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-enil)metil]piperazin-1-il)-N-(4-[(trans-4-hidroxiciclohexil)metoxi]-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida;

2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)-4-(4-[(2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-enil)metil]piperazin-1-il)-N-(4-[(cis-4-metoxiciclohexil)metoxi]-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida;

Cis-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(ciclopropilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)ciclohexil]amino}fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-N-({5-bromo-6-[(4-morfolin-4-ilciclohexil)oxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-metoxiciclohexil)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-[(4-[(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil]amino}sulfonil)-2-nitrofenoxi]metil]-4-fluoropiperidine-1-carboxilato de tert-butilo ;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-fluoropiperidin-4-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-(4-tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperazin-1-il)ciclohexil]amino}fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]piperidin-4-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[(3R)-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpirrolidin-3-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-[(3R)-1-(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(3S)-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpirrolidin-3-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3S)-1-(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-metilmorfolin-2-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-(2-metoxietil)morfolin-2-il]metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(4-{[(4-acetilmorfolin-2-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[trans-4-(fluorometil)-1-oxetan-3-ilpirrolidin-3-il]metoxi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[1-oxetan-3-ilpiperidin-4-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1-ciclobutilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)piperidin-4-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3S)-1-ciclopropilpirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[1-tetrahidrofuran-3-ilpiperidin-4-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3R)-1-ciclopropilpirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(3S)-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpirrolidin-3-il]metil}amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-(metilsulfonil)piperidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-{[4-({[1-acetilpiperidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({(3R)-1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]azetidid-3-il]amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxy)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-{[4-({[1-acetilpirrolidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-{[4-({(3R)-1-acetilpirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({(3-metoxi-2,2-dimetilpropil)amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(1R,3R)-3-hidroxiciclopentil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(1S,3S)-3-hidroxiciclopentil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(1S,3R)-3-hidroxiciclopentil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(1R,3S)-3-hidroxiciclopentil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[3-nitro-4-({(3S)-2-oxopiperidin-3-il]amino}fenil)sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]azetidid-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[3-nitro-4-({(1-oxetan-3-ilazetidid-3-il]metil}amino}fenil)sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[3-nitro-4-({(1-oxetan-3-ilpiperidin-4-il]metil}amino}fenil)sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1-ciclopropilpiperidin-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(2-fluoroetil)morfolin-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(2,2-difluoroetil)morfolin-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(2,2-difluoroetil)morfolin-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(2S)-4,4-difluoro-1-oxetan-3-ilpiperidin-4-il]metoxi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(2S)-4,4-difluoro-1-oxetan-3-ilpirrolidin-2-il]metoxi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-tetrahidro-2H-piran-4-il]morfolin-3-il]metil}amino)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-ciclobutilmorfolin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-tetrahidrofuran-3-il]morfolin-3-il]metil}amino)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]piperidin-4-il]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-ciclopropil-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-metoxibencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[3-(trifluorometoxi)bencil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[3-metoxibencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(difluorometoxi)bencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-N-[(4-{[4-(acetilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3R)-1-(2,2-difluoroetil)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3S)-1-(2-fluoroetil)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3S)-1-(2,2-difluoroetil)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3R)-1-(2-fluoroetil)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(3S)-1-oxetan-3-ilpirrolidin-3-il]metoksi}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-hidroxibencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[3-hidroxibencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[3-(difluorometoksi)bencil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[cis-3-morfolin-4-ilciclopentil]metil}amino)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-{(metilsulfonil)amino]ciclohexil}amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[1-ciclopropilpiperidin-4-il]amino}-3-{(trifluorometil)sulfonil}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[1-oxetan-3-ilpiperidin-4-il]metoksi}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-fluoro-1-tetrahidro-2H-piran-4-ilpiperidin-4-il]metoksi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-fluoro-1-tetrahidrofuran-3-ilpiperidin-4-il]metoksi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-fluoro-1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]metoksi}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(3R)-1-oxetan-3-ilpirrolidin-3-il]metil}amino)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{(4-hidroxiciclohexil)metoxi}-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[4-(2-morfolin-4-iletoxi)bencil]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[(E)-4-hidroxi-1-adamantil]metil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[(Z)-4-hidroxi-1-adamantil]metil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[1-metil-5-oxopirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[(1R,4R,5R,6S)-5,6-dihidroxibiciclo[2.2.1]hept-2-il]metoxi}-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[(1R,4R,5S,6R)-5,6-dihidroxibiciclo[2.2.1]hept-2-il]metoxi}-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-{[3-oxociclohexil)metoxi]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohexa-1,3-dien-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-{[tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil]amino}fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[(3R)-1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]pirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({6-{[4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il]metoxi]-5-(trifluorometil)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-{[(3S)-1-oxetan-3-ilpirrolidin-3-il]metil}amino}fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Trans-N-({5-cloro-6-{(4-metoxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

Cis-N-({5-cloro-6-{(4-metoxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-{[(3S)-1-oxetan-3-ilpirrolidin-3-il]amino}fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-([4-(2-(2-metoxietoxi)etil]morfolin-2-il)metil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(cianometil)morfolin-2-il]metil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(N,N-dimetilglicil)morfolin-2-il]metil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

ácido (2-([4-([4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil}sulfamoyl)-2-nitrofenil)amino]metil}morfolin-4-il)acético;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([3-nitro-4-([4-(oxetan-3-il)morfolin-2-il]metil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(ciclopropilmorfolin-2-il)metil]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([5-(metilsulfonil)-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil}sulfamoyl]-2-nitrofenil)piperazine-1-carboxilato de etilo ;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-(morfolin-4-il)piperidin-1-il]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([3-nitro-4-((3R)-1-(oxetan-3-il)pirrolidin-3-il)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([4-((3R)-1-(1,3-difluoropropan-2-il)pirrolidin-3-il)amino]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-([4-([1-isopropilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
N-([4-([1-tert-butilpiperidin-4-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-(2-metoxietil)piperidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[1-(cianometil)piperidin-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({[4-({[4-fluoro-1-metilpiperidin-4-il]metoxi]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(1,3-difluoropropan-2-il)pirrolidin-3-il]amino}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-[(4-{[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil]sulfamoil}-2-nitrofenil)amino]piperazine-1-carboxilato de tert-butilo ;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({[4-({[4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il]metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3R)-1-(1,3-difluoropropan-2-il)pirrolidin-3-il]oxi]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[4-(tetrahydro-2H-piran-4-il)piperazin-1-il]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({[3-nitro-4-{(3R)-tetrahydrofuran-3-ilamino}fenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4,4-difluorociclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({[4-[(1-tert-butilpiperidin-4-il)amino]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({[4-({[4-(oxetan-3-il)morfolin-2-il]metil}amino)-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(4-fluorotetrahydro-2H-piran-4-il)metil]amino}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({5-cloro-6-[(1-ciclopropilpiperidin-4-il)amino]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[(2S)-4-(cianometil)morfolin-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[(2S)-4-(N,N-dimetilglicil)morfolin-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[(2R)-4-(cianometil)morfolin-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[(2R)-4-(N,N-dimetilglicil)morfolin-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({5-fluoro-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-({5-cloro-6-[3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-({[4-(1,3-difluoropropan-2-il)morfolin-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[1-(cianometil)piperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-({[(3R)-1-[2-(2-metoxietoxi)etil]pirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-({[(3R)-1-(N,N-dimetilglicil)pirrolidin-3-il]amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[[1-(oxetan-3-il)azetidina-3-il]amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[1-(cianometil)-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-({[(2R)-4-(N,N-dimetilglicil)morfolin-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-{[(2S)-4-(N,N-dimetilglicil)morfolin-2-il]metil}amino]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[1-(N,N-dimetilglicil)piperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(2,2-difluoroetil)pirrolidin-3-il]oxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3R)-1-(cianometil)pirrolidin-3-il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[4-fluoro-1-metilpiperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[1-(N,N-dimetilglicil)-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(1,3-difluoropropan-2-il)pirrolidin-3-il]oxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[2-(tetrahidrofuran-3-iloxi)etoxi]fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(trans-4-cianociclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[4-fluoro-1-(oxetan-3-il)piperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-ciano-6-[2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etoxi]piridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-(3-furilmetoxi)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(1,3-difluoropropan-2-il)pirrolidin-3-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(2,2-difluoroetil)pirrolidin-3-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[1-(1,3-difluoropropan-2-il)-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({3-cloro-4-[(4-fluoro-1-metilpiperidin-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-ciano-4-(tetraidro-2H-piran-4-ilmetoxi)fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(5-cloro-6-{[1-(2,2-difluoroetil)-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-({3-cloro-4-[(4-fluorotetraidro-2H-piran-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-({5-cloro-6-[(4,4-difluorociclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({6-{[1-(1,3-difluoropropan-2-il)-4-fluoropiperidin-4-il]metoxi}-5-(trifluorometil)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({5-cloro-6-[2-(tetraidrofurano-2-il)etoxi]piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{[3-(ciclopropilamino)propil]amino}-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-({5-cloro-6-(2-metoxietoxi)piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({5-fluoro-6-(tetraidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(3-cloro-4-{[1-(metoxiacetil)piperidin-4-il]metoxi}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 N-[(3-cloro-4-{[1-(N,N-dimetilglicil)piperidin-4-il]metoxi}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohexil]metil}piperidin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetraidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)-N-({6-(tetraidro-2H-piran-4-ilmetoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3-il}sulfonil)benzamida;
 N-({5-cloro-6-[(trans-4-idroxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-ciano-4-[(4-fluorotetraidro-2H-piran-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;
 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({6-[(trans-4-metoxiciclohexil)metoxi]-5-(trifluorometil)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({6-[(cis-4-metoxiciclohexil)metoxi]-5-(trifluorometil)piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({5-cloro-6-[(4,4-difluoro-1-hidroxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperidin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(3-cloro-4-{[trans-4-(morfolin-4-il)ciclohexil]metoxi}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[[4-({3-[ciclopropil(1,3-tiazol-5-ilmetil)amino]propil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({3-cloro-4-[(trans-4-hidroxiciclohexil)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-cloro-4-[(tetrahydro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(4-fluorotetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-(trifluorometil)fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[[4-({3-[ciclopropil(2,2,2-trifluoroetil)amino]propil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(3-cloro-4-{[1-(oxetan-3-il)piperidin-4-il]metoxi}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3,5-difluoro-4-[(4-fluorotetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[[4-({3-[ciclopropil(oxetan-3-il)amino]propil}amino)-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(3-cloro-4-{[1-(1-metil-L-prolil)piperidin-4-il]metoxi}fenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3,4-difluoro-5-[(4-fluorotetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-[(2S)-4-ciclopropilmorfolin-2-il]metoxi]piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperidin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperidin-1-il)-N-({3-cloro-4-(tetrahydro-2H-piran-4-ilmetoxi)fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

2-[[[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil}sulfamoil]-2-nitrofenil]amino]metil}morfoline-4-carboxilato de metilo ;

2-(((4-((4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil)sulfamoil)-2-nitrofenil)amino)metil}-N-etil-N-metilmorfoline-4-carboxamida;

4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-N-((4-((4-(metilsulfonyl)morfolin-2-il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonyl)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-N-((4-((3-(ciclobutil(ciclopropil)amino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonyl)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-((3-cloro-4-((4-fluoro-1-(oxetan-3-il)piperidin-4-il)metoxi)fenil)sulfonyl)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-N-((3-cloro-4-(tetrahidrofuran-3-ilmetoxi)fenil)sulfonyl)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-N-((4-(((2R)-4-ciclopropilmorfolin-2-il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonyl)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-N-((4-(((2S)-4-ciclopropilmorfolin-2-il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonyl)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-((5-cloro-6-((4-(ciclopropil(oxetan-3-il)amino)ciclohexil)metoxi)piridin-3-il)sulfonyl)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-((3-cloro-4-((4-ciclopropilmorfolin-2-il)metoxi)fenil)sulfonyl)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-((3-cloro-4-((4-ciclopropilmorfolin-2-il)metil)amino)fenil)sulfonyl)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

2-(((2-cloro-4-((4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil)sulfamoil)fenil)amino)metil}-N-etil-N-metilmorfoline-4-carboxamida;

(2S)-2-(((3-cloro-5-((4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil)sulfamoil)piridin-2-il)oxi)metil}-N-etil-N-metilmorfoline-4-carboxamida;

N-((5-cloro-6-(((4-ciclopropilmorfolin-2-il)metil)amino)piridin-3-il)sulfonyl)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

2-(((3-cloro-5-((4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)metil)piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil)sulfamoil)piridin-2-il)amino)metil}-N-etil-N-metilmorfoline-4-carboxamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(cis-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(1R,2R,4R,5R)-5-hidroxi-5-metilbiciclo[2.2.1]hept-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-[(2-cianoetil)(ciclopropil)amino]ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-cloro-6-(5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridin-6-ilmetoxi)piridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(1R,2S,4R,5R)-5-hidroxi-5-metilbiciclo[2.2.1]hept-2-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(cis-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(cis-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-[(2,2-difluorociclopropil)amino]ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-[(5-cloro-6-{[(cis-1-fluoro-4-hidroxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-(2-oxaespиро[3.5]non-7-ilmetoxi)fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(ciclopropilmorfolin-2-il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({5-cloro-6-[(trans-1-fluoro-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({5-cloro-6-[(cis-1-fluoro-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-ciano-4-{[4-fluoro-1-(oxetan-3-il)piperidin-4-il]metoxi}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(trans-4-etil-4-hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(cis-4-etil-4-hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(2S)-4-(oxetan-3-il)morfolin-2-il]metil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-({3-cloro-4-[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(2-cianoetil)(ciclopropil)amino]-1-fluorociclohexil}metoxi)-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({5-nitro-6-[(tetrahydro-2H-piran-4-ilmetil)amino]piridin-3-il}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(2-oxaesp[iro][3.5]non-7-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-ciano-4-metilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(6-{[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino}-5-nitropiridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(5-ciano-6-{[4-fluoro-1-(oxetan-3-il)piperidin-4-il]metoxi}piridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

N-(4-{[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoil]sulfamoil}-2-nitrofenil)morfoline-4-carboxamida;

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[4-(metoximetil)ciclohexil]metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; y

4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(6-{[(cis-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino}-5-nitropiridin-3-il)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida;

5. Un compuesto o sal terapéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 4-(4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida o una sal sal terapéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto o sal terapéuticamente aceptable del mismo CARACTERIZADO PORQUE es 4-(4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-il)-N-[(4-{{(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil}sulfonil]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida o una sal sal terapéuticamente aceptable del mismo.

7. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende un excipiente y el compuesto o sal terapéuticamente aceptable de cualquiera de las reivindicaciones 1-6.