

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-105799-00005-0000

Fecha: 2008-07-02 17:34:20 Dep: 2025 NUECREACIONE
Ita: 11 PATENTE/II Eve: 379 FASE NACIONAL II
Act: 444 RESPUESTA/REQE Folios: 87

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04105799
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA "MIMETICOS DE
GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU
PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y
USOS DE LOS MISMOS"
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC.
Clase : A61K 031/044, A61K 031/421, A61K 031/426,
A61P 029/000, A61P 037/006, C07D 213/030,
C07D 231/012, C07D 239/026, C07D 263/056,
C07D 277/024, C07D 277/064, C07D 307/080,
C07D 333/016
Fecha de Solicitud : 21 Octubre, 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 4708 notificado por fijación en lista del 04 de Abril de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 4708 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. CLARIDAD DE LOS CAPÍTULOS DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO:

3.1 Con relación a las objeciones realizadas por su Despacho con respecto a la falta de información que permita conocer los compuestos específicos de prueba en los ensayos nombrados, mi Representada quiere manifestar que el objetivo de la presente

CAVELIER

ABOGADOS

soljitud es un mimético de glucocorticoide que incluye una serie de compuestos con una estructura química en común en una cantidad eficaz sin hacer uso específico de alguno de estos compuestos en particular.

3.2 Con el fin de atender las observaciones realizadas en cuanto a la claridad del capítulo reivindicatorio y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado, en el cual se tuvieron en cuenta las objeciones realizadas por su Despacho realizando los siguientes cambios:

Con el fin de superar la objeción por claridad se han redactado dos reivindicaciones independientes I y II en las cuales se han incorporado las definiciones de "arilo", "heteroarilo" y "heterociclilo", de acuerdo con lo sustentado en las páginas 92 y 93 del capítulo descriptivo.

3.3 El término "profármaco" es remplazado en todo el pliego reivindicatorio por "ésteres, amidas", teniendo sustento en la página 95 del capítulo reivindicatorio.

3.4 Con respecto a los procesos de las reivindicaciones 22, 42 y 43, dichas reivindicaciones no se presentan en el nuevo pliego reivindicatorio.

3.5 En cuanto a la objeción de unidad de invención, en el nuevo capítulo reivindicatorio se puede ver de forma clara que el concepto inventivo es un mimético de glucocorticoide. Lo anterior se evidencia si se tiene en cuenta que los compuestos reivindicados, gracias a su estructura en común, constituyen una sola invención.

3.6 Con relación a las reivindicaciones 21 y 41 que relacionan kits, las mismas fueron suprimidas del nuevo capítulo reivindicatorio.

CAVELIER
ABOGADOS

3.7 Con el fin de atender las observaciones realizadas por su Despacho con respecto a las excepciones a la patentabilidad enunciadas en el artículo 20 de la Decisión 486 literal d y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el que se cancelan las reivindicaciones 14 a 20 y 34 a 40. De tal manera que el nuevo capítulo reivindicatorio esta constituido por dieciocho (18) reivindicaciones.

4. CONCESIÓN DE UNA SOLICITUD FORÁNEA

Por último, aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta. En efecto, respetuosamente ponemos de presente a su Despacho que la presente invención fue otorgada por las siguientes Oficinas de Patentes:

- **Oficina Europea de Patentes** con número de patente EP-1490062-B1. La cual corresponde a la publicación internacional WO 03/082280 A1.
- **Oficina Peruana de Patentes** recientemente otorgada.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

CAVELIER


ABOGADOS

5. ANEXOS:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por dieciocho (18) reivindicaciones.
- Copia de la Resolución N°000386-2008 por parte de la Oficina de Patentes de Perú en la que se otorga patente a la presente solicitud.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Bogota,

Señora Jefe,




EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929


COLO-07612-841-006-5
LMA\LMA\ID-129201\WPCL7612
No. M-2008-129201\LMA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud		
2 SOLICITANTE	Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC. Sociedad constituida y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América. Dirección: 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, Estados Unidos de América Domicilio: Ridgefield, Connecticut, Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
3 REPRESENTANTE O APODERADO		
4 Número de expediente: <u>04.105.799</u>		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a esta solicitud de patente y pido que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.		
6 Comprobante de pago No. <u>08-50.225</u> Fecha: <u>23 de junio de 2008</u>		
7 Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.		
8 NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929		

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (IA)



en la que:

R¹ es un radical monovalente o divalente carbocíclico aromático de 6 a 14 átomos de carbono que tiene un anillo sencillo o varios anillos condensados] [o un radical monovalente o divalente monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros aromáticos estables que tiene de uno a cuatro heteroátomos, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, que puede comprender uno o más anillos condensados o con puente, anillos en donde cualquier heteroátomo azufre puede oxidarse y cualquier heteroátomo nitrógeno puede oxidarse o cuaternizado, cada uno opcionalmente sustituido con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R² independientemente alquilo C₁-C₅, alquenilo C₂-C₅, alquinilo C₂-C₅, cicloalquilo C₃-C₆, un anillo monovalente o divalente, monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros no aromático estable que puede comprender uno o más anillos condensados o con puente, que tiene de uno a tres heteroátomos en el anillo, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, pudiendo estar cualquier heteroátomo azufre oxidado y cualquier heteroátomo nitrógeno oxidado o cuaternizado; es un radical monovalente o divalente carbocíclico aromático de 6 a 14 átomos de carbono que tiene un anillo sencillo o varios anillos condensados, un radical monovalente o divalente monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros aromáticos estables que tiene de uno a cuatro heteroátomos, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, que puede comprender uno o más anillos condensados o con puente, anillos en donde cualquier heteroátomo azufre puede oxidarse y cualquier heteroátomo nitrógeno puede oxidarse o cuaternizado; alcoxi C₁-C₅, alqueniloxi C₂-C₅, alquiniloxi C₂-C₅, ariloxi, acilo, alcóxicarbonilo C₁-C₅, alcanoiloxi C₁-C₅, alcanoil C₁-C₅, aroilo, aminocarbonilo,

alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, aminocarboniloxi, (alquil C₁-C₅)aminocarboniloxi, di(alquil C₁-C₅)aminocarboniloxi, (alcanoil C₁-C₅)amino, (alcoxi C₁-C₅)carbonilamino, (alquil C₁-C₅)sulfonilamino, aminosulfonilo, (alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, di(alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, halógeno, hidroxí, carboxi, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, nitro o amino, estando el átomo de nitrógeno opcionalmente mono- o disustituido independientemente con alquilo C₁-C₅ o arilo; o ureido, estando cualquier átomo de nitrógeno opcionalmente sustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o (alquil C₁-C₅)tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

estando cada grupo sustituyente de R¹ opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes seleccionados de metiló, metoxi, halógeno, hidroxí, oxo, ciano o amino,

R² y R³ son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₅, o R² y R³ junto con el átomo de carbono al que están unidos en común forman un anillo espiro cicloalquilo C₃-C₉;

R⁴ es alquilo C₁-C₅, alquenilo C₂-C₅ o alquinilo C₂-C₅, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R⁴ independientemente alquilo C₁-C₅, hidroxí, halógeno, amino u oxo; y

R⁵ es un grupo heteroarilo opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R⁵ independientemente alquilo C₁-C₅, alquenilo C₂-C₅, alquinilo C₂-C₅, cicloalquilo C₃-C₉, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alcoxi C₁-C₅, alqueniloxi C₂-C₅, alquiniloxi C₂-C₅, ariloxi, acilo, (alcoxi C₁-C₅)carbonilo, alcanoiloxi C₁-C₅, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, aminocarboniloxi, (alquil C₁-C₅)aminocarboniloxi, di(alquil C₁-C₅)aminocarboniloxi, (alcanoil C₁-C₅)amino, (alcoxi C₁-C₅)carbonilamino, (alquil C₁-

C₅)sulfonilamino, aminosulfonilo, (alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, di(alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, halógeno, hidroxilo, carboxi, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, trifluorometiltio, nitro o amino, estando el átomo de nitrógeno opcionalmente mono-
5 o disustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o ureído en el que el átomo de nitrógeno está opcionalmente sustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o (alquil C₁-C₅)tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

10 estando cada grupo sustituyente de R⁵ opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes seleccionados de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, oxo, ciano, amino o trifluorometilo,

15 o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

2. Un compuesto de Fórmula (IA) según la reivindicación 1, en el que:

20 R¹ es tienilo, fenilo, naftilo, dihidrobenzofuranilo, benzo furanilo, cromanilo, dihidroindolilo, indolilo, dihidrobenzotienilo, benzotienilo, benzodioxolanilo, dihidrobenzoxazolilo, benzoxazolilo, bencisoxazolilo, benzopirazolilo, bencímidazolilo, quinolínilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada
25 uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R¹ independientemente alquilo
30 C₁-C₃, alquenilo C₂-C₃, alquinilo C₂-C₃, alcoxi C₁-C₃, alqueniloxi C₂-C₃, alcanilo C₁-C₃, alcoxycarbonilo C₁-C₃, alcaniloxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, carboxi, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, nitro o (alquil C₁-C₃)tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

35 estando cada grupo sustituyente de R¹ opcionalmente sustituido independientemente con un grupo sustituyente seleccionado de metilo, metoxi, halógeno, hidroxilo, oxo, ciano o amino;

40 R² y R³ son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₃, o

R^2 y R^3 junto con el átomo de carbono al que están unidos en común forman un anillo espiro cicloalquilo C_3-C_6 ;

R^4 es CH_3 ; y

5

R^5 es un grupo imidazolilo, piridilo, indolilo, azaindolilo, diazaindolilo, benzofuranilo, furanopiridinilo, furano pirimidinilo, benzotienilo, tienopiridinilo, tienopirimidinilo, benzoxazolilo, oxazolopiridinilo, benzotiazolilo, tiazolopiridinilo, bencimidazolilo, imidazolopiridinilo, quinolinilo o isoquinolinilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

10

15

siendo cada grupo sustituyente de R^5 independientemente alquilo C_1-C_3 , alqueniilo C_2-C_3 , fenilo, alcoxi C_1-C_3 , metoxicarbonilo, aminocarbonilo, (alquil C_1-C_3)aminocarbonilo, di(alquil C_1-C_3)aminocarbonilo, heterociclilcarbonilo, fluoro, cloro, bromo, oxo, ciano, trifluorometilo o alquil C_1-C_3 tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

20

estando cada grupo sustituyente de R^5 opcionalmente sustituido independientemente con un grupo sustituyente seleccionado de metilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, oxo o trifluorometilo,

25

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

3. Un compuesto de Fórmula (IA) según la reivindicación 1, en el que:

30

R^1 es fenilo, naftilo, piridilo, cromanilo, dihidrobenzofuranilo o benzofuranilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno o dos grupos sustituyentes,

35

siendo cada grupo sustituyente de R^1 independientemente metilo, etilo, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, hidroxilo, trifluorometilo, trifluorometoxi o ciano;

40

R^2 y R^3 son cada uno independientemente metilo, o R^2 y R^3 junto con el átomo de carbono al que están unidos en común forman un anillo espirociclopropilo;

R^4 es CH_2 ; y

R^5 es un grupo piridilo, indolilo, azaindolilo, benzofuranilo, furanopiridinilo, tienopiridinilo, benzoxazolilo, bencimidazolilo, quinolinilo o isoquinolinilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^5 independientemente metilo, fenilo, metoxicarbonilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, dimetilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, fluoro, cloro, bromo, ciano o trifluorometilo,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

4. El compuesto de Fórmula (IA) según la reivindicación 1, en el que:

R^1 es fenilo, dihidrobenzofuranilo o benzofuranilo, cada uno independientemente sustituido opcionalmente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^1 independientemente alquilo $\text{C}_1\text{-C}_3$, alqueniilo $\text{C}_1\text{-C}_3$, alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_3$, alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_3$, alqueniilo $\text{C}_2\text{-C}_3$, alcanilo $\text{C}_1\text{-C}_3$, (alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_3$)carbonilo, alcanilo $\text{C}_1\text{-C}_3$, halógeno, hidroxilo, carboxilo, ciano, trifluorometilo, nitro o (alquil $\text{C}_1\text{-C}_3$)tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona; y

R^2 y R^3 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_3$,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

5. Un compuesto seleccionado de:

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(4,6-dimetilpiridin-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-metilpiridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-metilpiridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-piridin-2-ilmetilbutil)fenol;

10 2-(4,5-Dimetiltiazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-(4,5-Dimetiloxazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metilpiridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-metilpiridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-Benzotiazol-2-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

25 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-fenilbenzoxazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-Benzofuran-2-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

30 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metilbenzofuran-2-ilmetil)pentan-2-ol;

35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-tiofen-2-ilmetilpentan-2-ol;

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-5-metil-2-piridin-2-il-3-trifluorometilhexan-3-ol;

40 5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-5-metil-2-piridin-2-il-3-

trifluorometilhexan-3-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-metilbenzooxazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-metilbenzotiazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(5-metilbenzooxazol-2-ilmetil)butil]fenol;

10

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(5-metilbenzotiazol-2-ilmetil)butil]fenol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-piridin-2-ilmetilpentan-2-ol;

2-(4,6-Dimetilpiridin-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-pirimidin-4-ilmetilpentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-metilquinolin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-fenil-1H-pirazol-3-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-metil-1H-imidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

30

Metilamida del ácido 5-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-3-fenilisoxazol-4-carboxílico;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-pirazin-2-ilmetilpentan-2-ol;

35

4-(2-Aliloxi-5-fluorofenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-piridin-2-ilmetilpentan-2-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
4-metilpentan-2-ol;
- 5 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-
indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-Benzooxazol-2-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-
metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-piridazin-3-
ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-piridin-3-
ilmetilpentan-2-ol;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-
metilpiridin-3-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-metil-1H-
20 indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-2-
ilmetilpentan-2-ol;
- 25 4-(4-Clorofenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-piridin-2-
ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(6-fluoropiridin-2-
ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 30 6-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]nicotinonitrilo;
- 35 2-(1H-Indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-
metilpentan-2-ol;
- 2-(6-Cloro-4-trifluorometilpiridin-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-
(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 40 2-(5-Cloro-7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-

fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

4-(3,4-Diclorofenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

5

2-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-isoquinolin-1-ilmetil-4-metilpentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15 2-[3-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-isoquinolin-1-ilmetil-1,1-dimetilbutil)fenol;

20

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-piridin-2-ilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(1H-Bencimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(quinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

40

4-(2,3-dihidro-5-cianobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

5 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(3,4-Difluorofenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-5-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-oxipiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

25 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

4-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

30 1,1,1-Trifluoro-2-(5-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

35 1,1,1-Trifluoro-2-(5-metil-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

40 4-(2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-

ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

2-Bencimidazol-1-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-oxipiridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-clorobencimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-fluoropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-bromopiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-quinolin-4-il-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-2-quinolin-4-ilmetil-3-[1-(2-trifluorometoxifenil)ciclopropil]propan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-trifluorometil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-(5-Cloro-6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-3-[1-(5-fluoro-2-metoxifenil)ciclopropil]-2-(1H-indol-2-ilmetil)propan-2-ol;
- 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)butil]fenol;
- 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-idroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 3-[1-(2,5-Difluorofenil)ciclopropil]-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)propan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-3-[1-(4-fluorofenil)ciclopropil]-2-(1H-indol-2-ilmetil)propan-2-ol;
- 2-Etil-6-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

ilmetilbutil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(5-fluoro-4-metil-1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

5

2-(4,6-Dimetil-1H-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

10

2-Etil-6-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxil-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

12

2-[3-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxil-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

15

2-(7-Cloro-5-trifluorometil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

20

2-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;

30

2-[3-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxil-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-
 10 pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-
 5 indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-
 ilmetil)pentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-
 ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-(3-
 15 trifluorometilfenil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(5-
 trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-
 20 indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-
 indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 25 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-
 benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-idroxi-4-metil-2-
 trifluorometilpentil]-3H-benzoimidazol-5-carbonitrilo;
- 30 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
 4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(3-
 35 trifluorometilfenil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-
 ilmetilpentan-2-ol;
- 40 5-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

ilmetilbutil) fenol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(5-trifluorometil-1*H*-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

5

4-(5-Bromo-4-fluoro-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

10

2-(6-Cloro-4-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

15

2-(2-Fenil-4-metilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

20

2-(2-Fenilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)pentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoro-4-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*m*-tolilpentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-naftalen-2-

ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-o-tolilpentan-2-ol;

5 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-p-tolilpentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenezofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-
4-ilmetilpentan-2-ol;

10 4-(7-Bromo-2,3-dihidrobenezofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-
quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenezofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-
ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metil-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;

2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

20 ilmetilbutil)naftalen-1-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-naftalen-2-il-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;

25 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-
pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

30

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-7-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-
35 4-metilpentan-2-ol;

2-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-
dimetilbutil)naftalen-1-ol;

40 1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-p-tolilpentan-2-ol;

- 4-Croman-8-il-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 5 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 4-(6-Bromocroman-8-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 10 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 15 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 180 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 25 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 30 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 40 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-

4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(5-fluoroquinolin-4-ilmetil)-
4-metilpentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-4-metilquinolin-8-il)-4-(4-
fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
10 trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

13

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

15

2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(2-metoxifenil)-4-
metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
25 trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;

30

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
4-metilpentan-2-ol;

2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-
ilmetilbutil)fenol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrólo[2,3-c]piridin-2-
ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

40

4-Bromo-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(5,6,7,8-

tetrahidroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

5

1,1,1-Trifluoro-4-[4-fluoro-2-metoxifenil]-4-metil-2-(1H-pirrólo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-3-carbonitrilo;

10

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrólo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

15

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

20

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

25

2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)4-metilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

Éster metílico del ácido 2-[4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

40

1-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

5 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20 5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

2-(2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;

25 2-[4-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

30 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

35 5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

40

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

3-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

4-(2,6-Dimetilfenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

3-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-(1H-pirrólo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

Éster metílico del ácido 1-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carboxílico;

2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-

trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-nitro-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

Amida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

10

Dimetilamida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

{2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-il}morfolin-4-ilmetanona;

15

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico;

20

Ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico; y

24

Ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico,

25

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

30

6. Un compuesto según la reivindicación 5, estando el compuesto seleccionado de:

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-fenilbenzoxazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-Benzofuran-2-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metilbenzofuran-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
5 4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 6-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]nicotinonitrilo;
15 2-(1H-Indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-(6-Cloro-4-trifluorometilpiridin-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
20 2-(5-Cloro-7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 25 4-(3,4-Diclorofenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
30 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-[3-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;
35 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-isoquinolin-1-ilmetil-1,1-dimetilbutil)fenol;
- 40 4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-

indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-piridin-2-ilpentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10

2-(1H-Bencimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(quinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

20

4-(2,3-dihidro-5-cianobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(3,4-Difluorofenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-idroxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-idroxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

- 4-[4,4,4-Trifluoro-3-idroxi-3-(1*H*-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(5-fluoro-1*H*-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(5-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1*H*-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 15 2-Bencimidazol-1-ilmetil-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-clorobencimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-fluoropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 25 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-bromopiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 30 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1*H*-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 40 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-

trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(6-trifluorometil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(5-Cloro-6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15 1,1,1-Trifluoro-3-[1-(5-fluoro-2-metoxifenil)ciclopropil]-2-(1H-indol-2-ilmetil)propan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

20

4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-idroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

25 1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

30 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

35

4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

40 1,1,1-Trifluoro-3-[1-(4-fluorofenil)ciclopropil]-2-(1H-indol-2-ilmetil)propan-2-ol;

- 2-Etil-6-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinclin-4-ilmetilbutil)fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(6-fluoro-4-metil-1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-(4,6-Dimetil-1H-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-Etil-6-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;
- 2-[3-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;
- 2-(7-Cloro-5-trifluorometil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-fluorofenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-[3-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-metoxifenil)-4-

metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

30

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-3H-benzoimidazol-5-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

40

5-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(5-trifluorometil-1*H*-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

4-(5-Bromo-4-fluoro-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

2-(6-Cloro-4-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-idroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

2-(2-Fenil-4-metilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

2-(2-Fenilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenezofuran-7-il)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoro-4-metil-1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*m*-tolilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-naftalen-2-ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*o*-tolilpentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*p*-tolilpentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

10

4-(7-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

20

2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)naftalen-1-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-naftalen-2-il-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carbonitrilo;

30

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-7-carbonitrilo;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1*H*-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]naftalen-1-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-p-tolilpentan-2-ol;
- 4-Croman-8-il-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 5 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 10 4-(6-Bromocroman-8-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 25 4-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 30 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 4-(2,3-Dihidrobenezofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 40

- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-
4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(5-fluoroquinolin-4-ilmetil)-
5 4-metilpentan-2-ol;
- 2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 10 2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-(2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(2-metoxifenil)-4-
20 metilpentan-2-ol;
- 2-[4-(5-Fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 25 4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-
ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
4-metilpentan-2-ol;
- 30 2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-
ilmetilbutil)fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrololo[2,3-c]piridin-2-
35 ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-[4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 40 4-Bromo-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

ilmetilbutil) fenol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

5

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

10

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

15

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

30

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

35

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

40

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5,6,7,8-tetrahidroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

5 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrólo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-3-carbonitrilo;

10

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrólo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

15

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

20

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

25

2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

30

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

Éster metílico del ácido 2-[4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

40

1-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-

trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15

2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

20

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

2-[4-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

25

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-

40

trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

3-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(4-trifluorometil-1*H*-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(5-trifluorometil-1*H*-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carbonitrilo;

15 Éster metílico del ácido 2-[4-(5-bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carboxílico;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carboxílico;

20

4-(2,6-Dimetilfenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

3-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1*H*-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-(1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol; y

30 Éster metílico del ácido 1-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-3-carboxílico,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

35 7. Un compuesto según la reivindicación 6, estando el compuesto seleccionado de:

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

40

2-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

5 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[3-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

10 4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15 2-(1H-Bencimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(quinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(2,3-dihidro-5-cianobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

25 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

30 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

40 4-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-

dimetilbutil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-2-(5-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-bromopiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

20

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

25

2-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

30

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

35

4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

2-Etil-6-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil]fenol;

40

2-Etil-6-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

5 2-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[3-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

10 1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

40 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-

ilmetilpentan-2-ol;

5-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

5

4-(5-Bromo-4-fluoro-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

10

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

2-(2-Fenil-4-metilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

2-(2-Fenilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(5-metil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*m*-tolilpentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-naftalen-2-ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*o*-tolilpentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-*p*-tolilpentan-2-ol;

- 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(7-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)naftalen-1-ol;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-naftalen-2-il-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 20 2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 25 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-p-tolilpentan-2-ol;
- 30 4-Croman-8-il-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 4-(6-Bromocroman-8-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 40 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-

pirrolo[2,3-*b*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(5-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

20

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-(2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

35

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1*H*-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

40

2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

ilmetilbutil)fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

2-[4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

4-Bromo-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

10 ilmetilbutil)fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

20

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-

25

metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

30

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-

40

pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

- 2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-
5 1H-indol-3-carbonitrilo;
- 2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5,6,7,8-tetrahidroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrol[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 20 5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrol[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;
- 25 2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 30 2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 35 2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 40 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(7-fluoro-1H-

indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

5

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

10 Éster metílico del ácido 2-[4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

1-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25 2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

30 5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

2-[4-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

35

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

40 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrollo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrollo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

3-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-

10 ilmetilbutil]fenol;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

15 Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

4-(2,6-Dimetilfenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

20

3-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-(1H-pirrollo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

30 2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-nitro-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

Amida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

40

Dimetilamida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

5 {2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-il}morfolin-4-ilmetanona;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico;

10 Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico;

15 Ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico; y

Ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

20

8. Un compuesto seleccionado de:

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

25

2-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

30

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

2-(3-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil)-4-fluorofenol;

35

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

2-(1H-Bencimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

40

- 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(quinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 4-(2,3-dihidro-5-cianobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-idroxifenil)-4-metil-2-(2-cloropiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 15 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-idroxifenil)-4-metil-2-(2-cloroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 20 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(4-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 4-[4,4,4-Trifluoro-3-idroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(5-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 30 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 4-(2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(2-bromopiridin-4-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-
- 40

benzoimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

5

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-idroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

10

1,1,1-Trifluoro-2-(6-fluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-(6,7-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

15

4-(2,3-Dihidrobenezofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenezofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

20

4-(3-Etil-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

25

2-Etil-6-(4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

2-Etil-6-[4,4,4-trifluoro-3-idroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;

30

2-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

2-[3-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-idroxi-1,1-dimetilbutil]-4-fluorofenol;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(7-metil-1H-benzimidazol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 5-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;
- 4-(5-Bromo-4-fluoro-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;
- 2-(2-Fenil-4-metilimidazol-1-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-naftalen-2-il-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-idroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(1-metoxinaftalen-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-p-tolilpentan-2-ol;

4-Croman-8-il-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

4-(6-Bromocroman-8-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(7-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-2-(5-fluoroquinolin-4-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

- 2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 5 2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;
- 15 2-[4-(5-Fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 20 4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;
- 25 2-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;
- 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 30 2-[4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;
- 4-Bromo-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;
- 35 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 40 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-

pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

5

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

10

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

15

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

25

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;

30

2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

40

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5 2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-3-carbonitrilo;

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

10 2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

15 2-[4-(3-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

20 2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

25 4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

30 1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-fenilpentan-2-ol;

35 Éster metílico del ácido 2-[4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

1-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

40 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(1H-

pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil}pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil}pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-(5-trifluorometil-1H-indol-2-ilmetil}pentan-2-ol;

10

2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil}butil]fenol;

15

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil]fenol;

20

2-[4-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(3-metil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil}butil]fenol;

25

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-tiofen-3-ilpentan-2-ol;

30

5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil}butil]fenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil}pentan-2-ol;

35

3-(4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil]fenol;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;

40

- Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;
- 4-(2,6-Dimetilfenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;
- 5 3-[4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-3-(1H-indol-2-ilmetil)-1,1-dimetilbutil]fenol;
- 10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-(1H-pirrol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;
- 15 2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;
- 2-[4-(4-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;
- 20 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-nitro-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;
- 25 Amida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;
- Dimetilamida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carboxílico;
- 30 {2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-il}morfolin-4-ilmetanona;
- Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico; y
- 35 Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-6-carboxílico;
- 40 o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

9. Un compuesto según la reivindicación 8., estando el compuesto seleccionado de:

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-
5 4-metilpentan-2-ol;

2-(2,6-Dicloropiridin-4-ilmetil)-1,1,1-trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

10 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobencofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(quinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-2-(7-fluoro-1H-indol-2-ilmetil)-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metilpentan-2-ol;

20

4-(2,3-dihidrobencofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)butil]fenol;

25

4-(2,3-Dihidrobencofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

30

4-(5-Bromo-2,3-dihidrobencofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

35

2-(3-(5,7-Dimetil-1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetilbutil)-4-fluorofenol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-(3-metoxifenil)-4-

metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(3-fluorofenil)-4-metil-2-(4-metil-1H-indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

15

1,1,1-Trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

20

1,1,1-Trifluoro-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metil-4-(3-trifluorometilfenil)pentan-2-ol;

25

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

5-Fluoro-2-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-quinolin-4-ilmetilbutil)fenol;

30

4-(5-Bromo-4-fluoro-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-metil-1H-indol-6-carbonitrilo;

35

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-4-metil-2-quinolin-4-ilmetilpentan-2-ol;

40

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-(1H-indol-2-ilmetil)-4-metilpentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5 1,1,1-Trifluoro-4-metil-4-fenil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-1,1,1-trifluoro-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

10 2-(2-Hidroxi-4-metil-4-fenil-2-trifluorometilpentil)-1H-indol-5-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5,6,7,8-tetrahidroquinolin-4-ilmetil)pentan-2-ol;

15 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

20 5-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

2-[4-(4-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

25 2-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

2-[4-(4-Fluorofenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

30 2-[4-(5-Fluoro-2-metilfenil)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-5-carbonitrilo;

35 4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

1-[4-(2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)-2-hidroxi-4-metil-2-trifluorometilpentil]-1H-indol-3-carbonitrilo;

40 1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metilfenil)-4-metil-2-(1H-

pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(3-metil-1*H*-
pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)pentan-2-ol;

5

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1*H*-
pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

2-[4-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
10 trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

4-Fluoro-2-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-1,1-dimetil-3-(1*H*-
pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-ilmetil)butil]fenol;

15 2-[2-Hidroxi-4-(3-metoxifenil)-4-metil-2-trifluorometilpentil]-4-
metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

2-[4-(5-Bromo-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-4-metil-1*H*-indol-6-carbonitrilo;

20

2-[4-(4-Fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carbonitrilo;

1,1,1-Trifluoro-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-2-(5-nitro-1*H*-
25 indol-2-ilmetil)pentan-2-ol;

Amida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carboxílico;

30 Dimetilamida del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-
metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-carboxílico;

{2-[4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-4-metil-2-
trifluorometilpentil]-1*H*-indol-5-il}morfolin-4-ilmetanona;

35


Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxi-
4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-6-carboxílico;

Éster metílico del ácido 2-[4-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-hidroxi-
40 4-metil-2-trifluorometilpentil]-1*H*-indol-6-carboxílico;

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

10. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz de un compuesto según una de las reivindicaciones 1 a 9, o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales, y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

11. Un compuesto de Fórmula (IB) /



10 en la que:

R¹ es un radical monovalente o divalente carbocíclico aromático de 6 a 14 átomos de carbono que tiene un anillo sencillo o varios anillos condensados o un radical monovalente o divalente monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros aromáticos estables que tiene de uno a cuatro heteroátomos, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, que puede comprender uno o más anillos condensados o con puente, anillos en donde cualquier heteroátomo azufre puede oxidarse y cualquier heteroátomo nitrógeno puede oxidarse o cuaternizado, cada uno opcionalmente sustituido con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R¹ independientemente alquilo C₁-C₃, alquenilo C₂-C₃, alquinilo C₂-C₃, cicloalquilo C₃-C₈, un anillo monovalente o divalente, monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros no aromático estable que puede comprender uno o más anillos condensados o con puente, que tiene de uno a tres heteroátomos en el anillo, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, pudiendo estar cualquier heteroátomo azufre oxidado y cualquier heteroátomo nitrógeno oxidado o cuaternizado, es un radical monovalente o divalente carbocíclico aromático de 6 a 14 átomos de carbono que tiene un anillo sencillo o varios anillos condensados, un radical monovalente o divalente monocíclico o policíclico de 5 a 14 miembros aromáticos estables que tiene de uno a cuatro heteroátomos, seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, que puede comprender uno o más anillos

condensados o con puente, anillos en donde cualquier heteroátomo azufre puede oxidarse y cualquier heteroátomo nitrógeno puede oxidarse o cuaternizado, alcoxi C_1-C_5 , alqueniloxi C_2-C_5 , alquiniloxi C_2-C_5 , ariloxi, acilo, (alcoxi C_1-C_5)carbonilo, 5 alcanoiloxi C_1-C_5 , alcanoilo C_1-C_5 , aroilo, aminocarbonilo, (alquil C_1-C_5)aminocarbonilo, di(alquil C_1-C_5)aminocarbonilo, aminocarboniloxi, (alquil C_1-C_5)aminocarboniloxi, di(alquil C_1-C_5)aminocarboniloxi, (alcanoil C_1-C_5)amino, (alcoxi C_1-C_5)carbonilamino, (alquil C_1-C_5)sulfonilamino, aminosulfonilo, 10 (alquil C_1-C_5)aminosulfonilo, di(alquil C_1-C_5)aminosulfonilo, halógeno, hidroxilo, carboxilo, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, nitro o amino, estando el átomo de nitrógeno opcionalmente mono- o disustituido independientemente con alquilo C_1-C_5 o arilo; o ureido, en el que el átomo de nitrógeno 15 está opcionalmente sustituido independientemente con alquilo C_1-C_5 ; o (alquil C_1-C_5)tio, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

estando cada grupo sustituyente de R^1 opcionalmente sustituido 20 independientemente con uno a tres grupos sustituyentes seleccionados de metilo, metoxi, halógeno, hidroxilo, oxo, ciano o amino,

R^2 y R^3 son cada uno independientemente alquilo C_1-C_5 ; 25

R^4 es alquilo C_1-C_5 , alquenilo C_2-C_5 o alquinilo C_2-C_5 , cada uno 30 opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^4 independientemente alquilo 35 C_1-C_5 , hidroxilo, halógeno, amino u oxo;

R^5 es un grupo heteroarilo sustituido opcionalmente 40 independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^5 independientemente alquilo 45 C_1-C_5 , alquenilo C_2-C_5 , alquinilo C_2-C_5 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo, arilo, heteroarilo, alcoxi C_1-C_5 , alqueniloxi C_2-C_5 , alquiniloxi C_2-C_5 , ariloxi, acilo, (alcoxi C_1-C_5)carbonilo, alcanoiloxi C_1-C_5 , aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo,

dialquilaminocarbonilo, aminocarbonilo, (alquil C₁-C₅)aminocarbonilo, di(alquil C₁-C₅)aminocarbonilo, (alcanoil C₁-C₅)amino, (alcoxi C₁-C₅)carbonilamino, (alquil C₁-C₅)sulfonil amino, (alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, di(alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, halógeno, hidroxí, carboxi, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, trifluorometiltio, nitro o amino, estando el átomo de nitrógeno opcionalmente mono- o disustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o ureido en el que el átomo de nitrógeno está opcionalmente sustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o alquil C₁-C₅, en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

estando cada grupo sustituyente de R⁵ opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes seleccionados de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxí, oxo, ciano, amino o trifluorometilo; y

R⁶ es alquilo C₁-C₈, alquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, carbociclo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, carbociclo-alquilo C₁-C₈, aril-alquilo C₁-C₈, aril-haloalquilo C₁-C₈, heterociclil-alquilo C₁-C₈, heteroaril-alquilo C₁-C₈, carbociclo-alquenilo C₂-C₈, aril-alquenilo C₂-C₈, heterociclil-alquenilo C₂-C₈ o heteroaril-alquenilo C₂-C₈, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R⁶ es independientemente alquilo C₁-C₅, alquenilo C₂-C₅, alquinilo C₂-C₅, cicloalquilo C₃-C₈, fenilo, alcoxi C₁-C₅, fenoxi, alcanoilo C₁-C₅, aroilo, (alcoxi C₁-C₅)carbonilo, alcanoiloxi C₁-C₅, aminocarbonilo, (alquil C₁-C₅)aminocarbonilo, di(alquil C₁-C₅)aminocarbonilo, amino carbonilo, (alquil C₁-C₅)aminocarbonilo, di(alquil C₁-C₅)amino carbonilo, (alcanoil C₁-C₅)amino, (alcoxi C₁-C₅)carbonilamino, (alquil C₁-C₅)sulfonilamino, (alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, di(alquil C₁-C₅)aminosulfonilo, halógeno, hidroxí, carboxi, ciano, oxo, trifluorometilo, nitro, amino, estando el átomo de nitrógeno opcionalmente mono- o disustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o ureido en el que el átomo de nitrógeno está opcionalmente sustituido independientemente con alquilo C₁-C₅; o alquiltio C₁-C₅ en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

no pudiendo ser R^6 trifluorometilo,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

- 5 12. El compuesto de Fórmula (IB) según la reivindicación 11, en el que:

R^1 es tienilo, fenilo, dihidrobenzofuranilo, benzofuranilo, dihidroindolilo, indolilo, dihidrobenzotienilo, benzotienilo,
10 benzodioxolanilo, benzoxazolilo, bencisoxazolilo, benzopirazolilo, bencimidazolilo, quinolinilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

15 siendo cada grupo sustituyente de R^1 independientemente alquilo C_1-C_3 , alquenilo C_2-C_3 , alquinilo C_2-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , alqueniloxi C_2-C_3 , alcanilo C_1-C_3 , (alcoxi C_1-C_3) carbonilo, alcaniloiloxi C_1-C_3 , halógeno, hidroxilo, carboxilo, ciano, trifluorometilo, nitro o (alquil C_1-C_3)tio, en el que el átomo de azufre está
20 opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona,

estando cada grupo sustituyente de R^1 opcionalmente sustituido independientemente con un grupo sustituyente seleccionado de metilo, metoxilo, halógeno, hidroxilo, oxo, ciano o amino;

25

R^2 y R^3 son cada uno independientemente alquilo C_1-C_3 ;

R^4 es CH_2 ;

30 R^5 es un grupo piridilo, indolilo, azaindolilo, benzofuranilo, furanilpiridinilo, benzotienilo, tienopiridinilo, benzoxazolilo, benzotiazolilo, bencimidazolilo, quinolinilo o isoquinolinilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

35

siendo cada grupo sustituyente de R^5 independientemente alquilo C_1-C_3 , alquenilo C_2-C_3 , fenilo, alcoxi C_1-C_3 , metoxicarbonilo, aminocarbonilo, (alquil C_1-C_3)aminocarbonilo, di(alquil C_1-C_3)aminocarbonilo, heterociclicarbonilo, fluoro, cloro, bromo,
40 ciano, trifluorometilo o (alquil C_1-C_3)tio, en el que el átomo

siendo cada grupo sustituyente de R^5 independientemente metilo, fenilo, metoxicarbonilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, dimetilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, fluoro, cloro, ciano o trifluorometilo; y

R^6 es alquilo C_1-C_5 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquil C_3-C_6 -metil- o bencilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^6 independientemente metilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, trifluorometilo o hidroxilo,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

14. El compuesto de Fórmula (IB) según la reivindicación 11, en el que:

R^1 es tienilo, fenilo, dihidrobenzofuranilo o benzofuranilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R^1 independientemente alquilo C_1-C_3 , alquienilo C_2-C_3 , alquinilo C_2-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , alqueniolo C_2-C_3 , alcanilo C_1-C_3 , (alcoxi C_1-C_3)carbonilo, alcanilo C_1-C_3 , halógeno, hidroxilo, carboxi, ciano, trifluorometilo, nitro o (alquil C_1-C_3)tio en el que el átomo de azufre está opcionalmente oxidado a un sulfóxido o sulfona; y

R^2 y R^3 son cada uno independientemente alquilo C_1-C_3 ,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

15. Un compuesto seleccionado de: *ver?*

2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(1H-indol-2-ilmetil)-2,5-

dimetilhexan-3-ol;

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(1H-indol-2-ilmetil)-5-metilhexan-3-ol;

2-Ciclohexilmetil-1-(4,6-dimetil-piridin-2-il)-4-(5-fluoro-2-metoxi-fenil)-4-metil-pentan-2-ol;

2-Ciclohexilmetil-4-(5-fluoro-2-metoxi-fenil)-1-(1H-indol-2-il)-4-metil-pentan-2-ol;

10 7-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-5-(indol-2-ilmetil)-7-metiloctan-5-ol;

2-(Bencimidazol-2-ilmetil)-4-metil-4-(pirrol-1-il)pentan-2-ol;

15 1-(1H-Benzoimidazol-2-il)-2-ciclohexilmetil-4-(5-fluoro-2-metoxi-fenil)-4-metil-pentan-2-ol;

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(bencimidazol-2-ilmetil)-2,2,5-trimetilhexan-3-ol;

20 4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-fluorometil-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

25 2-Ciclopropil-4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

2-Ciclopropil-4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1-(quinolin-4-il)-4-metilpentan-2-ol;

30 2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(6-ciano-4-metilindol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-1-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)pentan-2-ol;

35 4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-ciclopropil-4-metil-1-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)pentan-2-ol,

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

40

16. Un compuesto según la reivindicación 15, estando el compuesto seleccionado de:

- 2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(1H-indol-2-il)-4-
5 metilpentan-2-ol;
- 5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(indol-2-ilmetil)-2,5-dimetilhexan-3-ol;
- 5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(indol-2-ilmetil)-5-metilhexan-3-ol;
- 10 2-Ciclohexilmetil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(bencimidazol-2-ilmetil)-2,2,5-
15 trimetilhexan-3-ol;
- 4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-fluorometil-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 20 2-Ciclopropil-4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-Ciclopropil-4-(2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-1-(quinolin-4-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 25 2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(6-ciano-4-metilindol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;
- 2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-1-(1H-
30 pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)pentan-2-ol; y
- 4-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-2-ciclopropil-4-metil-1-(1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)pentan-2-ol,
- 35 o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

17. Un compuesto según la reivindicación 16, estando el compuesto seleccionado de:

- 40 5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(bencimidazol-2-ilmetil)-2,2,5-

trimetilhexan-3-ol;

4-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-2-fluorometil-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

5

2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-1-(1H-indol-2-il)-4-metilpentan-2-ol;

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(indol-2-ilmetil)-2,5-dimetilhexan-3-ol;

10

5-(5-Fluoro-2-metoxifenil)-3-(indol-2-ilmetil)-5-metilhexan-3-ol; y

2-Ciclopropil-4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-4-metil-1-(1H-pirrólo [2,3-c]piridin-2-il)pentan-2-ol,

15

o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.

18. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz de un compuesto según una de las reivindicaciones 11 a 17, o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales, y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

25

30

35

40 LMA\LMA\ID-129576\WPCL7612



REPUBLICA DEL PERU



EXPEDIENTE N° 000290-2003/OIN

RESOLUCION N° 000386-2008/OIN-INDECOPI

Lima, 04 de abril de 2008

Mediante expediente N° 000290-2003/OIN, iniciado el 24 de marzo de 2003, con prioridades de fechas 26 de marzo de 2002; 09 de diciembre de 2002 y 24 de enero de 2003, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS, INC. de Estados Unidos de América, solicita patente de invención para "MIMETICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y USOS DE LOS MISMOS", C.I.P.7 C07D 213/30; C07D 277/24; C07D 263/32; C07D 277/64; A61K 31/44; A61K 31/426, cuyos inventores son YOUNES BEKKALI; RAJASHEKHAR BETAGERI; THOMAS A. GILMORE; CHRISTIAN H.J.J. HARCKEN; THOMAS M. KIRKANE; DANIEL KUZMICH; JOHN R. PROUDFOOT; DORIS RIETHER; Hidenori TAKAHASHI; DAVID S. THOMSON; JI WANG; RENEE ZINDELL; HOSSEIN RAZAVI y MARIO G. CARDOZO.

1. CUESTION PREVIA

Mediante informe técnico PCG 135-2006/C que corre de fojas 1125 a 1130 del expediente, se considera que el título de lo solicitado debe corresponder a "MIMETICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS", por estar más acorde con el objeto a proteger mediante las reivindicaciones.

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

La invención solicitada reúne los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, conforme aparece del informe que corre de fojas 1125 a 1130 del expediente.

La presente resolución se emite en aplicación de la norma legal antes mencionada y en uso de las facultades conferidas por los artículos 31 y 34 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley N° 25868, concordante con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo N° 823.

3. RESOLUCION DE LA OFICINA DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

OTORGAR, patente de invención para "MIMETICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS", C.I.P.7 C07D 213/30; C07D 277/24; C07D

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prensa 138, San Bartolomé, Lima 41 - Perú. Tel.: 224-7800 / Fax: 224-0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-OIN-17/1A



Certificado de Acreditación ISO 9001:2000 N° 804.765026
Lloyd's Register Quality Assurance


680



263/32; C07D 277/64; A61K 31/44; A61K 31/426, a favor de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS, INC. de Estados Unidos de América, por un plazo de veinte (20) años, contados desde el 24 de marzo de 2003, fecha de presentación de la solicitud, aprobándose las 27 reivindicaciones que corren de fojas 1037 a 1117 del expediente.

Regístrese y Comuníquese




SERGIO RODRÍGUEZ SORIA
Jefe (a) de la Oficina de Inventiones
y Nuevas Tecnologías
INDECOPi



Certificado de Aprobación ISO 9001:2008 N° SQA 705928
Lloyd's Register Quality Assurance

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Promoción de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prose 138, San Borja, Lima 41 - Perú Tel.: 224-7820 / Fax: 224-0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-QIN-1711A

**INFORME TÉCNICO PCG 135 - 2006 / C**

A: Ing. Néstor Escobedo Ferradas
Jefe de la Oficina de Invenções y Nuevas Tecnologías - INDECOPÍ

DE Q.F. Patricia Curay Gutiérrez - Examinador externo

ASUNTO: Tercer Informe Adicional sobre el examen de fondo de la solicitud de Patente de Invención para:
"MIMÉTICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS"

Expediente N° 000280-2003/OIN	de fecha 2003.03.24
Reivindica prioridades : US 60/367,756	de fecha 2002.03.26
US 60/431,817	de fecha 2002.12.09
US 60/442,404	de fecha 2003.01.24

1. ANTECEDENTES

Se comunicó al solicitante el Informe Técnico PCG 135-2006, en el cual se concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 13, 22 a 33, 42 y 43 NO CUMPLEN con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486
- Las reivindicaciones 21 y 41 NO SON PATENTABLES de acuerdo con el artículo 14, debido a que tal y como están redactadas definen un kit caracterizado por la indicación de uso en terapia.
- Las reivindicaciones 14 a 20 y 34 a 40 NO SON PATENTABLES de acuerdo al artículo 20, literal d, de la Decisión 486, debido a que tal y como están redactadas definen un método terapéutico.

En respuesta a dicho informe el solicitante, mediante escrito de fecha 13 de abril de 2007, envió un nuevo pliego de 43 reivindicaciones indicando que se han realizado modificaciones con la finalidad de superar las objeciones establecidas en el Informe Técnico PCG 135-2006.

Se comunicó al solicitante el Informe Técnico PCG 135-2006/A, en el cual se concluyó que:

- Las reivindicaciones 8 a 12 y 28 a 32 CUMPLEN con los requisitos de novedad (Art. 16), nivel inventivo (Art. 18) y aplicación industrial (Art. 19) de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 7, 13, 22 a 27, 33, 42 y 43 NO CUMPLEN con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486
- Las reivindicaciones 14 a 21, 34 a 41 NO SON PATENTABLES de acuerdo con el artículo 14, debido a que tal y como están redactadas definen un kit o una composición caracterizados por la indicación de uso en terapia.

En respuesta a dicho informe el solicitante, mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2007, envió un nuevo pliego de 28 reivindicaciones indicando que se han realizado

modificaciones con la finalidad de superar las objeciones establecidas en el Informe Técnico PCG 135-2006/A.

Se comunicó al solicitante el Informe Técnico PCG 135-2006/B, en el cual se concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 7, 13, 15 a 20 y 26 a 28 NO CUMPLEN con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486
- Las reivindicaciones 8 a 12 y 21 a 25 CUMPLEN con los requisitos de novedad (Art. 16), nivel inventivo (Art. 18) y aplicación industrial (Art. 19) de la Decisión 486.
- La reivindicación 14 NO ES PATENTABLE de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, debido a que tal y como está redactada define un kit caracterizado por la indicación de uso.

En respuesta a dicho informe el solicitante, mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2008, envió un nuevo pliego de 27 reivindicaciones indicando que se han realizado modificaciones con la finalidad de superar las objeciones establecidas en el Informe Técnico PCG 135-2006/B.

2. TEXTOS ANALIZADOS

Los textos a analizar son:

- Memoria descriptiva y pliego de 43 reivindicaciones originalmente presentados
- Pliego de 43 reivindicaciones presentado junto con el escrito de fecha 13.04.2007.
- Pliego de 28 reivindicaciones presentado junto con el escrito de fecha 01.10.2007.
- Pliego de 27 reivindicaciones presentado junto con el escrito de fecha 25.02.2008.

MODIFICACION DE LA SOLICITUD:

Del análisis de las reivindicaciones 1 a 27 se tiene lo siguiente:

- Las reivindicaciones 1, 15 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones originales 1 y 23, respectivamente, y además tienen sustento en la pág. 92 de la descripción, por cuanto se han incorporado las definiciones de "arilo", "heteroarilo" y "heterociclilo", además de reemplazarse el término "profármaco" por "ésteres, amidas" (sustento en la pág. 95 de la memoria descriptiva)
- La reivindicación 2 es equivalente en contenido a la reivindicación 2 original, en donde las modificaciones consisten en el reemplazo del término "profármaco" por "ésteres, amidas" y la eliminación de toda referencia a la Fórmula IA
- Las reivindicaciones 3, 8 a 13, 16, 17, 20 a 25 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones originales 3, 8 a 13, 24, 25, 28 a 33 respectivamente, en donde la modificación consiste en el reemplazo del término "profármaco" por "ésteres, amidas".

- Las reivindicaciones 4 a 6 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones originales 4 a 6, respectivamente, en donde la modificación consiste en la eliminación de toda referencia a la Fórmula IA.
- La reivindicación 7 es equivalente en contenido a la reivindicación 7 original, en donde la modificación consiste en la eliminación de toda referencia a la Fórmula IA y en el reemplazo del término "profármaco" por "ésteres, amidas".
- La reivindicación 18 es equivalente en contenido a la reivindicación 26 original en donde la modificación consiste en la eliminación de toda referencia a la Fórmula IB.
- La reivindicación 14 es idéntica a la reivindicación 22 originalmente presentada.
- La reivindicación 19 es equivalente en contenido a la reivindicación 27 original, en donde las modificaciones consisten en el reemplazo de la referencia a la Fórmula IB por la referencia a la reivindicación 15 y en el reemplazo del término "profármaco" por "ésteres, amidas".
- Las reivindicaciones 26 y 27 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones originales 42 y 43, respectivamente, en donde la modificación consiste en el reemplazo de la referencia a la Fórmula IB por la referencia a la reivindicación 15.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que las nuevas reivindicaciones 1 a 27 CUMPLEN con lo establecido en el Art. 34 de la Decisión 486 al no ser consideradas como una ampliación de la divulgación.

3. SUFICIENCIA Y CLARIDAD

La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo tanto la memoria descriptiva CUMPLE los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 1 a 27 CUMPLEN con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. NO INVENCIONES Y EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

Las reivindicaciones 1 a 12 y 15 a 24 que definen compuestos, entendiéndose productos, las reivindicaciones 13 y 25 que definen composiciones, también entendiéndose productos y las reivindicaciones 14, 26 y 27 que definen un proceso, al definir productos o procesos podrían patentarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, y al no estar afectadas por los artículos 15 ó 20d de la Decisión 486, previo análisis.

5. UNIDAD DE INVENCION

Del análisis efectuado a las reivindicaciones 1 a 27 se ha observado que el concepto inventivo es un mimético de glucocorticoide, por lo tanto se establece que estas reivindicaciones guardan unidad de invención y CUMPLEN lo establecido en el art. 25 de la Decisión 486.

6. NOVEDAD

Reivindicaciones independientes: 1, 8 a 15 y 20 a 27

Reivindicaciones dependientes: 2 a 7 y 16 a 19

El antecedente más cercano es el documento :

D1 US 6,323,199 publicado el 27 de Noviembre de 2001
(SCHERING AKTIESENGELLSCHAFT)
"Agentes antiinflamatorios no esteroideos"


- El documento D1 describe compuestos no esteroideos empleados en la producción de agentes farmacéuticos con actividad anti-inflamatoria. Estos compuestos se unen al receptor glucocorticoide y, mediante esta unión, producen una supresión de la inflamación. En la reivindicación 1 describe un compuesto de Fórmula I :

En donde :


R3 es alquilo C1-C5 opcionalmente sustituido con F

R1, R2 son H, alquilo C1-C5

B es carbonilo, CH2




A es un grupo que tiene la siguiente fórmula :



R5 a R8 son H, halógeno, alcoxi C1-C5

R4 es H, alquilo C1-C5, acilo C1-C10, carbalcoxialquilo C3-C10, cianoalquilo C2-C5, alilo C3-C10, propargilo C3-C10, alcoxialquilo C2-C5, alquilo C1-C5 opcionalmente sustituido con F

Ar es una cualquiera de las siguientes fórmulas :



X3a, X3b, X4, X6, X7, Y4, Y5, Y7, Y8 son H, alquilo C1-C5, alquilo C1-C5 opcionalmente sustituido con F, halógeno, OH, alcoxi C1-C5, alcanoloxi C1-C5

ANÁLISIS DE LAS REIVINDICACIONES

Reivindicaciones 1 y 15	D1 (reivindicación 1)
Define compuestos, en donde R4 es alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmente sustituidos.	Describe un compuesto en donde en el extremo final se encuentra un grupo Ar seguido de NH y B, donde B es CH2, carbonilo
Reivindicaciones 8 a 12, 20 a 24	D1 (reivindicación 1)
Define compuestos específicos, en donde ninguno de ellos presenta un grupo amino en su estructura.	Describe un compuesto en donde en el extremo final se encuentra un grupo Ar seguido de NH y B, donde B es CH2,

carbonilo

Puesto que los compuestos definidos en las reivindicaciones 1, 8 a 12, 15 y 20 a 24 no se encuentra dentro de las opciones descritas en el documento D1 se considera que estas reivindicaciones CUMPLEN con el requisito de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486, así como :

- Las reivindicaciones 2 a 7 son dependientes de la reivindicación 1, por lo tanto se considera que también CUMPLEN con el requisito de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 13 y 25 definen composiciones que contienen los compuestos de las reivindicaciones 1 y 15, respectivamente, por lo que se considera que también CUMPLEN con el requisito de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 14, 26 y 27 definen procesos para la obtención de los compuestos de las reivindicaciones 1 y 15, por lo que se considera que también CUMPLEN con el requisito de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 16 a 19 son dependientes de la reivindicación 15, por lo tanto se considera que también CUMPLEN con el requisito de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486.

7. NIVEL INVENTIVO

En vista del estado de la técnica anteriormente citado, el problema que pretende resolver la presente solicitud consiste en suministrar compuestos que son miméticos de glucocorticoides o ligandos empleados para modular la función de los receptores de los glucocorticoides, tal y como se indica en la pág. 1 de la descripción. De manera que amplíe el estado de la técnica, se menciona en las págs. 163 a 166 que estos compuestos se emplean en el tratamiento de diversas enfermedades como asma, artritis, diabetes hipertensión, obesidad, procesos inflamatorios, alérgicos, etc.

En las págs. 8 a 70 y 77 a 80 se detallan numerosos ejemplos de compuestos de la invención. En las págs. 111 a 141 se detallan 28 ejemplos de síntesis de compuestos de la invención. En las págs. 173 a 176 se detallan 11 ejemplos de formulaciones que comprendan los compuestos de la invención.

El documento D1 revela compuestos que al igual que los compuestos IA y IB de la presente invención modulan la función de los receptores glucocorticoides y por lo tanto actúan como agentes antiinflamatorios, sin embargo se observa que son estructuralmente diferentes a los compuestos que se pretende proteger, puesto que dicho documento no sugiere ni desarrolla una estructura cuyo extremo final no contenga un grupo amino separando el grupo R5 (heteroarilo) del grupo R4, por lo que se concluye que a partir de las enseñanzas de dicho documento no se podría obtener los compuestos de la invención.

Además con la finalidad de demostrar las actividad farmacológica de los compuestos de la invención se realizaron los siguientes ensayos :

- Ensayo de unión competitiva al receptor de glucocorticoides (págs. 142 a 143)
- Ensayos celulares del receptor de glucocorticoides (págs. 143 a 147)

Dado que el estado de la técnica no anticipa los compuestos de la presente invención, y considerando que, dados los resultados de los ensayos, (escrito de fecha 13.04.2007), los compuestos de la invención presentan ventajas farmacológicas, se concluye que las reivindicaciones 1 a 27 CUMPLEN con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486

8. APLICACIÓN INDUSTRIAL

Las reivindicaciones 1 a 27 pueden ser utilizadas en la Industria Farmacéutica, por lo que CUMPLEN con el artículo 19 de la Decisión 486

9. CONCLUSIONES

➤ Las reivindicaciones 1 a 27 CUMPLEN con los requisitos de novedad (Art. 18), nivel inventivo (Art. 18) y aplicación industrial (Art. 19) de la Decisión 486.

➤ Asimismo le indicamos que es preocupación de la Oficina de Invenciones que la denominación de las invenciones guarden una relación adecuada con el objeto que se quiere patentar, en tal sentido en el presente caso se procedió a modificar el título a: "MIMÉTICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS", tomando en cuenta la información proporcionada en:

- La página 1 de la memoria descriptiva señala que la presente invención se refiere a *miméticos de glucocorticoides o ligandos*, procedimientos para prepararlos y a composiciones en las que se encuentran.

Mientras que el título indicado por el solicitante: "Miméticos de glucocorticoides, procedimientos para su preparación, composiciones farmacéuticas y usos de los mismos", no es considerado adecuado por hacer referencia a un uso.

Realizado por:



Q.F. Patricia Curay G.
Examinador Externo

687

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 04-105799-00005-0000
Fecha 2008-07-02 17:34.20 Dep. 2020 NUOVECREACION
Lm 17 PATENTE(Y) Ene 379 FASE NACIONALII
Act. 444 RESPUESTA REGISTRO Folios 87

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176789-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : DB - 50,225
FECHA : JUNIO 23 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CANELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	663637	23/06/2008	39,508,500.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	DETALLE	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Bo 076/2-841.006-5

~~688~~ 698

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO	Radicación	04-105799
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	004
	Folios	004

09896

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional	<u>PCT/US03/08901</u>
Fecha de Presentación Interna.	<u>21-03-2003</u>

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados


<u>Descripción:</u>	Folios <u>324-499 y 254</u> como se radicó inicialmente
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios <u>500-576</u> como se radicó inicialmente
	Folios <u>636-678</u> como se radicó el 02-07-2008
<u>Prioridad:</u>	Folio 2 26-03-2002, US, 60/367.758
	09-12-2002, US, 60/431.817
	24-01-2003, US, 60/442.404
<u>Respuesta del solicitante</u>	Folios <u>631-634</u> como se radicó el 02-07-2008

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: MIMETICOS DE GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y USOS DE LOS MISMOS.


El problema técnico planteado en esta solicitud está relacionado con la necesidad de obtener nuevos compuestos no esteroideos con actividad moduladora de la función de receptores de glucocorticoides, para ser usados en el tratamiento de procesos inflamatorios, alérgicos o proliferativos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona en: Reivindicaciones 1-9: un compuesto de fórmula (IA) o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.



Reivindicación 10: una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (IA) o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

Reivindicaciones 11-17: un compuesto de fórmula (IB) o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales.



Reivindicación 18: una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (IB) o uno de sus tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

Clasificación internacional de Patentes (IPC): A61K31/343, A61K31/404, A61K31/44, A61K31/426, A61K31/421, A61P29/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Se solicita un compuesto de fórmula (IA) con radicales $R^1 - R^6$ (reivindicaciones 1-9) y un compuesto de fórmula (IB) con radicales $R^1 - R^6$ (reivindicaciones 11-17), o uno de los tautómeros, ésteres, amidas, solvatos o sales de tales compuestos. Pero, se encuentra que existe falta de claridad, concisión y sustento de la materia solicitada, dado que:

- Se solicitan los ésteres, amidas y solvatos de los compuestos de fórmula (IA) y (IB), pero no se encuentra soporte para ningún éster, amida o solvato en los compuestos sintetizados.
- Se señalan sustituyentes con términos generales y ambiguos como "arilo, aroilo, heteroarilo, heterocicilo". Es necesario que los sustituyentes se definan de manera específica y acorde con los compuestos que soporten la actividad mencionada.
- Las reivindicaciones 5-9 que solicitan compuestos que están dentro del alcance de un compuesto de fórmula (IA) de la reivindicación 1, deben ser dependientes de ésta. Igualmente, las reivindicaciones 15-17 que solicitan compuestos que están dentro del alcance de un compuesto de fórmula (IB) de la reivindicación 11 deben ser dependientes de ésta.
- Los compuestos específicos solicitados en las reivindicaciones 5-9 y 15-17 deben estar acorde con los sintetizados y con los que sustenten actividad.
- Existe falta de soporte para la extensa materia solicitada por dos razones:

- a. Los compuestos sintetizados de formula (IA) (folios 434-462; pág. 111-139, ej. 1-12 y 28) y de formula (IB) (folios 446-453; pág. 123-130, ej. 13,18-22) sólo ejemplifican y sustentan compuestos con los siguientes radicales:

Compuesto de formula (IA)	Compuesto de formula (IB)
R ¹ : fenilo opc. sustituido por metoxi, F ó Cl. piridilo	R ¹ : fenilo opc. sustituido por metoxi ó F
R ² : metilo	R ² : metilo
R ³ : metilo	R ³ : metilo
R ⁴ : -CH ₂ -	R ⁴ : -CH ₂ -
R ⁵ : benzoxazolilo, benzimidazolilo, piridilo, indolilo ó pirrolo-piridilo; opc. sustituidos por metilo, fenilo, F y Cl.	R ⁵ : indolilo ó piridilo; opc. sustituidos por metilo
	R ⁶ : alquiloC _{1,2,4} opc. sustituido por ciclohexilo

- b. No existe sustento de que los compuestos de la invención tengan actividad moduladora de la función de receptores de glucocorticoides, puesto que no se aportan datos de actividad para los mismos que permitan reconocer que resuelven el problema planteado, sólo se señalan los ensayos realizados (folios 464-470; pág. 141-147).

En consecuencia, es necesario que el solicitante concrete la materia solicitada bajo las fórmulas (IA) y (IB), acorde con la materia ilustrada en los ejemplos de síntesis y con los compuestos que mediante evidencia de datos presenten actividad moduladora de la función de receptores de glucocorticoides, de manera que sea posible reconocer que el problema planteado es realmente resuelto.

4. Respuesta al solicitante

El solicitante anexa un nuevo capítulo reivindicatorio (folios 636-678) que es aceptado por esta Oficina.

- El solicitante menciona en cuanto a la falta de información de los datos de actividad de compuestos de la invención en los ensayos nombrados, que el objetivo de la solicitud es un mimético de glucocorticoide que incluye una serie de compuestos con una estructura química definida en común sin hacer uso específico de alguno de estos compuestos en particular (folio 631-632; pág. 1-2 de respuesta)

En relación a lo anterior, se aclara que al no existir datos de la actividad moduladora de la función de receptores de glucocorticoides para los compuestos de la invención, no es posible reconocer que tales compuestos resuelvan el problema planteado.

- El solicitante señala en cuanto a las objeciones por claridad y concisión, que acorde con las definiciones de la descripción han sido definidos los grupos arilo, heteroarilo y heterociclilo (folio 632; pág. 2 de respuesta).

Al respecto, se aclara que aunque se haya pasado a las reivindicaciones las definiciones de los términos arilo, heteroarilo y heterociclo, persiste la falta de claridad, concisión y sustento, puesto que tales definiciones siguen siendo generales y ambiguas; por tal razón se reitera que es necesario cambiar dichos términos por los sustituyentes específicos acorde con lo sustentado en los compuestos sintetizados y con los que presenten evidentemente la actividad señalada, como se explicó en el aparte de reivindicaciones.

- 691
691
- El solicitante menciona en cuanto a la falta de claridad del término "profármaco" que éste es reemplazado por "ésteres y amidas" (folio 632; pág. 2 de respuesta).

En referencia a lo anterior, se observa que en los compuestos sintetizados no existe soporte para ningún éster o amida de los compuestos de la invención, como ya se anotó en el aparte de reivindicaciones.


- El solicitante menciona que a esta solicitud le ha sido otorgada patente en las Oficinas de Europa y Perú, constituyéndose esto en un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad; aunque reconoce que lo anterior no obliga a esta Oficina a otorgar el privilegio de patente a la invención (folio 633; pág. 3 de respuesta).

Acerca de lo anterior y tal como lo acepta el solicitante, cada Oficina es autónoma en la toma de decisiones de acuerdo con el propio examen de patentabilidad realizado a la invención.

5. Conclusión

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 28 AGO. 2009.

CONCEPTO TECNICO No. 2574	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202079
-------------------------------------	--