

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-002995- -00010-0000

Fecha: 2013-10-24 16:37:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 46

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTICANCEROSA".-Clase C07D 498/04.-Expediente número 12-002.995.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 18 de Junio de 2013 y a mi memorial solicitando plazo de Agosto 21 de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **10483**, en relación con la claridad del Título y del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentados, la referencia a materia exceptuada de patentabilidad, la presencia de reivindicaciones relativas a usos y el Nivel Inventivo de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador señala que este sería muy general al no reflejar de manera adecuada las características estructurales de los compuestos que son reclamados.

Tomando en consideración estas objeciones, me permito señalar que el solicitante ha modificado el título de la presente solicitud de manera que se refiera detalladamente a las características principales de los compuestos que son objeto de la solicitud en estudio. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTICANCEROSA".

Sobre este particular me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la presente invención superando así las objeciones presentadas por el Señor Examinador a este respecto.

4. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

De otra parte, el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado no sería claro toda vez que se refiere a un alto número de posibles significados para cada uno de los sustituyentes sobre las fórmulas generales allí consideradas, cubriendo un excesivo número de compuestos que no estarían adecuadamente soportados por la descripción.

A este respecto me permito manifestar que, tomando en consideración estas objeciones, es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio**, que reemplaza al actualmente presentado, el cual se refiere a realizaciones preferidas de la invención en concordancia con las revelaciones de la descripción de la solicitud.

En conexión con el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio me permito resaltar que este de ninguna manera se constituye en una ampliación del alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que define más claramente la invención en concordancia con las enseñanzas de la descripción de la solicitud, tal como se expondrá a continuación.

- **Reivindicaciones 1 y 7.** Corresponden a las reivindicaciones 1 a 7 actualmente presentadas.
- **Reivindicación 8.** La expresión "agente químico terapéutico", objetada por el señor Examinador, se encuentra claramente definida en la memoria descriptiva en las páginas 21, línea 15 a la página 26, línea 12.
- **Reivindicación 9 a 14.** Las reivindicaciones mencionadas han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio modificado.
- **Nueva reivindicación 9.** Hace referencia a las realizaciones preferidas de la invención, que comprende el nombre de los compuestos específicos soportados en la memoria descriptiva en las Tablas 1 a 3 de las páginas 51 a 140.
- **Nueva reivindicación 10.** Corresponde a la reclamación de compuestos específicos o realización preferidas que encuentran soporte como se muestra a continuación:

Compuesto 1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol. Corresponde al compuesto N°180, soportado Tabla 1., página 65 de la memoria descriptiva.

Compuesto 2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol. Corresponde al compuesto N°182, soportado Tabla 1., página 66 de la memoria descriptiva.

Compuesto 2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropanamida. Corresponde al compuesto N°196, soportado Tabla 1., página 69 de la memoria descriptiva.

Compuesto 2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol. Corresponde al compuesto N° 207, soportado en la Tabla 1., página 71 de la memoria descriptiva.

De esta forma, el nuevo capítulo reivindicatorio está constituido por **10 reivindicaciones**, las cuales se refieren a realizaciones preferidas de la invención que cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud.

Consecuentemente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio reclama de manera clara y concisa los compuestos preferidos de la invención, y por lo tanto dicho capítulo supera completamente las objeciones presentadas por el Señor Examinador a este respecto y se enmarca completamente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

De otra parte, el Señor Examinador indica que la reivindicación 9 actualmente presentada no es patentable dado que refiere a un método de tratamiento.

Sobre este particular me permito señalar que, como se expuso en el numeral anterior del presente memorial, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial no incluye la materia considerada en la mencionada reivindicación 9, y por lo tanto dicho nuevo capítulo reivindicatorio no está de ninguna manera dirigido a métodos de tratamiento.

Por lo tanto me permito señalar que el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta completamente a los requerimientos del Artículos 20 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

De otro lado, respecto a las reivindicaciones **10** a **12** actualmente presentadas el Señor Examinador señala que estas se relacionan con usos de los compuestos de la invención, lo cual no es materia considerada como patentable.

En este sentido me permito resaltar que dentro del nuevo capítulo reivindicatorio no se considera la materia antes reclamada por las mencionadas reivindicaciones **10** a **12**.

Por lo tanto, el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio no se refiere de ninguna manera a usos y se enmarca así dentro de lo establecido en los Artículos 14 y 21 del a Decisión Andina 486 de 2000.

7. **NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el Señor Examinador considera que los compuestos reclamados por la presente solicitud resultarían obvios a la luz de las enseñanzas de los documentos ***"Intramolekulare 1,3-dipolare cycloadditionen mit alkenyl-substituierten 3,4-Diarylsydnonen"* (D1)** y ***WO2007141491* (D2)**.

En conexión con lo anterior el Señor Examinador asegura que para la persona versada en la materia sería evidente obtener compuestos con las características estructurales de aquellos reclamados por la presente invención al tomar como base las enseñanzas de los documentos D1 y D2, esperando obtener moléculas con actividad inhibitoria de la PI3K.

A este respecto me permito muy respetuosamente señalar que el documento D1 citado por el señor examinador no puede ser considerado dentro del análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta que para el estudio de patentabilidad por nivel inventivo los documentos del estado de la técnica cercanos a la invención, deben presentar la misma actividad que los compuestos de la solicitud en estudio y de esta forma derivar de manera obvia el objeto de la invención.

En conexión con lo anterior, el documento D1 corresponde a una publicación general relacionada con reacciones de cicloadición 1,3-dipolar y éste no divulgan o sugiere actividad inhibitoria de PI3K, ni mucho menos revela compuesto útiles como agentes antineoplásicos.

A pesar de lo expuesto anteriormente, en gracia de discusión me permito señalar que el documento D1 de ninguna manera podría conducir a la persona versada en la materia a los compuestos que son objeto de la presente invención y mucho menos como son ahora definidos dentro del nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial.

En primer lugar me permito señalar que los compuestos revelados por el documento D1 no presentan actividad biológica, por lo tanto no corresponden a moléculas biológicas objetivo, contrario a lo anterior los compuestos de la solicitud en estudio presente actividad inhibidora de PI3K.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que para la persona versada en la materia no sería evidente, a partir de la enseñanzas del documento D1 derivar de manera obvia la actividad biológica de un compuesto máxime cuando el documento D1 se centra en la generación por termólisis o fotólisis de 2,5-diaril-tetrazoles alquenilo sustituidas para la preparación de nuevos compuestos heterocíclicos tal y como es descrito por el señor Examinador en su análisis de nivel inventivo. Estos hechos harían que **la persona versada en la materia ni siquiera tomara como base las enseñanzas de D1 buscando nuevos inhibidores de PI3K.**

Por lo tanto, **resulta evidente que el documento D1 de ninguna manera puede afectar el nivel inventivo de la solicitud en estudio.**

De otra parte, el documento D2 se refiere algunos compuestos de tipo oxazepina tricíclicos útiles para obtener imágenes de las condiciones patológicas reguladas por receptores periféricos de benzodiacepinas, por ejemplo cáncer. Es así como los compuestos revelados específicamente dentro del documento D2 y cuya estructura se discute a lo largo del documento no tiene actividad frente a la inhibición de PI3K.

En conexión con lo anterior, el problema técnico que resuelve el compuesto de fórmula (I) de la presente solicitud, consiste en la provisión de compuestos alternativos que presentan actividad como inhibidores de PI3K útiles en el tratamiento de cáncer.


De esta forma, el compuesto específico divulgado en el documento D2 y citado por el señor Examinador difiere estructuralmente de los compuestos de la presente invención como se muestra a continuación:

- a) El compuesto de fórmula (I) revelado en el documento D2 presenta una sustitución que corresponde a un anillo de 5 miembros, señalada con la flecha azul.


b) También el compuesto divulgado en el documento D2 se encuentra sustituido con un grupo $-\text{OC}(=\text{O})-\text{Z}(\text{R}^4\text{R}^5)$, señalado con la flecha roja.

c) El compuesto heterocíclico presenta una insaturación, señalada con la flecha verde.

d) Finalmente, el compuesto revelado por las enseñanzas del documento D2, presentan como único anillo fusionado un anillo de pirrol, señalado con flecha de color negro, mientras que los compuestos reclamados en la presente solicitud presentan un anillo B, seleccionado del grupo que comprende pirazol, imidazol o triazol.



En adición a las diferencias resaltadas anteriormente, el compuesto específico (1), de formula a continuación, citado por el señor Examinador, difiere notablemente de los compuestos de la invención a presentar una sustitución con un grupo fenilo sobre el anillo de oxazepina como se muestra a continuación:



En vista de lo anterior, **resulta innegable que la persona versada en la materia no encontraría ninguna motivación para tomar como punto de partida las enseñanzas de D2, toda vez que los compuestos allí revelados no son activos frente a la quinasa PI3, como sí lo son los compuestos de la presente invención.**

Ahora bien, en gracia de discusión me permito señalar que aun si la persona versada en la materia decidiera ignorar este hecho y tomara como punto de partida las enseñanzas de D2 de ninguna manera obtendría compuestos con las

características estructurales de aquellos que son objeto de reclamación por el nuevo capítulo reivindicatorio.

De esta forma, **en todos los compuestos de D2 siempre está presente un anillo pirrol, y las sustituciones mencionadas anteriormente sobre el compuesto benzoxazepina, contrario con los grupos presentes en las moléculas reclamadas por la presente solicitud en el sustituyente B y la NO presencia de sustituciones sobre el anillo de oxazepina.**

Consecuentemente, no existe dentro de D2 ninguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a construir compuestos específicamente con las características estructurales de aquellos que son objeto de la presente solicitud, y mucho menos con la expectativa de obtener moléculas con alta actividad inhibitoria específicamente frente a quinasa PI3, que presentan actividad anticancerosa.

Es así como en vista de las diferencias resaltadas anteriormente, y el hecho de que la presente solicitud pertenece a un campo técnico diferente que D1 y D2, es evidente que no existe motivación para que la persona medianamente versada en la materia NO derivaría de manera obvia el objeto de la presente solicitud.

Asimismo, dentro del análisis de nivel inventivo por el método problema solución, el documento D2 debe complementar las enseñanzas del documento D1, y de esa forma derivar de manera obvia el objeto de la invención. Contrario a esto, el documento D2 citado por el señor Examinador de ninguna manera complementa las enseñanzas conocidas en el documento D1, razón por la cual la persona medianamente versada en la materia no tendría motivación alguna para derivar de manera obvia los compuestos, ni la actividad de los compuestos que son objeto de la presente solicitud. En consecuencia y de acuerdo con el análisis planteado, la solución propuesta por el señor Examinador acorde con las enseñanzas del estado de la técnica, evidentemente NO solucionan el problema técnico como lo hacen los compuestos de la presente solicitud.

En conexión con lo discutido anteriormente, me permito referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente¹:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

Dentro de este marco de ideas y a la luz de los argumentos expuestos en el presente memorial, me permito resaltar que al no "saltar a la vista de manera clara y directa" a partir de los documentos citados compuestos que posean con todas y cada una de las características estructurales de aquellos que son objeto de la presente invención y al no tenerse "certeza clara y manifiesta" a partir de las enseñanzas de dichos documentos que estos compuestos serían potentes inhibidores de quinasas PI3, resulta innegable el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio con respecto a los documentos citados.

8. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar me permito resaltar que el nuevo título de la solicitud refleja completamente la materia para la cual se busca protección.

De otra parte, me permito indicar que en virtud del nuevo capítulo reivindicatorio, presentado junto con este memorial, la reclamación es totalmente clara y concisa, sin hacer referencia a usos o métodos, cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por último, me permito señalar que en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados, se estableció de manera incontrovertible que los compuestos de la presente invención no podrían obtenerse de manera evidente a partir de las enseñanzas de estos documentos, por lo que resulta irrefutable que la solicitud en estudio a todas luces conlleva nivel inventivo.

9. Anexo me permito presentar:

- (i) Copia de las páginas **489** a **529** que corresponden al **nuevo capítulo reivindicatorio**, descrito dentro del presente memorial, constituido por **10** reivindicaciones;

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,




ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**

Reivindicaciones

1. Compuestos de la fórmula I:



estereoisómeros, isómeros geométricos, tautómeros y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, en la que:


Z^1 es CR^1 o N;

Z^2 es CR^2 o N;

Z^3 es CR^3 o N;

Z^4 es CR^4 o N;

B es un anillo pirazolilo, o imidazolilo fusionado con el anillo de la benzoxazepina y elegido entre las estructuras:



R^1 , R^2 , R^3 y R^4 se eligen con independencia entre H, F, Cl, Br, I, -CN, -COR¹⁰, -CO₂R¹⁰, -C(=O)N(R¹⁰)OR¹¹, -C(=NR¹⁰)NR¹⁰R¹¹, -C(=O)NR¹⁰R¹¹, -NO₂, -NR¹⁰R¹¹, -NR¹²C(=O)R¹⁰, -NR¹²C(=O)OR¹¹, -NR¹²C(=O)NR¹⁰R¹¹, -NR¹²C(=O)(alquileo C₁-C₁₂)NR¹⁰R¹¹, -NR¹²(alquileo C₁-C₁₂)NR¹⁰R¹¹, -NR¹²(alquileo C₁-C₁₂)OR¹⁰, -NR¹²(alquileo C₁-C₁₂)C(=O)NR¹⁰R¹¹, -OR¹⁰, -S(O)₂R¹⁰, -C(=O)NR¹⁰(alquileo C₁-C₁₂)NR¹⁰R¹¹, -C(=O)NR¹⁰(alquileo C₁-C₁₂)NR¹⁰C(=O)OR¹¹, -C(=O)NR¹⁰(alquileo C₁-C₁₂)NR¹⁰C(=O)R¹¹, -C(=O)NR¹⁰(alquileo C₁-C₁₂)R¹⁰, alquilo C₁-C₁₂, alqueno C₂-C₈, alquino C₂-C₈, carbociclilo C₃-C₁₂, heterociclilo C₂-C₂₀, arilo C₆-C₂₀, heteroarilo C₁-C₂₀, -(carbociclilo C₃-C₁₂)-

(alquilo C₁-C₁₂), -(heterociclilo C₂-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂),
 -(arilo C₆-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂), -(heteroarilo C₁-C₂₀)-(alquilo
 C₁-C₁₂), -(alquilenos C₁-C₁₂)-(carbociclilo C₃-C₁₂), -(alquilenos
 C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀), -(alquilenos C₁-C₁₂)-(hetero-
 ciclilo C₂-C₂₀)-(heterociclilo C₂-C₂₀), -(alquilenos C₁-
 C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀)-(carbociclilo C₃-C₁₂), -(alquilenos
 C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀)-C(=O)-(heterociclilo C₂-C₂₀),
 -(alquilenos C₁-C₁₂)-(heteroarilo C₁-C₂₀), -(alquilenos C₁-C₁₂)-
 (heterociclilo C₂-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂), -(alquilenos C₁-C₁₂)-
 (arilo C₆-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂), -(alquilenos C₁-C₁₂)-
 (heteroarilo C₁-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂), -(alquilenos C₁-C₁₂)-
 C(=O)-(heterociclilo C₂-C₂₀), -(alquilenos C₁-C₁₂)C(=O)OR¹⁰,
 (alquilenos C₁-C₁₂)-NR¹⁰R¹¹, -(alquilenos C₁-C₁₂)NR¹²C(=O)R¹⁰,
 -(alquilenos C₁-C₁₂)OR¹⁰, -(alquilenos C₁-C₁₂)-NR¹⁰-(alquilenos
 C₁-C₁₂)-(heteroarilo C₁-C₂₀), -(alquilenos C₁-C₁₂)-NR¹⁰-
 (alquilenos C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₁-C₂₀),
 (alquilenos C₁-C₁₂)-NR¹⁰-(alquilenos C₁-C₁₂)-NHC(=O)-(heteroarilo
 C₁-C₂₀), -(alquilenos C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀)-NR¹⁰R¹¹ y -
 (alquilenos C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀)-(alquilo C₁-C₁₂)-
 NR¹⁰R¹¹,

dichos alquilo, alqueno, alquino, alquilenos,
 carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están
 opcionalmente sustituidos por uno o más grupos elegidos con
 independencia entre F, Cl, Br, I, R¹⁰, -SR¹⁰, -S(O)₂R¹⁰,
 S(O)₂NR¹⁰R¹¹, -NR¹⁰R¹¹, -NR¹²C(O)R¹⁰, -CO₂R¹⁰, -C(O)R¹⁰,
 CONR¹⁰R¹¹, oxo y -OR¹⁰;

A se elige entre -C(=O)NR⁵R⁶, -NR⁵R⁶, heterociclilo C₂-C₂₀ y
 heteroarilo C₁-C₂₀, donde dichos heterociclilo y heteroarilo
 están opcionalmente sustituidos por uno o más grupos elegidos
 con independencia entre F, Cl, Br, I, -CN, -COR¹⁰, -CO₂R¹⁰, -
 C(=O)N(R¹⁰)OR¹¹, -C(=NR¹⁰)NR¹⁰R¹¹, -C(=O)NR¹⁰R¹¹, -NO₂, -
 NR¹⁰R¹¹, -NR¹²C(=O)R¹⁰, -NR¹²C(=O)OR¹¹, -NR¹²C(=O)NR¹⁰R¹¹,
 -NR¹²C(=O)(alquilenos C₁-C₁₂)NR¹⁰R¹¹, -NR¹²(alquilenos C₁-C₁₂)-

$\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $-\text{NR}^{12}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{OR}^{10}$, $-\text{NR}^{12}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $-\text{OR}^{10}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{10}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{10}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{10}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{NR}^{10}\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{11}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{10}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{NR}^{10}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{11}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{10}(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{R}^{10}$, alquilo C_1-C_{12} , alqueno C_2-C_8 , alquino C_2-C_8 , carbociclilo C_3-C_{12} , heterociclilo C_2-C_{20} , arilo C_6-C_{20} , heteroarilo C_1-C_{20} , $-(\text{carbociclilo } \text{C}_3-\text{C}_{12})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{arilo } \text{C}_6-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{heteroarilo } \text{C}_1-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{carbociclilo } \text{C}_3-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-(\text{carbociclilo } \text{C}_3-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-\text{C}(=\text{O})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heteroarilo } \text{C}_1-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{arilo } \text{C}_6-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heteroarilo } \text{C}_1-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{C}(=\text{O})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{10}$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{NR}^{12}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{10}$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})\text{OR}^{10}$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heteroarilo } \text{C}_1-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NHC}(=\text{O})-(\text{heteroarilo } \text{C}_1-\text{C}_{20})$, $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$ y $-(\text{alquileo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-(\text{heterociclilo } \text{C}_2-\text{C}_{20})-(\text{alquilo } \text{C}_1-\text{C}_{12})-\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$,
 en los que alquilo, alqueno, alquino, alquileo, carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, R^{10} , $-\text{SR}^{10}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{10}$, $-\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $-\text{NR}^{12}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{10}$, $-\text{CO}_2\text{R}^{10}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^{10}$, $-\text{CONR}^{10}\text{R}^{11}$ y $-\text{OR}^{10}$;
 R^5 se elige entre H y alquilo C_1-C_{12} opcionalmente sustituido por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl,

Br, I, -CN, -CO₂H, -CONH₂, -CONHCH₃, -NH₂, -NO₂, -N(CH₃)₂,
-NHCOCH₃, -NHS(O)₂CH₃, -OH, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -S(O)₂NH₂ y
-S(O)₂CH₃;

R⁶ se elige entre alquilo C₁-C₁₂, carbociclilo C₃-C₁₂,
heterociclilo C₂-C₂₀, heteroarilo C₁-C₂₀ y arilo C₆-C₂₀, cada
uno está opcionalmente sustituido por uno o más grupos
elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, -CH₃, -
CH₂OH, -CH₂C₆H₅, -CN, -CF₃, -CO₂H, -C(O)CH₃, -NH₂, -NO₂, -
N(CH₃)₂, -NHCOCH₃, -NHS(O)₂CH₃, -OH, oxo, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -
S(O)₂NH₂, -S(O)₂CH₃, -C(=O)NR¹⁰(alquilenos C₁-C₁₂)NR¹⁰R¹¹, fenilo,
piridinilo, tetra-hidro-furan-2-ilo, 2,3-dihidro-benzofuran-
2-ilo, 1-isopropil-pirrolidin-3-ilmetilo, morfolin-4-ilo,
piperidin-1-ilo, piperazinilo, piperazin-4-il-2-ona,
piperazin-4-il-3-ona, pirrolidin-1-ilo, tiomorfolin-4-ilo, S-
dioxotiomorfolin-4-ilo, -C≡CR¹³, -CH=CHR¹³ y -C(=O)NR¹⁰R¹¹;

o R⁵ y R⁶ junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos
forman un heterociclilo C₂-C₂₀ o heteroarilo C₁-C₂₀
opcionalmente sustituidos por uno o más grupos elegidos entre
F, Cl, Br, I, CH₃, C(CH₃)₃, -CH₂OH, -CH₂CH₂OH, -CH₂C₆H₅,
piridin-2-ilo, 6-metil-piridin-2-ilo, piridin-4-ilo, piridin-
3-ilo, pirimidin-2-ilo, pirazin-2-ilo, tetrahidro-furano-
carbonilo, 2-metoxi-fenilo, benzoilo, ciclopropilmetilo,
(tetra-furan-2-il)metilo, 2,6-dimetil-morfolin-4-ilo, 4-
metil-piperazina-carbonilo, pirrolidina-1-carbonilo,
ciclopropanocarbonilo, 2,4-difluor-fenilo, piridin-2-
ilmetilo, morfolin-4-ilo, -CN, -CF₃, -CO₂H, -CONH₂, -
CONHCH₃, -CON(CH₃)₂, -COCF₃, -COCH₃, -COCH(CH₃)₂, -NO₂, NHCH₃,
-N(CH₃)₂, -N(CH₂CH₃)₂, -NHCOCH₃, -NCH₃COCH₃, -NHS(O)₂CH₃,
-OH, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -CH₂OCH₃, -CH₂CH₂OCH₃, -CH₂S(O)₂NHCH₃,
-CH₂S(O)₂CH₂CH₃, -S(O)₂NHCH₃, -S(O)₂CH₂CH₃, -S(O)₂NH₂,
-S(O)₂N(CH₃)₂ y -S(O)₂CH₃;


R¹⁰, R¹¹ y R¹² se eligen con independencia entre H, alquilo
C₁-C₁₂, -(alquilenos C₁-C₁₂)-(heterociclilo C₂-C₂₀), -

(alquileo C_1-C_{12})-(arilo C_6-C_{20}), -(alquileo C_1-C_{12})-(carbociclilo C_3-C_{12}), alqueno C_2-C_8 , alquino C_2-C_8 , carbociclilo C_3-C_{12} , heterociclilo C_2-C_{20} , arilo C_6-C_{20} y heteroarilo C_1-C_{20} , cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-CH_2CH_2OH$, $-C(CH_3)_2OH$, $-CH_2C(CH_3)_2OH$, $-CH_2CH(CH_3)OH$, $-CH_2CO_2H$, $-CH_2CO_2CH_3$, $-CH_2NH_2$, $-(CH_2)_2N(CH_3)_2$, $-CH_2C_6H_5$, $-CN$, $-CF_3$, $-CO_2H$, $-C(O)CH_3$, $-C(O)CH(OH)CH_3$, $-CO_2CH_3$, $-CONH_2$, $-CONHCH_3$, $-CON(CH_3)_2$, $-C(CH_3)_2CONH_2$, $-NH_2$, $-NO_2$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)C(CH_3)_2CONH_2$, $-N(CH_3)CH_2CH_2S(O)_2CH_3$, $-NHCOCH_3$, $-NHS(O)_2CH_3$, $=O$ (oxo), $-OH$, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2OH$, $OP(O)(OH)_2$, $-SCH_3$, $-S(O)_2CH_3$, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_2N(CH_3)_2$, $CH_2S(O)_2NHCH_3$, $-CH_2S(O)_2CH_2CH_3$, $-S(O)_2NHCH_3$, $-S(O)_2CH_2CH_3$, pirrolidin-1-ilo, 2-oxopirrolidin-1-ilo, ciclopropilo, ciclopentilo, oxetanilo, 4-metil-piperazin-1-ilo y 4-morfolinilo; o


R^{10} y R^{11} si están unidos a un átomo de nitrógeno, entonces junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterociclilo C_2-C_{20} o heteroarilo C_1-C_{20} , cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, $-CH_3$, $-CH_2OH$, $-CH_2C_6H_5$, $-CN$, $-CF_3$, $-CO_2H$, $-CONH_2$, $-CONHCH_3$, $-NO_2$, $-N(CH_3)_2$, $-NHCOCH_3$, $-NHS(O)_2CH_3$, $-OH$, oxo, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2CF_3$, $-CH_2CH_2OH$ y $-C(CH_3)_2OH$; y R^{13} se elige entre H, F, Cl, Br, I, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CN$, $-CF_3$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-CH_2OH$, $-CO_2H$, $-CONH_2$, $-CON(CH_3)_2$, $-NO_2$ y $-S(O)_2CH_3$.

2. Los compuestos de la reivindicación 1, en los que Z^1 es CR^1 ; Z^2 es CR^2 ; Z^3 es CR^3 ; y Z^4 es CR^4 .


3. Los compuestos de la reivindicación 1 ó 2, en los que B es una estructura de la fórmula (a), (b), (c) o (d):




4. Los compuestos de una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en los que A es $-C(=O)NR^5R^6$, en el que R^5 es CH_3 y R^6 es fenilo sustituido por uno o más F o un grupo de la fórmula (ii), (iii), (iv), (v), o (vi):




5. Los compuestos de la reivindicación 4, en los que Z^1 es CR^1 ; Z^2 es CR^2 ; Z^3 es CR^3 ; y Z^4 es CR^4 ; B es una estructura de la fórmula (a) o (d):




y A es un grupo de la fórmula (ii) o (vi):



6. Los compuestos de la reivindicación 1 de la fórmula Ih o Ii:




Ih



Ii

en las que R^1 , R^2 , R^3 , R^4 y A tienen los significados definidos en la reivindicación 1.

7. Los compuestos de la reivindicación 6 de la fórmula Ih, en la que R^1 es hidrógeno; R^2 es hidrógeno, Br, $-C(O)NH_2$ o 1-(2-metanosulfonil-etil)-azetidín-3-ilo, R^3 es hidrógeno o piperidín-4-ilo, R^4 es hidrógeno y A es 2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]-triazol-3-ilo o 2-clorofenil)-2H-[1,2,4]-triazol-3-ilo; o de la fórmula Ii, en la que R^1 es hidrógeno; R^2 es hidrógeno, F o un grupo de la fórmula



R^3 es hidrógeno o $-C(O)NH_2$; R^4 es hidrógeno y A es 1-isopropil-1H-[1,2,4]triazol-5-ilo, 1-isopropil-3-metil-1H-[1,2,4]triazol-5-ilo, 1-isopropil-3-amino-1H-[1,2,4]triazol-5-ilo o 1-(2-clorofenil-1H-[1,2,4]triazol-5-ilo.

8. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7 y un vehículo, lubricante, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable, y que opcionalmente contiene además un agente terapéutico adicional elegido entre un agente quimioterapéutico, un agente antiinflamatorio, un agente inmunomodulador, un factor neurotrópico, un agente para tratar enfermedades cardiovasculares, un agente para

tratar enfermedades hepáticas, un agente antiviral, un agente para tratar trastornos sanguíneos, un agente para tratar la diabetes y un agente para tratar trastornos de inmunodeficiencia.

9. un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste de:

N-(2,4-difluorfenil)-N-metil-4,5-dihidrobenczo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina-2-carboxamida

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-10-carboxamida

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-8-bromo-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino-[4,5-d]pirazol

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-8-(pirazol-4-il)-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-8-bromo-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]-pirazol

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]-pirazol-8-carboxamida

2-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(pirazol-4-il)-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-10-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-N-metil-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]-pirazol-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-N-(2-hidroxi-etil)-4,5-dihidrobenczo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol-9-carboxamida

(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-10-il)(S-dioxotiomorfolino)metanona

(4-(2-hidroxiopropan-2-il)-piperidin-1-il)(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-10-il)-metanona

9-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-6,7-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,2-b][1,4]oxazepina-3-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-
imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina-10-carboxamida
N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-
5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]-pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepina-9-
carboxamida
(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidro-
benzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)(S-dioxotio-
morfolino)metanona
(4-hidroxipiperidin-1-il)(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-
il)-4,5-dihidrobenzo[b]-pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepin-9-
il)metanona
N-(2-(metilsulfonil)etil)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-
triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepina-10-carboxamida
(4-isopropilpiperazin-1-il)(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-
1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepin-10-il)metanona
N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-
1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepina-10-carboxamida
(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-
1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepin-10-il)metanona
morfolino(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-10-il)metanona
(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-4,5-dihidrobenzo-
[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)(4-(2,2,2-
trifluoretil)piperazin-1-il)metanona
N-(1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-4-il)-2-(1-isopropil-1H-
1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-
d][1,4]oxazepina-9-carboxamida
2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-N-(isoxazol-3-il)-4,5-
dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina-9-carboxamida
N-(1H-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-
triazol-5-il)-4,5-dihidro-benzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-
oxazepina-9-carboxamida
2-(4-((2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-
dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)-
metil)piperazin-1-il)etanol

(4-hidroxipiperidin-1-il) (2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)metanona

9-(piperidin-4-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidro-benzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepina

N-((2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)metil)-pirazin-2-amina

2-hidroxi-1-(4-((2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)-metil)piperazin-1-il)etanona

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-N-(2-(metil-sulfonil)etil)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(2-(metil-sulfonil)etil)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-10-carboxamida

(2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-10-il) (4-isopropil-piperazin-1-il)metanona

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina-10-carboxamida

2-(4-ciano-1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-metil-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carboxamida

N-(2-hidroxietil)-N-isopropil-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina-2-carboxamida

4-((2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidro-benzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)metil)piperazin-2-ona

2-(4-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)etanol

2-(4-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)acetamida

9-(azetidin-3-il)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-(piperazina-1-carbonil)-4,5-dihidrobenzo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol

2-(4-isopropil-4H-1,2,4-tri-azol-5-il)-4,5-dihidrobenzo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-N-(1-(2-hidroxi-etil)-1H-pirazol-4-il)-4,5-dihidrobenzo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-(1-(metil-sulfonil)azetidin-3-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepina

1-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)etanona

2-hidroxi-1-(3-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepin-9-il)-azetidin-1-il)etanona

2-hidroxi-1-(4-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-4,5-dihidrobenzo-[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)etanona

9-(1-(2-(metilsulfonil)etil)-piperidin-4-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-4,5-dihidrobenzo-[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepina

((3S,5R)-3,5-dimetilpiperazin-1-il)(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-10-il)-metanona

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-piperid-4-il-4,5-dihidrobenzo-2H-oxepino-[4,5-d]pirazol

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-acetamida

N-(azetidin-3-il)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(2-(metil-sulfonil)etil)azetidin-3-il)-4,5-dihidrobenczo[b]pirazolo-[1,5-d][1,4]oxazepina

N-metil-2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-metil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-(1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-(2-clorofenil)-1H-imidazol-2-il)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-10-carboxamida

(2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)-metanona

N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2-(1-(S-dioxo-tetrahidrotiofen-3-il)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina-10-carboxamida

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(triazol-4-ilmetil)azetidin-3-il)-4,5-dihidrobenczo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(1-isopropilazetidin-3-il)-4,5-dihidro-benczo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepina-9-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-metoxi-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenczo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-etanol

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenczo[b]pirazolo[1,5-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-2-metilpropan-1-ol

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-8-(1-(2-(metilsulfonil)etil)azetidin-3-il)-4,5-dihidrobenzo-2H-oxepino[4,5-d]pirazol

2-(3-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-8-il}-azetidin-1-il)-acetamida

N-hidroxi-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-metil-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina-9-carboxamida

2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-9-[1-(2-metanosulfonil-etil)-piperidin-4-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]-azuleno

2-(4-[2-(2-isopropil-2H-[1,2,4]triazol-3-il)-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-8-il]-pirazol-1-il)-etanol

1-(4-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-9-il}-piperidin-1-il)-2-metil-propan-2-ol

2-(4-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-9-il}-piperidin-1-il)-acetamida

2-(4-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-9-il}-piperidin-1-il)-etanol

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-{3-[2-(2-isopropil-2H-[1,2,4]triazol-3-il)-4,5-di-hidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-8-il]-azetidin-1-il}-acetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

1-(3-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-8-il}-azetidin-1-il)-2-metil-propan-2-ol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

10-bromo-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

[4-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-9-il}-1-(2-metanosulfonil-etil)-piperidin-4-il]-metanol

2-(4-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-9-il}-piperidin-1-il)-2-metil-propan-1-ol

1-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(2-(metil-sulfonil)etil)azetidin-3-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-acetamida

(1-aminociclopropil)(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)azetidin-1-il)metanona

9-bromo-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

1-(4-(2-(1-isopropil-4-metil-1H-imidazol-2-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanamida

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-N,N-dimetiletanosulfonamida

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida

9-(4,4-dimetil-4,5-dihidro-oxazol-2-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

N-isopropil-2-(3-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-azetidin-1-il)acetamida

2-(3-{2-[2-(2,4-difluor-fenil)-2H-[1,2,4]triazol-3-il]-4,5-dihidro-2H-6-oxa-1,2-diaza-benzo[e]azulen-8-il}-azetidin-1-il)-etanol

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

9-(1-(2-(3-fluorazetidin-1-il)etilsulfonil)azetidin-3-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-2-metilpropanamida

2-(4-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol

2-(5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol

2-(1-(2-morfolinoetil)-1H-imidazol-2-il)-10-(1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(2-morfolinoetil)-1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(3-amino-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

2-(3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidin-1-il)-N-metilacetamida

1-(4-(2-(3-amino-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-imidazol-2-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropanamida

ácido 2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoico

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

3-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)triazol-2-amina

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol

2-(2-(9-(1-(2-hidroxil-2-metil-propil)-1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1H-imidazol-1-il)-N-metil-acetamida

N,N-dietil-2-(4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanamina

5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)pirimidin-2-amina

9-(1H-imidazol-5-il)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-(1-(2-(metil-sulfonil)etil)piperidin-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)acetamida

2-hidroxi-1-(4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)-2-metilpropan-1-ona

(2S)-2-hidroxi-1-(3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)azetidin-1-il)propan-1-ona

2-(4-(2-(3-amino-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol

2-(3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)azetidin-1-il)-etanol

5-(5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-10-(4-metil-piperazin-1-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(pirimidin-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

9-(5-fluorpiridin-3-il)-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(3-amino-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carbonitrilo

N-(5-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)triazol-2-il)acetamida

9-cloro-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f][1,2,4]tri-azol[1,5-d][1,4]oxazepina

9-bromo-2-(1-isopropil-3-(metiltio)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
 5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 5-(9-(5-fluorpiridin-3-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-
 d][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(tetrahydro-2H-
 piran-2-il)-1H-imidazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-
 imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
 hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-
 il)-2-metil-propanamida
 2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(triazol-3-
 il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 5-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
 hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-N,N-di-
 metilpirimidin-2-amina
 5-(5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1-
 isopropil-N-metil-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 N-isopropil-2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
 dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-
 1-il)acetamida
 2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
 benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-
 N,2-dimetilpropanamida
 2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
 benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-
 N,N-dimetiletanosulfonamida
 2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
 dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-
 il)acetamida
 ácido 2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
 5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-
 pirazol-1-il)-2-metil-propanoico
 1-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
 hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-imidazol-
 1-il)-2-metilpropan-2-ol
 5-(9-fluor-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-
 2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina

2-(4-(2-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-2-metil-1H-imidazol-1-il)etanol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2-metil-1-(2-(tetrahidro-2H-piran-2-il-oxi)etil)-1H-imidazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

5-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)pirimidin-2-amina

5-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

5-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-2-metil-1H-imidazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

N-(azetidin-3-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[4,3-f][1,4]oxazepin-10-amina

3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepin-10-ilamino)-propano-1,2-diol

3-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)piridin-2(1H)-ona

9-cloro-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepina

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-2-metil-1H-imidazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

N-(azetidin-3-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[4,3-f][1,4]oxazepin-10-amina

3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepin-10-ilamino)-propano-1,2-diol

3-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[4,3-f][1,4]oxazepin-10-il)triazol-2(1H)-ona

2-(5-(9-ciclopropil-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-2-il)-3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol
2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2-metil-1H-imidazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1-metil-1H-imidazol-2-il)-2-metilpropan-2-ol

1-(4-(2-(3-(hidroximetil)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

N-tert-butil-2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)acetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N-metilacetamida

N-etil-2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)acetamida

N-isopropil-2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)acetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N-metilacetamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-4,5-dihidrobenzo[b][1,2,4]triazol[1,5-d][1,4]-oxazepina

10-fluor-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

9-(1,2-dimetil-1H-imidazol-4-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

5-(10-fluor-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina

9,10-difluor-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(1,3-dimetil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(2-metoxietil)piperidin-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-2-metilpropanamida

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)etanol

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-2-metilpropanamida

1-(5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-2-il)-2-metilpropan-2-ol

9-(1,2-dimetil-1H-imidazol-5-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)etanol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(2-etoxifenil)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(3-isopropilfenil)-5,6-di-hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(2-etilfenil)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-
oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(2-isopropilfenil)-5,6-di-hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-
[1,4]oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(3-(trifluormetil)fenil)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-
d][1,4]oxazepina-9-carboxilato de metilo

2-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)acetamida

2-(5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-2-metil-1H-
imidazol-1-il)etanol

1-(4-(2-(1-isopropil-3-(metoximetil)-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-
5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-
pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

(3R,4R)-4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)piperidin-3-ol

cis/trans-2-(3-hidroxi-4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-
il)-5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-
il)piperidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida racémica

2-(5-(9-bromo-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-
oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-il)-acetamida

5-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepin-10-il)piridin-
2(1H)-ona

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[4,3-f]-[1,4]oxazepin-10-il)-piperazin-2-
ona

2-(4-(2-(1-isopropil-3-(metoximetil)-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-
5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-
il)piperidin-1-il)acetamida

2-(1-isopropil-3-(metoxi-metil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-metoxi-5,6-di-
hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepina

9-fluor-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

5-(9,10-difluor-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 9-bromo-2-(3-ciclopropil-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 9-(1-etilpiperidin-4-il)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina
 (5-(5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol
 3-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-propanamida
 9-cloro-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepina
 1-(5-(5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-il)-N,N-dimetilmetanamina
 cis-2-(3-hidroxi-4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]-imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida racémica
 trans-2-(3-hidroxi-4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]-imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida racémica
 2-((1R,3R,5S)-3-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-8-azabicciclo[3.2.1]-octan-8-il)acetamida
 2-((1R,3S,5S)-3-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-8-azabicciclo[3.2.1]-octan-8-il)acetamida
 2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(4-metil-piperazin-1-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[3,2-f]-[1,4]oxazepina
 4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[3,2-f]-[1,4]oxazepin-9-il)piperazin-2-ona
 4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)piperazin-2-ona
 4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-10-il)piridin-2(1H)-ona

(3R,4S)-4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-3-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida

2-(3-hidroxi-4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,2-dimetilpropanamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-piperazin-1-il)acetamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,2-f]-[1,4]oxazepin-9(8H)-ona

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,2-f][1,4]oxazepin-9-il)-piperazin-1-il)-N-metil-acetamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,2-f][1,4]oxazepin-9-il)-piperazin-1-il)-N,N-dimetil-acetamida

ácido 2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)acético

1-((2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)metil)urea

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-piperidina-4-carboxamida

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)piperidin-4-ol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-morfolino-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepina

N-isopropil-2-(4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)piperazin-1-il)acetamida
1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,2-f]-[1,4]oxazepin-9-il)azetidina-3-carboxamida
(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-propanamida
(2R)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-propanamida
2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina-9-carboxamida
(2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)metanamina
2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(oxetan-3-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina
2-(3-hidroxi-4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,2-dimetilpropanamida
2-(3-hidroxi-4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,2-dimetilpropanamida
2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)acetamida
N-hidroxi-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-acetamida
(9-(1-(2-hidroxi-2-metil-propil)-1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)(S-dioxotiomorfolino)metanona
1-((2-(1-(2,4-difluorfenil)-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)metil)urea
(2-(1-(2,4-difluorfenil)-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-metanamina
9-(1-(2-(dimetilamino)-2-oxo-etil)piperidin-4-il)-N-(2-hidroxi-etil)-N-isopropil-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina-2-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-isopropil-piperidin-4-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-1-il)-2-metil-propan-1-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-2-metilpropan-1-ol

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)pirazolidina-3,5-diona

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-(2,2,2-trifluoretil)piperidin-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(3-hidroxi-4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)piperidin-1-il)-N,N-dimetilacetamida

1-((2-(1-(2,4-difluorfenil)-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)metilamino)-2-metil-propan-2-ol

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepina

(2R)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(pirrolidin-1-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-metil-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,2-f][1,4]oxazepin-9-amina

(2S,4R)-4-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)azetidin-3-ol

(3R)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidin-3-ol

(1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-piperidin-4-il)metanol

(2S,4S)-4-fluor-1-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4R)-4-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2R)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-imidazol-2-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-(2,4-difluor-fenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2R)-2-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-1-carboxamida

(2S)-2-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-1-carboxamida

(2S)-4,4-difluor-1-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4S)-4-fluor-1-(2-(1-iso-propil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-4,4-difluor-1-(2-(1-iso-propil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4S)-4-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4S)-4-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-imidazol-2-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepina

(5-(9-cloro-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-2-il)-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol

(2R)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-carboxamida

(5-(9-(pirrolidin-1-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-2-il)-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol

(2S)-1-(2-(1-(3,5-difluor-fenil)-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-amino)propanamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-3,3-dimetilpirrolidina-2-carboxamida

(5-(9-(dimetilamino)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-2-il)-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol

(2S,3S)-3-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S,3R)-3-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S,3R)-3-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S,3S)-3-hidroxi-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4R)-4-fluor-1-(2-(1-iso-propil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S,4R)-4-fluor-1-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-2-metilpirrolidina-2-carboxamida

1-isopropil-4-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo-[f]-imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidina-3-carboxamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-ilamino)-acetamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-N-metilpirrolidina-2-carboxamida

(2S,3S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-3-metilpirrolidina-2-carboxamida

(2S,4R)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-4-metoxipirrolidina-2-carboxamida

(2S,3S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-3-metoxipirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-ciclohexil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

9-bromo-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoato de etilo

(5-(9-(dimetilamino)-5,6-di-hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridina-3-carboxamida

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina-3-carboxamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-N-metil-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

(5-(9-(3,3-difluorazetidín-1-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-il)metanol

9-cloro-2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepina

2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2-(1-metilpiperidin-2-il)-pirrolidin-1-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepina

2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2-(2-metilbencil)-pirrolidin-1-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepina

2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2-(piperidin-1-ilmetil)-pirrolidin-1-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepina

2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N,N-dimetil-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(3-amino-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina-10-
carbonitrilo

2-(3-amino-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina-9-
carbonitrilo

(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-
iloxi)propanamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-acetamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)acetamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-2-
metilpropanamida

(2S,4R)-4-ciano-1-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-
il)pirrolidina-2-carboxamida

5-(9-ciclopropil-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-
oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina

5-(10-fluor-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-
2-il)-1-(2,2,2-tri-fluoretal)-1H-1,2,4-triazol-3-amina

(2S)-1-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-
5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-
il)pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-
2-carboxamida

3-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
benzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]-oxazepin-9-il)-2-metil-
propanamida

(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-
propanamida

(3S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il)-
pirrolidina-3-carbonitrilo

N-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-amina

2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-amino)propan-1-ol

2-(1-isopropil-3-(metoxi-metil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-metil-5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

N-(3,4-dimetoxibencil)-2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

5-(10-ciclopropil-5,6-di-hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-2-il)-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-3-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-9-carbonitrilo

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-ilamino)acetamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)etano-sulfonamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanamida

9-(difluormetil)-2-(1-iso-propil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina-3-carboxamida

4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina-3-carboxamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-ilamino)-1-(1-metil-1H-imidazol-2-il)-etanol

2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-3-metilbutanamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-(1-metil-1H-
pirazol-4-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina-10-carbo-nitrilo

2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-N-(2-
(metilsulfonil)bencil)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-
f][1,4]oxazepin-9-amina

1-(2-(2-(1-(2,4-difluor-fenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-
ilamino)etil)pirrolidin-2-ona

2-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-
amino)acetamida

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidina-2-
carboxamida

2-((2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)(metil)-
amino)acetamida

N-(3-(1H-imidazol-1-il)-propil)-2-(1-(2,4-difluor-fenil)-1H-
1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-
f][1,4]oxazepin-9-amina

N-((1H-imidazol-2-il)metil)-2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-
triazol-5-il)-5,6-di-hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-
f][1,4]oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-
hidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

1-(2,2,2-trifluoretil)-5-(10-(trifluormetil)-5,6-dihidro-
benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-
3-amina

2-(2-(1-(2,4-difluorfenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-
dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-amino)-
1-(1-metil-1H-imidazol-2-il)etanol

8-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-
imidazo[1,2-d]pirido[3,4-f]-[1,4]oxazepin-9-il)-3,8-di-
azabicciclo[3.2.1]octan-2-ona

3-metil-2-(2-(1-(2,2,2-tri-fluoretíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)butanamida

2-(1-(2,2,2-trifluoretíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-ol

(2S)-1-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-pirrolidina-2-carboxamida

(2S)-1-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperidina-2-carboxamida

(3S)-4-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-morfolina-3-carboxamida

2-metil-2-(2-(1-(2,2,2-tri-fluoretíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)propanamida

(2R)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-amino)propanamida

2-(2-(3-metil-1-(2,2,2-tri-fluoretíl)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-ilamino)acetamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-9-(2-(metil-sulfonil)fenil)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)benzamida

9-(2-etilfenil)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

(2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)fenil)metanol

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-tri-azol-5-il)-5,6-dihidrobenczo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-metil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-metil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

10-(difluormetil)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido[4,3-f][1,4]oxazepina

1-isopropil-5-(10-(trifluor-metil)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina

(2R)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanamida

(2S)-2-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)propanamida

(2R)-2-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)propanamida

N-(3,4-dimetoxibencil)-2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-amina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-ol

ácido 2-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]-pirido[3,4-f][1,4]oxazepin-9-ilamino)acético

9-(difluormetoxi)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-amina

(2S)-2-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)butanamida

(2R)-2-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)butanamida

2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidroimidazo[1,2-d]pirido-[3,4-f][1,4]oxazepin-9-il-amino)acetamida

3-((2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)metil)-oxetan-3-amina

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidina-2-carboxamida

9-etil-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)piperidina-2-carboxamida

(2S)-3-metil-2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)butanamida

(2R)-3-metil-2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)butanamida

3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoato de etilo

3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoato de metilo

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(1H-pirazol-4-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina
ácido 3-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoico

9-isopropoxi-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanoato de metilo

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(oxetan-3-il-oxi)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

9-etoxi-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2,2,2-trifluoretoksi)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

ácido (2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanoico

(2S)-3-hidroxi-2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanamida

(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-butanamida
2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-metoxi-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-metoxi-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

9-etoxi-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepina

9-isopropoxi-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(2,2,2-trifluoretóxi)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-(oxetan-3-iloxi)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepina

9-ciclopropoxi-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

9-ciclobutoxi-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

9-ciclobutoxi-2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina

N-((3-aminooxetan-3-il)-metil)-2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-di-hidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-amina

(3-amino-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-azetidin-3-il)metanol

2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-ilamino)-acetamida

1-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)-ciclopropanocarboxamida

2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-ciclopropanocarboxamida

(2S)-2-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il-amino)propanamida

2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)ciclopropanocarboxamida

(2S)-3-hidroxi-2-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)propanamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)pentanamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)-4-metil-pentanamida

9-ciclopropoxi-2-(1-iso-propil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)-3-metil-butanamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iltio)propanamida

2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iltio)propanamida

(2S)-1-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-azetidina-2-carboxamida

(2S)-2-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-ilamino)-propanamida

(2S)-2-(2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)propanamida

(2S)-4-hidroxi-2-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)butanamida

(2S)-3-metoxi-2-(2-(1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-ilamino)-propanamida

(2S)-1-(2-(1-(2,2,2-trifluor-etil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)-piperazina-2-carboxamida

(2S)-2-(2-(1-etil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)propanamida

(2S)-2-(2-(1-tert-butil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanamida

(2S)-2-(2-(1-(2,4-difluor-fenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)propanamida

carbamato de (2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)metilo

(2S)-1-(2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)pirrolidina-2-carboxamida

2-ciclopropil-2-(2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo-[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-iloxi)acetamida

(2S)-2-((2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-il)(metil)-amino)propanamida

(2S)-1-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-azetidina-2-carboxamida

1-((2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)metil)-1-metilurea

(2S)-1-(2-(3-metil-1-(2,2,2-trifluoretil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidro-benzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)azetidina-2-carboxamida

(2S)-2-(2-(1-ciclopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-9-iloxi)-propanamida

2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-fenil-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepina

1-isopropil-5-(10-fenil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-(pirimidin-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 1-isopropil-5-(10-(pirimidin-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 1-(2-clorofenil)-5-(10-(pirimidin-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 10-(4-clorofenil)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 5-(10-(4-clorofenil)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 10-(4-clorofenil)-2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-fenil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 1-(2-clorofenil)-5-(10-fenil-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo-[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-10-(pirimidin-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 1-(2-clorofenil)-5-(10-(4-clorofenil)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 9-(4-clorofenil)-2-(1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 9-(4-clorofenil)-2-(1-(2-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenczo[f]-imidazo[1,2-d][1,4]oxazepina
 5-(9-(4-clorofenil)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepin-2-il)-1-iso-propil-1H-1,2,4-triazol-3-amina
 1-(2-clorofenil)-5-(9-(4-clorofenil)-5,6-dihidrobenczo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-amina

10. un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste de:

1-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metilpropan-2-ol

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)etanol

2-(4-(2-(1-isopropil-3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d]-[1,4]oxazepin-9-il)-1H-pirazol-1-il)-2-metil-propanamida

2-(4-(2-(1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-5,6-dihidrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]-oxazepin-9-il)-1H-imidazol-1-il)etanol